



# Quark License Administrator 4.5.0.2 - Fichier LisezMoi

# Table des matières

<b>Quark License Administrator 4.5.0.2 - Fichier LisezMoi.....</b>	<b>4</b>
<b>Configuration système requise : QLA Server.....</b>	<b>5</b>
Configuration système requise : QLA Server : Mac OS X.....	5
Configuration système requise : QLA Server : Windows.....	5
Configuration système requise : QLA Server : Solaris.....	5
<b>Configuration système requise : QLA Control Panel.....</b>	<b>7</b>
Configuration système requise : QLA Control Panel : Mac OS X.....	7
Configuration système requise : QLA Control Panel : Windows.....	7
<b>Avant de commencer.....</b>	<b>8</b>
Serveurs de sauvegarde.....	8
<b>Installation de QLA Server.....</b>	<b>9</b>
Écran Informations utilisateur.....	9
<b>Création et installation d'un fichier de licence.....</b>	<b>11</b>
Numéro de client.....	11
Nom d'utilisateur et mot de passe.....	11
Adresses électroniques du service Comptabilité et de l'administrateur système.....	11
Adresse IP et nom du serveur.....	11
Port réseau utilisé par QLA.....	12
ID hôte du serveur.....	12
Numéros de série QuarkXPress gérés à partir de ce serveur.....	12
Installation du fichier de licence.....	12
<b>Installation de QLA Control Panel.....</b>	<b>14</b>
<b>Désinstallation de QLA Server.....</b>	<b>15</b>
Mac OS X.....	15
Windows.....	15
Solaris.....	15
<b>Désinstallation de QLA Control Panel.....</b>	<b>16</b>
Mac OS X.....	16

Windows.....	16
<b>Informations sur les nouveautés et les améliorations.....</b>	<b>17</b>
Prise en charge des nouvelles plates-formes Windows.....	17
Prise en charge des nouvelles plates-formes Mac OS X.....	17
<b>Problèmes répertoriés et résolus.....</b>	<b>18</b>
<b>Comment contacter Quark.....</b>	<b>19</b>
Sur le continent américain.....	19
Hors du continent américain.....	19
<b>Mentions légales.....</b>	<b>20</b>

# Quark License Administrator 4.5.0.2 - Fichier LisezMoi

Grâce à Quark® License Administrator (QLA), vous pouvez simplifier l'administration d'installations multi-postes de produits Quark. QLA offre une méthode centralisée de contrôler l'accès des utilisateurs aux exemplaires sous licence du logiciel Quark, augmentant le nombre de ces derniers et obtenant des copies supplémentaires instantanément lorsque votre flux de production doit se développer.

Le présent document est conçu pour vous aider à installer rapidement QLA. Il suppose que vous disposez des autorisations nécessaires pour modifier les paramètres du système et pour charger les logiciels sur un réseau. Pour obtenir des instructions d'installation détaillées, consultez le guide Quark License Administrator sur le CD-ROM de Quark License Administrator.

# Configuration système requise : QLA Server

## Configuration système requise : QLA Server : Mac OS X

### Logiciels

- Mac OS X 10.9 et versions antérieures recommandées (Mac OS 10.4 minimum)
- Java pour OS X (obligatoire pour la réussite de l'installation de QLA).
- Java™ Development Kit 1.6 et 1.5 (1.4.2 minimum)

### Matériels

- 512 Mo de mémoire RAM (128 Mo minimum)
- 500 Mo d'espace disque dur (150 Mo minimum)
- Réseau TCP/IP

## Configuration système requise : QLA Server : Windows

### Logiciels

- Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 édition Standard, Windows 2003 édition Entreprise, Windows 2008 Server R-2 édition Entreprise et Standard, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 et 2012 R-2

### Matériels

- 512 Mo de mémoire RAM (128 Mo minimum)
- 500 Mo d'espace disque dur (250 Mo minimum)
- Réseau TCP/IP

## Configuration système requise : QLA Server : Solaris

### Logiciels

- Sun Solaris 9

## CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE : QLA SERVER

- Java Development Kit 1.5.0\_11 (1.4.2 minimum)

### **Matériels**

- Ordinateur 200 MHz Sun UltraSparc
- 512 Mo de mémoire RAM
- 700 Mo d'espace disque dur recommandé (500 Mo minimum)
- Réseau TCP/IP

# Configuration système requise : QLA Control Panel

La version 4.5.0.2 n'intègre pas QLA Control Panel, mais vous pouvez continuer d'utiliser la version existante de QLA Client 4.5 pour accéder à QLA Server 4.5.0.2.

## Configuration système requise : QLA Control Panel : Mac OS X

### Logiciels

- Mac OS X 10.9 et versions antérieures recommandées (Mac OS 10.4 minimum)
- Java pour OS X (obligatoire pour la réussite de l'installation de QLA).
- Java™ Development Kit 1.6 et 1.5 (1.4.2 minimum)

### Matériels

- 512 Mo de mémoire RAM (128 Mo minimum)
- 500 Mo d'espace disque dur (150 Mo minimum)
- Réseau TCP/IP

## Configuration système requise : QLA Control Panel : Windows

### Logiciels

- Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 édition Standard, Windows 2003 édition Entreprise, Windows 2008 Server R-2 édition Entreprise et Standard, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 et 2012 R-2

### Matériels

- 512 Mo de mémoire RAM (128 Mo minimum)
- 500 Mo d'espace disque dur (250 Mo minimum)
- Réseau TCP/IP

# Avant de commencer

QLA est composé de deux parties : QLA Server et QLA Control Panel. QLA Server gère les licences et QLA Control Panel permet de contrôler QLA Server.

- ➔ Quark vous recommande d'installer le logiciel QLA Server avant les applications Quark sous licence sur les ordinateurs clients.

## Serveurs de sauvegarde

Outre l'installation principale de QLA Server, Quark recommande d'installer une instance de sauvegarde du logiciel QLA Server sur un ordinateur différent. Le serveur de sauvegarde surveille automatiquement l'utilisation des licences si le serveur principal tombe en panne. Une fois que celui-ci est rétabli, le serveur de sauvegarde lui envoie les informations concernant la configuration et l'utilisation des licences afin de vous fournir un enregistrement ininterrompu de l'utilisation. Vous ne pouvez pas désigner le même poste comme serveur principal et serveur de sauvegarde.



# Installation de QLA Server

Pour installer QLA Server :

- 1 Vérifiez que l'ordinateur du serveur dispose bien d'une adresse IP statique. Pour en savoir plus sur l'acquisition d'une adresse IP statique, contactez votre service informatique.
  - 2 Désactivez les logiciels antivirus. Si vous craignez qu'un virus ne contamine votre ordinateur, effectuez un contrôle sur le programme d'installation, puis désactivez tous les antivirus avant l'installation.
  - 3 Double-cliquez sur l'icône du programme d'installation de QLA Server 4.5.0.2.
  - 4 Suivez les instructions affichées.
- ➔ En cas de problèmes de DLL manquantes lors du lancement de QLA Server, vous devez exécuter le fichier vcredist\_x86.exe à partir du dossier d'installation de QLA Server 4.5.0.2.



## Écran Informations utilisateur

Sur l'écran **Informations utilisateur**, vous pouvez :

- Cochez la case **Installer comme serveur de sauvegarde** pour installer un serveur QLA secondaire.
- Entrez un **nom d'utilisateur** et un **mot de passe**. Vous pouvez utiliser ceux-ci pour vous connecter au logiciel QLA Control Panel, gérer des licences et consulter le journal système.
- Cochez la case **Installer comme service** pour installer QLA Server comme service qui sera lancé automatiquement et exécuté en arrière-plan au démarrage de l'ordinateur.

Vous pouvez vous enregistrer et télécharger un fichier de licence à tout moment, mais il est plus simple de le faire pendant l'installation. Pour cela, cochez la case **Enregistrer et télécharger un fichier de licence** sur l'écran **Informations d'enregistrement**. Pour obtenir des informations détaillées à ce sujet, reportez-vous à [Création et installation d'un fichier de licence](#).

## INSTALLATION DE QLA SERVER

- ➔ L'écran Spécifications de l'ordinateur affiche l'**adresse IP**, le **numéro de port** et l'**ID Ethernet** (ID hôte) de l'ordinateur. Vous pouvez copier et coller ces données dans un navigateur Web lorsque vous créez un fichier de licence.

# Création et installation d'un fichier de licence

QLA Server nécessite un fichier de licence valable. Vous pouvez créer un fichier de licence à la fin de la procédure d'installation ou en visitant le site [www.quark.com/Buy/QuarkXPress\\_Sales/Volume\\_Licensing\\_Program/qla](http://www.quark.com/Buy/QuarkXPress_Sales/Volume_Licensing_Program/qla). Dans les deux cas, il vous faudra fournir les informations suivantes :

## Numéro de client

Ce numéro figure sur la facture de votre logiciel Quark.

## Nom d'utilisateur et mot de passe

Vous devrez utiliser ces nom d'utilisateur et mot de passe pour télécharger et/ou modifier votre fichier de licence ultérieurement. Notez qu'il s'agit d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe différents de ceux attribués dans QLA Server.

## Adresses électroniques du service Comptabilité et de l'administrateur système

Vous pouvez entrer jusqu'à 10 adresses électroniques d'administrateur système séparées par des points-virgules. Lors de la sélection des adresses électroniques, Quark vous recommande d'utiliser l'adresse d'une société ou d'un service, par exemple, [AdminSystème@société.com](mailto:AdminSystème@société.com), plutôt que celle d'un utilisateur.

## Adresse IP et nom du serveur

Il s'agit de l'adresse IP de l'ordinateur d'installation de QLA Server. Cette valeur s'affiche dans l'écran **Spécifications de l'ordinateur** du programme d'installation et figure également dans le fichier *MachineInfo.txt* du dossier d'application QLA Server.

**Pour trouver cette adresse manuellement :**

- Sous *Mac OS X*, choisissez **Pomme > Préférences Système**, cliquez sur l'icône **Réseau**, choisissez **Ethernet intégré** dans le menu déroulant **Afficher**, puis cliquez sur l'onglet **TCP/IP**.
- Sous *Windows*, affichez une fenêtre d'invite de commande, puis entrez `ipconfig/all`.

## CRÉATION ET INSTALLATION D'UN FICHER DE LICENCE

- ➔ Vous pouvez également saisir un nom DNS ici. Cependant, Quark recommande d'entrer une adresse IP car les noms DNS ne fonctionnent pas sur tous les réseaux.

### Port réseau utilisé par QLA

Il s'agit du numéro de port à utiliser par QLA Server. Ce numéro doit être compris entre 1024 et 65535. Quark recommande d'utiliser 10000 sauf si ce numéro de port est réservé par une autre application. Cette valeur s'affiche dans l'écran Spécifications de l'ordinateur du programme d'installation et figure également dans le fichier *MachineInfo.txt* du dossier d'application QLA Server.

Pour afficher la liste des numéros de port non disponibles :

- Sous *Mac OS X*, lancez l'utilitaire de réseau (**Applications > Utilitaires > Utilitaire de réseau**), cliquez sur l'onglet **Port Scan**, entrez l'adresse IP de l'ordinateur, puis cliquez sur **Scan**.
- Sous *Windows*, affichez une fenêtre d'invite de commande, puis entrez `Netstat -a`.
- Sous *Solaris*, affichez la console, puis entrez `Netstat -a`.

### ID hôte du serveur

Il s'agit de l'ID hôte unique de l'ordinateur d'installation de l'instance principale de QLA Server. Cette valeur s'affiche dans l'écran **Spécifications de l'ordinateur** du programme d'installation et figure également dans le fichier *MachineInfo.txt* du dossier d'application QLA Server.

Pour trouver cet ID manuellement :

- Sous *Mac OS X*, choisissez **Pomme > Préférences Système**, cliquez sur l'icône **Réseau**, choisissez **Ethernet intégré** dans le menu déroulant **Afficher**, puis cliquez sur l'onglet **Ethernet**.
- Sous *Windows*, affichez une fenêtre d'invite de commande, puis entrez `pconfig/all`. L'ID hôte s'affiche sur la ligne **Physical Address**.
- Sous *Solaris*, affichez la console, localisez le répertoire racine, puis entrez `bin/hostid`.

### Numéros de série QuarkXPress gérés à partir de ce serveur

Si vous disposez de plusieurs numéros de série, séparez-les par des points-virgules (;).

### Installation du fichier de licence

Lorsque vous avez téléchargé le fichier de licence (nommé *QLALicense.dat*), installez-le comme suit :

## CRÉATION ET INSTALLATION D'UN FICHIER DE LICENCE

- 1 Sous Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 édition Standard, Windows 2003 édition Entreprise, placez le fichier dans le répertoire Server du dossier d'application QLA, puis lancez ou relancez QLA Server.
  - 2 Sous tous les systèmes d'exploitation, placez le fichier ici :
    - Lecteur SE\sers\Public\Documents\Quark\Quark\_License\_Administrator\Server
- ➔ Si vous utilisez un serveur de sauvegarde, installez le fichier dessus avant le tout premier lancement du serveur principal.

# Installation de QLA Control Panel

QLA Control Panel affiche la boîte de dialogue **QLA Control Panel**, qui permet de surveiller et de configurer l'utilisation des licences. Vous pouvez installer des exemplaires de QLA Control Panel sur n'importe quel ordinateur du réseau, y compris celui hébergeant QLA Server.

Pour installer QLA Control Panel :

- 1** Désactivez les logiciels antivirus. Si vous craignez qu'un virus ne contamine votre ordinateur, effectuez un contrôle sur le programme d'installation, puis désactivez tous les antivirus.
  - 2** Double-cliquez sur l'icône du programme d'installation et suivez les instructions affichées. Sur l'écran **Informations serveur**, entrez les données de configuration relatives à l'instance principale de QLA Server et, optionnellement, au serveur de sauvegarde. (Pour obtenir la description des valeurs demandées, reportez-vous à [Création et installation d'un fichier de licence](#).)
- ➡ La version 4.5.0.2 n'intègre pas QLA Control Panel, mais vous pouvez continuer d'utiliser la version existante de QLA Client 4.5 pour accéder à QLA Server 4.5.0.2.

# Désinstallation de QLA Server

## Mac OS X

Pour désinstaller QLA Server sous Mac OS X, double-cliquez sur l'icône **QLAServer Uninstaller** (située à *Quark\_License\_Administrator/\_uninstServer*). Suivez les instructions affichées.

## Windows

Pour désinstaller QLA Server sous Windows, choisissez **Démarrer > Programmes > Quark License Administrator > Désinstaller QLA Server**, puis suivez les instructions affichées.

## Solaris

Pour désinstaller QLA Server sous Solaris, effectuez une des opérations suivantes :

- Double-cliquez sur l'icône **QLA Server Uninstaller** (située à *Quark\_License\_Administrator/\_uninstServer*).
- Affichez la fenêtre de console, localisez le répertoire *Quark\_License\_Administrator/\_uninstServer* et entrez `./"QLA Server Uninstaller"`

# Désinstallation de QLA Control Panel

## Mac OS X

Pour désinstaller QLA Control Panel sous Mac OS X, double-cliquez sur l'icône **QLAClient Uninstaller** (située à *Quark\_License\_Administrator/\_uninstClient*). Suivez les instructions affichées.

## Windows

Pour désinstaller QLA Control Panel sous Windows, choisissez **Démarrer > Programmes > Quark License Administrator > Désinstaller QLA Client**, puis suivez les instructions affichées.



# Informations sur les nouveautés et les améliorations

## **Prise en charge des nouvelles plates-formes Windows**

Quark License Administrator s'exécute maintenant sous Windows 7, 8, 8.1, Win 2008-R2, Windows-2012 et Windows-2012 R2.

## **Prise en charge des nouvelles plates-formes Mac OS X**

Quark License Administrator s'exécute maintenant sous Mac OS X 10.9.

# Problèmes répertoriés et résolus

Pour obtenir la liste des problèmes répertoriés et résolus dans cette version du logiciel, visitez le site Web de Quark à l'adresse [www.quark.com](http://www.quark.com), [euro.quark.com](http://euro.quark.com) ou [japan.quark.com](http://japan.quark.com).

# Comment contacter Quark

Le portail du support vous permet de consigner des tickets de demande d'assistance et d'en effectuer le suivi, de recevoir des notifications d'avancement, de discuter avec un conseiller du support technique, d'effectuer des recherches dans la base de connaissances et d'accéder à la documentation des produits.

Grâce à l'accès direct à la documentation de tous les logiciels Quark, de QuarkXPress et App Studio, à Quark Enterprise Solutions, vous trouverez à tout moment les réponses à vos questions. Notre équipe de support est également disponible pour vous aider par le biais de notre portail de support ou par téléphone pour nos clients sous contrat de maintenance.

Si vous êtes un client Quark disposant d'un contrat de maintenance ou de support actif, votre compte a déjà été créé pour vous à l'aide de votre adresse électronique. Si vous n'avez pas de contrat de support, vous pouvez acheter un incident unique pour obtenir la résolution de votre problème. Si vous avez acheté ou enregistré un produit pris en charge, vous bénéficiez d'une assistance gratuite pendant les 90 premiers jours.

## Sur le continent américain

Pour en savoir plus, consultez le site Web du support [www.quark.com/support](http://www.quark.com/support)

## Hors du continent américain

Pour les pays hors du continent américain, visitez les sites suivants pour accéder à votre compte de support :

Site Web de support

- France - [www.quark.com/fr/support](http://www.quark.com/fr/support)
- Allemagne - [www.quark.com/de/support](http://www.quark.com/de/support)

# Mentions légales

©2014 Quark Software Inc. pour le contenu et la présentation de ce document. Tous droits réservés.

Quark Software Inc. dispose d'une licence sur le brevet américain numéro 5,490,216.

©1986-2014 Quark Software Inc. et ses concédants de licence pour la technologie. Tous droits réservés.

Quark Software Inc. est propriétaire de tout droit, titre et intérêt dans et envers les brevets américains suivants : 5,490,216, 5,541,991, 5,907,704, 6,005,560, 6,052,514, 6,081,262, 6,633,666 B2, 6,947,959 B1, 6,940,518 B2, 7,116,843, 7,463,793 ; et autres brevets en instance d'homologation.

Les informations de ce site Web peuvent être modifiées sans préavis et ne représentent en rien un engagement de la part de Quark Software Inc. Les produits et la documentation Quark sont protégés par la loi sur le droit d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle en vigueur aux États-Unis et dans d'autres pays. Leur utilisation ou reproduction sans consentement écrit de Quark est interdite.

QUARK N'EST PAS LE FABRICANT DES LOGICIELS TIERS OU D'AUTRES MATÉRIELS TIERS (CI-APRÈS « PRODUITS TIERS ») ET CES PRODUITS TIERS N'ONT PAS ÉTÉ CRÉÉS, REVUS OU TESTÉS PAR QUARK, LES FILIALES QUARK NI LEURS CONCÉDANTS DE LICENCES. (« FILIALES QUARK » DÉSIGNE TOUTE PERSONNE, FILIALE OU ENTITÉ CONTRÔLANT, CONTRÔLÉE PAR OU PLACÉE SOUS UN CONTRÔLE COMMUN AVEC QUARK OU SA SOCIÉTÉ MÈRE OU LA MAJORITÉ DES ACTIONNAIRES DE QUARK, EXISTANT OU À VENIR, AINSI QUE TOUTE PERSONNE, FILIALE OU ENTITÉ SUSCEPTIBLE D'ACQUÉRIR UN TEL STATUT À L'AVENIR.)

QUARK, LES FILIALES QUARK ET/OU LEURS CONCÉDANTS DE LICENCE EXCLUENT TOUTE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, CONCERNANT LES PRODUITS ET LES SERVICES QUARK ET/OU LES PRODUITS ET LES SERVICES TIERS, LEUR QUALITÉ MARCHANDE OU LEUR ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. QUARK, LES FILIALES QUARK ET/OU LEURS CONCÉDANTS DE LICENCE DECLINENT TOUTES LES GARANTIES AYANT TRAIT AUX PRODUITS/SERVICES QUARK ET/OU AUX PRODUITS/SERVICES TIERS. TOUTES LES AUTRES GARANTIES ET CONDITIONS, EXPRESSES, IMPLICITES OU ACCESSOIRES, ET CE QU'ELLES SOIENT ÉMISES OU NON PAR DES DISTRIBUTEURS, DÉTAILLANTS, DÉVELOPPEURS DE MODULES XTENSIONS OU AUTRES TIERS, SONT EXCLUES PAR QUARK, LES FILIALES QUARK ET LEURS CONCÉDANTS DE LICENCE, EN CE COMPRIS MAIS NON LIMITÉ À, TOUTE GARANTIE D'ABSENCE DE TRANSGRESSION, DE COMPATIBILITÉ OU D'ABSENCE D'ERREUR DU LOGICIEL, OU ENCORE TOUTE GARANTIE QUE LES ERREURS PEUVENT ÊTRE ET

SERONT CORRIGÉES. DES TIERS PEUVENT FOURNIR DES GARANTIES LIMITÉES QUANT À LEURS PROPRES PRODUITS ET SERVICES ET, LE CAS ÉCHÉANT, LES UTILISATEURS DOIVENT S'ADRESSER AUXDITS TIERS EN CE QUI CONCERNE CES GARANTIES. CERTAINS ÉTATS, JURIDICTIONS OU PROVINCES N'AUTORISANT PAS LES LIMITATIONS DE GARANTIES IMPLICITES, LA LIMITATION ÉNONCÉE CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À CERTAINS UTILISATEURS.

EN AUCUN CAS, QUARK, LES FILIALES QUARK ET/OU LEURS CONCÉDANTS DE LICENCE NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT OU ACCESSOIRE OU DE DOMMAGES-INTÉRÊTS DISSUASIFS, EN CE COMPRIS MAIS NON LIMITÉ À, TOUTE PERTE DE PROFITS, DE TEMPS, D'ÉPARGNE, DE DONNÉES, DE RÉMUNÉRATION ET TOUTE DÉPENSE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT RÉSULTANT DE L'INSTALLATION OU DE L'UTILISATION DES PRODUITS/SERVICES QUARK, QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA THÉORIE DE LA RESPONSABILITÉ. SI, EN DÉPIT DES CLAUSES PRÉCÉDENTES, QUARK, LES SOCIÉTÉS AFFILIÉES À QUARK ET/OU LEURS CONCÉDANTS DE LICENCE ÉTAIENT RECONNUS RESPONSABLES À L'ÉGARD DE PRODUITS/SERVICES QUARK OU DE PRODUITS/SERVICES TIERS, UNE TELLE RESPONSABILITÉ SERAIT LIMITÉE À LA SOMME LA MOINS ÉLEVÉE ENTRE LE MONTANT PAYÉ À QUARK PAR L'UTILISATEUR POUR LES PRODUITS/SERVICES EN QUESTION (SAUF POUR LES PRODUITS/SERVICES TIERS), LE CAS ÉCHÉANT, OU LE MONTANT MINIMUM FIXÉ PAR LA LOI EN VIGUEUR. CES LIMITATIONS SONT APPLICABLES MÊME SI QUARK, LES FILIALES QUARK, LEURS CONCÉDANTS DE LICENCE ET/OU LEURS AGENTS ONT ÉTÉ PRÉVENUS DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. CERTAINS ÉTATS, JURIDICTIONS OU PROVINCES N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, CES RESTRICTIONS NE SONT PAS NÉCESSAIREMENT APPLICABLES. TOUTES LES AUTRES LIMITATIONS FOURNIES DANS LE CADRE DE LA LOI EN VIGUEUR, Y COMPRIS LES PRESCRIPTIONS LÉGALES, DEMEURERONT APPLICABLES.

AU CAS OÙ CES CLAUSES SERAIENT OU DEVIENDRAIENT NON EXÉCUTOIRES SELON LA LOI APPLICABLE, ELLES SERONT MODIFIÉES OU VERRONT LEUR EFFET LIMITÉ DANS LA MESURE NÉCESSAIRE POUR QU'ELLES SOIENT EXÉCUTOIRES.

L'UTILISATION DES PRODUITS QUARK EST SOUMISE AUX TERMES DU CONTRAT DE LICENCE POUR L'UTILISATEUR FINAL OU D'AUTRES CONTRATS APPLICABLES POUR LEDIT PRODUIT OU SERVICE. EN CAS DE CONFLIT ENTRE CES CONTRATS ET CES CLAUSES, LES CONTRATS APPROPRIÉS ENTRERONT EN VIGUEUR.

Quark, le logo Quark, QuarkXPress, QuarkXPress Passport, Quark Publishing System, Quark Interactive Designer, Job Jackets, Composition Zones, XTensions, QuarkXTensions, QuarkCopyDesk, QuarkDispatch, le logo XTensions, Quark Alliance, Service Plus, QuarkConnects et les autres marques Quark que Quark peut adopter de temps en temps sont des marques déposées ou non de Quark Software Inc. et de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun et toutes les marques associées à Sun et à Java sont des marques déposées ou non de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques déposées ou non de SPARC International, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Les produits

## MENTIONS LÉGALES

portant les marques SPARC sont basés sur une architecture développée par Sun Microsystems, Inc.

MacOS, Mac et Tiger sont des marques déposées ou non d'Apple, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Netscape Navigator est une marque déposée de Netscape aux États-Unis et dans d'autres pays.

Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

PowerPC est une marque déposée d'International Business Machines Corporation. Mozilla est une marque de Mozilla Foundation.

Toutes les autres marques sont détenues par leur propriétaire respectif.