



File Leggimi relativo a Quark Licensing Administrator 4.5.0.2

Indice

File Leggimi relativo a Quark Licensing Administrator 4.5.0.2....	4
Requisiti di sistema: QLA Server.....	5
Requisiti di sistema: QLA Server: Mac OS X.....	5
Requisiti di sistema: QLA Server: Windows.....	5
Requisiti di sistema: QLA Server: Solaris.....	6
Requisiti di sistema: QLA Control Panel.....	7
Requisiti di sistema: QLA Control Panel: Mac OS X.....	7
Requisiti di sistema: QLA Control Panel: Windows.....	7
Prima di iniziare.....	8
Server di backup.....	8
Installazione di QLA Server.....	9
Schermata delle informazioni utente.....	9
Creazione e installazione di un file di licenza.....	10
Numero del cliente.....	10
Nome utente e password.....	10
Indirizzi e-mail degli amministratori di sistema e degli account.....	10
Nome e indirizzo IP server.....	10
Porta di rete utilizzata da QLA.....	11
ID host server.....	11
I numeri di serie QuarkXPress gestiti da questo server.....	11
Installazione del file di licenza.....	11
Installazione di QLA Control Panel.....	13
Disinstallazione di QLA Server.....	14
Mac OS X.....	14
Windows.....	14
Solaris.....	14
Disinstallazione di QLA Control Panel.....	15
Mac OS X.....	15

Windows.....	15
Informazioni sulle funzionalità nuove e potenziate.....	16
Supporto per le nuove piattaforme Mac OS X.....	16
Supporto per le nuove piattaforme Windows.....	16
Problemi noti e risolti.....	17
Come contattare Quark.....	18
Nelle Americhe.....	18
Fuori dalle Americhe.....	18
Note legali.....	19

File Leggimi relativo a Quark Licensing Administrator 4.5.0.2

Con Quark® License Administrator (QLA), è possibile semplificare l'amministrazione delle installazioni multi-utenti dei prodotti Quark. QLA offre un metodo centralizzato per monitorare l'accesso degli utenti alle copie acquistate con licenza d'uso dei software Quark, aumentare il numero delle licenze disponibili e acquisire istantaneamente delle copie supplementari del programma per rispondere con immediatezza a mutate esigenze del flusso di lavoro aziendale.

Questo documento è stato concepito per aiutare l'utente a installare QLA. Nel crearlo, abbiamo supposto che l'utente sia dotato dell'accesso per modificare i parametri di sistema e abbia la possibilità di caricare software sulla rete. Per le istruzioni di installazione dettagliate, consultare la Guida a Quark License Administrator contenuta nel CD-ROM di Quark License Administrator.

Requisiti di sistema: QLA Server

Requisiti di sistema: QLA Server: Mac OS X

Software

- Mac OS X 10.9 e precedenti versioni consigliate (Mac OS 10.4 minimo)
- Java per OS X (necessario per l'installazione di QLA).
- Java™ Development Kit 1.6 e 1.5 (1.4.2 minimo)
- Browser Web: Microsoft Internet Explorer 5.2.x, Netscape Navigator 6.2.x o 7.1, oppure Safari™ con JavaScript, Java, crittografia a 128 bit e Secure Sockets Layer (SSL) attivati.

Hardware

- Processore PowerPC® G5 o processore Intel consigliati (minimo G4)
- 512 MB di RAM consigliati (minimo 128 MB)
- 500 MB di spazio su disco consigliati (minimo 150MB)
- Rete TCP/IP

Requisiti di sistema: QLA Server: Windows

Software

- Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Standard Edition, Windows 2003 Enterprise Edition, Windows 2008 Server R-2 Enterprise e Standard Edition, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 e 2012 R-2
- Browser Web: Microsoft Internet Explorer 5.5 o 6.0 oppure Netscape Navigator 7.1 con JavaScript, Java, crittografia a 128 bit e Secure Sockets Layer (SSL) attivati

Hardware

- 512 MB di RAM consigliati (minimo 128 MB)
- 500 MB di spazio su disco consigliati (minimo 250 MB)
- Rete TCP/IP

REQUISITI DI SISTEMA: QLA SERVER

Requisiti di sistema: QLA Server: Solaris

Software

- Sun Solaris 9
- Java Development Kit 1.5.0_11 (1.4.2 minimo)
- Browser Web: Mozilla® 1.4 o Netscape Navigator 6.2.3

Hardware

- Computer Sun UltraSparc da 200 MHz
- 512 MB di RAM
- 700 MB di spazio su disco consigliati (minimo 500 MB)
- Rete TCP/IP

Requisiti di sistema: QLA Control Panel

La versione 4.5.0.2 non dispone di alcuna build QLA Control Panel, ma è possibile continuare a utilizzare la versione QLA Client 4.5 esistente per accedere a QLA Server 4.5.0.2.

Requisiti di sistema: QLA Control Panel: Mac OS X

Software

- Mac OS X 10.9 e precedenti versioni consigliate (Mac OS 10.4 minimo)
- Java per OS X (necessario per l'installazione di QLA).
- Java™ Development Kit 1.6 e 1.5 (1.4.2 minimo)

Hardware

- Processore PowerPC® G5 o processore Intel consigliati (minimo G4)
- 512 MB di RAM consigliati (minimo 128 MB)
- 500 MB di spazio su disco consigliati (minimo 150MB)
- Rete TCP/IP

Requisiti di sistema: QLA Control Panel: Windows

Software

- Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Standard Edition, Windows 2003 Enterprise Edition, Windows 2008 Server R-2 Enterprise e Standard Edition, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 e 2012 R-2

Hardware

- 512 MB di RAM consigliati (minimo 128 MB)
- 500 MB di spazio su disco consigliati (minimo 250 MB)
- Rete TCP/IP

Prima di iniziare

QLA si compone di due parti: QLA Server e QLA Control Panel. QLA Server gestisce le licenze, mentre QLA Control Panel consente il controllo di QLA Server.

- ➔ Quark consiglia di installare il software di QLA Server prima di eseguire l'installazione delle applicazioni con licenza Quark sui computer client.

Server di backup

In aggiunta all'installazione QLA Server principale, Quark consiglia di installare un'istanza di backup del software QLS Server su un altro computer. Il server di backup monitora automaticamente l'utilizzo della licenza se il server primario non è disponibile. Quando il server primario torna disponibile, il sever di backup invia le informazioni sull'utilizzo e la configurazione della licenza al server primario, così da permettere un costante monitoraggio dell'utilizzo. Non è possibile utilizzare lo stesso computer come server primario e di backup.

Installazione di QLA Server

Per installare QLA Server:

- 1 Verificare che il computer server abbia un indirizzo IP statico. Per informazioni sull'acquisizione di un indirizzo IP statico, contattare il proprio reparto IT.
 - 2 Disattivare eventuali software di protezione antivirus. Se si teme che un virus possa infettare il computer, eseguire un controllo antivirus del file di installazione scaricato e disattivare quindi il software di protezione prima dell'installazione.
 - 3 Fare doppio clic sull'icona del programma di installazione QLA Server 4.5.0.2.
 - 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- ➔ In caso di problemi relativi alla mancanza di DDL durante l'avvio di QLA Server, è necessario eseguire il file "vcredist_x86.exe" dalla cartella di installazione di QLA Server 4.5.0.2.



Schermata delle informazioni utente

Nella schermata **Informazioni utente** è possibile:

- Selezionare **Installa come server di backup** per installare un server QLA di backup.
- Inserire **nome utente** e **password**. È possibile utilizzarli per accedere al software QLA Control Panel, gestire le licenze e visualizzare il registro di sistema.
- Selezionare **Installa come servizio** per installare QLA Server come un servizio che si avvia automaticamente e viene eseguito sullo sfondo all'avvio del computer.

È possibile registrarsi e scaricare un file di licenza in qualsiasi momento, ma è più semplice farlo durante l'installazione. Per eseguire questa operazione, selezionare **Registra e scarica file di licenza** nella schermata **Informazioni di registrazione**. Per avere informazioni dettagliate su questo argomento, consultare la sezione "[Creazione e installazione di un file di licenza](#)".

- ➔ Nella schermata Specifiche del computer vengono mostrati l'**indirizzo IP**, il **numero di porta** e l'**ID Ethernet** (ID host) del computer. È possibile fare copia/incolla delle informazioni nel browser Web quando si crea un file di licenza.

Creazione e installazione di un file di licenza

QLA Server richiede un file di licenza valido. È possibile creare un file di licenza al termine dell'installazione o visitando www.quark.com/products/qla. In entrambi i casi, sarà necessario fornire le seguenti informazioni:

Numero del cliente

Questo numero è visibile sulla fattura del software Quark.

Nome utente e password

Il nome utente e la password saranno necessari per futuri download e/o modifiche del file di licenza. Tenere presente che si tratta di nome utente e password diversi da quelli assegnati in QLA Server.

Indirizzi e-mail degli amministratori di sistema e degli account

È possibile inserirne un massimo di dieci indirizzi e-mail degli amministratori di sistema, separati da punto e virgola. Quando si scelgono gli indirizzi e-mail, Quark consiglia di utilizzare l'indirizzo aziendale o del proprio ufficio, ad esempio `SystemAdmin@company.com`, anziché indirizzi personali.

Nome e indirizzo IP server

Si tratta dell'indirizzo IP del computer su cui si è installato QLA Server. Questo valore viene mostrato nella schermata **Specifiche del computer** del programma di installazione ed è anche incluso nel file *MachineInfo.txt* presente nella cartella dell'applicazione QLA Server.

Per trovare manualmente l'indirizzo IP:

- Su *Mac OS X*, selezionare **Apple > Preferenze di sistema**, fare clic sull'icona **Rete**, scegliere **Ethernet integrato** dal menu a discesa **Mostra** e fare clic sulla scheda **TCP/IP**.
- Su *Windows*, visualizzare la finestra del prompt dei comandi e inserire `ipconfig/all`.

- ➔ Qui è anche possibile inserire un nome DNS. Tuttavia, Quark consiglia di inserire un indirizzo IP poiché i nomi DNS potrebbero non funzionare su tutte le reti.

Porta di rete utilizzata da QLA

Questo è il numero di porta utilizzato da QLA Server. Questo numero deve essere compreso tra 1024 e 65535. Quark consiglia di utilizzare 10000 a meno che non sia già riservato a un'altra applicazione. Questo valore viene mostrato nella schermata Specifiche del computer del programma di installazione ed è anche incluso nel file *MachineInfo.txt* presente nella cartella dell'applicazione QLA Server.

Per visualizzare l'elenco dei numeri di porta non disponibili:

- Su *Mac OS X*, avviare l'utilità di rete (**Applications > Utilities > Network Utility**), fare clic sulla scheda **Scansione porte**, inserire l'indirizzo IP del computer e fare clic su **Scansione**.
- Su *Windows*, visualizzare la finestra del prompt dei comandi e inserire `Netstat -a`.
- Su *Solaris*, visualizzare la console e inserire `Netstat -a`.

ID host server

Si tratta dell'ID host univoco del computer su cui è stata installata l'istanza primaria di QLA Server. Questo valore viene mostrato nella schermata **Specifiche del computer** del programma di installazione ed è anche incluso nel file *MachineInfo.txt* presente nella cartella dell'applicazione QLA Server.

Per trovare manualmente l'ID:

- Su *Mac OS X*, selezionare **Apple > Preferenze di sistema**, fare clic sull'icona **Rete**, scegliere **Ethernet integrato** dal menu a discesa **Mostra** e fare clic sulla scheda **Ethernet**.
- Su *Windows*, visualizzare la finestra del prompt dei comandi e inserire `ipconfig/all`. L'ID host viene mostrato nella riga **Indirizzo fisico**.
- Su *Solaris*, visualizzare la console, accedere alla directory root e inserire `bin/hostid`.

I numeri di serie QuarkXPress gestiti da questo server

Se si dispone di alcuni numeri di serie, separarli con punto e virgola (;).

Installazione del file di licenza

Dopo aver scaricato il file di licenza (denominato "QLALicense.dat"), installarlo come segue:

CREAZIONE E INSTALLAZIONE DI UN FILE DI LICENZA

- 1 Su Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Standard Edition, Windows 2003 Enterprise Edition posizionare il file nella sottocartella Server della cartella dell'applicazione QLA e avviare o riavviare QLA Server.
 - 2 Su tutti gli altri sistemi operativi posizionare il file nel percorso seguente:
 - OS Drive\Users\Public\Documents\Quark\Quark_License_Administrator\Server
- ➔ Se si utilizza un server di backup, installare il file sul server di backup prima di avviare il server primario per la prima volta.

Installazione di QLA Control Panel

QLA Control Panel mostra la finestra di dialogo **QLA Control Panel** che consente di monitorare e configurare l'utilizzo della licenza. È possibile installare copie di QLA Control Panel su qualsiasi computer in rete, compreso quello su cui è installato QLA Server.

Per installare QLA Control Panel:

- 1** Disattivare eventuali software di protezione antivirus. Se si teme che un virus possa infettare il computer, eseguire un controllo antivirus del file di installazione scaricato e disattivare il software di protezione.
 - 2** Fare doppio clic sull'icona del **programma di installazione QLA Client** e seguire le istruzioni sullo schermo. Nella schermata **Informazioni server**, inserire le informazioni di configurazione per la prima istanza di QLA Server e, se si desidera, per il server di backup (per le descrizioni dei valori richiesti, consultare la sezione "[Creazione e installazione di un file di licenza](#)").
- ➡ La versione 4.5.0.2 non dispone di alcuna build QLA Control Panel, ma è possibile continuare a utilizzare la versione QLA Client 4.5 esistente per accedere a QLA Server 4.5.0.2.

Disinstallazione di QLA Server

Mac OS X

Per disinstallare QLA Server su Mac OS X, fare doppio clic sull'icona del **programma di disinstallazione QLA Server** (che si trova in *Quark_License_Administrator/_uninstServer*). Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Windows

Per disinstallare QLA Server su Windows, selezionare `Start > Programs > Quark License Administrator > Uninstall QLA Server` e seguire le istruzioni sullo schermo.

Solaris

Per disinstallare QLA Server da Solaris, fare come segue:

- Fare doppio clic sull'icona del **programma di disinstallazione QLA Server** (situata in *Quark_License_Administrator/_uninstServer*).
- Visualizzare la finestra della console, andare alla directory *Quark_License_Administrator/_uninstServer* e inserire la stringa `./"QLA Server Uninstaller"`

Disinstallazione di QLA Control Panel

Mac OS X

Per disinstallare QLA Control Panel su Mac OS X, fare doppio clic sull'icona del **programma di disinstallazione QLA Client** (che si trova in *Quark_License_Administrator/_uninstClient*). Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Windows

Per disinstallare QLA Control Panel su Windows, selezionare `Start > Programs > Quark License Administrator > Uninstall QLA Client` e seguire le istruzioni sullo schermo.

Informazioni sulle funzionalità nuove e potenziate

Supporto per le nuove piattaforme Mac OS X

Quark License Administrator ora può essere eseguito su Mac OS X 10.9.

Supporto per le nuove piattaforme Windows

Quark License Administrator ora può essere eseguito su Windows 7, 8, 8.1, Win 2008-R2, Windows-2012 e Windows-2012 R2.

Problemi noti e risolti

Per un elenco di problemi noti e risolti in questa versione del software, visitate il sito Web di Quark all'indirizzo www.quark.com, euro.quark.com o japan.quark.com.

Come contattare Quark

Il portale di assistenza consente di registrare ticket di assistenza, tracciare i ticket, ricevere le notifiche di stato, comunicare via chat con un addetto all'assistenza tecnica, fare ricerche nella Knowledge Base e accedere alla documentazione del prodotto.

Grazie all'accesso diretto alla documentazione presente in tutti i software di Quark (da QuarkXPress eApp Studio a Quark Enterprise Solutions) è possibile trovare comodamente le risposte desiderate. Il nostro team di assistenza è anche disponibile ad aiutare, tramite il portale di assistenza o via telefono, i clienti con contratto di manutenzione.

Per i clienti Quark attualmente dotati di un contratto di supporto o manutenzione, l'account di supporto è già stato creato utilizzando l'indirizzo e-mail registrato. Se non si dispone di un contratto di supporto, è possibile acquistare un singolo servizio di assistenza per risolvere il problema. Se è stato acquistato o ci si è registrati a un prodotto supportato, si ha diritto a un servizio di assistenza gratuito valido per i primi 90 giorni.

Nelle Americhe

Per ulteriori dettagli, consultare il nostro sito Web relativo all'assistenza
www.quark.com/support

Fuori dalle Americhe

Per chi risiede in Paesi fuori dalle Americhe, visitare i seguenti siti per accedere al relativo account di supporto:

Website relativo all'assistenza

- Francia - www.quark.com/fr/support
- Germania - www.quark.com/de/support

Note legali

©2014 Quark Software Inc. in riferimento al contenuto e all'organizzazione di questo materiale. Tutti i diritti riservati.

Quark Software Inc. dispone di una licenza per il brevetto statunitense n. 5,490,216.

©1986-2014 Quark Software Inc. e i suoi licenziatari per quanto riguarda la tecnologia. Tutti i diritti riservati.

Quark Software Inc. detiene tutti i diritti, titoli di proprietà e interessi insiti e relativi ai seguenti brevetti statunitensi: 5,490,216, 5,541,991, 5,907,704, 6,005,560, 6,052,514, 6,081,262, 6,633,666 B2, 6,947,959 B1, 6,940,518 B2, 7,116,843, 7,463,793 e altri brevetti in corso di registrazione.

Le informazioni contenute in questo sito Web sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso e non rappresentano un impegno da parte di Quark Software Inc. L'uso dei prodotti Quark è soggetto alla protezione del copyright e di altre proprietà intellettuali in vigore negli Stati Uniti e in altri paesi. L'uso non autorizzato o la riproduzione senza il consenso scritto di Quark, sono proibiti.

QUARK NON È IL PRODUTTORE DI SOFTWARE O HARDWARE DI TERZI (QUI DI SEGUITO "PRODOTTI DI TERZI") E TALI PRODOTTI DI TERZI NON SONO STATI CREATI, REVISIONATI O CONVALIDATI DA QUARK, DALLE SOCIETÀ AFFILIATE A QUARK O DAI RISPETTIVI LICENZIATARI. (PER SOCIETÀ AFFILIATE A QUARK SI INTENDONO QUALSIASI PERSONA, FILIALE O ENTITÀ CONTROLLANTE, CONTROLLATA DA O SOTTO IL CONTROLLO GENERALE DI QUARK O DELLA CASA MADRE O DELLA MAGGIORANZA DEGLI AZIONISTI, SIA ESISTENTI CHE FUTURI, OLTRE A QUALSIASI PERSONA, FILIALE O ENTITÀ CHE POTREBBE ACQUISIRE TALE STATO IN FUTURO.)

QUARK, LE SOCIETÀ AFFILIATE A QUARK E/O I LORO LICENZIATARI NON OFFRONO ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, IN RELAZIONE AI PRODOTTI/SERVIZI QUARK E/O AI PRODOTTI/SERVIZI DI TERZE PARTI, ALLA LORO COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE. QUARK, LE SOCIETÀ AFFILIATE A QUARK E/O I LORO LICENZIATARI NON RICONOSCONO ALCUNA GARANZIA IN RELAZIONE AI PRODOTTI/SERVIZI QUARK E AI PRODOTTI/SERVIZI DI TERZE PARTI. TUTTE LE ALTRE GARANZIE E CONDIZIONI, SIANO ESSE ESPRESSE, IMPLICITE O COLLATERALI, OFFERTE O MENO DA DISTRIBUTORI, RIVENDITORI, SVILUPPATORI DI XTENSIONS O ALTRE TERZE PARTI NON SONO RICONOSCIUTE DA QUARK, DALLE SOCIETÀ AFFILIATE A QUARK O DALLE SOCIETÀ LICENZIATARIE, INCLUSE, SENZA ALCUNA LIMITAZIONE, LE GARANZIE DI NON VIOLAZIONE, COMPATIBILITÀ, O LE GARANZIE CHE IL SOFTWARE SIA PRIVO DI DIFETTI O ERRORI O CHE TALI DIFETTI O ERRORI

POSSANO ESSERE O VERRANNO CORRETTI. NEL CASO IN CUI VENGANO OFFERTE GARANZIE LIMITATE DA PARTE DI TERZI IN RELAZIONE AI PROPRI PRODOTTI E/O SERVIZI, GLI UTENTI DOVRANNO RIVOLGERSI A QUESTE TERZE PARTI PER TALI GARANZIE. ALCUNE GIURISDIZIONI, STATI O PROVINCE NON RICONOSCONO LIMITAZIONI O GARANZIE IMPLICITE, PERCIÒ LA LIMITAZIONE DI CUI SOPRA POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE A DETERMINATI UTENTI.

IN NESSUN CASO QUARK, LE SOCIETÀ AFFILIATE A QUARK E/O I LORO LICENZIATARI SARANNO RESPONSABILI PER DANNI SPECIALI, INDIRETTI, ACCIDENTALI E CONSEQUENZIALI O PER RISARCIMENTO ESEMPLARE, COMPRESI, A NON LIMITATI A, I DANNI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTI, DI TEMPO, DI RISPARMI, DI DATI E DI ONORARI O PER SPESE DI QUALUNQUE TIPO DERIVANTI DALL'INSTALLAZIONE O DALL'USO DEI PRODOTTI/SERVIZI QUARK, PER QUALSIASI QUESTIONE E MOTIVO E SECONDO QUALSIASI CONCEZIONE GIURIDICA DI RESPONSABILITÀ. SE, CIÒ NONOSTANTE, QUARK, LE SOCIETÀ AFFILIATE A QUARK E/O I LORO LICENZIATARI VENGONO GIUDICATI RESPONSABILI PER I DANNI ASSOCIATI AI PRODOTTI/SERVIZI QUARK O AI PRODOTTI/SERVIZI DI TERZI, TALE RESPONSABILITÀ SARÀ LIMITATA ALLA SOMMA EVENTUALMENTE VERSATA DALL'UTENTE A QUARK PER I SERVIZI O IL SOFTWARE IN QUESTIONE (AD ESCLUSIONE DEI PRODOTTI/SERVIZI DI TERZI) O ALLA SOMMA MINIMA PREVISTA DALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI, MA IN QUALUNQUE CASO PREVARRÀ L'AMMONTARE MINORE. TALI LIMITAZIONI SARANNO VALIDE ANCHE NEL CASO IN CUI QUARK, LE SOCIETÀ AFFILIATE A QUARK, I LORO LICENZIATARI E/O I LORO AGENTI SIANO STATI AVVERTITI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. POICHÉ ALCUNE REGIONI, PROVINCE E GIURISDIZIONI NON RICONOSCONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI DANNI ACCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, LA LIMITAZIONE O L'ESCLUSIONE SUDDETTA POTREBBE NON ESSERE VALIDA IN ALCUNI CASI. TUTTE LE ALTRE LIMITAZIONI STABILITE DALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA, INCLUSE LE LEGGI SULLA PRESCRIZIONE, RIMARRANNO VALIDE.

NEL CASO IN CUI LE PRESENTI CLAUSOLE SIANO O VENGANO DICHIARATE NULLE SULLA BASE DELLE NORME LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA, DETTE CLAUSOLE SARANNO MODIFICATE O LIMITATE IN MODO DA RENDERLE VALIDE ED ESECUTIVE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE.

L'USO DEI PRODOTTI QUARK È SOGGETTO AI TERMINI DELL'ACCORDO DI LICENZA D'USO PER L'UTENTE FINALE O ALTRI ACCORDI APPLICABILI A TALI PRODOTTI O SERVIZI. NEL CASO DI CONFLITTO TRA TALI ACCORDI E PROVVEDIMENTI, PREVARRÀ L'ACCORDO RILEVANTE.

Quark, il logo di Quark, QuarkXPress, QuarkXPress Passport, Quark Publishing System, Quark Interactive Designer, Job Jackets, Composition Zones, XTensions, QuarkXTensions, QuarkCopyDesk, QuarkDispatch, il logo di XTensions, Quark Alliance, Service Plus, QuarkConnects e altri marchi relativi a Quark che l'azienda potrebbe adottare di volta in volta sono marchi commerciali o marchi registrati di Quark Software Inc. e delle sue società affiliate negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Sun, Sun Microsystems, il logo Sun e tutti i marchi commerciali basati su Sun e su Java sono marchi commerciali o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Tutti i marchi commerciali SPARC sono soggetti a licenza e sono marchi commerciali o marchi registrati di SPARC International, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. I

prodotti con marchi registrati SPARC si basano su un'architettura sviluppata da Sun Microsystems, Inc.

Mac OS, Tiger, Safari e Apple sono marchi commerciali o marchi registrati di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Netscape Navigator è un marchio registrato di Netscape Communications Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

Microsoft, Windows e Windows Vista sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti d'America e/o in altri paesi.

PowerPC è un marchio registrato di International Business Machines Corporation.

Firefox è un marchio commerciale di Mozilla Foundation.

Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.