



QPS 8.5.1 – Problèmes répertoriés et résolus

Mise à jour: 6/28/11

Table des matières

Problèmes répertoriés pour QPS 8.5.1	4
QPS Server.....	4
QPS Clients	4
QPS Connect Client.....	5
Logiciel QPS Xtensions	6
QuarkXPress avec logiciel QPS XTensions	7
QuarkCopyDesk avec logiciel QPS XTensions	8
QPS Web Hub	8
QPS SharePoint Adapter.....	9
Modules XTensions QPS XDK.....	10
QPS Alfresco Adapter.....	10
Problèmes résolus : QPS 8.5.1	10
QPS Server.....	10
QPS Clients	11
QPS Connect Client.....	11
Logiciels XTensions QPS	11
QPS Web Hub	13
QPS SharePoint Adapter.....	13
QPS XDK.....	13
Problèmes résolus : QPS 8.5	14
QPS Server.....	14
QPS Connect Client.....	14
Logiciel QPS Xtensions	15
QPS Web Hub	16
Problèmes résolus : QPS 8.1.6.2	16
QuarkXPress avec logiciel QPS XTensions	16
QPS Web Hub	17
QPS Alfresco Adapter.....	17
Problèmes résolus : QPS 8.1.6.0	17
Programmes d'installation et de mise à jour.....	18
QPS Server.....	18
QPS Connect Client.....	18
Logiciel QPS Xtensions	18
QPS Web Hub	20
QPS Script Manager.....	20
XDK.....	21
Problèmes résolus : QPS 8.1.4.0	21
QPS Server.....	21
Base de données QPS	21
Logiciel QPS Xtensions	21
QPS Connect Client.....	22
QPS Web Hub	22
Problèmes résolus : QPS 8.1.3.0	22
QPS Client	22
QPS Connect Client.....	22
Logiciel QPS Xtensions	23
QuarkXPress avec logiciel QPS XTensions	23
QuarkCopyDesk avec logiciel QPS XTensions	23
QPS Web Hub	23
Alfresco Adapter QPS.....	23

Problèmes résolus : QPS 8.1	24
QPS Server.....	24
API QPS Server.....	24
QPS Client	25
Logiciel QPS Xtensions	26
QuarkXPress avec logiciel QPS XTensions	26
QuarkCopyDesk avec logiciel QPS XTensions	27
QPS Web Hub	27
Problèmes résolus : QPS 8.0	28
QPS Server.....	28
QPS Script Manager.....	28
QPS Connect Client.....	28
QuarkXPress avec logiciel QPS XTensions	29
QuarkCopyDesk avec logiciel QPS XTensions	30
QPS Web Hub	31
Mentions légales	31

Problèmes répertoriés pour QPS 8.5.1

Vous trouverez ci-après une liste des problèmes répertoriés dans QPS® 8.5.1

QPS Server

- Les fichiers temporaires créés dans [\[lecteur\]:\Windows\Temp\poifiles](#) ne sont pas automatiquement supprimés. Ils peuvent s'accumuler à plusieurs gigaoctets s'ils ne sont pas supprimés manuellement. (55283)
- Lors de la mise à jour de la base de données QPS, vous ne pouvez pas configurer le paramètre [CreateSectionWorkflows](#) du fichier UpgradeConfiguration.xml. (49475)
Solution: utilisez un script de base de données pour mettre à jour la base de données patrimoniale :
 1. Copiez le dossier Database du programme d'installation de QPS Server sur l'ordinateur où figure la base de données de QPS Server.
 2. Accédez à [Database/\[type de base de données\]/Update](#) et ouvrez le fichier UpgradeConfiguration.xml.
 3. Remplacez la propriété CreateSectionWorkflows par false.
 4. Enregistrez et fermez le fichier.
 5. Mettez à jour la base de données à l'aide du script et non de l'application de mise à jour. Des flux de publication seront ainsi créés, mais aucun flux de niveau de section.
- Pour exécuter les services d'automatisation sur un site Web, vous devez ajouter son numéro de port à la liste des exceptions de pare-feu du site.
- Si l'ordinateur QPS Server dispose de plusieurs adresses IP, vous ne pouvez pas vous connecter à QPS Server depuis JConsole et Script Manager. (39202, 25921)
- Certains critères des recherches enregistrées peuvent changer après la mise à jour de QPS 8.1 à QPS 8.5. (59697)
- Si vous enregistrez une image dotée d'informations IPTC dans Photoshop® CS5, puis la déposez dans QPS, les informations n'apparaissent pas dans QPS. S'il s'agit d'un fichier JPEG, l'alerte suivante peut s'afficher lorsque vous tentez de modifier ses attributs ou de le déposer : « Erreur dans le document XML (1, 16023) » (55973)
- La fonction d'échantillonnage de texte affiche de manière incorrecte les fichiers RTF contenant des caractères est-asiatiques. (6771)
- Certaines parties du programme d'installation QPS Server coréen et japonais n'ont pas été traduites. (10986, 11573)

QPS Clients

- Les caractères accentués et arabes dans des attributs IPTC s'affichent de manière incorrecte dans les clients QPS. (13252)

QPS Connect Client

- (Windows uniquement) Les options **Imprimer** et **Aperçu avant impression** sont désactivées pour les vues Liste, Film et Vignettes détaillées. (51301)

Workaround: utilisez **Exporter les résultats de recherche**.

- La commande **Tout sélectionner** ne choisit pas tous les éléments multimédias lorsqu'elle est utilisée avec une recherche renvoyant un nombre important d'éléments. Sous Windows®, les touches de flèche et Page précédente/Page suivante ne fonctionnent pas dans les résultats de recherche. (47048, 58763)

Solution: ouvrez le fichier QPPCoreConfig.plist (Mac OS®) ou QPS Connect Client.exe.config (Windows) et définissez `LazyLoadingMode` sur `NO_LAZYLOADING`.

- Lorsque des articles sont développés dans le volet des résultats de recherche, leurs composants sont inclus dans le nombre d'éléments affichés dans la barre d'état. (52060)

- (Mac OS uniquement) En vue compacte, vous ne pouvez pas utiliser QPS Connect Client pour déposer une image ouverte dans Photoshop CS4, annuler son retrait ou la modifier. (10871)

Solution: utilisez QPS Connect Client en vue développée et désactivez l'option **Ouvrir les documents dans de nouveaux onglets** dans les préférences Adobe® Photoshop et Illustrator®.

- Le menu contextuel d'une bibliothèque dans la palette **Résultats de recherche** comprend par erreur les options **Retrait avec éléments joints** et **Nouvelle indexation**. (16694)

- (Windows 7 uniquement) Si vous augmentez l'échelle ppp d'affichage à 125% ou 150%, le bouton **Lecture seule** ne s'affiche pas dans la boîte de dialogue **Afficher les révisions** pour un élément multimédia retiré (**QPS > Afficher les révisions [élément multimédia]**). (11918)

- (Mac OS X 10.6 uniquement) Si vous tentez de créer une catégorie principale ou une sous-catégorie sans modifier le nom par défaut (volet **Administration > Définir les structures de contenu > menu déroulant Catégorie principale** ou **Sous-catégorie > Autre**), le bouton **Appliquer** n'est pas activé. (13848)

- (Mac OS X 10.6.0, 10.6.1 uniquement) Si vous changez la langue du système, l'aide peut ne pas s'afficher dans la langue correcte. (13830)

- (Windows uniquement) Vous ne pouvez pas déposer un fichier image ouvert dans Adobe® Photoshop® CS4 si QPS Connect Client est en vue compacte. (10809)

Solution : Utilisez QPS Connect Client en vue développée uniquement lors de l'utilisation d'Adobe Photoshop CS4 ou Adobe IllustratorCS4.

- (Mac OS uniquement) Vous ne pouvez pas utiliser QPS Connect Client pour déposer, annuler le retrait ou éditer une image ouverte dans Photoshop CS4 si vous utilisez la vue compacte. (10871)

Solution : Utilisez QPS Connect Client en vue développée uniquement et désactivez l'option **Open Documents as Tabs** (Ouvrir des documents comme onglets) dans Adobe Photoshop (**Préférences (Préférences) > volet Interface**) et Adobe Illustrator (**Préférences (Préférences) > volet User Interface (Interface utilisateur)**).

- *(Mac OS uniquement)* Si vous tentez de déposer un fichier image retiré parmi plusieurs ouverts dans Photoshop CS4, tous les fichiers sont fermés. De même, si vous déposez un fichier image ouvert alors que son onglet n'est pas sélectionné dans Photoshop CS4, le fichier image ne se ferme pas après cette opération. (10899)

Solution : Désactivez l'option **Open Documents as Tabs** (Ouvrir des documents comme onglets) dans Adobe Photoshop CS4 (**Préférences (Préférences)** > volet **Interface**) et Adobe Illustrator CS4 (**Préférences (Préférences)** > volet **User Interface (Interface utilisateur)**).

- Si vous utilisez la vue compacte de QPS Connect Client pour déposer un document Word qui n'a pas encore été enregistré, puis cliquez sur **Oui** quand Word affiche une boîte de dialogue demandant si vous souhaitez enregistrer les modifications, vous devez rebasculer manuellement de Word vers QPS Connect Client. (13003)
- Vous ne pouvez pas supprimer la première rangée d'une recherche en comportant plusieurs. (4851)
- *(Windows uniquement)* Si vous cliquez sur la fenêtre d'un fichier image retiré dans Photoshop CS2 / CS3 / CS4, puis basculez dans QPS Connect Client en vue compacte, vous ne pouvez pas déposer le fichier image. (6199)

Solution : Passez en mode plein écran, puis déposez l'image.

- Si un administrateur QPS Connect Client définit une direction d'histoire verticale par défaut pour les articles de sous-catégorie, le système ignore ce paramètre lorsqu'un utilisateur de QuarkCopyDesk® ou QPS Web Hub crée un article à direction d'histoire horizontale et essaie d'enregistrer une révision ou de déposer l'article dans une sous-catégorie utilisant le paramètre par défaut d'histoire verticale. (467185)
- Les administrateurs QPS Connect Client ne peuvent pas définir de privilèges pour les fonctions de formatage est-asiatiques individuelles dans QuarkCopyDesk. (467229)
- Les contraintes d'attribut ne sont pas correctement identifiées dans les conditions suivantes. L'utilisateur dépose un élément multimédia ou enregistre une révision d'un élément multimédia avec une contrainte d'attribut (par exemple, la contrainte « Requérir une modification » pour un champ d'attribut qui exige le changement de la valeur avant d'effectuer le dépôt ou l'enregistrement de la révision). Pendant la même session QPS, l'utilisateur dépose un autre élément multimédia QPS (ou enregistre une révision) qui ne dispose pas de valeur par défaut mais auquel une contrainte est appliquée. Les attributs contraints ne sont pas repérés correctement pendant le dépôt ou l'enregistrement de révision. (468499)

Logiciel QPS Xtensions

- Si vous associez des images à un ou plusieurs blocs d'image sur une page maquette, sélectionnez les blocs et appuyez sur Maj+Suppr, QuarkXPress® se ferme inopinément. (29840)
- *(Windows 7 uniquement)* Si vous augmentez l'échelle ppp d'affichage à 125% ou 150%, l'interface utilisateur pour les préférences QPS (**[Nom de l'application]/Édition > Préférences > QPS**) s'affiche de manière incorrecte, le bouton **Lecture seule** n'apparaît pas dans la boîte de dialogue **Afficher les révisions** pour un élément multimédia retiré (**QPS > Afficher les révisions [élément multimédia]**), et les boutons **OK** et **Annuler** n'apparaissent pas dans les boîtes de dialogue **Enregistrer la révision** et **Déposer**. (11918, 11919)

- Si vous désactivez le module XTensions® PDF Filter (**Utilitaires > Gestionnaire d'XTensions**) dans QuarkXPress ou QuarkCopyDesk, le logiciel QPS XTensions ne se charge pas. (8035)

QuarkXPress avec logiciel QPS XTensions

- Si un projet QuarkXPress créé ou modifié dans QPS 8.1 ou supérieur contient un article incluant un composant image, QuarkXPress indique **Géométrie différente** lorsque vous retirez le projet pour la première fois après la mise à jour à 8.1.6.2. (Ce problème ne se produit pas si [allow.pic.formatting.without.article.checkout = Yes](#) dans le fichier [conf/ServerApp.properties](#).)
Solution: mettez à jour la géométrie. Ceci n'entraînera pas de repositionnement du texte ni de perte de contenu.
- Si vous retirez un article incluant un composant image dans QuarkCopyDesk, retirez l'image de ce composant dans QuarkXPress, modifiez un attribut, tel que la mise à l'échelle, puis déposez à nouveau l'image, et déposez enfin à nouveau l'article depuis QuarkCopyDesk, la modification de la mise à l'échelle de l'image est perdue. (4087)
- Si vous créez un bloc d'image sur une page maquette, joignez une image, cliquez en appuyant sur la touche Contrôle ou avec le bouton droit sur le bloc d'image et choisissez **Modifier l'original**, éditez le fichier image, puis mettez à jour l'image dans l'utilisation des images (**Utilitaires > Usage**), un nouvel élément joint est créé pour l'image mise à jour sur chaque page dérivée de cette page maquette. De plus, les blocs d'image sur les pages dérivées perdent leur lien avec les blocs d'image sur la page maquette. (35120)
- La commande **QPS > Déposer projet avec images** est désactivée quand une page maquette est active. (30011)
Solution : Accédez à une page de la mise en page, puis choisissez cette commande.
- QuarkXPress se ferme inopinément si vous effectuez un glissement de vignette d'une page avec une image jointe du Projet A au Projet B, puis fermez le Projet B, le déposez ou exécutez une opération **Enregistrer sous**. Pour plus d'informations sur les glissements de vignettes, visitez le site <http://support.quark.com/knowledgebase/searchknowledgebase.aspx> (en anglais) et effectuez une recherche sur « thumbnail drag » (glissement de vignettes). (14720)
- (*Windows uniquement*) Dans un nouveau projet, si vous créez une couleur d'accompagnement en utilisant un des modèles chromatiques fournis (tels que PANTONE, TOYO et DIC), appliquez cette couleur d'accompagnement à du texte dans un bloc de texte, et assignez le bloc de texte comme article, le projet perd sa relation avec l'article. Par conséquent, l'article n'apparaît pas dans la palette **Éléments joints au projet** et l'onglet **Éléments joints** de la palette **Résultats de recherche**, et QuarkXPress peut se fermer inopinément lorsque vous utilisez des fonctions QPS. (31460)
- Si vous extrayez une copie en lecture seule d'un gabarit de projet, vous déconnectez de QPS, puis vous reconnectez, une boîte de dialogue de conflit d'environnement s'affiche par erreur. (21087)
- Si vous remplacez la géométrie d'un article par la géométrie d'un gabarit d'article, puis tentez de revenir à une révision du projet enregistrée avant le remplacement de la géométrie, QPS affiche une boîte de dialogue **Éléments joints défectueux** et détache l'article de la mise en page. (25979)
- Si vous faites glisser un article sur une partie vierge de la page, puis annulez le lien, les ressources de l'article (comme les feuilles de style et les couleurs) sont néanmoins ajoutées au projet. 23653

- Si vous retirez un article contenant des blocs ancrés, puis sélectionnez un bloc ancré et appuyez sur Maj+Suppr, l'article est détaché. (26580)
- Si vous importez un fichier EPS contenant des couleurs d'accompagnement, déposez le projet dans QPS avec des images, le retirez à nouveau, puis exportez la mise en page au format PDF en mode **Séparations** avec la configuration de sortie **Coul. séparation et accomp.**, les films des couleurs d'accompagnement ne sont pas générés. (7173)
- QuarkXPress® peut se fermer inopinément si vous procédez comme suit : (471761)
 1. Dans QuarkXPress, importez un fichier PSD avec des calques, masquez un des calques (**Fenêtre > PSD Import > onglet Calques**), puis assignez le bloc d'image comme article.
 2. Retirez l'article dans QuarkCopyDesk.
 3. Dans QuarkXPress, retirez le fichier image, apportez-y des modifications, puis déposez-le à nouveau.
 4. Quand la notification de mise à jour apparaît dans QuarkCopyDesk, cliquez sur **OK**, puis enregistrez une révision de l'article.
 5. Quand la notification de mise à jour apparaît dans QuarkXPress, cliquez sur **OK**.
- Si un utilisateur de QuarkXPress ancre un tableau dans un bloc de texte utilisant une direction d'histoire verticale et affecte ce bloc comme article, le tableau n'est pas conservé lorsqu'un utilisateur de QuarkCopyDesk ou QPS Web Hub dépose l'article. (467250)

QuarkCopyDesk avec logiciel QPS XTensions

- La fenêtre d'un article QuarkCopyDesk change de dimension et de position à l'écran après qu'un utilisateur de QuarkCopyDesk accuse réception d'un avertissement de mise à jour de la géométrie provenant de QuarkXPress. (464541)
- (*Mac OS uniquement*) Le texte de débordement auquel vous appliquez des caractères de groupe ne s'affiche pas correctement en vue **Placard**. (467044)

QPS Web Hub

- Si vous importez un PDF dans un bloc d'image et le définissez pour qu'il s'ouvre à une page autre que la première, déposez le bloc d'image dans le cadre d'un article, puis ouvrez l'article dans Web Hub, la page 1 du PDF s'affiche. (49166)
- Si vous ouvrez un composant texte dans Firefox 3.6.9 ou supérieur, puis copiez et collez du texte contenant un élément ancré, du texte rubi, une note ou des caractères groupés, le texte collé ne s'affiche pas en vue Planche et les modifications ne sont pas enregistrées lorsque vous déposez l'article. (56242)
- Après avoir ouvert un composant texte pour le modifier dans Web Hub, si vous déplacez la boîte de dialogue, effectuez un zoom avant ou arrière, cliquez sur **Appliquer** ou appliquez une feuille de style, le curseur disparaît et les modifications du texte risquent d'être perdues. (17773)
- Vous ne pouvez pas importer une image dans un composant image si le nom du fichier image contient les caractères suivants : <>/& (23383)

- *(Windows uniquement)* Dans l’Affichage de compatibilité d’Internet Explorer, si vous ouvrez un composant texte, placez le curseur dans le second paragraphe et appliquez ensuite une feuille de style de paragraphe, celle-ci est appliquée au premier paragraphe. (34584)

Solution: sélectionnez du texte dans le second paragraphe avant d’appliquer la feuille de style.

- Si vous appliquez une contrainte Empêcher toute modification au statut B à un attribut personnalisé et essayez ensuite de déposer un élément multimédia que vous avez fait passer du statut A au statut B, une alerte erronée s’affiche. (25063)
- Si vous supprimez le retour de paragraphe entre deux paragraphes dotés de feuilles de style différentes, le paragraphe fusionné prend les attributs du second (dans Firefox) ou ceux du premier (dans Internet Explorer). (4044)
- Si vous changez la taille du texte de sorte qu’elle soit différente de celle de la feuille de style appliquée, assignez le texte comme partie d’un article, puis retirez l’article dans Web Hub et le redéposez, et enfin mettez à jour l’article dans QuarkXPress, la taille de certains caractères invisibles (comme les sauts de ligne) peut revenir à la taille indiquée par la feuille de style, provoquant un repositionnement. (34342)
- Si les cookies ne sont pas autorisés dans le navigateur Web, Web Hub vous permet de vous connecter, mais ne fonctionne alors plus correctement. (4069)
- Si vous regroupez un tableau avec un bloc, ancrez le groupe dans un bloc de texte, ajoutez du texte au bloc jusqu’à ce que le groupe ancré déborde hors du bloc, assignez le bloc de texte comme article, puis tentez d’effectuer le rendu de l’article avec QuarkXPress Server, un des messages suivants apparaît : « Cet objet ne peut être positionné en dehors de la page » ou « Échec de l’opération, un ou plusieurs paramètres sont invalides. » (13941)
- *(QPS Web Hub sous Firefox ou Internet Explorer)* Si un utilisateur de QuarkXPress crée une tâche attribuée pour un article auquel une feuille de style est appliquée, le formatage de cette feuille de style est supprimé lorsqu’un utilisateur de QPS Web Hub retire l’article, sélectionne tout le texte à l’aide d’une commande clavier ou du bouton **Tout sélectionner**, puis commence à taper. (459026)
- Lorsqu’un attribut de case à cocher ou de menu déroulant est associé à une contrainte (telle que Requérir une modification), la condition de contrainte s’affiche sous forme de texte dans les boîtes de dialogue **Déposer** et **Enregistrer la révision** lorsqu’un utilisateur de QPS Web Hub clique sur **Déposer** ou **Enregistrer la révision**, mais l’attribut n’est pas surligné en rouge dans la liste des attributs de ces boîtes de dialogue. (459234)
- Lorsque vous utilisez QPS Web Hub et appliquez l’option Rubi ou Caractères de groupe à une portion de texte sélectionnée comprenant du contenu Rubi, Caractères de groupe, ancré ou des notes, ces éléments sont supprimés. (466949)

QPS SharePoint Adapter

- Certaines opérations ne fonctionnent pas correctement pour les éléments multimédias QPS en modes d’affichage Feuille de données, Gantt et Access. (52718)
- La fonction de gestion des copies SharePoint ne fonctionne pas pour les éléments multimédias d’une bibliothèque de documents figurant dans la bibliothèque QPS Home. (50924)

- Si la fonction d'édition en ligne SharePoint est activée pour une vue SharePoint dans la bibliothèque QPS Home, une alerte erronée peut s'afficher si vous tentez d'annuler le retrait d'une image ou de déposer une image retirée. (50905)
- Si vous sélectionnez la vue Explorateur (**Bibliothèque > Ouvrir avec l'Explorateur**) dans une bibliothèque QPS, vous pouvez apporter des modifications aux éléments multimédias non retirés, et ces modifications ne sont pas reflétées dans SharePoint. (55822)
- Lorsque vous attribuez des éléments multimédias à QPS dans SharePoint, QPS ne conserve pas automatiquement les dernières valeurs **Statut**, **Flux de production** et **Envoyé à** d'un retrait à l'autre. (57602)
- Si vous ajoutez un utilisateur de domaine dont le nom contient des caractères spéciaux (tels que des caractères accentués), tentez ensuite de créer un référentiel dont le nom contient des caractères spéciaux, une alerte erronée s'affiche et la création du référentiel n'est pas possible. (59811)

Modules XTensions QPS XDK

- Seul l'un des trois exemples de plugiciel TaskPaneExtensibility peut être chargé à la fois. (57296)
- La fonction `Checkin` de `CheckinCommandsLayer` (dans `UIACCESSLayer`) entraîne une fermeture inopinée si l'IU est supprimée. (58249)
Solution : déposez un projet exemple avant d'appeler cette fonction, ou utilisez-la sans supprimer l'IU.
- La fonction `xt_GetCurrentUserInfo` n'est pas incluse dans la documentation QDR. (34327)

QPS Alfresco Adapter

Pour installer des composants QPS Connect Client 8.1.6.0 pour Alfresco sous Mac OS :

1. Appuyez sur la touche Contrôle tout en cliquant sur l'icône de l'application QPS Connect Client et choisissez **Afficher le contenu du paquet**.
2. Ouvrez le dossier Contents.
3. Ouvrez le dossier PlugIns.
4. Copiez le fichier `AlfrescoPlugin.plugin` dans le dossier PlugIns.

Problèmes résolus : QPS 8.5.1

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QPS 8.5.1. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

QPS Server

- **RÉSOLU**: Lorsque vous importez des utilisateurs à partir de LDAP ou Active Directory, les noms d'utilisateur dépassant 20 caractères sont tronqués. (53545) Pour éviter ce problème, ouvrez le

fichier `conf/LdapConfig.properties` (situé dans le dossier d'application QPS Server) et définissez les valeurs suivantes pour ces paramètres :

```
user.attribute.name=userPrincipalName
user.searchfilter=(userPrincipalName=*)
user.attribute.name.for.authentication=samaccountname
```

- **RÉSOLU:** Si vous appelez la fonction `getStatusByName()` avec une base de données Oracle, QPS Server déclenche une exception de serveur non gérée. (80385)
- **RÉSOLU:** Si vous effectuez une mise à jour de QPS à partir de la version 8.1.6, QPS Server n'analyse pas certains Job Jackets possédant un codage UTF-8. Par conséquent, aucun Job Jacket n'apparaît dans QPS Connect Client lorsque vous modifiez une collection. (78623)

QPS Clients

- **RÉSOLU:** Des utilisateurs peuvent créer et exécuter des recherches même s'ils ne possèdent pas les privilèges adéquats. (39958)
- **RÉSOLU:** Dans QPS Connect Client et Web Hub, le changement de statut d'un élément multimédia modifie parfois la valeur **Envoyer** à même si aucune règle d'envoi automatique ne s'applique. (44229)
- **RÉSOLU:** Si QPS s'exécute avec https, vous ne pouvez pas importer des fichiers PDF et SWF à partir de clients QPS. (83061)

QPS Connect Client

- **RÉSOLU:** Des applications clientes QPS se ferment parfois de manière inopinée si vous faites défiler des éléments multimédias dans la vue Film. (66393)
- **RÉSOLU:** (*Windows uniquement*) Impossible de remplacer la police et la taille utilisées pour les valeurs d'attribut par une police autre que celle définie par défaut dans la palette de recherche. (74220). Pour ce faire, ajoutez la clé suivante dans la section `<appSettings>` du fichier `QPS Connect Client.exe.config`, avec la police et la taille souhaitées dans l'attribut `value` : `<add key="FontName_Text Preview" value="Arial, 18"/>`
- **RÉSOLU:** (*Mac OS uniquement*) Impossible de configurer les clients QPS pour mémoriser le nom de l'utilisateur mais pas son mot de passe d'une connexion à l'autre. (37970). Pour configurer cette option pour QuarkXPress, QuarkCopyDesk ou Quark Connect Client, appuyez sur la touche Option tout en cliquant sur l'icône de l'application et choisissez **Afficher le contenu du paquet**. Dans la fenêtre qui s'affiche, accédez à `Contents/Frameworks/QPPCore.framework/Resources`, ouvrez le fichier `QPPCoreConfig.plist` dans un éditeur de texte, et définissez la valeur `<string>` de la clé `RememberPassword` sur 1 pour mémoriser à la fois le nom de l'utilisateur et le mot de passe lorsque la case **Mémoriser mes informations** est cochée, ou 0 pour mémoriser uniquement le nom de l'utilisateur. La valeur par défaut est 1.

Logiciels XTensions QPS

- **RÉSOLU :** le formatage du texte change lorsque vous le copiez et le collez entre des articles, même si ces derniers ont les mêmes ressources (feuilles de style, C&J, couleurs, etc.). (42467)

- **RÉSOLU** : si vous retirez un article attribué dans QuarkCopyDesk, faites déborder un composant de texte, déposez à nouveau l'article, puis joignez l'article à un projet, un bloc de texte est créé pour le texte de débordement. (51182)
- **RÉSOLU**: (*Windows uniquement*) Si votre nom d'utilisateur Windows contient des caractères est-asiatiques, vous ne pouvez pas créer d'article à partir d'un bon de travail. (67850)
- **RÉSOLU** : si vous tentez de remplacer une image non valide par une autre, QuarkXPress se ferme de manière inopinée. (69639)
- **RÉSOLU** : Commande+A/Ctrl+A ne sélectionne pas tous les éléments multimédias dans la fenêtre du navigateur de l'espace de travail. (73273)
- **RÉSOLU** : (*Windows uniquement*) Dans un nouveau projet, si vous créez une couleur d'accompagnement en utilisant un des modèles chromatiques fournis (tels que PANTONE, TOYO et DIC), appliquez cette couleur d'accompagnement à du texte dans un bloc de texte, et assignez le bloc de texte comme article, le projet perd sa relation avec l'article. Par conséquent, l'article n'apparaît pas dans la palette **Éléments joints au projet** et l'onglet **Éléments joints** de la palette **Résultats de recherche**, et QuarkXPress peut se fermer inopinément lorsque vous utilisez des fonctions QPS. (31460)
- **RÉSOLU**: Si vous changez le focus dans le panneau de navigation, des boutons spécifiques à la mise en page (comme **Attribuer**, **Détacher** et **Mettre à jour**) sont désactivés, même si un élément est sélectionné dans la mise en page. (52281)
- **RÉSOLU**: Si vous retirez une copie en lecture seule d'une bibliothèque puis quittez QuarkXPress, la bibliothèque n'est pas supprimée de l'ordinateur. Si vous redémarrez ensuite QuarkXPress et essayez de retirer la même bibliothèque en mode lecture seule, QuarkXPress se ferme inopinément. (65456)
- **RÉSOLU**: Les signaux sonores dans QuarkXPress et QuarkCopyDesk ne fonctionnent pas si la préférence **Boîtes de dialogue d'alerte** n'est pas cochée, même si la préférence **Alertes audio** l'est (**QuarkXPress/Édition > Préférences > Quark Publishing System > Générales > panneau Notification**). (68286)
- **RÉSOLU**: (*Mac OS 10.5.x uniquement*) Si vous activez rapidement la sélection précédente et suivante entre divers éléments multimédias dans le volet **Prévisualisation** de la palette **Navigateur de l'espace de travail** sans permettre le chargement complet des prévisualisations de ces éléments, QuarkXPress et QuarkCopyDesk se ferment parfois inopinément. (81150)
- **RÉSOLU**: Si vous perdez la connexion avec QPS Server de telle manière que l'alerte de déconnexion n'apparaît pas, QuarkXPress se ferme inopinément lorsque vous fermez la fenêtre **Navigateur de l'espace de travail** et vous n'êtes pas déconnecté. (82745)
- **RÉSOLU**: Si vous retirez un projet et attribuez un article du projet ou joignez un article au projet, qu'un autre utilisateur commence ensuite à modifier les attributs du projet, puis que vous annulez son retrait, les blocs mal attribués restent marqués comme possédant des éléments joints. Si vous essayez par la suite de supprimer ou d'attribuer des images à ces blocs, QuarkXPress peut se fermer inopinément. (59676)
- **RÉSOLU**: Si vous attribuez un article de plus de 100 composants, l'exception HTTP_TRANSPORT_EXCEPTION (Mac OS) ou Operation Timed Out (temporisation de l'opération) (Windows) se produit. (59674)

QPS Web Hub

- **RÉSOLU** : si vous vous connectez à QPS Server avec un nom d'utilisateur incluant une apostrophe, vous ne pouvez pas retirer d'article. (61345)
- **RÉSOLU**: Les champs **Statut** et **Envoyer à** sont activés dans la boîte de dialogue **Déposer** même si vous ne possédez pas les privilèges requis pour y accéder. (68309, 29754)

QPS SharePoint Adapter

- **RÉSOLU**: Vous ne pouvez pas utiliser des éléments multimédias patrimoniaux si vous migrez de l'utilisation d'un référentiel de système de fichiers à QPS 8.5 avec un référentiel SharePoint. (83485)
- **RÉSOLU** : Si vous installez SharePoint sur un ordinateur contrôleur de domaine Windows 2008 R2, vous ne pouvez pas définir SharePoint comme référentiel QPS. (58149)
- **RÉSOLU**: Si vous changez le mot de passe de l'utilisateur de domaine sous lequel un référentiel SharePoint a été configuré, ce référentiel devient indisponible et ne peut plus être rendu disponible. (63565)
- **RÉSOLU**: Vous ne pouvez pas supprimer un référentiel si son statut devient invalide pour un motif quelconque (par exemple, si SharePoint est arrêté). (65365)
- **RÉSOLU**: Le nom d'un référentiel SharePoint ne peut pas commencer par un des caractères suivants : # % & * _ : " < > . ? / { } | \ ~. (68181)
- **RÉSOLU** : Le nom d'un référentiel SharePoint ne peut pas contenir des caractères accentués. (59815)
- **RÉSOLU**: Lorsque vous utilisez SharePoint comme référentiel, si vous attribuez un composant de texte comme fichier .docx, retirez et ouvrez le fichier .docx dans QuarkCopyDesk, enregistrez une révision du fichier .docx, puis essayez de mettre à jour le contenu dans QuarkXPress, le message d'erreur suivant apparaît : Accès au référentiel correspondant à ce type d'élément multimédia impossible. (64819)
- **RÉSOLU**: Si vous téléchargez un fichier .docx dans SharePoint, retirez le fichier, le modifiez, le redéposez, l'attribuez à QPS, puis essayez à nouveau de le retirer, le message d'erreur suivant apparaît : Accès au référentiel correspondant à ce type d'élément multimédia impossible. Le même message d'erreur s'affiche si vous essayez de faire glisser et déposer le fichier dans QuarkXPress. (64680)
- **RÉSOLU**: Si SSL est activé pour l'installation IIS dans laquelle les services SharePoint s'exécutent, vous ne pouvez pas utiliser SharePoint comme référentiel d'éléments multimédias. (66340)
- **RÉSOLU** : Si vous créez une bibliothèque de documents dans la bibliothèque QPS Home, l'analyseur de documents Word est désactivé pour cette bibliothèque. (55353)

QPS XDK

- **RÉSOLU**: Le package QPS 8.5 XDK (build 9262) contient un ancien fichier de bordereau. Le fichier `Client/Headers/AttributeTypes.h` contient par erreur des méthodes getter et setter pour `PublicationID`, `SectionID`, `EntityID` et `EntityCategoryID`. Ceci entraîne des erreurs de liens, car ces méthodes ne sont plus disponibles pour QPS 8.5.

- **RÉSOLU:** La fonction `XTGetAttachedAssetInfo()` ne peut pas détecter un bloc corrompu. (69640) Cette fonction définit désormais `XTAttachedAssetInfo.attachmentType` sur `kAttachmentTypeNone` si elle ne trouve pas les informations sur les éléments joints pour un bloc. Pour un bloc corrompu, la valeur `ERR_INVALID_ATTACHMENT` est renvoyée si l'utilisateur est connecté au serveur.

Problèmes résolus : QPS 8.5

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QPS 8.5. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

QPS Server

- **RÉSOLU:** Si un ordinateur QPS Server a deux adresses IP ou plus sur des réseaux distincts, cela peut prendre jusqu'à deux minutes aux applications clientes QPS pour se connecter à QPS Server (suivant leurs emplacements réseau). (4060)
- **RÉSOLU :** Si vous cliquez sur une publication ou section dans le volet **Job Jackets®** du volet **Administration** de QPS Connect Client, une exception « JobJacket introuvable » est consignée. (12469)
- **RÉSOLU:** les noms d'utilisateur de domaine dépassant 20 caractères sont tronqués si vous les importez via LDAP. (53545)
- **RÉSOLU:** vous ne pouvez pas utiliser les prévisualisations en vignette, l'échantillonnage de texte et la recherche plein texte avec des fichiers .docx. (40497)
- **RÉSOLU:** une erreur se produit si vous tentez de lancer la console QPS Server sur un ordinateur 64 bits exécutant Mac OS 10.6.x. (32033)
- **RÉSOLU:** si QPS Server s'exécute derrière un pare-feu, vous devez ouvrir les ports 61400 à 61407 pour travailler avec les clients QPS en dehors du pare-feu. (444776)
- **RÉSOLU:** si un ordinateur dispose de plusieurs adresses IP, vous devez toutes les ajouter au fichier `ServerApp.properties`.

QPS Connect Client

- **RÉSOLU:** lors de l'importation d'utilisateurs depuis LDAP, seuls les noms d'utilisateur apparaissent.. (30612)
- **RÉSOLU:** les attributs définis au niveau du serveur ne sont pas disponibles lors de la création de formulaires pour des types d'éléments multimédias spécifiques. (33343)
- **RÉSOLU:** dans QPS Connect Client, vous ne pouvez pas déposer de projets QuarkXPress et d'articles QuarkCopyDesk à l'aide de la commande **Déposer autre** ou en les faisant glisser dans QPS depuis le système de fichiers. (48194, 48198)
- **RÉSOLU:** le menu déroulant **Envoyer à** ne peut pas afficher le prénom et le nom des utilisateurs. (19010)
- **RÉSOLU:** lorsque vous déposez un élément multimédia, les valeurs **Statut** et **Envoyer à** deviennent par défaut celles du dernier élément déposé. (8797, 44563)
- **RÉSOLU:** vous ne pouvez pas extraire de mise en page ou d'article au format PDF dans QPS Connect

Client. (37966, 53505)

Logiciel QPS Xtensions

- **RÉSOLU** : Si vous importez une image, activez sa prévisualisation pleine résolution (**Bloc > Résolution de prévisualisation > Pleine résolution**), déposez l'article ou le projet, puis le redéposez, une alerte s'affiche, indiquant par erreur que vous tentez de remplacer une image. Si vous cliquez sur **Continuer**, l'image est détachée de l'article ou du projet. (9099)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS uniquement*) Si vous dupliquez une bibliothèque dans QPS, QuarkXPress ne peut pas ouvrir la copie de la bibliothèque. Si vous choisissez d'**Extraire** une bibliothèque, elle s'ouvre mais elle est vide. (20346)
- **RÉSOLU** : Les paramètres de pleine résolution pour les images (**Affichage > Prévisualisations pleine résolution** et **Résolution de prévisualisation > Pleine résolution**) ne fonctionnent pas dans QuarkXPress pour les images jointes à partir de QPS Server. (449723)
- **RÉSOLU** : QuarkXPress et QuarkCopyDesk ne répondent plus si la connexion réseau tombe en panne alors qu'un projet ou un article est retiré. (49446)
- **RÉSOLU** : vous pouvez utiliser le glisser-déplacer pour remplacer une image QPS dans une mise en page même si le formatage de cette image est verrouillé. (49020)
- **RÉSOLU** : par défaut, l'habillage d'un bloc d'image est Bloc. Si vous tracez un bloc d'image sur un bloc de texte, puis joignez un composant texte au bloc de texte et un composant image au bloc d'image, l'habillage du bloc d'image devient Néant. (44240)
- **RÉSOLU** : si vous créez deux blocs de texte nommés Corps 1 et Corps 2, les attribuez comme article, puis essayez de remplacer le nom de composant du premier bloc de texte par Corps 2, l'application autorise le changement malgré un avertissement, puis l'article est verrouillé. (41952)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS uniquement*) si vous enregistrez une révision d'un article joint auquel un composant image est attaché, la taille du fichier de l'article augmente inutilement. Si vous mettez ensuite à jour le contenu du projet auquel l'article est joint, la taille du fichier du projet augmente inutilement. (30744)
- **RÉSOLU** : si vous joignez un fichier de texte tiers à une mise en page, le paramètre **Image de page** dans la boîte de dialogue **Attribuer** passe de **Toutes les pages** à **Aucune page**. (17246)
- **RÉSOLU** : certaines options de menu QPS s'affichent parfois dans une autre langue. (18201)
- **RÉSOLU** : aucune alerte ne s'affiche si vous déposez un document Word enregistré rapidement et le joignez comme composant article. (26493)
- **RÉSOLU** : si vous ancrez un bloc de texte dans une histoire qui s'étend sur plusieurs blocs, puis essayez de dupliquer la mise en page, QuarkXPress se ferme de manière inopinée. (27154)
- **RÉSOLU** : si vous importez une image dans un bloc d'image, attribuez ce dernier comme article ou comme composant image dans un article, retirez l'image à l'aide de la commande **Modifier original**, modifiez l'image, redéposez le fichier image, puis exportez un fichier PDF de la mise en page, ce fichier PDF ne reflète pas les modifications apportées à l'image. (43990)
- **RÉSOLU** : si vous tracez un bloc de texte sur les deux pages de la dernière planche d'un projet doté d'une direction d'histoire verticale, puis attribuez ce bloc d'image comme image ou article, la mise en élément joint échoue et vous pouvez supprimer le bloc dans la mise en page. (48906)

- **RÉSOLU** : dans une mise en page comportant plusieurs couches, si vous activez la couche Défaut, puis faites glisser un gabarit d'article dans la mise en page, l'ordre de superposition des éléments change (Mac OS) ou QuarkXPress se ferme de manière inopinée (Windows). (49445)
- **RÉSOLU** : QuarkXPress et QuarkCopyDesk se ferment de manière inopinée lorsque vous tentez de quitter l'application (49529).
- **RÉSOLU** : si vous créez un article depuis une section comportant de nombreuses feuilles de style, en supprimez la moitié, enregistrez le fichier comme gabarit, puis déposez ce gabarit dans QPS, les feuilles de style supprimées réapparaissent. Pour éviter ce problème, choisissez **Jamais** dans le menu déroulant **Mettre à jour les ressources Job Jackets** dans le volet **Article** de la boîte de dialogue **Préférences**.(38755)
- **RÉSOLU** : si le privilège **XTensions QPS pour QuarkXPress > Mise en évidence Redline > Accepter et rejeter les modifications** n'est pas activé pour votre rôle, vous ne pouvez pas créer de caractères groupés et rubi dans une histoire verticale. (Notez que si le texte comprend un suivi Redline, vous devez accepter les modifications avant d'utiliser des caractères groupés ou rubi avec ce texte.)

QPS Web Hub

- **RÉSOLU** : Si vous utilisez QuarkXPress pour mettre à jour la géométrie d'un article à deux reprises tandis qu'un utilisateur a ouvert l'article dans QPS Web Hub, et que l'utilisateur de Web Hub ne clique pas sur **Mettre à jour géométrie** la première fois que l'article est mis à jour, une seconde notification de géométrie apparaît et une exception inconnue est générée. (13263)
- **RÉSOLU** : rien ne sépare les utilisateurs et les groupes dans les menus déroulants de routage, et les groupes ne sont pas toujours répertoriés avant les utilisateurs. (31583)
- **RÉSOLU** : il n'existe aucun moyen d'importer du contenu auquel un style a été appliqué comme texte brut. (51616)
- **RÉSOLU** : lorsque la langue du programme est le français, un message incorrect s'affiche à la fermeture de la boîte de dialogue de modification d'image. (53056)
- **RÉSOLU** : il n'est pas possible d'afficher une liste des gabarits et des images. (55773)
- **RÉSOLU** : les barres obliques inversées sont dupliquées lorsque vous modifiez du texte dans Web Hub. (53095)

Problèmes résolus : QPS 8.1.6.2

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QPS 8.1.6.2. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

QuarkXPress avec logiciel QPS XTensions

- **RÉSOLU** : (*Mac OS 10.6.x uniquement*) QuarkXPress se ferme de manière inopinée lorsque vous essayez d'annuler le retrait d'un article depuis le menu **QPS**. (11504)
- **RÉSOLU** : Dans un projet comportant des ressources de défonce de couleur corrompues, les problèmes suivants peuvent se produire :

- **RÉSOLU** : si vous attribuez un bloc comme gabarit d'article depuis un projet, puis joignez ce gabarit d'article à la même mise en page, il arrive que QuarkXPress se ferme de manière inopinée. (40519)
- **RÉSOLU** : si vous attribuez un article depuis QuarkXPress, l'ouvrez dans QuarkCopyDesk, mettez à jour sa géométrie dans QuarkXPress, puis acceptez la géométrie actualisée dans QuarkCopyDesk, il arrive que QuarkCopyDesk se ferme de manière inopinée. (40618)
- **RÉSOLU** : si vous ouvrez un projet, attribuez un bloc de texte comme article, déposez le projet, retirez l'article dans QuarkCopyDesk, modifiez, puis redéposez l'article, puis retirez le projet dans QuarkXPress, retirez l'article dans QuarkXPress, puis enfin, redéposez l'article, il arrive que QuarkXPress se ferme de manière inopinée. (40629)
- **RÉSOLU** : il arrive que QuarkXPress se ferme de manière inopinée lorsque vous attribuez un article à des blocs glissés dans la mise à page depuis une bibliothèque. (40350)
- **RÉSOLU** : si vous utilisez QuarkCopyDesk pour modifier les attributs (par exemple, mise à l'échelle ou position) d'une image dans un composant image, puis mettez à jour le composant image dans QuarkXPress, les mises à jour ne s'affichent pas. De plus, l'utilisateur de QuarkXPress peut déplacer et mettre à l'échelle l'image dans son bloc même si le composant image n'est pas retiré. (42223)

Pour résoudre ce problème, la ligne ci-après a été ajoutée au fichier ServerApp.properties. Pour en savoir plus, consultez les instructions de mise à jour de QPS 8.1.6.2.

`allow.pic.formatting.without.article.checkout= No`

- **RÉSOLU** : dans certains projets, QuarkXPress peut se fermer de manière inopinée si vous attribuez un bloc de texte comme article. (44321)

QPS Web Hub

- **RÉSOLU** : vous ne pouvez pas déposer d'article si Web Hub est chargé dans un élément <iframe> dans Internet Explorer 6.
- **RÉSOLU** : la profondeur d'histoire indique NaN si QuarkXPress Server est exécuté sur un système d'exploitation qui n'est pas en anglais. (42523)
- **RÉSOLU** : les valeurs décimales de profondeur d'histoire s'affichent avec un point au lieu d'une virgule dans les programmes en français et en allemand. (34981)

QPS Alfresco Adapter

- **RÉSOLU** : vous ne pouvez pas effectuer de recherche avancée sur un attribut de type de date personnalisé. (38822)

Problèmes résolus : QPS 8.1.6.0

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QPS 8.1.6.0. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

Programmes d'installation et de mise à jour

- **RÉSOLU** : Le programme de mise à jour n'installe pas la dernière version de la documentation.
- **RÉSOLU** : (*Mac OS uniquement*) Dans QPS Connect Client, l'option **Aide > Aide QPS Connect Client** affiche la version précédente de l'aide.

QPS Server

- **RÉSOLU** : (*Windows uniquement*) QPS Console se ferme inopinément après son utilisation pour démarrer QPS Server sur un ordinateur 64 bits. (33697)
- **RÉSOLU** : Sur une installation QPS avec une base de données Oracle, si vous exécutez de manière répétée un profil d'automatisation joignant une image donnée à un projet, le profil arrête de fonctionner après assignation de l'image à un grand nombre de projets. (34765)
- **RÉSOLU sous Mac OS X 10.6.2** : (*Mac OS X 10.6 uniquement*) Si une instance QPS Server utilisant LDAP ou Kerberos s'exécute sur un ordinateur sous Mac OS X 10.6 (Snow Leopard®), une erreur de mot de passe non valide se produit quand un utilisateur de LDAP ou Kerberos tente de se connecter. (11094)
- **RÉSOLU** : Si une instance connectée de QuarkXPress ou QuarkCopyDesk se ferme inopinément, la session de l'utilisateur apparaît toujours dans l'écran **Activité utilisateur** de QPS Connect Client jusqu'à ce que vous vous déconnectiez et vous reconnectiez dans QPS Connect Client. (27944)

QPS Connect Client

- **RÉSOLU** : Les projets et articles n'apparaissent pas dans l'ordre correct dans la palette **Résultats de recherche** avec l'option de tri **Première page**. (4064)
- **RÉSOLU** : Vous ne pouvez pas définir de privilèges de rôle/statut sur un attribut système sans écraser le nom de l'attribut dans la langue sélectionnée. (28501)
- **RÉSOLU** : (*Windows uniquement*) L'ordre de tabulation des commandes de la boîte de dialogue **Modifier les attributs** est incorrect. (16913)

Logiciel QPS Xtensions

- **RÉSOLU** : Si vous créez un gabarit d'article dans un projet hors publication, puis créez un article à partir de ce gabarit dans QuarkCopyDesk, QPS indique par erreur que les préférences pour l'article ont été mises à jour. (9097)
- **RÉSOLU** : Avec le programme en langue espagnole, certaines préférences QuarkCopyDesk s'affichent en néerlandais. (12909)
- **RÉSOLU** : Lorsque la langue du programme est définie sur le français, si vous joignez une image à partir de la palette **Résultats de recherche**, le mot OK est traduit de manière incorrecte dans la boîte de dialogue résultante. (14456)

- **RÉSOLU** : Si vous insérez un bloc d'image ancré avec une image locale dans un nouveau bloc de texte, assignez le bloc de texte comme article, puis copiez et collez le bloc de texte, vous ne pouvez pas assigner le bloc d'image ancré dans le bloc de texte collé. (17435)
- **RÉSOLU** : Si vous cliquez sur le nom par défaut d'un composant dans l'onglet **Composant** de la boîte de dialogue **Modifier** (menu **Bloc**), puis cliquez sur **OK** sans changer le nom du composant, QuarkXPress échoue par la suite à incrémenter le numéro dans le nom du composant par défaut pour les nouveaux blocs du même type. (25740)
- **RÉSOLU** : Si vous sélectionnez l'outil **Séparation de texte**, cliquez sur le second de deux blocs liés contenant un article QPS, puis appuyez sur Maj tout en cliquant sur le premier bloc, le texte se déplace vers le second bloc, mais ce dernier ne peut plus être édité ni supprimé. **Remarque** : Vous ne pouvez plus séparer deux blocs contenant un article QPS de cette manière. (25983)
- **RÉSOLU** : Dans un projet retiré contenant une image retirée, si vous redéposez l'image et changez son nom lors du dépôt, le nom de l'image est incorrect dans le projet (**Utilitaires > Usage > Images**). (30813)
- **RÉSOLU** : QuarkXPress se ferme inopinément si vous procédez comme suit : (33380)
 1. Importez un fichier Job Jackets dans QPS Connect Client et assignez-le à une catégorie principale donnée.
 2. Paramétrez la langue du programme sur l'allemand (**Édition > Langue du programme > Allemand**).
 3. Créez un projet avec un bloc de texte et déposez-le dans QPS.
 4. Retirez le projet de QPS. Lorsque la boîte de dialogue Job Jackets s'affiche, cliquez sur **Mettre à jour**.
 5. Assignez le bloc de texte comme article.
 6. Changez la géométrie du bloc de texte.
 7. Quittez QuarkXPress sans enregistrer. Lorsque la boîte de dialogue s'affiche, cliquez sur **Déposer**.
 8. Lorsque la boîte de dialogue **Mettre à jour l'histoire** s'affiche, cliquez sur **Tout mettre à jour**.
 9. Cliquez sur **OK**.
- **RÉSOLU** : Si vous créez un projet, ajoutez un bloc de texte avec un élément ancré, assignez le bloc de texte comme article, puis effectuez une copie du bloc de texte, l'élément ancré de la copie est verrouillé. (33546)
- **RÉSOLU** : Si vous supprimez un bloc avec un article joint en appuyant sur la touche Maj, le bloc est supprimé même si vous ne possédez pas les privilèges Détacher des composants des projets et Détacher des images des projets, et l'article apparaît toujours comme joint dans la palette **Résultats de recherche**. Si vous tentez alors de retirer l'article, QuarkXPress peut arrêter de répondre (Mac OS) ou afficher une alerte chaque fois que vous tentez d'utiliser une fonction QPS. (26852).
- **RÉSOLU** : Si vous faites glisser un article à plusieurs composants qui utilise des noms de composants par défaut vers plusieurs blocs sélectionnés de sorte que la boîte de dialogue **Mapper composants aux blocs** s'affiche, les noms et types de composants des blocs

n'apparaissent pas dans le menu déroulant **Bloc**. **Remarque** : QuarkXPress met désormais en surbrillance le bloc sélectionné dans le menu déroulant **Bloc**. (25064)

- **RÉSOLU** : Si vous vous connectez à QPS avec QuarkCopyDesk, retirez un article enregistré en dernier dans QuarkCopyDesk 7.x et choisissez **Édition > Notes > Ouvrir toutes les notes**, les notes apparaissent comme ayant été créées par l'utilisateur courant, quel que soit leur créateur réel. (33178)
- **RÉSOLU** : Si vous retirez ou enregistrez une révision de bibliothèque, fermez la palette Bibliothèque, vous déconnectez, vous reconnectez comme autre utilisateur ou sur un autre serveur, puis tentez d'ouvrir le fichier de bibliothèque, l'alerte de conflit d'environnement apparaît, mais la bibliothèque s'ouvre tout de même. (16680)
- **RÉSOLU** : Si vous appuyez sur Option/Alt et faites glisser un article tiers (comme un fichier texte ou un document Word) sur un bloc avec une pièce jointe, QuarkXPress affiche une boîte de dialogue **Déposer**, mais ne crée pas de pièce jointe. Sous Mac OS, QuarkXPress peut également se fermer inopinément. (28315)
- **RÉSOLU** : Lorsque vous fermez une copie en lecture seule d'une bibliothèque, le fichier de bibliothèque n'est pas supprimé du dossier local. (18340)
- **RÉSOLU** : Si vous créez un article à partir de deux blocs sur des tables de montage opposées, puis faites glisser l'article sur la table de montage de gauche dans une autre mise en page, l'espacement entre les blocs n'est pas conservé. (25103)
- **RÉSOLU** : Si vous extrayez une copie en lecture seule d'une bibliothèque, vous déconnectez de QPS, puis vous reconnectez à QPS, vous pouvez déposer la copie en lecture seule de la bibliothèque. (19074)

QPS Web Hub

- **RÉSOLU** : Si vous copiez et collez du texte à partir de Web Hub ou d'une autre application dans Web Hub, déposez l'article, puis retirez à nouveau l'article, plusieurs problèmes peuvent se produire. Des retours de paragraphe dans le texte collé peuvent être convertis en retours à la ligne automatiques (et ne pas s'afficher dans Web Hub), et des retours à la ligne automatiques supplémentaires peuvent être ajoutés. Pour éviter ce problème, utilisez la nouvelle fonction **Importer texte**. Notez que lorsque vous utilisez **Importer texte**, tout le contenu du composant est remplacé. (4055, 8316)
- **RÉSOLU** : Si vous utilisez l'option <Demander> dans une recherche, Web Hub ne tient pas compte de votre sélection pour le type d'élément multimédia. (34449)
- **RÉSOLU** : La profondeur de l'histoire n'est pas affichée dans Web Hub. (14848)

QPS Script Manager

- **RÉSOLU** : (*Windows® uniquement*) Si Java 1.6 est installé, la boîte de dialogue **Connexion** ne se ferme pas lorsque vous cliquez sur **Connecter**, et la fenêtre **QPS Script Manager** ne s'affiche pas. Chaque fois que quelqu'un clique sur le bouton **Connecter**, cependant, une session utilisateur est créée dans QPS Server. Ce problème se produit de manière aléatoire et résulte d'un problème lié à Java (voir http://bugs.sun.com/bugdatabase/view_bug.do?bug_id=6544857). (7790)

XDK

- **RÉSOLU** : La documentation QDR ne comporte pas d'assistance concernant la bibliothèque, ni pour la fonction Formes des articles.

Problèmes résolus : QPS 8.1.4.0

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QPS 8.1.4.0. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

QPS Server

- **RÉSOLU** : QPS Server ne supprime pas les fichiers temporaires du dossier `C:\WINDOWS\Temp` pour lesquels l'indexation a échoué. (17046)
- **RÉSOLU** : Un appel RMI vers PreferenceService génère une UNHANDLED_SERVER_EXCEPTION. (18965)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS uniquement*) La fonction **Lancer automatiquement au redémarrage de la machine** de QPS Server Console ne fonctionne pas dans QPS 8.1.3.0. (26428)
- **RÉSOLU** : Dans la vue **Projet et page**, QPS affiche les numéros de page dans l'ordre alphabétique au lieu de numérique. (27914)
- **RÉSOLU** : Les recherches des attributs **Extension de nom de fichier**, **Application de retrait** et **Nom de la machine de retrait** respectent la casse si vous utilisez une base de données HSQLDB. (22338)

Base de données QPS

- **RÉSOLU** : Le script de déplacement ne peut pas déplacer la table QPP_RENDITION_TYPER pour Oracle. (27851)

Logiciel QPS Xtensions

- **RÉSOLU** : Si vous joignez un PDF à un bloc d'image et spécifiez une page autre que 1, la page 1 apparaît néanmoins parfois dans le bloc d'image. (13902)
- **RÉSOLU** : Si vous créez une mise en page de deux pages en regard, ajoutez un bloc avec un fond coloré et un bloc de texte débordant sur la seconde page, puis assignez les blocs comme article avec une image de page, cette dernière est déplacée sur la table de montage dans l'article résultant. (19825)
- **RÉSOLU** : Les recherches enregistrées n'apparaissent pas dans l'ordre correct dans le sous-menu **QPS > Recherches enregistrées**. (18357)

- **RÉSOLU** : Si vous tentez de supprimer un bloc avec une pièce jointe, une alerte vous demande de d'abord détacher la pièce jointe. (Vous pouvez maintenant appuyer sur Maj+Suppr/Maj+Retour arrière pour détacher et supprimer sans alerte.) (12767)

QPS Connect Client

- **RÉSOLU** : QPS Connect Client ne fonctionne pas sur les ordinateurs Windows 64 bits. (22270)
- **RÉSOLU** : Pour les fichiers déposés dans QPS 8.1.4.0, les noms de fichier Hangul ne s'affichent pas correctement dans le champ **Nom original du fichier** de la palette **Résultats de recherche** sous Windows si les fichiers ont été déposés à partir d'un Mac. (14712)

QPS Web Hub

- **RÉSOLU** : La génération d'une prévisualisation dans Web Hub est très lente pour les projets utilisant de nombreux blocs ancrés si le logiciel XTensions StyleSheetDeconstructSXT est installé pour QuarkXPress Server. (27990)

Problèmes résolus : QPS 8.1.3.0

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QPS 8.1.3.0. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

QPS Client

- **RÉSOLU** : Vous ne pouvez pas déplacer un élément image d'une catégorie principale à une autre sans le détacher des calques éventuels auxquels il a été joint. (16710)
- **RÉSOLU** : Si le privilège Modifier le nom de l'image lors de l'association à un projet est désactivé pour un utilisateur, cet utilisateur peut changer les noms de catégories principales et sous-catégories (même s'il ne possède pas les privilèges requis). (16601)
- **RÉSOLU** : Les champs **État** et **Envoyer à** sont disponibles dans QPS Web Hub même si les privilèges d'un utilisateur indiquent qu'ils ne doivent pas être modifiables. (14578)
- **RÉSOLU sous Mac OS X 10.6.x** : L'affichage d'une vignette de certaines images entraîne la sortie inopinée d'applications clientes QPS. (474997)
- **RÉSOLU** : Si vos privilèges vous empêchent de modifier l'attribut Envoyé à, le message d'erreur « La valeur de cet attribut ne peut pas être modifiée » peut s'afficher lorsque vous déposez un fichier même si la valeur Envoyé à est modifiée automatiquement suite aux règles de serveur (par exemple, si vous changez l'attribut État). (16577)

QPS Connect Client

- **RÉSOLU** : Vous ne pouvez pas désactiver l'alerte « Les services d'accessibilité ne sont pas activés » qui s'affiche lorsque vous lancez le client QPS Connect. (Pour désactiver cette alerte,

définissez QPSDisableAccessibilityWarning sur 0 ou NO dans le fichier info.plist de QPPSearch.plugin.) (14925)

- **RÉSOLU** : (Mac OS uniquement) Vous ne pouvez pas déposer un fichier ayant le suffixe .c (utilisé par le format de fichier DCS) avec QPS Connect Client. (14716)
- **RÉSOLU** : L'archivage ne fonctionne pas si une catégorie principale, une sous-catégorie ou un élément multimédia possède un caractère spécial tel que / dans son nom. (14314)

Logiciel QPS Xtensions

QuarkXPress avec logiciel QPS XTensions

- **RÉSOLU** : Vous ne pouvez pas faire glisser et déplacer une image à partir d'une palette **Résultats de recherche** dans un bloc ancré. (Notez que même dans QPS 8.1.3.0, vous ne pouvez pas non plus faire glisser et déplacer une image dans un bloc ancré faisant partie d'un composant d'article.) (22258)
- **RÉSOLU** : Si vous assignez un article à partir d'un bloc d'image dans QuarkXPress, retirez l'article dans QuarkCopyDesk, importez une image, enregistrez une révision de l'article, enregistrez une révision du projet, puis mettez à jour le contenu de l'article dans QuarkXPress, l'image peut ne pas s'afficher. (20396)

QuarkCopyDesk avec logiciel QPS XTensions

- **RÉSOLU** : Si vous utilisez un logiciel QPS XTensions pour QuarkCopyDesk 8.1 pour déposer un nouvel article contenant un composant d'image, vous ne pouvez pas modifier les attributs de l'image. (19041)
- **RÉSOLU** : La saisie de texte est lente dans QuarkCopyDesk. (19657)
- **RÉSOLU** : QuarkCopyDesk se ferme inopinément avec le message d'erreur « KERN_PROTECTION_FAILURE in CNotificationMessageBase::GetNotificationGroupId ». (20072)

QPS Web Hub

- **RÉSOLU** : Les performances sont lentes lors de l'édition d'un long article de plusieurs pages avec de nombreuses images dans QPS Web Hub. (16737)
- **RÉSOLU** : Les performances sont lentes lors de l'édition d'un long article de plusieurs pages et à plusieurs composants dans QPS Web Hub. (16737)

Alfresco Adapter QPS

- **RÉSOLU** : (Alfresco Adapter uniquement) Si vous changez le nom d'une catégorie principale après que cette dernière ait été configurée avec un stockage de contenu dans Alfresco, le nom du stockage de contenu Alfresco change et les éléments multimédias de ce stockage deviennent indisponibles. (16709)

- **RÉSOLU** : (Alfresco Adapter uniquement) (8.1.0.1) Si vous changez le nom d'une catégorie principale après que cette dernière ait été configurée avec un stockage de contenu dans Alfresco, le nom du stockage de contenu Alfresco change et les éléments multimédias de ce stockage deviennent indisponibles. (16709)

Problèmes résolus : QPS 8.1

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QPS 8.1. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

QPS Server

- **RÉSOLU** : Vous ne pouvez pas importer des utilisateurs de Netscape® Directory Server 4.1. (4083)
- **RÉSOLU** : Les performances de plusieurs opérations dans QuarkXPress et QuarkCopyDesk (création d'un nouveau projet de publication, assignation d'un article, mise à jour de la géométrie d'un article, et mise à jour du contenu d'un article) ont été considérablement améliorées. (447771)
- **RÉSOLU** : Une erreur peut se produire si vous tentez de visualiser les révisions d'un projet ou article possédant un grand nombre de révisions.
- **RÉSOLU** : QPS Server traduit par erreur les noms d'hôte du fichier server.additionalnames en adresses IP. (474749)
- **RÉSOLU** : Si vous ouvrez le fichier log4j.xml et changez l'emplacement d'un fichier journal en chemin absolu, le fichier journal ne s'ouvre pas lorsque vous cliquez sur **Afficher journal** dans la console. (4063)
- **RÉSOLU** : La mise à jour des palettes **Résultats de recherche** des utilisateurs s'arrête parfois. (10814)
- **RÉSOLU** : Si vous possédez un grand nombre de recherches enregistrées partagées avec de nombreux utilisateurs, et que vous supprimez ou annulez le partage de plusieurs de ces recherches en même temps, le serveur ne répond plus momentanément.
- **RÉSOLU** : Après redémarrage de QPS Server, tous les caractères avec tréma sont remplacés par d'autres caractères.
- **RÉSOLU** : Vous ne pouvez pas construire des recherches imbriquées (complexes) correspondant à une condition ou recherche particulière. (12896)

API QPS Server

- **RÉSOLU** : Vous ne pouvez pas utiliser l'API QPS pour importer un projet QuarkXPress ou un article QuarkCopyDesk. (4048)

- **RÉSOLU** : Lors de l'utilisation de l'API Java™ Server, une exception ASSET_LOCKED_BY_OTHER peut être générée même si l'élément multimédia en question est verrouillé par la session utilisateur active. (4078)
- **RÉSOLU** : Vous ne pouvez pas créer un groupe de privilèges au niveau racine avec `privilegeGroupService.createPrivilegeGroup()`. (473041)
- **RÉSOLU** : Vous ne pouvez pas éditer des privilèges personnalisés pour la classe d'utilisateurs Administrateur. (473042)
- **RÉSOLU** : L'attribut NUMBER_OF_PAGES peut maintenant être modifié par des clients. (15684)

QPS Client

- **RÉSOLU** : Vous ne pouvez pas regrouper et séquencer des opérations AND/OR dans une recherche. (4045)
- **RÉSOLU** : Les champs de date ne peuvent pas être complétés automatiquement. (4070)
- **RÉSOLU** : Les utilisateurs dont les privilèges leur permettent uniquement d'archiver des éléments multimédias peuvent effectuer d'autres opérations dans le volet **Administration** de QPS Connect Client. (4093)
- **RÉSOLU** : Si vous sélectionnez plusieurs éléments multimédias envoyés à Personne dans plusieurs publications et sections, et tentez d'éditer leurs attributs, une exception est générée. (473313)
- **RÉSOLU** : (*Windows uniquement*) Le bouton **Nouvelle recherche** n'est pas disponible pour les utilisateurs qui ne sont pas administrateurs. (474544)
- **RÉSOLU** : Lorsque vous visualisez toutes les révisions d'un élément multimédia, les commentaires de révision n'apparaissent pas par défaut. Pour résoudre ce problème : (473439)
Mac OS : Dans les dossiers d'application QPS Connect Client, QuarkXPress et QuarkCopyDesk, ouvrez le fichier [nom de l'application].app/Contents/Frameworks/QPPCore.framework/Frameworks/QPPAssetCommands.framework/Resources/info.plist, localisez l'élément `<key>QPSExpandAllRevisionComments</key>` et définissez la valeur `<chaîne>` suivante sur 1.

Windows : Ouvrez le fichier [nom de l'application].exe.config (dans les dossiers d'application QPS Connect Client, QuarkXPress et QuarkCopyDesk) et ajoutez ce qui suit :

```
<!-- ViewAllRevisions take the values 0 or 1.-->
<add key ="QPSExpandAllRevisionComments" value="1"/>
```
- **RÉSOLU** : Il n'existe aucun moyen de rechercher les éléments multimédias envoyés à Personne. (Vous pouvez rechercher les éléments multimédias envoyés à Personne en recherchant **Envoyé à = n'est pas défini.**) (8515)
- **RÉSOLU** : Les astuces-outils pour le bouton **Déposer autre** sont incorrectes lorsque la barre d'outils est en mode **Icône et texte** et dans la boîte de dialogue **Personnaliser la barre d'outils**. (10885)
- **RÉSOLU** : Si vous dupliquez ou supprimez un élément multimédia d'article d'assignation InCopy (.inca), l'élément multimédia .incx lié n'est pas dupliqué ni supprimé.

Logiciel QPS Xtensions

- **RÉSOLU** : Si vous choisissez **QPS > Aller aux tâches attribuées**, une nouvelle palette **Résultats de recherche** s'affiche même si vous avez déjà un onglet de tâches attribuées dans une palette ouverte. **(4068)**
- **RÉSOLU** : Si vous synchronisez un contenu (mais pas le formatage) pour deux blocs de texte dans QuarkXPress, déposez l'un d'eux dans QPS comme article, puis changez le formatage du texte dans l'article avec QuarkCopyDesk, le formatage du texte de l'autre bloc change également. **(4053)**
- **RÉSOLU** : Les performances sont parfois lentes par rapport aux versions antérieures de QPS. **(4218, 4219, 4220)**
- **RÉSOLU** : Si vous importez un fichier EPS avec une prévisualisation basse résolution, assignez l'image comme fichier image, puis imprimez la page sur une imprimante non PostScript®, la prévisualisation basse résolution s'imprime au lieu de l'image pleine résolution. **(474217)**
- **RÉSOLU** : Si vous affichez une boîte de dialogue (comme la boîte de dialogue **Retirer**), puis la laissez ouverte alors que le serveur est arrêté, l'application cliente peut arrêter de répondre lorsque vous fermez la boîte de dialogue. **(4192)**

QuarkXPress avec logiciel QPS XTensions

- **RÉSOLU** : Si vous retirez un projet qui utilise une feuille de style définie dans le fichier Job Jackets QPS Server, et que cette feuille de style utilise une couleur qui n'est pas une couleur par défaut, une copie de la feuille de style avec * ajouté au nom est créée lorsque vous synchronisez le projet avec le fichier Job Jackets du serveur. **(4073)**
- **RÉSOLU** : Si vous positionnez un bloc d'image avec ombre portée sur la table de montage de sorte qu'il chevauche l'ombre de la page, puis déposez un article sur un bloc de texte de la page, QuarkXPress peut se fermer inopinément. **(4074)**
- **RÉSOLU** : La commande **Enregistrer sous** ne fonctionne pas toujours correctement pour les projets en lecture seule ou retirés utilisant un contenu partagé ou Composition Zones®. **(474642, 474626)**
- **RÉSOLU** : Si vous tentez d'ajouter un bloc de texte avec un nom de composant (**Bloc > Modifier > onglet Composant**) constitué exclusivement de chiffres comme composant dans un article créé à partir d'un bloc de texte du même nom, QuarkXPress arrête de répondre. **(474264)**
- **RÉSOLU** : Si vous changez le nom de composant pour un bloc, puis fermez le projet sans enregistrer, le nouveau nom du bloc n'est pas enregistré. **(472771)**
- **RÉSOLU** : Si vous assignez une image dans un bloc d'image comme fichier image, puis exportez la mise en page au format PDF, QuarkXPress se ferme inopinément (Windows) ou l'image ne s'imprime pas (Mac OS). **(474218)**
- **RÉSOLU** : Vous ne pouvez pas faire glisser et déposer une image ou un article dans un bloc déplacé dans la mise en page à partir d'une bibliothèque. **(474576)**
- **RÉSOLU** : Le paramètre **Images de page** revient à la valeur par défaut chaque fois que vous assignez un article. (10697)

- **RÉSOLU** : Si une bibliothèque est ouverte, QuarkXPress se ferme inopinément à sa sortie. (3327)
- **RÉSOLU** : Si vous tentez d'importer un article contenant un tableau ou un bloc de texte ancré dans un bloc de texte d'une mise en page, QuarkXPress se ferme inopinément. (7774)
- **RÉSOLU** : Les paramètres d'habillage mis à jour ne sont pas conservés dans les conditions suivantes : Vous créez un projet QuarkXPress, créez une tâche attribuée d'article QuarkCopyDesk comprenant une image avec un habillage qui affecte la distribution du texte, puis changez le paramètre d'habillage en **Idem détournage (Bloc > Modifier > onglet Habillage > menu déroulant Type)**. Si vous mettez à jour du contenu pour l'article, le paramètre **Idem détournage** n'est pas conservé, et le paramètre du menu déroulant **Type** redevient **Bloc**.
- **RÉSOLU** : Si vous créez un article avec un composant image, retirez l'image utilisée dans le composant et réduisez ses dimensions, redéposez le fichier image, puis faites glisser l'article dans une mise en page, l'ancienne version (plus volumineuse) de l'image apparaît. (474502)

QuarkCopyDesk avec logiciel QPS XTensions

- **RÉSOLU** : Le logiciel XTensions QPS XT ne se charge pas avec QuarkCopyDesk lorsque vous désactivez le logiciel XTensions RedLine.xnt.
- **RÉSOLU** : Si vous créez un article à partir d'un gabarit d'article, le joignez à un projet, puis détachez l'article du projet, l'article perd la géométrie et les valeurs par défaut spécifiées dans le gabarit. (4062)
- **RÉSOLU** : Si vous liez le bloc 1 au bloc 2, assignez l'histoire comme article, liez le bloc 2 au bloc 1, supprimez le bloc 1, déposez le projet, puis le retirez à nouveau, l'article n'apparaît plus dans la palette **Résultats de recherche**, mais reste joint au bloc et ne peut pas être détaché. (472991)
- **RÉSOLU** : Si vous retirez un article lié à un projet en vue WYSIWYG, la fenêtre ne défile pas automatiquement vers l'emplacement de cet article dans l'image de la page. (11969)
- **RÉSOLU** : Si vous créez un article avec un fichier PSD semi-transparent dans QuarkXPress, déposez l'article dans QPS, le retirez dans QuarkCopyDesk, et l'envoyez en sortie, les zones transparentes du fichier PSD apparaissent blanches dans la sortie. (4084)

QPS Web Hub

- **RÉSOLU** : Les feuilles de style ne sont pas répertoriées dans l'ordre alphabétique dans QPS Web Hub. (4072)
- **RÉSOLU** : QuarkXPress Server peut se fermer inopinément durant le dépôt ou le retrait si toutes les options de journalisation sont cochées (**QuarkXPress Server > Configuration du serveur > Journalisation**) (4079)
- **RÉSOLU** : Le zoom ne fonctionne pas correctement si un article était vide lors de son assignation initiale. (4216)
- **RÉSOLU** : Si un composant d'un article en comptant plusieurs contient un caractère spécial (inséré dans QuarkXPress en choisissant une option dans **Utilitaires > Insérer caractère**), vous pouvez ne pas arriver à déposer l'article après y avoir apporté des modifications. (473452)

- **RÉSOLU** : Si vous appliquez une feuille de style avec des tabulations à un paragraphe, supprimez ces tabulations avec des tabulations appliquées localement, assignez le bloc de texte comme article, retirez l'article puis le redéposez dans Web Hub, puis mettez à jour l'article dans QuarkXPress, les positions de tabulation changent. (471788)
- **RÉSOLU** : Les boîtes de dialogue **Extraire en PDF** et **Extraire en SWF** ne sont pas localisées. (8156)
- **RÉSOLU** : La Recherche rapide de noms ne fonctionne pas pour un élément multimédia avec un nom ou contenu comportant des caractères est-asiatiques. (8753)
- **RÉSOLU** : Si un utilisateur de QPS Web Hub retire un article, copie une portion de texte comprenant un tableau ancré et colle le texte, les cellules de texte du tableau sont vides et ce tableau ne peut pas être modifié dans QuarkCopyDesk. (467805)

Problèmes résolus : QPS 8.0

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QPS 8.0. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

QPS Server

- **RÉSOLU** : Lorsque le nom des feuilles de style d'un fichier Job Jackets de QPS Server contient des caractères spéciaux (par exemple, tréma, Å, Ä, ¶, © ou \$), ceux-ci sont remplacés par d'autres caractères dans les conditions suivantes : Un utilisateur de QuarkXPress crée une tâche attribuée comprenant des feuilles de style, un utilisateur de QuarkCopyDesk ou QPS Web Hub retire la tâche mais n'utilise pas les feuilles de style, puis dépose l'article. (461324)
- **RÉSOLU** : Si vous affichez la colonne **Statut d'indexation** dans une palette **Résultats de recherche**, recherchez un grand nombre de projets et d'articles, puis supprimez un des articles ou projets de QPS Server avant la fin de la recherche, celle-ci s'interrompt de manière inopinée. (467847)
- **RÉSOLU** : (*Windows 2003, 64 bits*) Vous ne pouvez pas afficher des journaux QPS Server ou la fenêtre JConsole lorsque vous installez QPS Server sur des versions 64 bits de Windows 2003. (468926)

QPS Script Manager

- **RÉSOLU** : (*Windows Server 2003, Mac OS 10.4.11*) Si vous utilisez les exemples de script générateurs d'XML inclus avec QPS Script Manager, le système modifie le nom de fichier des articles et des projets si le nom du fichier d'origine comprend des caractères spéciaux (tels que à, é, î, ñ et ü). (468496)

QPS Connect Client

- **RÉSOLU** : (*Mac OS*) Seul l'utilisateur Admin par défaut peut modifier le mot de passe de l'utilisateur Admin. (468888)

- **RÉSOLU** : QPS Connect Client ne fonctionne pas correctement avec les versions 64 bits de Windows Vista. (469433)
- **RÉSOLU** : Si le nom d'une sous-catégorie contient plus de 12 caractères, deux astuces-outils apparaissent lorsqu'un utilisateur passe le curseur sur le nom de la sous-catégorie dans la fenêtre **Administration: Profils utilisateur**. (469798)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS*) Le programme d'installation autonome QPS Connect Client définit une permission en lecture seule qui empêche les utilisateurs de lancer l'application après l'installation. (467625)
- **RÉSOLU** : Les traductions en allemand de Composant première page et Composant dernière page sont incorrectes dans la fenêtre **Administration: Attributs** de QPS Connect Client. (470207)
- **RÉSOLU** : La traduction en allemand de Révisions créées est mal orthographiée dans la fenêtre **Administration: Attributs** de QPS Connect Client (**Type d'élément > Tout**). (470208)
- **RÉSOLU** : Les traductions en allemand de Modifier le nom d'article détaché au dépôt et Échantillonnage dans la palette Résultats de recherche sont incorrectes dans la fenêtre **Administration: Rôles et privilèges** de QPS Connect Client. (470209)
- **RÉSOLU** : La traduction en allemand de la colonne Date de modification est incorrecte dans la fenêtre **Administration: Job Jackets** de QPS Connect Client. (470211)

QuarkXPress avec logiciel QPS XTensions

- **RÉSOLU** : Le statut d'image dans un projet QuarkXPress (**Utilitaires > Usage > Images**) devient **Manquant** ou **Pas de fichier sur le disque** dans les conditions suivantes : Vous glissez-déplacez un fichier image d'une palette **Résultats de recherche**, cliquez sur **Attribuer comme fichier image**, puis changez la tâche attribuée en article QuarkCopyDesk en utilisant le même nom de fichier. Une alerte de conflit de nom de fichier s'affiche. Si vous annulez l'opération, puis choisissez **Utilitaires > Usage > Images**, le statut d'image affiche **Manquant**. Si vous cliquez sur **OK** dans l'alerte de conflit, le statut d'image affiche **Pas de fichier sur le disque**. (465607)
- **RÉSOLU** : La sélection du bouton par défaut pour l'alerte qui s'affiche lorsque vous ouvrez un projet QuarkXPress qui contient des ressources ne correspondant pas à la définition des fichiers Job Jackets QPS Server est incorrecte. (438731)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS*) « Print » est traduit de manière erronée dans la boîte de dialogue **Préférences** de QuarkXPress (**QuarkXPress > Préférences > Quark Publishing System > Générales > Notification > zone Notification de statut d'article**). (470305)
- **RÉSOLU** : Lorsque vous utilisez QuarkCopyDesk pour ajouter un composant d'article à un article joint qui a été affecté dans un format tiers (et que vous mettez à jour QPS Server à l'aide des commandes **Déposer** ou **Enregistrer la révision**), le composant n'apparaît pas dans la palette **Éléments joints au projet** de QuarkXPress. (460293)
- **RÉSOLU** : (*Windows XP*) Si vous créez un article QuarkCopyDesk à partir d'un bloc de texte dans QuarkXPress, tracez un autre bloc et le liez au bloc de texte de la tâche attribuée, retirez l'article dans QuarkXPress, ajoutez du texte jusqu'à ce qu'il passe dans le bloc lié, puis annulez le retrait de l'article, le texte supplémentaire semble rester dans le bloc lié. (**463571**)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS uniquement*) Un projet QuarkXPress retiré dont le nom de fichier contient un tréma n'est pas supprimé de votre ordinateur lorsque vous déposez le projet ou annulez le retrait.

De plus, le nom de fichier du projet est modifié, ce qui crée un conflit lorsque vous tentez de l'afficher en double-cliquant sur le projet dans une palette **Résultats de recherche**. (452440)

- **RÉSOLU** : Lorsqu'un utilisateur de QuarkXPress fait glisser un fichier image d'une palette **Résultats de recherche** dans une zone ouverte d'un projet QuarkXPress, aucun bloc d'image n'est créé et l'image n'est pas jointe. (465139)
- **RÉSOLU** : Les prévisualisations des blocs de contrainte des blocs de Bézier, À main levée et Étoile dans des projets QuarkXPress contenant des planches ou des pages en regard ne s'affichent pas dans QPS Web Hub. Des blocs rectangulaires s'affichent à la place.
- **RÉSOLU** : Une alerte prévenant d'un conflit QPS Server s'affiche de manière erronée et force l'utilisateur à fermer un projet non-QPS dans les circonstances suivantes : (468312)
 - A. Un utilisateur de QuarkXPress définit un intervalle **Déconnexion automatique (QuarkXPress/Édition > Préférences > Quark Publishing System > Déconnexion automatique)**.
 - B. L'utilisateur retire un projet, puis ouvre un projet non-QPS à partir de son disque dur.
 - C. L'utilisateur laisse s'écouler la période de déconnexion automatique, puis est déconnecté de QPS Server.
 - D. L'utilisateur se connecte à nouveau alors que le projet non-QPS est encore ouvert.
- **RÉSOLU** : La sélection de texte dans un projet QuarkXPress à l'aide de plusieurs clics est considérablement plus lente que la sélection de texte dans des projets non-QPS. (468506)
- **RÉSOLU** : Lorsque vous utilisez **Fichier > Enregistrer sous** pour créer une copie d'un projet QuarkXPress en dehors de QPS, les blocs de texte qui contenaient les articles QuarkCopyDesk attribués restent verrouillés et ne peuvent pas être modifiés lorsque vous ouvrez le projet non-QPS. (470271)
- **RÉSOLU** : Les attributs de caractère et de paragraphe personnalisés ne s'affichent pas pour les éléments joints secondaires d'articles QuarkCopyDesk. (467290)

QuarkCopyDesk avec logiciel QPS XTensions

- **RÉSOLU** : Si un utilisateur QuarkCopyDesk retourne à une révision précédente d'un article contenant un ou plusieurs blocs ancrés, ces blocs n'apparaissent pas en mode **Plein écran** ou **Placard**. (463905)
- **RÉSOLU** : Lorsqu'un utilisateur de QuarkCopyDesk retire un article joint contenant des notes, se déconnecte de QPS Server, puis choisit **Édition > Note > Ouvrir toutes les notes**, l'article est verrouillé et ne peut pas être modifié. (469071)
- **RÉSOLU** : Les sélections de bouton par défaut des boîtes de dialogue ci-après ne sont pas cohérentes dans les versions Mac OS et Windows de QuarkCopyDesk : alerte **Annuler le retrait, Fermer** (article non modifié), **Fermer** (article modifié), boîte de dialogue **Créer à partir d'une sous-catégorie**, alertes **Notification d'attribution de tâches** et **Notification de géométrie**. (454971)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS uniquement*) Lorsque vous choisissez Allemand comme langue de programme pour QuarkCopyDesk, les préférences de paramétrage de souris sont libellées de manière incohérente (**QuarkCopyDesk/Édition > Préférences > Quark Publishing System > Générales > onglet Paramètres de la souris**). Les boutons radio **Retirer**, **Informations sur le fichier** et **Lecture seule** ne correspondent pas au comportement réel lorsque vous double-cliquez sur un élément multimédia dans une palette **Résultats de recherche**. (467241)

- **RÉSOLU** : Lorsque vous collez du texte auquel des feuilles de style sont appliquées dans un autre article QuarkCopyDesk, les informations des feuilles de style sont perdues et ne s'affichent pas dans la palette **Feuilles de style**. (469784)

QPS Web Hub

- **RÉSOLU** : Les utilisateurs de QPS Web Hub disposant du privilège Retirer des éléments multimédias attribués à d'autres utilisateurs ne peuvent pas retirer des articles envoyés à *Personne* ou à un groupe auquel ils appartiennent. (467239)
- **RÉSOLU** : Les feuilles de style du fichier Job Jackets pour QPS Server ne sont pas incluses dans des articles de sous-catégorie créés avec QPS Web Hub. (460103)
- **RÉSOLU** : Si un utilisateur de QPS Web Hub retire un article mais clique sur **Déposer**, puis sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Déposer** avant que les attributs de l'article soient complètement chargés, l'article demeure retiré. (468811)
- **RÉSOLU** : Les composants d'article que les utilisateurs sélectionnent dans les boîtes de dialogue **Modifier les attributs** ou **Déposer** dans QPS Web Hub ne sont pas mis en surbrillance. (467308)
- **RÉSOLU** : Lorsque des utilisateurs de QPS Web Hub sous systèmes d'exploitation allemand ou français se connectent à QPS Server, ils doivent spécifier Allemand ou Français (**Édition > Langue du programme**) chaque fois qu'ils se connectent. (468802)
- **RÉSOLU** : Les tirets conditionnels ne sont pas affichés dans QPS Web Hub. (467700)
- **RÉSOLU** : Les utilisateurs de QPS Web Hub ne peuvent pas modifier des articles contenant des polices qui ne sont pas incluses dans la liste de règles de mappage de police QuarkXPress Server. (450276)
- **RÉSOLU** : Lorsqu'un utilisateur de QPS Web Hub modifie un article à plusieurs composants et clique sur **Appliquer les modifications** dans un composant ne contenant aucun texte, le texte des autres composants ne s'affiche plus. (453712)
- **RÉSOLU** : Les feuilles de style appliquées ne s'affichent pas toutes lorsque vous retirez un article joint dans QPS Web Hub. (470093)

Mentions légales

© 1986-2011 Quark, Inc. et ses concédants de licence. Tous droits réservés.

Protégé par les brevets américains suivants : 5,541,991 ; 5,907,704 ; 6,005,560 ; 6,052,514 ; 6,081,262 ; 6,633,666 B2 ; 6,947,959 B1 ; 6,940,518 B2 ; 7,116,843 et autres brevets en instance d'homologation.

Quark, le logo Quark et QuarkXPress sont des marques déposées ou non de Quark, Inc. et de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont détenues par leur propriétaire respectif.