



QPS 8.5.1 - bekannt gewordene und behobene Probleme

Aktualisiert: 6/28/11

INHALTSVERZEICHNIS

Bekannte Probleme in QPS 8.5.1 4

 QPS Server..... 4

 QPS Clients 4

 QPS Connect Client..... 5

 QPS XTensions Software 6

 QuarkXPress mit QPS XTensions Software..... 7

 QuarkCopyDesk mit QPS XTensions Software 8

 QPS Web Hub 8

 QPS SharePoint Adapter..... 9

 QPS XTensions XDK..... 10

 QPS Alfresco Adapter..... 10

Behobene Probleme: QPS 8.5.1 10

 QPS Server..... 11

 QPS Clients 11

 QPS Connect Client..... 11

 QPS XTensions Software 12

 QPS Web Hub 13

 QPS SharePoint Adapter..... 13

 QPS XDK..... 14

Behobene Probleme: QPS 8.5 14

 QPS Server..... 14

 QPS Connect Client..... 14

 QPS XTensions Software 15

 QPS Web Hub 16

Behobene Probleme: QPS 8.1.6.2 17

 QuarkXPress mit QPS XTensions Software..... 17

 QPS Web Hub 17

 QPS Alfresco Adapter..... 18

Behobene Probleme: QPS 8.1.6.0 18

 Installer und Updater 18

 QPS Server..... 18

 QPS Connect Client..... 18

 QPS XTensions Software 19

 QPS Web Hub 20

 QPS Script Manager..... 21

 XDK..... 21

Behobene Probleme: QPS 8.1.4.0 21

 QPS Server..... 21

 QPS Datenbank..... 22

 QPS XTensions Software 22

 QPS Connect Client..... 22

 QPS Web Hub 22

Behobene Probleme: QPS 8.1.3.0 22

 QPS Client 22

 QPS Connect Client..... 23

 QPS XTensions Software 23

 QuarkXPress mit QPS XTensions Software..... 23

 QuarkCopyDesk mit QPS XTensions Software 23

 QPS Web Hub 24

 QPS Alfresco Adapter..... 24

Behobene Probleme: QPS 8.1 24

QPS Server.....	24
QPS Server API.....	25
QPS Client	25
QPS XTensions Software.....	26
QuarkXPress mit QPS XTensions Software.....	26
QuarkCopyDesk mit QPS XTensions Software	27
QPS Web Hub	28
Behobene Probleme: QPS 8.0	28
QPS Server.....	28
QPS Script Manager.....	29
QPS Connect Client.....	29
QuarkXPress mit QPS XTensions Software.....	29
QuarkCopyDesk mit QPS XTensions Software	31
QPS Web Hub	31
Rechtliche Hinweise	32

Bekannte Probleme in QPS 8.5.1

Es folgt eine Liste der in QPS® 8.5.1 bekannt gewordenen Probleme.

QPS Server

- In `[Laufwerk]:\Windows\Temp\poifiles` erzeugte Temporärdateien werden nicht automatisch gelöscht und können zu mehreren Gigabyte anwachsen, falls sie nicht manuell gelöscht werden. (55283)
- Beim Aktualisieren der QPS Datenbank lässt sich die Einstellung `CreateSectionWorkflows` in der Datei "UpgradeConfiguration.xml" nicht konfigurieren. (49475)
Abhilfe: Verwenden Sie ein Datenbank-Skript, um die alte Datenbank zu aktualisieren:
 1. Kopieren Sie den Ordner "Database" vom QPS Server Installer auf den Computer, auf dem sich die QPS Server Datenbank befindet.
 2. Navigieren Sie zu `Database/[Datenbanktyp]/Update` und öffnen Sie die Datei "UpgradeConfiguration.xml".
 3. Ändern Sie die Eigenschaft "CreateSectionWorkflows" in "false".
 4. Sichern Sie die Datei und schließen Sie sie.
 5. Aktualisieren Sie die Datenbank mit dem Update-Skript anstelle der Update-Anwendung. Auf diese Weise werden Publikations-Workflows erzeugt, aber keine Workflows auf Abschnittsebene.
- Um die Automation Services auf einer Website auszuführen, müssen sie die entsprechende Portnummer der Liste der Firewall-Ausnahmen der Site hinzufügen.
- Falls der QPS Server Computer über mehr als eine IP-Adresse verfügt, können Sie sich von JConsole und Script Manager nicht mit QPS Server verbinden. (39202, 25921)
- Die Kriterien einiger gespeicherter Suchen können sich ändern, wenn Sie ein Update von QPS 8.1 auf QPS 8.5 durchführen. (59697)
- Wenn Sie ein Bild sichern, das IPTC-Daten in Photoshop® CS5 besitzt und es dann in QPS einchecken, werden die IPTC-Daten nicht in QPS angezeigt. Falls es sich um eine JPEG-Datei handelt, wird unter Umständen folgende Warnmeldung angezeigt, wenn Sie versuchen, ihre Attribute zu bearbeiten oder sie einzuchecken: "Fehler in XML Dokument (1, 16023)" (55973)
- Die Textprobenfunktion (Copytasting) stellt RTF-Dateien mit ostasiatischen Zeichen fehlerhaft dar. (6771)
- Koreanisch und Japanisch wurden in QPS Server Installer zum Teil nicht übersetzt. (10986, 11573)

QPS Clients

- Zeichen mit Akzent und arabische Zeichen in IPTC-Attributen werden in QPS Clients fehlerhaft dargestellt. (13252)

QPS Connect Client

- (Nur Windows) **Drucken** und **Druckvorschau** sind für die Listenansicht, die Filmstreifenansicht und die Detaillierte Miniaturenansicht deaktiviert. (51301)

Abhilfe: Verwenden Sie **Suchergebnisse exportieren**.

- Der Befehl **Alles auswählen** wählt nicht alle Assets aus, wenn er mit einer Suche verwendet wird, die eine große Anzahl von Assets ausgibt. Unter Windows® funktionieren die Pfeiltasten und die Tasten Bild auf/Bild ab in Suchergebnissen nicht. (47048, 58763)

Abhilfe: Öffnen Sie die Datei "QPPCoreConfig.plist" (Mac OS®) oder "QPS Connect Client.exe.config" (Windows) und setzen Sie [LazyLoadingMode](#) auf `NO_LAZYLOADING`.

- Wenn Artikel im Bereich Suchergebnisse erweitert werden, werden ihre Komponenten in die Assetzählung in der Statusleiste übernommen. (52060)
- (Nur Mac OS) Wenn Sie die Kompaktansicht verwenden, ist es nicht möglich, mit QPS Connect Client ein Bild einzuchecken, sein Auschecken abzubrechen oder das Bild zu bearbeiten, wenn es in Photoshop CS4 geöffnet ist. (10871)

Abhilfe: Verwenden Sie QPS Connect Client in der erweiterten Ansicht und deaktivieren Sie **Dokumente als Tabs öffnen** in den Vorgaben von Adobe® Photoshop und Illustrator®.

- Das Kontextmenü von Bibliotheken in der Palette **Suchergebnisse** enthält irrtümlich die Optionen **Mit Zuordnungen auschecken** und **Erneut indexieren**. (16694)
- (Nur Windows 7) Wenn Sie die DPI-Skalierung der Anzeige auf 125 % oder 150 % erhöhen, wird die Schaltfläche **Schreibgeschützt** in der Dialogbox **Versionen ansehen** für ausgecheckte Assets nicht angezeigt (**QPS > [Asset] Versionen ansehen**). (11918)
- (Nur Mac OS X 10.6) Wenn Sie versuchen, eine Hauptkategorie oder eine Unterkategorie zu erzeugen, ohne den Standardnamen zu verändern (Bereich **Administration > Strukturen festlegen > Dropdown-Menü Hauptkategorie** oder **Unterkategorie > Andere**), wird die Schaltfläche **Anwenden** nicht aktiv. (13848)
- (Nur Mac OS X 10.6.0, 10.6.1) Nach einem Ändern der Systemsprache wird die Hilfe möglicherweise nicht in der richtigen Sprache angezeigt. (13830)
- (Nur Windows) Es ist nicht möglich, eine Bilddatei einzuchecken, die in Adobe® Photoshop® CS4 geöffnet ist, wenn QPS Connect Client sich in der Kompaktansicht befindet. (10809)

Abhilfe: Verwenden Sie QPS Connect Client nur in der erweiterten Ansicht, wenn Sie mit Adobe Photoshop CS4 oder Adobe Illustrator CS4 arbeiten.

- (Nur Mac OS) Es ist nicht möglich, mit QPS Connect Client ein Bild einzuchecken, sein Auschecken abzubrechen oder das Bild zu bearbeiten, wenn es in Photoshop CS4 geöffnet ist und Sie die Kompaktansicht verwenden. (10871)

Abhilfe: Verwenden Sie QPS Connect Client nur in der erweiterten Ansicht und deaktivieren Sie die Option **Dokumente als Tabs öffnen** in Adobe Photoshop (**Vorgaben > Bereich Benutzeroberfläche**) und Adobe Illustrator (**Vorgaben > Bereich Benutzeroberfläche**).

- (Nur Mac OS) Wenn Sie versuchen, eine von mehreren ausgecheckten Bilddateien einzuchecken, die in Photoshop CS4 geöffnet sind, werden alle diese Dateien geschlossen. Und

falls Sie eine geöffnete Bilddatei einchecken, wenn ihr Tab in Photoshop CS4 nicht ausgewählt ist, wird die Bilddatei nach dem einchecken nicht geschlossen. (10899)

Abhilfe: Deaktivieren Sie die Option **Dokumente als Tabs öffnen** in Adobe Photoshop CS4 (**Vorgaben > Bereich Benutzerschnittstelle**) und Adobe Illustrator CS4 (**Vorgaben > Bereich Benutzerschnittstelle**).

- Falls Sie die Kompaktansicht von QPS Connect Client benutzen, um ein Word-Dokument einzuchecken, das noch nicht gesichert wurde, und falls Sie dann auf **Ja** klicken, wenn in Word ein Dialog erscheint, der Sie zum Sichern der Änderungen auffordert, müssen Sie manuell von Word zurück zu QPS Connect Client umschalten. (13003)
- Es ist nicht möglich, die erste Zeile einer aus mehreren Zeilen bestehenden Suche zu entfernen. (4851)
- *(Nur Windows)* Wenn Sie in Photoshop CS2 / CS3 / CS4 auf das Fenster einer ausgecheckten Bilddatei klicken und dann zur Kompaktansicht von QPS Connect Client umschalten, lässt sich die Bilddatei nicht einchecken. (6199)

Abhilfe: Schalten Sie auf die Vollbildansicht um und checken Sie das Bild dann ein.

- Wenn ein QPS Connect Client Administrator die vertikale Textlaufrichtung als Standard für Unterkategorieartikel festlegt, berücksichtigt das System diese Einstellung nicht, wenn ein Anwender von QuarkCopyDesk® oder QPS Web Hub einen Artikel mit horizontaler Textlaufrichtung erstellt und versucht, eine Version zu sichern oder den Artikel in eine Unterkategorie einzuchecken und dabei die vertikale Standardeinstellung aktiv ist. (467185)
- QPS Connect Client Administratoren können keine Rechte für einzelne ostasiatische Formatierungsfunktionen in QuarkCopyDesk vorgeben. (467229)
- Attributbeschränkungen werden unter folgenden Bedingungen nicht korrekt bezeichnet: Der Benutzer checkt ein Asset ein oder sichert eine Version eines Assets mit einer Attributbeschränkung (z. B. der Beschränkung "Änderung verlangen" für ein Attributfeld, bei dem eine Änderung des Wertes erforderlich ist, bevor das Einchecken oder das Speichern der Version abgeschlossen wird). Im Verlaufe derselben QPS Session checkt der Benutzer ein anderes QPS Asset ein (oder sichert eine Version davon), das keinen Standardwert besitzt, jedoch mit einer Beschränkung belegt ist. Die beschränkten Attribute werden im Verlaufe des Eincheckens oder des Sicherns der Version nicht korrekt gekennzeichnet. (468499)

QPS XTensions Software

- Wenn Sie Bilder zwei oder mehr Bildrahmen einer Musterseite zuordnen und dann die Rahmen auswählen und Umschalt+Löschtaste drücken, wird QuarkXPress® unerwartet beendet. (29840)
- *(Nur Windows 7)* Wenn Sie die DPI-Skalierung des Bildschirms auf 125 % oder 150 % erhöhen, wird die Benutzeroberfläche der QPS Vorgaben (**[Name der Anwendung]/Bearbeiten > Vorgaben > QPS**) fehlerhaft dargestellt. Die Schaltfläche **Schreibgeschützt** wird in der Dialogbox **Versionen ansehen** für ein ausgechecktes Asset (**QPS > [Asset] Versionen ansehen**) nicht angezeigt und die Schaltflächen **OK** und **Abbrechen** werden in den Dialogboxen **Versionen sichern** und **Einchecken** nicht angezeigt. (11918, 11919)
- Wenn Sie das PDF Filter XTensions® Modul (**Hilfsmittel > XTensions Manager**) in QuarkXPress oder QuarkCopyDesk deaktivieren, wird die QPS XTensions Software nicht geladen. (8035)

QuarkXPress mit QPS XTensions Software

- Wenn ein QuarkXPress Projekt, das mit QPS 8.1 oder einer höheren Version erstellt oder bearbeitet wurde, einen Artikel mit einer Bildkomponente enthält, zeigt QuarkXPress **Abweichende Geometrie** an, wenn Sie das Projekt erstmals nach der Aktualisierung auf 8.1.6.2 auschecken. (Dieses Problem tritt nicht auf, wenn `allow.pic.formatting.without.article.checkout = Yes` in der Datei `conf/ServerApp.properties` eingetragen ist.)
Abhilfe: Aktualisieren Sie die Geometrie. Dies führt nicht zu einem Neuumbbruch des Textes oder zum Verlust des Inhalts.
- Wenn Sie einen Artikel mit einer Bildkomponente in QuarkCopyDesk auschecken, das Bild für diese Komponente in QuarkXPress auschecken, ein Attribut wie die Skalierung ändern, dann das Bild wieder einchecken und schließlich den Artikel wieder in QuarkCopyDesk einchecken, geht die Skalierung des Bildes verloren. (4087)
- Wenn Sie einen Bildrahmen auf einer Musterseite erstellen, ein Bild zuordnen, einen Control-Klick/Rechtsklick auf den Bildrahmen ausführen und **Original bearbeiten** wählen, die Bilddatei bearbeiten und das Bild dann in der Bildverwendung (**Hilfsmittel > Verwendung**) aktualisieren, wird für das aktualisierte Bild auf jeder Seite, die auf dieser Musterseite basiert, eine neue Zuordnung erzeugt. Darüber hinaus verlieren die Bildrahmen auf den von der Musterseite abgeleiteten Seiten ihre Verknüpfung zu den Bildrahmen der Musterseite. (35120)
- Der Befehl **QPS > Projekt mit Bildern einchecken** ist deaktiviert, wenn eine Musterseite aktiv ist. (30011)
Abhilfe: Navigieren Sie zu einer Layoutseite und wählen Sie dann diesen Befehl.
- QuarkXPress wird unerwartet beendet, wenn Sie ein Thumbnail-Dragging (Miniaturenziehen) einer Seite mit einer Bildzuordnung von Projekt A nach Projekt B durchführen und dann entweder Projekt B schließen, Projekt B einchecken oder ein **Sichern unter** mit Projekt B durchführen. Informationen zum Thumbnail-Dragging finden Sie unter <http://support.quark.com/knowledgebase/searchknowledgebase.aspx> (Suche nach "Thumbnail Drag"). (14720)
- (Nur Windows) Wenn Sie in einem neuen Projekt mithilfe eines der unterstützten Farbmodelle (wie PANTONE, TOYO und DIC) eine Volltonfarbe erzeugen, diese auf Text in einem Textrahmen anwenden und den Textrahmen als Artikel zuteilen, verliert das Projekt seinen Bezug zum Artikel. Dies führt dazu, dass der Artikel in der Palette **Projektzuordnungen** und im Register **Zuordnungen** der Palette **Suchergebnisse** nicht angezeigt wird und QuarkXPress wird unter Umständen unerwartet beendet, wenn Sie QPS-Funktionen verwenden. (31460)
- Wenn Sie eine schreibgeschützte Kopie einer Projektvorlage laden, sich von QPS abmelden und sich dann wieder anmelden, wird fehlerhaft eine Dialogbox "Umgebungskonflikt" angezeigt. (21087)
- Wenn Sie die Geometrie eines Artikels durch die Geometrie einer Artikelvorlage ersetzen und anschließend versuchen, zu einer Projektversion zurückzukehren, die vor dem Ersetzen der Geometrie gesichert wurde, zeigt QPS eine Dialogbox "Zuordnungsprobleme" an und trennt den Artikel vom Layout ab. (25979)
- Wenn Sie einen Artikel auf einen leeren Bereich der Seite ziehen und die Zuordnung dann abrechnen, werden Ressourcen des Artikels (z. B. Stilvorlagen und Farben) dem Projekt dennoch hinzugefügt. 23653

- Wenn Sie einen Artikel auschecken, der verankerte Rahmen enthält und dann einen verankerten Rahmen auswählen und Umschalt+Löschtaste drücken, wird der Artikel abgetrennt. (26580)
- Wenn Sie eine EPS-Datei mit Volltonfarben importieren, das Projekt in QPS mit Bildern einchecken, es dann wieder auschecken und das Layout anschließend im PDF-Format im Modus **Auszüge** mit der AusgabeEinstellung **Prozess und Vollton** exportieren, werden keine Volltonauszüge erzeugt. (7173)
- QuarkXPress® wird möglicherweise unerwartet beendet, wenn Sie folgendes ausführen: (471761)
 1. Sie importieren in QuarkXPress eine PSD-Datei mit Ebenen, verbergen eine der Ebenen (**Fenster > PSD Import > Register Ebenen**) und teilen den Bildrahmen als Artikel zu.
 2. Sie checken den Artikel in QuarkCopyDesk aus.
 3. Sie checken in QuarkXPress die Bilddatei aus, nehmen einige Änderungen an ihr vor und checken sie wieder ein.
 4. Wenn die Aktualisierungsbenachrichtigung in QuarkCopyDesk angezeigt wird, klicken Sie auf **OK** und sichern eine Version des Artikels.
 5. Wenn die Aktualisierungsbenachrichtigung in QuarkXPress angezeigt wird, klicken Sie auf **OK**.
- Wenn ein QuarkXPress Benutzer eine Tabelle in einem Textrahmen mit vertikaler Textlaufrichtung verankert und den Textrahmen als Artikel zuweist, bleibt die Tabelle nicht erhalten, wenn ein Benutzer von QuarkCopyDesk oder QPS Web Hub den Artikel eincheckt. (467250)

QuarkCopyDesk mit QPS XTensions Software

- Ein QuarkCopyDesk Artikelfenster ändert seine Größe und Position auf dem Bildschirm, wenn ein QuarkCopyDesk Benutzer die Benachrichtigung über eine aktualisierte Geometrie von QuarkXPress bestätigt. (464541)
- (Nur Mac OS) Überlaufertext, auf den Gruppenzeichen angewendet werden, wird in der **Spaltenansicht** nicht korrekt angezeigt. (467044)

QPS Web Hub

- Wenn Sie ein PDF in einen Bildrahmen importieren und es so einstellen, dass eine andere als die Seite 1 angezeigt wird, den Bildrahmen als Teil eines Artikels einchecken und den Artikel dann in Web Hub öffnen, wird Seite 1 des PDF angezeigt. (49166)
- Wenn Sie eine Textkomponente in Firefox 3.6.9 oder neuer öffnen und Text kopieren und einsetzen, der ein verankertes Objekt, Rubi, eine Notiz oder gruppierte Zeichen enthält, wird der eingesetzte Text nicht in der Doppelseitenansicht angezeigt und die Änderungen werden beim Einchecken des Artikels nicht gespeichert. (56242)
- Wenn Sie nach dem Öffnen einer Textkomponente zur Bearbeitung in Web Hub die Dialogbox verschieben, ein- oder auszoomen, auf **Anwenden** klicken oder eine Stilvorlage anwenden, verschwindet der Cursor und die Änderungen am Text gehen unter Umständen verloren. (17773)

- Es ist nicht möglich, ein Bild in eine Bildkomponente zu importieren, wenn der Name der Bilddatei eines der folgenden Zeichen enthält: <>/& (23383)
- *(Nur Windows)* Wenn Sie in der Kompatibilitätsansicht des Internet Explorer eine Textkomponente öffnen, den Textcursor im zweiten Absatz platzieren und dann eine Absatzstilvorlage anwenden, wird die Stilvorlage auf den ersten Absatz angewendet. (34584)

Abhilfe: Markieren Sie den Text im zweiten Absatz, bevor Sie die Stilvorlage anwenden.

- Wenn Sie eine Beschränkung des Typs "Änderung untersagen auf Status B" auf ein anwenderdefiniertes Attribut anwenden und dann versuchen, ein Asset einzuchecken, für das Sie den Status von Status A in Status B geändert haben, erscheint fälschlicherweise eine Warnmeldung. (25063)
- Wenn Sie den Absatzumbruch zwischen zwei Absätzen entfernen, die unterschiedliche Absatzstilvorlagen besitzen, übernimmt der vereinte Absatz die Attribute des zweiten Absatzes (in Firefox) oder die des ersten Absatzes (im Internet Explorer). (4044)
- Wenn Sie die Größe von Text so ändern, dass sie sich von der Textgröße der auf den Text angewendeten Stilvorlage unterscheidet, den Text dann als Teil eines Artikels zuweisen, anschließend den Artikel in Web Hub auschecken und erneut einchecken und schließlich den Artikel in QuarkXPress aktualisieren, ändert sich die Größe einiger nicht sichtbarer Zeichen (z. B. Zeilenumbrüche) unter Umständen wieder in die in der Stilvorlage angegebene Größe zurück und es kann zu einem Neuumbruch kommen. (34342)
- Wenn Cookies im Webbrowser deaktiviert sind, lässt Web Hub Ihre Anmeldung zu, funktioniert jedoch nicht ordnungsgemäß. (4069)
- Wenn Sie eine Tabelle mit einem Rahmen gruppieren, die Gruppe in einem Textrahmen verankern, dem Rahmen Text hinzufügen, bis die verankerte Gruppe aus dem Rahmen herausfließt, den Textrahmen als Artikel zuteilen und dann versuchen, den Artikel mit QuarkXPress Server zu rendern, erscheint eine der folgenden Meldungen: "Objektpositionierung außerhalb der Seite nicht möglich" oder "Vorgang fehlgeschlagen, einer oder mehrere Parameter sind ungültig." (13941)
- *(QPS Web Hub mit Firefox oder Internet Explorer)* Wenn ein QuarkXPress Benutzer eine Artikelzuteilung erstellt, die eine angewendete Stilvorlage enthält, wird die Stilvorlagenformatierung verworfen, wenn ein QPS Web Hub Benutzer den Artikel auscheckt, den gesamten Text mit einem Tastaturbefehl oder der Schaltfläche **Alles auswählen** markiert und mit der Texteingabe beginnt. (459026)
- Wenn ein Checkbox- oder Dropdown-Menü-Attribut eine Beschränkung (wie "Änderung verlangen") besitzt, erscheint die Bedingung dieser Beschränkung als Text in den Dialogboxen **Einchecken** und **Version sichern**, wenn ein QPS Web Hub Benutzer auf **Einchecken** oder **Version sichern** klickt. Das Attribut wird jedoch nicht in der Attributliste der Dialogboxen **Einchecken** oder **Version sichern** in Rot hervorgehoben. (459234)
- Wenn Sie QPS Web Hub verwenden und Rubi oder Gruppenzeichen auf einen markierten Text anwenden, der Rubi, Gruppenzeichen, verankerte Inhalte oder Notizen enthält, werden diese Elemente entfernt. (466949)

QPS SharePoint Adapter

- Einige Operationen mit QPS Assets funktionieren in der Datasheet-Ansicht, der Gantt-Ansicht und der Access-Ansicht nicht. (52718)

- Die Funktion SharePoint Manage Copies funktioniert nicht mit Assets in einer Dokumentenbibliothek, die sich in der QPS Homelibrary befindet. (50924)
- Wenn die Funktion SharePoint Inline Editing für eine SharePoint Ansicht in der QPS Homelibrary aktiviert ist, wird möglicherweise fälschlich eine Warnmeldung angezeigt, wenn Sie versuchen, das Auschecken eines Bildes zu verwerfen oder ein ausgechecktes Bild einzuchecken. (50905)
- Wenn Sie die Exploreransicht in einer QPS Bibliothek wählen (**Bibliothek > Mit Explorer öffnen**), können Sie Änderungen an Assets vornehmen, die nicht ausgecheckt sind und die Änderungen erscheinen nicht in SharePoint. (55822)
- Wenn Sie QPS in SharePoint Assets zuweisen, behält QPS von einem Einchecken zum nächsten nicht automatisch die zuletzt verwendeten Werte für **Status**, **Workflow** und **Weitergeleitet an**. (57602)
- Wenn Sie einen Domain User mit einem Namen hinzufügen, der Sonderzeichen enthält (z. B. Akzentzeichen) und dann versuchen, ein Repository mit einem Namen zu erstellen, der ebenfalls Sonderzeichen enthält, erscheint fälschlich eine Warnmeldung und das Erstellen des Repository ist nicht möglich. (59811)

QPS XTensions XDK

- Es kann jeweils nur eines der drei TaskPaneExtensibility Pluginbeispiele geladen werden. (57296)
- Die Funktion `Checkin` vom `CheckinCommandsLayer` (in `UIACCESSLayer`) erzeugt ein unerwartetes Beenden, wenn die UI unterdrückt wird. (58249)

Abhilfe: Checken Sie ein Beispielprojekt ein, bevor Sie diese Funktion aufrufen oder verwenden Sie die Funktion ohne das Unterdrücken der UI.

- Die Funktion `xt_GetCurrentUserInfo` ist in QDR nicht dokumentiert. (34327)

QPS Alfresco Adapter

So installieren Sie QPS Connect Client 8.1.6.0 Komponenten für Alfresco unter Mac OS:

1. Control-klicken Sie auf das Anwendungssymbol von QPS Connect Client und wählen Sie **Paketinhalt zeigen**.
2. Öffnen Sie den Ordner "Inhalte".
3. Öffnen Sie den Ordner "PlugIns".
4. Kopieren Sie die Datei "AlfrescoPlugin.plugin" in den Ordner "PlugIns".

Behobene Probleme: QPS 8.5.1

Es folgt eine Liste der in QPS 8.5.1 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass die folgende Liste nicht alle Fixes dieser Version beschreibt.

QPS Server

- **BEHOBEN:** Wenn Sie Benutzer aus LDAP oder Active Directory importieren, werden alle Benutzernamen mit einer Länge von mehr als 20 Zeichen auf 20 Zeichen gekürzt. (53545) Um dieses Problem zu vermeiden, öffnen Sie die Datei `conf/LdapConfig.properties` (im QPS Server Anwendungsordner) und stellen Sie folgende Werte für die Parameter ein:

```
user.attribute.name=userPrincipalName
user.searchfilter=(userPrincipalName=*)
user.attribute.name.for.authentication=samaccountname
```

- **BEHOBEN:** Wenn Sie die Funktion `getStatusByName()` mit einer Oracle Datenbank aufrufen, gibt QPS Server eine Unhandled Server Exception aus. (80385)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie QPS von 8.1.6 aktualisieren, führt QPS Server bei einigen Job Jackets mit UTF-8 Kodierung kein Parsing aus. Daher erscheinen in QPS Connect Client keine Job Jackets, wenn Sie eine Sammlung bearbeiten. (78623)

QPS Clients

- **BEHOBEN:** Benutzer können auch dann Suchen erstellen und ausführen, wenn sie keine Rechte dafür besitzen. (39958)
- **BEHOBEN:** In QPS Connect Client und Web Hub führt das Ändern des Status eines Assets gelegentlich zur Änderung des Wertes von **Weiterleiten an**. Dies gilt auch dann, wenn keine Regel zur automatischen Weiterleitung in Kraft ist. (44229)
- **BEHOBEN:** Wenn QPS mit https ausgeführt wird, können Sie keine PDF- und SWF-Dateien von QPS Clients laden. (83061)

QPS Connect Client

- **BEHOBEN:** QPS Clientanwendungen werden gelegentlich unerwartet beendet, wenn Sie in der Filmstreifenansicht durch Assets scrollen. (66393)
- **BEHOBEN:** (*Nur Windows*) Es gibt keine Möglichkeit, die für Attributwerte verwendete Schrift und Schriftgröße zu ändern, mit Ausnahme der Standardschrift der Suchpalette. (74220) Um diese Schrift und ihre Größe zu ändern, fügen Sie dem Abschnitt `<appSettings>` der Datei "QPS Connect Client.exe.config" folgenden Schlüssel hinzu, mit der gewünschten Schrift und Schriftgröße im Attribut "value": `<add key="FontName_Text Preview" value="Arial, 18"/>`
- **BEHOBEN:** (*Nur Mac OS*) Es gibt keine Möglichkeit, QPS Clients so einzustellen, dass der Benutzername von Login zu Login gespeichert bleibt, das Benutzerpasswort jedoch nicht. (37970) Um diese Option für QuarkXPress, QuarkCopyDesk oder Quark Connect Client zu konfigurieren, führen Sie einen Wahl-Klick auf das Anwendungssymbol aus und wählen **Paketinhalt zeigen**. Navigieren Sie im angezeigten Fenster auf `Contents/Frameworks/QPPCore.framework/Resources`, öffnen Sie die Datei "QPPCoreConfig.plist" in einem Texteditor und setzen Sie den Wert `<string>` des Schlüssels `RememberPassword` auf 1, wenn der Benutzername UND das Passwort gespeichert werden sollen, wenn **Merken** aktiviert ist oder auf 0, wenn nur der Benutzername gespeichert werden soll. Die Standardvorgabe ist 1.

QPS XTensions Software

- **BEHOBEN:** Die Textformatierung ändert sich, wenn von Artikel zu Artikel kopiert und eingefügt wird. Dies gilt auch, wenn die Artikel gemeinsame Ressourcen besitzen (Stilvorlagen, S&Bs, Farben etc.). (42467)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie einen zugeteilten Artikel in QuarkCopyDesk auschecken, eine Textkomponente überlaufen lassen, den Artikel wieder einchecken und ihn anschließend einem Projekt zuordnen, wird für den Überlaufertext ein neuer Textrahmen erstellt. (51182)
- **BEHOBEN:** (Nur Windows) Falls Ihr Windows Benutzername ostasiatische Zeichen enthält, können Sie keinen Artikel aus einem QPS Job Ticket erstellen. (67850)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie versuchen, ein ungültiges Bild durch ein anderes Bild zu ersetzen, wird QuarkXPress unerwartet beendet. (69639)
- **BEHOBEN:** Befehl+A/Strg+A wählt nicht alle Assets im Fenster Arbeitsbereich-Browser aus. (73273)
- **BEHOBEN:** (Nur Windows) Wenn Sie in einem neuen Projekt mithilfe eines der unterstützten Farbmodelle (wie PANTONE, TOYO und DIC) eine Volltonfarbe erzeugen, diese auf Text in einem Textrahmen anwenden und den Textrahmen als Artikel zuteilen, verliert das Projekt seinen Bezug zum Artikel. Dies führt dazu, dass der Artikel in der Palette **Projektzuordnungen** und im Register **Zuordnungen** der Palette **Suchergebnisse** nicht angezeigt wird und QuarkXPress wird unter Umständen unerwartet beendet, wenn Sie QPS-Funktionen verwenden. (31460)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie den Fokus im Navigationsbereich ändern, werden layoutspezifische Schaltflächen (wie **Zuteilen**, **Abtrennen** und **Aktualisieren**) deaktiviert, auch dann, wenn im Layout ein Objekt ausgewählt ist. (52281)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie eine schreibgeschützte Kopie einer Bibliothek auschecken und anschließend QuarkXPress beenden, wird die Bibliothek nicht vom Computer gelöscht. Wenn Sie anschließend QuarkXPress neu starten und versuchen, dieselbe Bibliothek im schreibgeschützten Modus auszuchecken, wird QuarkXPress unerwartet beendet. (65456)
- **BEHOBEN:** Audio-Warnmeldungen in QuarkXPress und QuarkCopyDesk funktionieren nicht, wenn die Vorgabe **Dialogbox Warnmeldungen** nicht markiert ist. Dies gilt auch dann, wenn die Vorgabe **Audiowarnmeldungen** aktiviert ist (**QuarkXPress/Bearbeiten > Vorgaben > Quark Publishing System > Allgemein > Bereich Benachrichtigung**). (68286)
- **BEHOBEN:** (Nur Mac OS 10.5.x) Wenn Sie schnell im Bereich **Vorschau** der Palette **Arbeitsbereich-Browser** verschiedene Assets auswählen und wieder abwählen, ohne dass die Voransichten dieser Assets komplett geladen werden können, werden QuarkXPress und QuarkCopyDesk gelegentlich unerwartet beendet. (81150)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie die Verbindung mit QPS Server so verlieren, dass die Abmelde-Warnmeldung nicht angezeigt wird, wird QuarkXPress unerwartet beendet, wenn Sie das Fenster **Arbeitsbereich-Browser** schließen und nicht abgemeldet sind. (82745)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie ein Projekt auschecken und einen Artikel aus dem Projekt zuteilen oder einen Artikel dem Projekt zuordnen und dann ein anderer Benutzer beginnt, die Attribute des Projekts zu bearbeiten und wenn Sie dann das Auschecken des Projekts abrechnen, bleiben die Rahmen, die fehlerhaft zugeteilt wurden, so gekennzeichnet, als besäßen sie Zuordnungen. Wenn Sie anschließend versuchen, Bilder aus diesen Rahmen zu löschen oder den Rahmen Bilder zuzuordnen, wird QuarkXPress möglicherweise unerwartet beendet. (59676)

- **BEHOBEN:** Wenn Sie einen Artikel mit mehr als 100 Komponenten zuteilen, tritt der Ausnahmefehler "HTTP_TRANSPORT_EXCEPTION" (Mac OS) oder "Operation Timed Out" (Windows) auf. (59674)

QPS Web Hub

- **BEHOBEN:** Wenn Sie sich bei QPS Server mit einem Benutzernamen anmelden, der einen Apostroph oder Anführungszeichen enthält, können Sie keine Artikel auschecken. (61345)
- **BEHOBEN:** Die Felder **Status** und **Weiterleiten an** sind in der Checkbox **Einchecken** auch dann aktiviert, wenn Sie nicht über die nötigen Rechte zum Zugriff auf diese Felder verfügen. (68309, 29754)

QPS SharePoint Adapter

- **BEHOBEN:** Es ist nicht möglich ältere Assets zu verwenden, wenn Sie von der Verwendung eines Dateisystem-Assetspeichers auf QPS 8.5 mit einem SharePoint Repository umsteigen. (83485)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie SharePoint auf einem Windows 2008 R2 Domain Controller Computer installieren, ist es nicht möglich, SharePoint als QPS Repository zu definieren. (58149)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie das Passwort des Domain Users ändern, mit dem ein SharePoint Repository eingerichtet wurde, steht dieses SharePoint Repository nicht mehr zur Verfügung und kann auch nicht mehr verfügbar gemacht werden. (63565)
- **BEHOBEN:** Es ist nicht möglich, einen Assetspeicher zu löschen, wenn sein Status aus irgendeinem Grunde ungültig wird (z. B. wenn SharePoint heruntergefahren ist). (65365)
- **BEHOBEN:** Der Name eines SharePoint Repository darf nicht mit einem der folgenden Zeichen beginnen: # % & * _ : " < > . ? / { } | \ ~. (68181)
- **BEHOBEN:** Der Name eines SharePoint Repository darf keine Zeichen mit Akzent enthalten. (59815)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie SharePoint als Repository (Assetspeicher) verwenden und eine Textkomponente als .docx Datei zuteilen, die .docx Datei in QuarkCopyDesk auschecken und öffnen, eine Version der .docx Datei speichern und anschließend versuchen, den Inhalt in QuarkXPress zu aktualisieren, wird folgende Fehlermeldung angezeigt: „Zugriff auf das zu diesem Assettyp gehörige Depot nicht möglich.“(64819)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie eine .docx Datei in SharePoint hochladen, die Datei auschecken, sie bearbeiten und wieder einchecken, sie QPS zuweisen und dann versuchen, sie erneut auszuchecken, erscheint folgende Fehlermeldung: „Zugriff auf das zu diesem Assettyp gehörige Depot nicht möglich.“ Diese Fehlermeldung wird auch dann angezeigt, wenn Sie versuchen, die Datei mit Drag and Drop in QuarkXPress zu ziehen. (64680)
- **BEHOBEN:** Wenn SSL für die IIS Installation aktiviert ist, unter der die SharePoint Dienste ausgeführt werden, können Sie SharePoint nicht als Assetspeicher verwenden. (66340)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie eine Dokumentenbibliothek in der QPS Homelibrary erzeugen, ist der Word Document Parser für diese Bibliothek deaktiviert. (55353)

QPS XDK

- **BEHOBEN:** Das Paket QPS 8.5 XDK (Build 9262) enthält eine veraltete Header-Datei. Die Datei `Client/Headers/AttributeTypes.h` enthält fälschlich Getter und Setter Methoden für `PublicationID`, `SectionID`, `EntityID` und `EntityCategoryID`. Dies führt zu Linking-Fehlern, da diese Methoden seit QPS 8.5 nicht mehr verfügbar sind.
- **BEHOBEN:** Die Funktion `XTGetAttachedAssetInfo()` kann defekte Rahmen nicht entdecken. (69640) Diese Funktion setzt jetzt `XTAttachedAssetInfo.attachmentType` auf `kAttachmentTypeNone`, falls die Zuordnungsdaten eines Rahmens nicht gefunden werden. Für einen defekten Rahmen wird der Wert `ERR_INVALID_ATTACHMENT` ausgegeben, wenn der Benutzer am Server angemeldet ist.

Behobene Probleme: QPS 8.5

Es folgt eine Liste der in QPS 8.1.5 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass die folgende Liste nicht alle Fixes dieser Version beschreibt.

QPS Server

- **BEHOBEN:** Wenn ein QPS Servercomputer zwei oder mehr IP-Adressen in unterschiedlichen Netzwerken besitzt, benötigen QPS Client-Anwendungen bis zu zwei Minuten für die Anmeldung an QPS Server (abhängig vom Netzwerkstandort). (4060)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie im Bereich **Job Jackets®** der Fensterfläche **Administration** in QPS Connect Client auf eine Publikation oder auf einen Abschnitt klicken, wird ein Ausnahmefehler "JobJacket nicht gefunden" protokolliert.(12469)
- **BEHOBEN:** Domain Usernamen mit mehr als 20 Zeichen werden abgeschnitten, wenn Sie sie mit LDAP importieren. (53545)
- **BEHOBEN:** Es ist nicht möglich, bei .docx Dateien Miniaturvorschauen, Textproben und Volltextsuchen zu verwenden. (40497)
- **BEHOBEN:** Es tritt ein Fehler auf, wenn Sie versuchen, die QPS Server Console auf einem 64-bit Computer unter Mac OS 10.6.x zu starten. (32033)
- **BEHOBEN:** Wenn QPS Server hinter einer Firewall ausgeführt wird, müssen Sie die Ports 61400 bis 61407 öffnen, um mit QPS Clients außerhalb der Firewall zu arbeiten. (444776)
- **BEHOBEN:** Wenn ein Computer über mehr als eine IP-Adresse verfügt, müssen Sie alle seine Adressen der Datei "ServerApp.properties" hinzufügen.

QPS Connect Client

- **BEHOBEN:** Beim Import von Benutzern aus LDAP können Sie nur ihre Benutzernamen sehen. (30612)
- **BEHOBEN:** Auf Serverebene definierte Attribute sind nicht verfügbar, wenn Formen für bestimmte Assettypen gestaltet werden. (33343)
- **BEHOBEN:** In QPS Connect Client ist es nicht möglich, QuarkXPress Projekte und QuarkCopyDesk Artikel mithilfe des Befehls **Andere einchecken** oder durch das Ziehen aus dem

Dateisystem in QPS einzuchecken. (48194, 48198)

- **BEHOBEN:** Das Dropdown-Menü **Weiterleiten an** kann den Vor- und Nachnamen von Benutzern nicht anzeigen. (19010)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie ein Asset einchecken, werden die Werte **Status** und **Weiterleiten an** als Standard auf die für das zuletzt eingechekzte Asset verwendeten Werte gesetzt. (8797, 44563)**BEHOBEN:** Es ist nicht möglich, in QPS Connect Client ein Layout oder einen Artikel als PDF zu laden. (37966, 53505)

QPS XTensions Software

- **BEHOBEN:** Wenn Sie ein Bild importieren, für dieses Bild die Voransicht in voller Auflösung wählen (**Objekt > Vorschau-Auflösung > Volle Auflösung**), den Artikel oder das Projekt einchecken, und dann den Artikel oder das Projekt erneut einchecken, wird eine Warnmeldung angezeigt, die Sie fälschlich darauf hinweist, dass Sie versuchen, ein Bild zu ersetzen. Wenn Sie auf **Weiter** klicken, wird das Bild vom Artikel oder dem Projekt abgetrennt. (9099)
- **BEHOBEN:** (*Nur Mac OS*) Wenn Sie eine Bibliothek in QPS duplizieren, kann QuarkXPress die Kopie der Bibliothek nicht öffnen. (20346)
- **BEHOBEN:** Einstellungen für volle Vorschau-Auflösung bei Bildern (**Ansicht > Voll aufgelöste Voransicht** und **Auflösung Vorschau > Volle Auflösung**) funktionieren in QuarkXPress nicht mit Bildern, die aus QPS Server zugeordnet wurden. (449723)
- **BEHOBEN:** QuarkXPress und QuarkCopyDesk reagieren nicht mehr, wenn die Netzwerkverbindung ausfällt, während in den Anwendungen ein Projekt oder ein Artikel ausgecheckt ist. (49446)
- **BEHOBEN:** Sie können auch dann das Ziehen und Ablegen (Drag and Drop) verwenden, um ein QPS Bild in einem Layout zu ersetzen, wenn auf das Bild eine Sperrung der Formatierung angewendet ist. (49020)
- **BEHOBEN:** Standardmäßig ist der Umfluss eines Bildes ein Objekt. Wenn Sie einen Bildrahmen auf einem Textrahmen aufziehen, dann eine Textkomponente mit dem Textrahmen und eine Bildkomponente mit dem Bildrahmen verknüpfen, erhält der Umfluss des Bildrahmens den Typ "Keiner". (44240)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie zwei Textrahmen mit den Namen "Body 1" und "Body 2" erzeugen, sie als Artikel zuteilen und dann versuchen, den Komponentennamen des ersten Textrahmens in "Body 2" zu ändern, lässt die Anwendung die Änderung trotz einer Warnmeldung zu und der Artikel wird gesperrt. (41952)
- **BEHOBEN:** (*Nur Mac OS*) Wenn Sie eine Version eines zugeordneten Artikels sichern, dem seinerseits eine Bildkomponente zugeordnet ist, erhöht sich die Größe der Artikeldatei unnötig. Wenn Sie nun den Inhalt des Projekts aktualisieren, dem der Artikel zugeordnet ist, wird die Projektdatei unnötig groß. (30744)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie eine Textdatei aus einer dritten Quelle einem Layout zuordnen, ändert sich die Einstellung **Seitenbild** in der Dialogbox **Zuteilen** von **Alle Seiten** in **Keine Seiten**. (17246)
- **BEHOBEN:** Einige QPS Menüeinträge erscheinen gelegentlich in der falschen Sprache. (18201)
- **BEHOBEN:** Es wird keine Warnmeldung angezeigt, wenn Sie ein schnell gesichertes Word Dokument einchecken und es als Artikelkomponente zuordnen. (26493)

- **BEHOBEN:** Wenn Sie einen Textrahmen in einem Fließtext verankern, der sich über mehr als einen Rahmen erstreckt und dann versuchen, das Layout zu duplizieren, wird QuarkXPress unerwartet beendet. (27154)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie ein Bild in einen Bildrahmen importieren, den Bildrahmen als Artikel oder als Bildkomponente in einem Artikel zuteilen, das Bild mit dem Befehl **Original bearbeiten** auschecken, das Bild bearbeiten, die Bilddatei wieder einchecken und dann ein PDF des Layouts exportieren, enthält das PDF die am Bild vorgenommenen Änderungen nicht. (43990)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie einen Textrahmen über beide Seiten der letzten Doppelseite eines Projektes mit einer vertikalen Textlaufrichtung aufziehen und diesen Bildrahmen als Bild oder als Artikel zuteilen, schlägt die Zuordnung fehl und Sie können den Rahmen im Layout löschen. (48906)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie in einem Layout mit mehr als einer Ebene die Standardebene aktivieren und dann eine Artikelvorlage auf das Layout ziehen (mit drag-and-drop), verändert sich die Stapelreihenfolge der Objekte (Mac OS) oder QuarkXPress wird unerwartet beendet (Windows). (49445)
- **BEHOBEN:** QuarkXPress und QuarkCopyDesk werden unerwartet beendet, wenn Sie versuchen, die Anwendung zu verlassen (49529).
- **BEHOBEN:** Wenn Sie einen Artikel aus einem Abschnitt erstellen, der viele Stilvorlagen besitzt, die Hälfte davon löschen, die Datei als Vorlage sichern und die Vorlage dann in QPS einchecken, erscheinen die Stilvorlagen wieder. Um dieses Problem zu vermeiden, wählen Sie **Nie** aus dem Dropdown-Menü **Job Jackets Ressourcen aktualisieren** im Bereich **Artikel** der Dialogbox **Vorgaben**.(38755)
- **BEHOBEN:** Wenn die Berechtigung **QPS XTensions für QuarkXPress > Redlining > Änderungen ablehnen und annehmen** für Ihre Rolle nicht aktiviert ist, können Sie in vertikal verlaufenden Texten keine gruppierten Zeichen und kein Rubi erzeugen. (Bitte beachten Sie, dass Sie bei Text mit einer Redline-Überwachung die Änderungen annehmen müssen, bevor Sie für diesen Text gruppierte Zeichen und Rubi verwenden.)

QPS Web Hub

- **BEHOBEN:** Wenn Sie QuarkXPress verwenden, um die Geometrie eines Artikels zweimal zu ändern, während ein Benutzer den Artikel in QPS Web Hub geöffnet hat, und wenn der Benutzer von Web Hub nach der ersten Aktualisierung nicht auf **Geometrie aktualisieren** klickt, erscheint eine zweite Geometrie-Meldung und ein unbekannter Ausnahmefehler tritt auf. (13263)
- **BEHOBEN:** Es gibt kein Trennzeichen zwischen Benutzern und Gruppen in den Dropdown-Menüs für die Weiterleitung und die Gruppen werden nicht immer vor den Benutzern angezeigt. (31583)
- **BEHOBEN:** Es gibt keine Möglichkeit, mit einem Stil versehene Inhalte als Plain Text zu importieren. (51616)
- **BEHOBEN:** Wenn die Programmsprache auf Französisch eingestellt ist, wird eine falsche Meldung angezeigt, wenn Sie die Dialogbox zum Bearbeiten von Bildern schließen. (53056)
- **BEHOBEN:** Für Vorlagen und Bilder ist keine Listenansicht vorhanden. (55773)
- **BEHOBEN:** Umgekehrte Schrägstriche (\) werden dupliziert, wenn Sie Text in Web Hub bearbeiten. (53095)

Behobene Probleme: QPS 8.1.6.2

Es folgt eine Liste der in QPS 8.1.6.2 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass die folgende Liste nicht alle Fixes dieser Version beschreibt.

QuarkXPress mit QPS XTensions Software

- **BEHOBEN:** (Nur Mac OS 10.6.x) QuarkXPress wird unerwartet beendet, wenn Sie versuchen, das Auschecken eines Artikels aus dem **QPS** Menü abzubrechen. (11504)
- **BEHOBEN:** In einem Projekt mit beschädigten Ressourcen für das Überfüllen von Farben können folgende Probleme auftreten:
 - **BEHOBEN:** Wenn Sie aus einem Projekt einen Rahmen als Artikelvorlage zuweisen und diese Artikelvorlage dann demselben Layout zuordnen, wird QuarkXPress gelegentlich unerwartet beendet. (40519)
 - **BEHOBEN:** Wenn Sie einen Artikel aus QuarkXPress zuweisen, ihn in QuarkCopyDesk öffnen, die Geometrie des Artikels in QuarkXPress aktualisieren und die Geometrie-Aktualisierung dann in QuarkCopyDesk annehmen, wird QuarkCopyDesk gelegentlich unerwartet beendet. (40618)
 - **BEHOBEN:** Wenn Sie ein Projekt öffnen, einen Textrahmen als Artikel zuweisen, das Projekt einchecken, den Artikel in QuarkCopyDesk auschecken, einige Änderungen vornehmen und ihn dann wieder einchecken, das Projekt dann in QuarkXPress auschecken und anschließend den Artikel ebenfalls in QuarkXPress auschecken und schließlich den Artikel wieder einchecken, wird QuarkXPress gelegentlich unerwartet beendet. (40629)
 - **BEHOBEN:** QuarkXPress wird gelegentlich unerwartet beendet, wenn Sie einen Artikel Rahmen zuweisen, die aus einer Bibliothek in das Layout gezogen wurden. (40350)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie QuarkCopyDesk verwenden, um die Attribute (z. B. die Skalierung oder die Position) eines Bildes in einer Bildkomponente zu verändern und die Bildkomponente dann in QuarkXPress aktualisieren, werden die Aktualisierungen nicht angezeigt. Darüber hinaus kann der Benutzer von QuarkXPress das Bild auch dann in seinem Rahmen skalieren und positionieren, wenn die Bildkomponente nicht ausgecheckt ist. (42223)

Um dieses Problem zu lösen, wurde der Datei "ServerApp.properties" die nachfolgende Zeile hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie in den Hinweisen zum Update für QPS 8.1.6.2.

```
allow.pic.formatting.without.article.checkout= No
```

- **BEHOBEN:** In einigen Projekten wird QuarkXPress unter Umständen unerwartet beendet, wenn Sie einen Textrahmen als Artikel zuweisen. (44321)

QPS Web Hub

- **BEHOBEN:** Es ist nicht möglich, Artikel einzuchecken, wenn Web Hub in Internet Explorer 6 in einem <iframe> Element geladen ist.
- **BEHOBEN:** Die Textlänge wird als "NaN" angezeigt, wenn QuarkXPress Server auf einem nicht englischen Betriebssystem ausgeführt wird. (42523)

- **BEHOBEN:** Dezimalwerte für die Textlänge werden in den Programm Sprachen Französisch und Deutsch mit einem Punkt anstelle eines Kommas angezeigt. (34981)

QPS Alfresco Adapter

- **BEHOBEN:** Es ist nicht möglich, in der erweiterten Suche nach einem anwenderdefinierten Datumstypattribut zu suchen. (38822)

Behobene Probleme: QPS 8.1.6.0

Es folgt eine Liste der in QPS 8.1.6.0 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass die folgende Liste nicht alle Fixes dieser Version beschreibt.

Installer und Updater

- **BEHOBEN:** Der Updater installierte nicht die neueste Version der Dokumentation.
- **BEHOBEN:** (Nur Mac OS) In QPS Connect Client wurde durch das Auswählen von **Hilfe > QPS Connect Client Hilfe** die vorangegangene Version der Hilfe aufgerufen.

QPS Server

- **BEHOBEN:** (Nur Windows) QPS Console wurde unerwartet beendet, wenn Sie es verwendeten, um QPS Server auf einem 64-Bit-Computer zu starten. (33697)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie bei einer QPS Installation mit einer Oracle Datenbank wiederholt ein Automatisierungsprofil ausführten, das ein bestimmtes Bild einem Projekt zuordnet, funktionierte das Profil nicht mehr, nachdem es das Bild einer großen Anzahl von Projekten zugeordnet hatte. (34765)
- **BEHOBEN in Mac OS X 10.6.2:** (Nur Mac OS X 10.6) Wenn eine Instanz von QPS Server mit LDAP oder Kerberos auf einem Computer unter Mac OS X 10.6 (Snow Leopard®) ausgeführt wurde, trat ein Fehler "Ungültiges Passwort" auf, wenn ein LDAP- oder Kerberos-Benutzer versuchte, sich anzumelden. (11094)
- **BEHOBEN:** Wenn eine angemeldete Instanz von QuarkXPress oder QuarkCopyDesk unerwartet beendet wurde, wurde die Session des Benutzers solange weiterhin im Bildschirm **Benutzeraktivität** von QPS Connect Client angezeigt, bis Sie sich in QPS Connect Client abmeldeten und erneut anmeldeten. (27944)

QPS Connect Client

- **BEHOBEN:** Projekte und Artikel erschienen in der Palette **Suchergebnisse** nicht in der korrekten Reihenfolge, wenn sie nach **Erste Seite** sortiert wurden. (4064)
- **BEHOBEN:** Es war nicht möglich, Rollen-/Statusrechte für ein Systemattribut einzustellen, ohne den Namen des Attributes in der ausgewählten Sprache zu überschreiben. (28501)

- **BEHOBEN:** (Nur Windows) Die Tabulatorreihenfolge für die Einstellungen in der Dialogbox **Attribute bearbeiten** ist fehlerhaft. (16913)

QPS XTensions Software

- **BEHOBEN:** Wenn Sie eine Artikelvorlage in einem Nicht-Publikationsprojekt erstellen und dann in QuarkCopyDesk aus dieser Artikelvorlage einen Artikel erstellen, meldete QPS fehlerhaft, dass die Artikelvorgaben aktualisiert wurden. (9097)
- **BEHOBEN:** Wenn die Programmsprache Spanisch war, wurden einige Vorgaben von QuarkCopyDesk in Niederländisch angezeigt. (12909)
- **BEHOBEN:** Wenn als Programmsprache Französisch eingestellt war und Sie ein Bild aus der Palette **Suchergebnisse** zuordneten, war das Wort "OK" in der erscheinenden Dialogbox fehlerhaft übersetzt. (14456)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie einen verankerten Bildrahmen mit einem lokalen Bild in einen neuen Textrahmen einsetzten, den Textrahmen als Artikel zuteilten und den Textrahmen dann kopierten und einsetzten, konnten Sie den verankerten Bildrahmen im eingesetzten Textrahmen nicht zuteilen. (17435)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie im Register **Komponente** der Dialogbox **Modifizieren (Objektmenü)** zunächst auf den Standardnamen einer Komponente und dann auf **OK** klickten, ohne den Komponentennamen zu ändern, konnte QuarkXPress anschließend die Zahl im Standard-Komponentennamen für neue Rahmen gleichen Typs nicht erhöhen. (25740)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie das **Textentkettungswerkzeug** auswählten, auf den zweiten von zwei verketteten Rahmen klickten, die einen QPS Artikel enthielten und dann einen Umschalt-Klick auf den ersten Rahmen ausführten, wurde der Text in den zweiten Rahmen verschoben. Der zweite Rahmen ließ sich jedoch nicht mehr bearbeiten oder löschen. **Hinweis:** Es ist nicht mehr möglich, zwei Rahmen mit einem QPS Artikel auf diese Weise zu entketten. (25983)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie in einem ausgecheckten Projekt, das ein ausgechecktes Bild enthält, das Bild wieder eincheckten und während des Eincheckens seinen Namen änderten, war der Name des Bildes im Projekt fehlerhaft (**Hilfsmittel > Verwendung > Bilder**). (30813)
- **BEHOBEN:** QuarkXPress wurde unerwartet beendet, wenn Sie folgendes ausführten: (33380)
 1. Sie importierten eine Job Jackets Datei in QPS Connect Client und teilten sie einer bestimmten Hauptkategorie zu.
 2. Sie stellten die Programmsprache Deutsch ein (**Bearbeiten > Programmsprache > Deutsch**).
 3. Sie erstellten ein Projekt mit einem Textrahmen und checkten es in QPS ein.
 4. Sie checkten das Projekt aus QPS aus. Sie klickten auf **Aktualisieren**, wenn die Dialogbox Job Jackets angezeigt wurde.
 5. Sie wiesen den Textrahmen als Artikel zu.
 6. Sie änderten die Geometrie des Textrahmens.
 7. Sie beendeten QuarkXPress, ohne zu sichern. Sie klickten auf **Einchecken**, wenn die Dialogbox angezeigt wurde.

8. Sie klickten auf **Alle aktualisieren**, wenn die Dialogbox **Text aktualisieren** angezeigt wurde.
 9. Sie klickten auf **OK**.
- **BEHOBEN:** Wenn Sie ein Projekt erstellten, einen Textrahmen mit einem verankerten Objekt hinzufügten, den Textrahmen als Artikel zuteilten und anschließend eine Kopie des Textrahmens anfertigten, war das verankerte Objekt in der Kopie gesperrt. (33546)
 - **BEHOBEN:** Wenn Sie mit Umschalttaste-Löschtaste einen Rahmen mit einem zugeordneten Artikel löschten, wurde der Rahmen auch dann gelöscht, wenn Sie nicht die erforderlichen Rechte "Komponenten vom Projekt abtrennen" und "Bilder vom Projekt abtrennen" besaßen und der Artikel wurde in der Palette **Suchergebnisse** weiterhin als zugeordnet angezeigt. Wenn Sie anschließend versuchten, den Artikel auszuchecken, reagierte QuarkXPress unter Umständen nicht mehr (Mac OS) oder es wurde bei jedem Versuch, eine Funktion von QPS zu verwenden, eine Fehlermeldung angezeigt. (26852).
 - **BEHOBEN:** Wenn Sie einen Artikel mit mehreren Komponenten, in dem Standardnamen für die Komponenten verwendet wurden, auf mehrere ausgewählte Rahmen zogen (Drag and Drop) und die Dialogbox **Komponenten mit Rahmen verknüpfen** angezeigt wurde, erschienen Name und Art der Komponenten nicht im Dropdown-Menü **Rahmen**. **Hinweis:** QuarkXPress hebt jetzt im Dropdown-Menü **Rahmen** ausgewählte Rahmen hervor. (25064)
 - **BEHOBEN:** Wenn Sie sich mit QuarkCopyDesk in QPS anmeldeten, einen zuletzt in QuarkCopyDesk 7.x gesicherten Artikel auscheckten und **Bearbeiten > Notizen > Alle Notizen öffnen** auswählten, wurde der aktuelle Benutzer, unabhängig vom tatsächlichen Ersteller, als Ersteller der Notizen angezeigt. (33178)
 - **BEHOBEN:** Wenn Sie eine Version einer Bibliothek auscheckten oder sicherten, die Bibliothekspalette schlossen, sich abmeldeten, sich als ein anderer Benutzer oder an einem anderen Server wieder anmeldeten und dann versuchten, die Bibliotheksdatei zu öffnen, wurde eine Meldung "Umgebungskonflikt" angezeigt, die Bibliothek ließ sich allerdings dennoch öffnen. (16680)
 - **BEHOBEN:** Wenn Sie Wahl/Alt drückten und einen Artikel aus einer anderen Quelle (z. B. ein Word Dokument oder eine Textdatei) auf einen Rahmen mit einer Zuordnung zogen, zeigte QuarkXPress die Dialogbox **Einchecken** an, es wurde jedoch keine Zuordnung erzeugt. Unter Mac OS kam es unter Umständen auch zu einem unerwarteten Beenden von QuarkXPress. (28315)
 - **BEHOBEN:** Wenn Sie eine schreibgeschützte Kopie einer Bibliothek schlossen, wurde die Bibliotheksdatei nicht aus dem lokalen Ordner entfernt. (18340)
 - **BEHOBEN:** Wenn Sie einen Artikel aus zwei Rahmen auf gegenüberliegenden Montageflächen erstellten und anschließend den Artikel auf die linke Montagefläche eines anderen Layouts zogen, wurde der Abstand zwischen den Rahmen nicht beibehalten. (25103)
 - **BEHOBEN:** Wenn Sie eine schreibgeschützte Kopie einer Bibliothek luden und sich bei QPS ab- und dann wieder anmeldeten, konnten Sie die schreibgeschützte Kopie der Bibliothek einchecken. (19074)

QPS Web Hub

- **BEHOBEN:** Wenn Sie durch Kopieren und Einsetzen Text aus Web Hub oder einer anderen Anwendung in Web Hub einsetzten, den Artikel eincheckten und ihn dann wieder auscheckten,

konnten mehrere Probleme auftreten. Absatzmarken im eingesetzten Text konnten in weiche Umbrüche umgewandelt (und in Web Hub nicht angezeigt) werden und es wurden zusätzliche weiche Umbrüche hinzugefügt. Verwenden Sie die neue Funktion **Text importieren**, um dieses Problem zu vermeiden. Beachten Sie: Wenn Sie **Text importieren** verwenden, wird der gesamte Inhalt der Komponente ersetzt. (4055, 8316)

- **BEHOBEN:** Wenn Sie die Option <Fragen> in einer Suche verwendeten, berücksichtigte Web Hub Ihre Auswahl des Assettyps nicht. (34449)
- **BEHOBEN:** Die Textlänge wurde in Web Hub nicht angezeigt. (14848)

QPS Script Manager

- **BEHOBEN:** (Nur Windows®) Wenn Java 1.6 installiert war, wurde der **Anmeldedialog** nicht geschlossen, wenn Sie auf **Anmelden** klickten und das Fenster **QPS Script Manager** wurde nicht angezeigt. Bei jedem Klick auf die Schaltfläche **Anmelden** wurde jedoch in QPS Server eine User-Session erzeugt. Dieses Problem trat unregelmäßig auf und war Ergebnis eines Java-Problems (siehe http://bugs.sun.com/bugdatabase/view_bug.do?bug_id=6544857). (7790)

XDK

- **BEHOBEN:** Das QDR enthielt keine Dokumentation für die Unterstützung von Bibliotheken und für die Funktion Artikelformen.

Behobene Probleme: QPS 8.1.4.0

Es folgt eine Liste der in QPS 8.1.4.0 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass die folgende Liste nicht alle Fixes dieser Version beschreibt.

QPS Server

- **BEHOBEN:** QPS Server entfernte Temporärdateien, für die die Indexierung fehlgeschlagen war, nicht aus dem Ordner `C:\WINDOWS\Temp`. (17046)
- **BEHOBEN:** Das Ausführen eines RMI Aufrufes für PreferenceService führte zu einer UNHANDLED_SERVER_EXCEPTION. (18965)
- **BEHOBEN:** (Nur Mac OS) Die Funktion **Automatisch starten beim Neustart des Computers** in QPS Server Console funktionierte in QPS 8.1.3.0 nicht. (26428)
- **BEHOBEN:** In der Ansicht **Projekt und Seite** zeigte QPS Seitenzahlen in alphabetischer anstelle der numerischen Reihenfolge an. (27914)
- **BEHOBEN:** Suchen der Attribute **Dateinamenserweiterung**, **Auscheckende Anwendung** und **Name der auscheckenden Maschine** unterschieden zwischen Groß- und Kleinschreibung, wenn Sie eine HSQLDB-Datenbank verwendeten. (22338)

QPS Datenbank

- **BEHOBEN:** Das Drop-Skript war nicht in der Lage, ein Drop der QPP_RENDITION_TYPES Tabelle für Oracle auszuführen. (27851)

QPS XTensions Software

- **BEHOBEN:** Wenn Sie ein PDF einem Bildrahmen zuordneten und dafür eine andere Seite als Seite 1 auswählten, wurde dennoch gelegentlich im Bildrahmen die Seite 1 angezeigt. (13902)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie ein aus zwei Seiten bestehendes, doppelseitiges Layout erstellten, der zweiten Seite einen Rahmen mit farbigem Hintergrund und einen Textrahmen mit einem Überhang hinzufügten und dann die Rahmen als Artikel mit einem Seitenbild zuteilten, wurde im entstandenen Artikel dieses Seitenbild auf die Arbeitsfläche verschoben. (19825)
- **BEHOBEN:** Gesicherte Suchen wurden im Untermenü **QPS > Gespeicherte Suchen** nicht in der korrekten Reihenfolge angezeigt. (18357)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie versuchten, einen Rahmen mit einer Zuordnung zu löschen, wurden Sie in einer Warnmeldung aufgefordert, die Zuordnung zunächst abzutrennen. (Sie können jetzt Umschalt+Löschtaste/Umschalt+Rücktaste drücken, um ohne Warnmeldung abzutrennen und zu löschen.) (12767)

QPS Connect Client

- **BEHOBEN:** QPS Connect Client funktionierte nicht auf 64-bit Windows Computern. (22270)
- **BEHOBEN:** Für in QPS 8.1.4.0 eingeecheckte Dateien wurden Hangul-Dateinamen im Feld **Original-Dateiname** der Palette **Suchergebnisse** unter Windows nicht korrekt angezeigt, wenn die Dateien von einem Mac aus eingeecheckt wurden. (14712)

QPS Web Hub

- **BEHOBEN:** Die Erzeugung von Voransichten war in Web Hub bei Projekten mit vielen verankerten Rahmen sehr langsam, wenn die StyleSheetDeconstructSXT XTensions Software für QuarkXPress Server installiert war. (27990)

Behobene Probleme: QPS 8.1.3.0

Es folgt eine Liste der in QPS 8.1.3.0 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass die folgende Liste nicht alle Fixes dieser Version beschreibt.

QPS Client

- **BEHOBEN:** Es war nicht möglich, Bild-Assets von einer Hauptkategorie in eine andere zu verschieben, ohne sie von allen Layouts abzutrennen, denen sie zugeordnet waren. (16710)

- **BEHOBEN:** Wenn das Recht "Bildnamen beim Zuordnen zu einem Projekt ändern" für einen Benutzer deaktiviert war, konnte dieser Benutzer die Namen von Haupt- und Unterkategorien ändern (auch ohne die dazu erforderlichen Rechte). (16601)
- **BEHOBEN:** Die Felder **Status** und **Weiterleiten an** waren in QPS Web Hub auch dann verfügbar, wenn sie anhand der Rechte eines Benutzers nicht bearbeitbar sein sollten. (14578)
- **BEHOBEN in Mac OS X 10.6.x:** Das Aufrufen einer Miniaturversion konnte bei einigen Bildern zu einem unerwarteten Beenden von QPS Client Anwendungen führen. (474997)
- **BEHOBEN:** Wenn Ihre Rechte nicht für das Ändern der Attribute "Weitergeleitet an" ausreichten, wurde beim Einchecken einer Datei unter Umständen die Fehlermeldung "Der Wert dieses Attributes ist nicht veränderbar" angezeigt. Dies konnte auch dann geschehen, wenn der Wert von "Weitergeleitet an" automatisch als Ergebnis von Serverregeln geändert wurde (z. B. wenn Sie das Statusattribut änderten). (16577)

QPS Connect Client

- **BEHOBEN:** Es war nicht möglich, die Warnmeldung "Bedienungshilfen sind nicht aktiviert" zu deaktivieren, die beim Start von QPS Connect Client angezeigt wurde. (Stellen Sie zum Deaktivieren dieser Warnmeldung QPSDisableAccessibiltyWarning in der Datei QPPSearch.plugin's "info.plist" auf 0 oder NO ein.) (14925)
- **BEHOBEN:** (Nur Mac OS) Es war nicht möglich, mit QPS Connect Client eine Datei mit der Dateinamenserweiterung ".c" einzuchecken (vom DCS Dateiformat verwendet). (14716)
- **BEHOBEN:** Die Archivierung funktionierte nicht, wenn eine Hauptkategorie, eine Unterkategorie oder ein Asset ein Sonderzeichen wie "/" im Namen besaß. (14314)

QPS XTensions Software

QuarkXPress mit QPS XTensions Software

- **BEHOBEN:** Es war nicht möglich, ein Bild per Drag and Drop aus einer Palette **Suchergebnisse** in einen verankerten Rahmen zu ziehen. (Beachten Sie, dass Sie auch in QPS 8.1.3.0 Bilder nicht per Drag and Drop in verankerte Rahmen ziehen können, wenn diese Teil einer Artikelkomponente sind.) (22258)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie einen Artikel aus einem Bildrahmen in QuarkXPress zuteilten, den Artikel in QuarkCopyDesk auscheckten, ein Bild importierten, eine Version des Artikels speicherten, eine Version des Projekts speicherten und anschließend den Artikelinhalt in QuarkXPress aktualisierten, wurde das Bild unter Umständen nicht angezeigt. (20396)

QuarkCopyDesk mit QPS XTensions Software

- **BEHOBEN:** Wenn Sie QPS XTensions Software für QuarkCopyDesk 8.1 verwendeten, um einen neuen Artikel einzuchecken, der eine Bildkomponente enthielt, ließen sich die Attribute des Bildes nicht verändern. (19041)
- **BEHOBEN:** Die Texteingabe in QuarkCopyDesk war langsam. (19657)

- **BEHOBEN:** QuarkCopyDesk wurde mit der Fehlermeldung "KERN_PROTECTION_FAILURE in CNotificationMessageBase::GetNotificationGroupId." unerwartet beendet. (20072)

QPS Web Hub

- **BEHOBEN:** Die Leistung war gering, wenn ein langer, mehrseitiger Artikel mit vielen Bildern in QPS Web Hub bearbeitet wurde. (16737)
- **BEHOBEN:** Die Leistung war gering, wenn ein langer, mehrseitiger Artikel mit mehreren Komponenten in QPS Web Hub bearbeitet wurde. (16737)

QPS Alfresco Adapter

- **BEHOBEN:** (Nur Alfresco Adapter) Wenn Sie den Namen einer Hauptkategorie änderten, nachdem diese Hauptkategorie mit einem Content Store in Alfresco eingerichtet wurde, änderte sich der Name des Alfresco Content Store und die Assets in dem Content Store waren nicht mehr verfügbar. (16709)
- **BEHOBEN:** (Nur Alfresco Adapter) (8.1.0.1) Wenn Sie den Namen einer Hauptkategorie änderten, nachdem diese Hauptkategorie mit einem Content Store in Alfresco eingerichtet wurde, änderte sich der Name des Alfresco Content Store und die Assets in dem Content Store waren nicht mehr verfügbar. (16709)

Behobene Probleme: QPS 8.1

Es folgt eine Liste der in QPS 8.1 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass die folgende Liste nicht alle Fixes dieser Version beschreibt.

QPS Server

- **BEHOBEN:** Es war nicht möglich, Benutzer von Netscape® Directory Server 4.1 zu importieren. (4083)
- **BEHOBEN:** Die Performance einiger Aktionen in QuarkXPress und QuarkCopyDesk (z. B. das Erstellen neuer Publikationsprojekte, das Zuteilen von Artikeln, das Aktualisieren der Geometrie von Artikeln und das Aktualisieren des Inhalts von Artikeln) wurde dramatisch verbessert. (447771)
- **BEHOBEN:** Es konnte ein Fehler auftreten, wenn Sie versuchten, die Versionen eines mit vielen Versionen ausgestatteten Projekts oder Artikels anzusehen.
- **BEHOBEN:** QPS Server übersetzte fälschlich Hostnamen in der Datei "server.additionalnames" in IP-Adressen. (474749)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie die Datei "log4j.xml" öffneten und den Speicherort einer Protokolldatei in einen absoluten Pfad änderten, wurde die Protokolldatei nach einem Klick auf **Protokoll ansehen** in der Konsole nicht geöffnet. (4063)
- **BEHOBEN:** Die **Suchergebnispaletten** von Benutzern wurden gelegentlich nicht aktualisiert. (10814)

- **BEHOBEN:** Wenn Sie über eine große Anzahl gespeicherter Suchen verfügten, die gemeinsam mit vielen anderen Benutzern genutzt wurden und Sie eine Reihe dieser Suchen gleichzeitig löschten oder ihre Freigabe aufhoben, reagierte der Server vorübergehend nicht mehr.
- **BEHOBEN:** Nach einem Neustart von QPS Server wurden alle Umlautzeichen durch andere Zeichen ersetzt.
- **BEHOBEN:** Es war nicht möglich, verschachtelte (komplexe) Suchen zu erstellen, die eine bestimmte Bedingung erfüllten. (12896)

QPS Server API

- **BEHOBEN:** Es war nicht möglich, die QPS API zum Import eines QuarkXPress Projekts oder eines QuarkCopyDesk Artikels zu verwenden. (4048)
- **BEHOBEN:** Bei der Verwendung der Java™ Server API trat unter Umständen auch dann ein Ausnahmefehler ASSET_LOCKED_BY_OTHER auf, wenn das betreffende Asset durch die aktive Benutzersession gesperrt war. (4078)
- **BEHOBEN:** Es war nicht möglich, mit `privilegeGroupService.createPrivilegeGroup()` eine Gruppe von Rechteinhabern auf der Stammebene zu erstellen. (473041)
- **BEHOBEN:** Es war nicht möglich, anwenderdefinierte Rechte für die Administrator `userClass` zu bearbeiten. (473042)
- **BEHOBEN:** Das Attribut `NUMBER_OF_PAGES` kann nun von Clients modifiziert werden. (15684)

QPS Client

- **BEHOBEN:** Es war nicht möglich, UND/ODER Operationen in Suchen zu gruppieren und eine Sequenz herzustellen. (4045)
- **BEHOBEN:** Datumsfelder unterstützten kein Auto-Vervollständigen. (4070)
- **BEHOBEN:** Benutzer, deren Rechte nur das Archivieren von Assets erlaubten, konnten im Bereich **Administration** von QPS Connect Client andere Vorgänge ausführen. (4093)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie mehrere an Niemand weitergeleitete Assets in einer Reihe von Publikationen und Abschnitten auswählten und versuchten, ihre Attribute zu bearbeiten, trat ein Ausnahmefehler auf. (473313)
- **BEHOBEN:** (*Nur Windows*) Die Schaltfläche **Neue Suche** war für Anwender nicht verfügbar, wenn diese keine Administratoren waren. (474544)
- **BEHOBEN:** Beim Betrachten aller Versionen eines Assets wurden standardmäßig die Versionskommentare nicht angezeigt. Dieses Problem lässt sich folgendermaßen abstellen: (473439)
Mac OS: Öffnen Sie in den Anwendungsordnern von QPS Connect Client, QuarkXPress und QuarkCopyDesk die Datei
`[Anwendungsname].app/Contents/Frameworks/QPPCore.framework/Frameworks/QPPAssetCommands.framework/Resources/info.plist`, suchen Sie das Element `<key>QPSExpandAllRevisionComments</key>` und setzen Sie den nachfolgenden `<string>` Wert auf 1.

Windows: Öffnen Sie die Datei "[Anwendungsname].exe.config" (in den Anwendungsordnern von QPS Connect Client, QuarkXPress und QuarkCopyDesk) und fügen Sie folgendes hinzu:

```
<!-- ViewAllRevisions take the values 0 or 1.-->  
<add key ="QPSExpandAllRevisionComments" value="1"/>
```

- **BEHOBEN:** Es war keine Möglichkeit vorhanden, nach Assets zu suchen, die an Niemand weitergeleitet waren. (Sie können dies tun, indem Sie nach **Weitergeleitet an = ist nicht definiert** suchen.) (8515)
- **BEHOBEN:** Die Tooltips für die Schaltfläche **Andere einchecken** waren nicht korrekt, wenn die Werkzeugleiste sich im Modus **Symbol & Text** befand und ebenfalls nicht in der Dialogbox **Werkzeugleiste anpassen**. (10885)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie ein Artikel-Asset einer InCopy Zuteilung (.inca) duplizierten oder löschten, wurde das verknüpfte .incx Asset nicht dupliziert oder gelöscht.

QPS XTensions Software

- **BEHOBEN:** Wenn Sie **QPS > Gehe zu Aufgaben** wählten, wurde eine neue Palette **Suchergebnisse** angezeigt. Dies geschah auch dann, wenn bereits ein Register für Zuteilungen in einer geöffneten Palette vorhanden war. (4068)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie die Inhalte (jedoch nicht die Formatierung) zweier Textrahmen in QuarkXPress synchronisierten, dann einen davon in QPS als Artikel eincheckten und anschließend die Formatierung des Textes im Artikel mit QuarkCopyDesk änderten, änderte sich auch die Formatierung des Textes im anderen Rahmen. (4053)
- **BEHOBEN:** Die Leistung war im Vergleich zu früheren Versionen von QPS gelegentlich geringer. (4218, 4219, 4220)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie eine EPS-Datei mit einer gering aufgelösten Vorschau importierten, das Bild als Bilddatei zuteilten und die Seite dann auf einem Nicht-PostScript®-Drucker ausgaben, wurde anstelle des voll aufgelösten Bildes die niedrig aufgelöste Voransicht gedruckt. (474217)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie eine Dialogbox (z. B. die Dialogbox **Auschecken**) aufrufen und diese Dialogbox geöffnet blieb, während der Server heruntergefahren wurde, reagierte die Client-Anwendung unter Umständen nicht mehr, wenn Sie die Dialogbox schlossen. (4192)

QuarkXPress mit QPS XTensions Software

- **BEHOBEN:** Wenn Sie ein Projekt auscheckten, für das eine in der QPS Server Job Jackets Datei definierte Stilvorlage verwendet wurde und wenn in dieser Stilvorlage eine andere als eine Standardfarbe verwendet wurde, wurde beim Synchronisieren des Projekts mit der Server Job Jackets Datei ein Duplikat der Stilvorlage mit einem an den Namen angehängten "*" erzeugt. (4073)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie einen Bildrahmen mit einem Schatten so auf der Arbeitsfläche positionierten, dass er den Seitenschatten überlappte und dann einen Artikel auf einem Textrahmen der Seite ablegten, wurde QuarkXPress möglicherweise unerwartet beendet. (4074)
- **BEHOBEN:** Der Befehl **Sichern unter** funktionierte bei schreibgeschützten oder ausgecheckten Projekten gelegentlich nicht wie gewünscht, wenn in diesen mehrfach genutzte Inhalte oder Composition Zones® verwendet wurden. (474642, 474626)

- **BEHOBEN:** Wenn Sie versuchten, einen Textrahmen mit einem Komponentennamen, der ausschließlich aus Ziffern bestand, einem Artikel als Komponente hinzuzufügen (**Objekt > Modifizieren > Register Komponente**), der aus einem Textrahmen desselben Namens erstellt wurde, reagierte QuarkXPress nicht mehr. (474264)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie den Komponentennamen eines Rahmens änderten und das Projekt dann schlossen, ohne es zu sichern, wurde der neue Name des Rahmens nicht gespeichert. (472771)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie ein Bild in einem Bildrahmen als Bilddatei zuteilten und das Layout anschließend im PDF-Format exportierten, wurde QuarkXPress unerwartet beendet (Windows) oder das Bild wurde nicht gedruckt (Mac OS). (474218)
- **BEHOBEN:** Es war nicht möglich, ein Bild oder einen Artikel mit Ziehen und Ablegen (Drag and Drop) in einen Rahmen zu ziehen, der zuvor aus einer Bibliothek in das Layout gezogen worden war. (474576)
- **BEHOBEN:** Die Einstellungen für **Seitenbilder** wurden stets auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt, wenn Sie einen Artikel zuteilten. (10697)
- **BEHOBEN:** Wenn eine Bibliothek geöffnet war, stürzte QuarkXPress beim Beenden ab. (3327)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie versuchten, einen Artikel mit einem verankerten Textrahmen oder einer verankerten Tabelle in einen Textrahmen eines Layouts zu importieren, wurde QuarkXPress unerwartet beendet. (7774)
- **BEHOBEN:** Aktualisierte Einstellungen für das Umfließen blieben unter folgenden Umständen nicht erhalten: Sie erstellten ein QuarkXPress Projekt, erzeugten eine QuarkCopyDesk Artikelzuteilung, die ein Bild mit einem Umfluss enthielt, der sich auf den Textfluss auswirkt und veränderten die Einstellung für das Umfließen in **So wie Ausschnitt (Objekt > Modifizieren > Register Umfluss > Dropdown-Menü Art)**. Wenn Sie Inhalte des Artikels aktualisierten, blieb die Einstellung **So wie Ausschnitt** nicht erhalten und das Dropdown-Menü **Art** wurde auf **Objekt** zurück gesetzt.
- **BEHOBEN:** Wenn Sie einen Artikel mit einer Bildkomponente erstellten, das in der Komponente verwendete Bild auscheckten und seine Abmessungen verringerten, das Bild wieder eincheckten und den Artikel dann in ein Layout zogen, wurde die ältere (größere) Fassung des Bildes angezeigt. (474502)

QuarkCopyDesk mit QPS XTensions Software

- **BEHOBEN:** Die QPS XT XTensions Software wurde nicht mit QuarkCopyDesk geladen, wenn Sie die RedLine.xnt XTensions Software deaktivierten.
- **BEHOBEN:** Wenn Sie einen Artikel aus einer Artikelvorlage erstellten, ihn einem Projekt zuordneten und den Artikel dann vom Projekt abtrennten, verlor der Artikel seine Geometrie und die in der Artikelvorlage gespeicherten Standardeinstellungen. (4062)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie einen Rahmen 1 mit einem Rahmen 2 verketteten, den Text als Artikel zuteilten, Rahmen 2 mit Rahmen 1 verketteten, Rahmen 1 löschten, das Projekt eincheckten und anschließend wieder auscheckten, wurde der Artikel nicht mehr in der Palette **Suchergebnisse** angezeigt. Er blieb jedoch dem Rahmen zugeordnet und ließ sich nicht abtrennen. (472991)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie in der WYSIWYG-Ansicht einen Artikel auscheckten, scrollte das Fenster im Seitenbild nicht automatisch an die Position des Artikels. (11969)

- **BEHOBEN:** Wenn Sie in QuarkXPress einen Artikel mit einer halbtransparenten PSD-Datei erstellen, den Artikel in QPS eincheckten, ihn in QuarkCopyDesk auscheckten und dann an die Ausgabe sendeten, wurden die transparenten Bereiche der PSD-Datei in der Ausgabe weiß dargestellt. (4084)

QPS Web Hub

- **BEHOBEN:** Stilvorlagen wurden in QPS Web Hub nicht in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. (4072)
- **BEHOBEN:** QuarkXPress Server wurde unter Umständen während des Eincheckens oder Auscheckens unerwartet beendet, wenn alle Protokollierungsoptionen aktiviert waren (**QuarkXPress Server > Serverkonfiguration > Protokollierung**) (4079)
- **BEHOBEN:** Das zoomen funktionierte nicht wie gewünscht, wenn ein Artikel bei der Zuteilung zunächst leer war. (4216)
- **BEHOBEN:** Wenn eine Komponente in einem aus mehreren Komponenten bestehenden Artikel ein in QuarkXPress durch das Auswählen einer Option aus **Hilfsmittel > Zeichen einfügen** eingesetztes Sonderzeichen enthielt, war es unter Umständen nicht möglich, nach dem Durchführen von Änderungen den Artikel wieder einzuchecken. (473452)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie eine Stilvorlage mit Tabulatoren auf einen Absatz anwendeten, die Tabs der Stilvorlage durch lokal angewendete Tabulatoren außer Kraft setzten, den Textrahmen als Artikel zuwiesen, den Artikel auscheckten und in Web Hub wieder eincheckten und den Artikel dann in QuarkXPress aktualisierten, änderten sich die Tabulatorpositionen. (471788)
- **BEHOBEN:** Die Dialogboxen **Als PDF laden** und **Als SWF laden** waren nicht übersetzt. (8156)
- **BEHOBEN:** Die Schnellsuche nach Namen funktionierte nicht bei Assets mit einem Namen oder Inhalt, der ostasiatische Zeichen enthielt. (8753)
- **BEHOBEN:** Wenn ein QPS Web Hub Benutzer einen Artikel auscheckte, einen Textbereich kopierte, der eine verankerte Tabelle enthielt und den Text dann einsetzte, waren die Textzellen in der Tabelle leer und die Tabelle ließ sich in QuarkCopyDesk nicht bearbeiten. (467805)

Behobene Probleme: QPS 8.0

Es folgt eine Liste der in QPS 8.0 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass die folgende Liste nicht alle Fixes dieser Version beschreibt.

QPS Server

- **BEHOBEN:** Wenn die Job Jackets Datei für einen QPS Server Sonderzeichen in den Namen von Stilvorlagen enthielt (z. B. Umlaute, Å, Ä, ¶, © oder \$), wurden diese Zeichen unter folgenden Bedingungen in andere Zeichen umgewandelt: Ein QuarkXPress Benutzer erstellte eine Zuweisung, die die Stilvorlagen enthielt, ein QuarkCopyDesk oder QPS Web Hub Benutzer checkte die Zuweisung aus, verwendete die Stilvorlagen aber nicht und der Benutzer von QuarkCopyDesk oder QPS Web Hub checkte den Artikel ein. (461324)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie die Spalte **Indexierungsstatus** in einer Palette **Suchergebnisse** anzeigten, nach einer großen Anzahl von Projekten und Artikeln suchten und einen der Artikel

oder eines der Projekte aus QPS Server vor dem Abschluss der Suche löschten, wurde der Suchvorgang unerwartet beendet. (467847)

- **BEHOBEN:** (*Windows 2003, 64-bit*) Es war nicht möglich, QPS Server Protokolle oder das JConsole Fenster aufzurufen, wenn Sie QPS Server auf 64-bit Versionen von Windows 2003 installierten. (468926)

QPS Script Manager

- **BEHOBEN:** (*Windows Server 2003, Mac OS 10.4.11*) Wenn Sie die mit QPS Script Manager gelieferten, XML erzeugenden Beispielskripte verwendeten, änderte das System die Dateinamen von Artikeln und Projekten, wenn der ursprüngliche Dateiname Sonderzeichen (wie à, é, î, ö oder ü) enthielt. (468496)

QPS Connect Client

- **BEHOBEN:** (*Mac OS*) Nur der standardmäßige "Admin"-Benutzer konnte das Admin-Benutzerpasswort ändern. (468888)
- **BEHOBEN:** QPS Connect Client funktionierte mit 64-bit Versionen von Windows Vista nicht korrekt. (469433)
- **BEHOBEN:** Wenn der Name einer Unterkategorie aus mehr als zwölf Zeichen bestand, wurden zwei Tooltips angezeigt, wenn ein Benutzer den Cursor im Fenster **Administration: Benutzerprofile** über den Namen der Unterkategorie bewegte. (469798)
- **BEHOBEN:** (*Mac OS*) Der Standalone-Installer von QPS Connect Client legte schreibgeschützte Rechte fest, wodurch Benutzer die Anwendung nach der Installation nicht starten konnten. (467625)
- **BEHOBEN:** Die deutschen Übersetzungen für "First Page Component" und "Last Page Component" waren im Fenster **Administration: Attribute** in QPS Connect Client nicht korrekt. (470207)
- **BEHOBEN:** Die deutsche Übersetzung für "Revisions Created" war im Fenster **Administration: Attribut** in QPS Connect Client (**Assettyp > Alle**) nicht korrekt. (470208)
- **BEHOBEN:** Die deutschen Übersetzungen für "Change Unattached Article Name on Check-in" und "Tasting in Search Results Palette" waren im Fenster **Administration: Rollen und Rechte** in QPS Connect Client fehlerhaft. (470209)
- **BEHOBEN:** Die deutsche Übersetzung für die Spalte "Date Modified" war im Fenster **Administration: Job Jackets** in QPS Connect Client nicht korrekt. (470211)

QuarkXPress mit QPS XTensions Software

- **BEHOBEN:** Der Bildstatus in einem QuarkXPress Projekt (**Hilfsmittel > Verwendung > Bilder**) änderte sich unter folgenden Bedingungen in **Fehlt** oder **Keine Diskdatei**: Sie zogen mit Drag and Drop eine Bilddatei aus einer Palette **Suchergebnisse**, klickten auf **Bilddatei zuweisen** und änderten die Zuteilung in einen QuarkCopyDesk Artikel mit demselben Dateinamen. Es wurde eine Warnmeldung für einen Dateinamenskonflikt angezeigt. Wenn Sie den Vorgang abbrechen und dann **Hilfsmittel > Verwendung > Bilder** auswählten, wurde der Bildstatus **Fehlt** angezeigt.

Wenn Sie in der Warnmeldung auf **OK** klickten, wurde als Bildstatus **Keine Diskdatei** angezeigt. (465607)

- **BEHOBEN:** Die Standard-Schaltflächenauswahl für die Warnmeldung, die angezeigt wurde, wenn Sie ein QuarkXPress Projekt mit Ressourcen öffneten, die nicht zur QPS Server Job Jackets Definition passten, war falsch. (438731)
- **BEHOBEN:** (Mac OS) "Print" war in der Dialogbox QuarkXPress **Vorgaben** falsch übersetzt (**QuarkXPress > Vorgaben > Quark Publishing System > Allgemein > Benachrichtigung > Bereich Artikelstatus-Benachrichtigung**). (470305)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie QuarkCopyDesk verwendeten, um eine Artikelkomponente einem zugeordneten Artikel hinzuzufügen, der in einem Fremdformat zugeteilt wurde (und Sie QPS Server mithilfe des Befehls **Einchecken** oder des Befehls **Version sichern** aktualisierten), wurde die Komponente nicht in der Palette **Projektzuordnungen** von QuarkXPress angezeigt. (460293)
- **BEHOBEN:** (Windows XP) Wenn Sie einen QuarkCopyDesk Artikel aus einem Textrahmen in QuarkXPress erstellten, einen anderen Rahmen aufzogen und diesen mit dem Zuteilungs-Textrahmen verketteten, den Artikel in QuarkXPress auscheckten, Text hinzufügten, bis es zu einem Überlauf in den verketteten Rahmen kam und das Auschecken des Artikels abbrachen, schien der überschüssige Text im verketteten Rahmen zu verbleiben. (**463571**)
- **BEHOBEN:** (Nur Mac OS) Ein ausgechecktes QuarkXPress Projekt, das einen Umlaut im Dateinamen enthielt, wurde nicht von Ihrem Computer gelöscht, wenn Sie das Projekt eincheckten oder das Auschecken abbrachen. Darüber hinaus wurde der Name der Projektdatei geändert, was zu einem Konflikt führte, wenn Sie versuchten, es durch einen Doppelklick auf den Projektnamen in einer Palette **Suchergebnisse** aufzurufen. (452440)
- **BEHOBEN:** Wenn ein QuarkXPress Benutzer ein Bild aus einer Palette **Suchergebnisse** in einen offenen Bereich eines QuarkXPress Projekts zog, wurde kein Bildrahmen angelegt und das Bild nicht zugeordnet. (465139)
- **BEHOBEN:** Voransichten für die Begrenzungsrahmen von Bézier-, Freihand- und Starburst-Rahmen in QuarkXPress Projekten mit Doppelseiten wurden in QPS Web Hub nicht dargestellt. Statt ihrer wurden rechteckige Rahmen dargestellt.
- **BEHOBEN:** Unter folgenden Umständen wurde fälschlich eine Warnmeldung angezeigt, die auf einen QPS Serverkonflikt hinwies und den Anwender zwang, ein Nicht-QPS-Projekt zu schließen: (468312)
 - A. Ein QuarkXPress Benutzer legte ein Intervall für **Autom. Abmelden** fest (**QuarkXPress/Bearbeiten > Vorgaben > Quark Publishing System > Autom. Abmelden**).
 - B. Der Benutzer checkte ein Projekt aus und öffnete dann ein Nicht-QPS-Projekt von seiner Festplatte.
 - C. Der Benutzer erlaubte ein Ablaufen des Zeitraums für das automatische Abmelden und wurde von QPS Server abgemeldet.
 - D. Der Benutzer meldete sich erneut an, wobei das Nicht-QPS-Projekt noch geöffnet war.
- **BEHOBEN:** Die Auswahl von Text mithilfe mehrerer Klicks in einem QuarkXPress Projekt war bedeutend langsamer, als die Auswahl von Text in Nicht-QPS-Projekten. (468506)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie mithilfe von **Ablage/Datei > Sichern unter** außerhalb von QPS eine Kopie eines QuarkXPress Projekts anlegten, blieben Textrahmen, die zugeordnete QuarkCopyDesk Artikel enthielten, gesperrt und ließen sich nicht bearbeiten, wenn das Nicht-QPS-Projekt geöffnet wurde. (470271)
- **BEHOBEN:** Individuelle Zeichen- und Absatzattribute wurden für sekundäre Zuordnungen von QuarkCopyDesk Artikeln nicht angezeigt. (467290)

QuarkCopyDesk mit QPS XTensions Software

- **BEHOBEN:** Wenn ein Benutzer von QuarkCopyDesk zu einer früheren Version eines Artikels zurückkehrt, der einen oder mehrere verankerte Rahmen enthält, werden die verankerten Rahmen in der **Vollbild-** und der **Spaltenansicht** nicht angezeigt. (463905)
- **BEHOBEN:** Wenn ein Benutzer von QuarkCopyDesk einen zugeordneten Artikel auscheckte, der Notizen enthielt, sich dann von QPS Server abmeldete und **Bearbeiten > Notiz > Alle Notizen öffnen** wählte, wurde der Artikel gesperrt und ließ sich nicht bearbeiten. (469071)
- **BEHOBEN:** Die Standard-Schaltflächenauswahlen für folgende Dialogboxen waren in den QuarkCopyDesk Versionen für Mac OS und Windows inkonsistent: Warnmeldung **Auschecken abbrechen**, **Schließen** (unbearbeiteter Artikel), **Schließen** (bearbeiteter Artikel), Dialogbox **Neu aus Unterkategorie**, Warnmeldung **Aufgabenbenachrichtigung** und Warnmeldung **Geometrie-Benachrichtigung**. (454971)
- **BEHOBEN:** (Nur Mac OS) Wenn Sie Deutsch als Programmsprache für QuarkCopyDesk auswählten, waren die Vorgaben für die Mauseinstellungen falsch bezeichnet (**QuarkCopyDesk/Bearbeiten > Vorgaben > Quark Publishing System > Allgemein > Register Mauseinstellungen**). Die Optionsschaltflächen für **Auschecken**, **Dialogbox Dateiinformationen** und **Schreibgeschützt** entsprachen bei einem Doppelklick auf ein Asset in einer Palette **Suchergebnisse** nicht dem tatsächlichen Verhalten. (467241)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie Text, auf den Stilvorlagen angewendet waren, in einen anderen QuarkCopyDesk Artikel einsetzen, gingen die Stilvorlagen-Informationen verloren und wurden in der Palette **Stilvorlagen** nicht angezeigt. (469784)

QPS Web Hub

- **BEHOBEN:** QPS Web Hub Benutzer mit dem Recht "Anderen Anwendern zugewiesene Medienelemente auschecken" konnten Artikel nicht auschecken, die an *Niemand* oder an eine Gruppe weitergeleitet waren, der der Benutzer angehörte. (467239)
- **BEHOBEN:** Stilvorlagen, die in der Job Jackets Datei für einen QPS Server enthalten waren, wurden nicht in mit QPS Web Hub erstellte Unterkategorie-Artikel übernommen. (460103)
- **BEHOBEN:** Wenn ein Benutzer von QPS Web Hub einen Artikel auscheckte, bevor die Artikelattribute vollständig geladen waren jedoch auf **Einchecken** und anschließend auf **OK** klickte, um die Dialogbox **Einchecken** zu schließen, blieb der Artikel ausgecheckt. (468811)
- **BEHOBEN:** Artikelkomponenten, die Benutzer in den Dialogboxen **Attribute bearbeiten** oder **Einchecken** von QPS Web Hub auswählten, wurden nicht hervorgehoben. (467308)
- **BEHOBEN:** Wenn QPS Web Hub Benutzer mit einem deutschen oder französischen Betriebssystem sich an QPS Server anmeldeten, mussten sie bei jeder Anmeldung Deutsch oder Französisch (**Bearbeiten > Programmsprache**) auswählen. (468802)
- **BEHOBEN:** Bedingte Trennstriche wurden in QPS Web Hub nicht angezeigt. (467700)
- **BEHOBEN:** QPS Web Hub Benutzer konnten keine Artikel bearbeiten, wenn diese Schriften enthielten, die nicht Teil der Regelliste von QuarkXPress Server für die Schriftenzuordnung waren. (450276)

- **BEHOBEN:** Wenn ein QPS Web Hub Benutzer einen Artikel mit mehreren Komponenten bearbeitete und in einer Komponente, die keinen Text enthielt, auf **Änderungen anwenden** klickte, wurde Text in anderen Komponenten nicht mehr angezeigt. (453712)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie einen zugeordneten Artikel in QPS Web Hub auscheckten, wurden nicht alle angewendeten Stilvorlagen angezeigt. (470093)

Rechtliche Hinweise

©1986-2011 Quark, Inc. und seine Lizenzgeber. Alle Rechte vorbehalten.

Geschützt durch folgende Patente der Vereinigten Staaten: 5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514; 6,081,262; 6,633,666 B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843; weitere Patente sind angemeldet.

Quark, das Quark Logo, und QuarkXPress sind Marken oder eingetragene Marken von Quark, Inc. und seiner verbundenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.