



QPS 8.5.1 알려진 이슈 및 해결된 이슈

최신 업데이트: 6/28/2011

목차

QPS 8.5.1의 알려진 이슈.....	4
QPS Server.....	4
QPS Clients.....	5
QPS 커넥트 클라이언트.....	5
QPS XTensions 소프트웨어.....	7
QuarkXPress의 QPS XTensions 소프트웨어.....	7
QuarkCopyDesk with QPS XTensions software.....	9
QPS Web Hub.....	9
QPS SharePoint Adapter.....	11
QPS XTensions XDK.....	11
QPS Alfresco adapter.....	12
해결된 이슈: QPS 8.5.1.....	12
QPS Server.....	12
QPS Clients.....	13
QPS 커넥트 클라이언트.....	13
QPS XTensions 소프트웨어.....	13
QPS Web Hub.....	15
QPS SharePoint Adapter.....	15
QPS XDK.....	16
해결된 이슈: QPS 8.5.....	16
QPS Server.....	16
QPS 커넥트 클라이언트.....	17
QPS XTensions 소프트웨어.....	17
QPS Web Hub.....	19
해결된 이슈: QPS 8.1.6.2.....	19
QuarkXPress의 QPS XTensions 소프트웨어.....	19
QPS Web Hub.....	20
QPS Alfresco Adapter.....	21
해결된 이슈: QPS 8.1.6.0.....	21
인스톨러 및 업데이터.....	21
QPS Server.....	21
QPS 커넥트 클라이언트.....	22
QPS XTensions 소프트웨어.....	22
QPS Web Hub.....	24

QPS Script Manager.....	24
XDK	25
해결된 이슈: QPS 8.1.4.0	25
QPS Server.....	25
QPS Database.....	25
QPS XTensions 소프트웨어	26
QPS 커넥트 클라이언트.....	26
QPS Web Hub	26
해결된 이슈: QPS 8.1.3.0	26
QPS 클라이언트.....	27
QPS 커넥트 클라이언트.....	27
QPS XTensions 소프트웨어	28
QuarkXPress의 QPS XTensions 소프트웨어.....	28
QuarkCopyDesk의QPS XTensions 소프트웨어	28
QPS Web Hub	28
QPS Alfresco Adapter	28
해결된 이슈: QPS 8.1	29
QPS Server.....	29
QPS Server API.....	30
QPS 클라이언트.....	30
QPS XTensions software	31
QuarkXPress용 QPS XTensions software.....	31
QuarkCopyDesk용 QPS XTensions software	33
QPS Web Hub	33
해결된 이슈: QPS 8.0	34
QPS Server.....	34
QPS Script Manager.....	34
QPS커넥트 클라이언트	35
QuarkXPress용QPS XTensions 소프트웨어	35
QuarkCopyDesk용 QPS XTensions 소프트웨어	37
QPS Web Hub	37
법률적 공지.....	38

QPS 8.5.1의 알려진 이슈

QPS® 8.5.1의 알려진 이슈는 다음에 따라오는 목록과 같습니다.

QPS Server

- 만약 수동 삭제를 하지 않는 경우에, [drive]:\Windows\Temp\poifiles 에 생성된 임시파일들이 자동으로 삭제되지 않고 다량의 기가바이트로 쌓이는 문제 발생(55283)
- QPS 데이터베이스가 업데이트 되는 경우, “UpgradeConfiguration.xml”에 [CreateSectionWorkflows](#) 설정을 구성할 수 없는 문제 (49475)
권장사항: 이전 데이터베이스를 업데이트 하기 위하여 데이터베이스 스크립트를 사용합니다.
 1. QPS Server 데이터베이스가 위치한 컴퓨터의 QPS Server 인스톨러에서 “Database” 폴더를 복사합니다.
 2. [Database/\[database type\]/Update](#) 탐색하여, “UpgradeConfiguration.xml “을 열기합니다.
 3. “CreateSectionWorkflows”의 속성을 false로 변경합니다.
 4. 파일을 저장하고 닫기 하여 주십시오.
 5. 어플리케이션 업데이트 대신에 스크립트 업데이트로 데이터베이스를 업데이트 합니다. 이것으로 출판 워크플로우를 생성할 것입니다. 하지만 워크플로우는 섹션-레벨이 없이 생성될 것입니다.
- Web 사이트에서 자동 서비스를 실행하기 위하여, 반드시 firewall 예외 사이트 목록에 포트 번호를 추가 해야 함
- QPS Server 컴퓨터에 하나 이상의 IP 주소가 생성 되어 있는 경우, JConsole과 Script Manager에서 QPS Server로 접속을 못하는 문제 발생. (39202, 25921)
- QPS 8.1 에서 QPS 8.5로 업데이트 한 후에 일부 저장된 검색 기준의 변경 발생 (59697)
- Photoshop® CS5의 IPTC 정보를 포함하는 그림을 저장하고 그리고 QPS에 체크인하는 경우, IPTC 정보가 QPS에서 나타나지 않는 문제 발생. 만약 파일이 JPGE인 경우, 속성을 편집하려고 시도하거나, 혹은 체크인 하려고 하면, 다음과 같은 경고 창이 나타남: “XML 도큐먼트에서 오류가 발생하였습니다. (1, 16023)”. (55973)
- 파일을 복제하여 보여주는 기능이 동아시아 문자를 포함하는 RTF 파일의 경우, 부정확하게 디스플레이 합니다. (6771)

- QPS Server 인스톨러에서 한글 그리고 일본어의 일부 영역이 번역되어 있지 않습니다. (10986, 11573)

QPS Clients

- QPS Client의 IPCT 속성에서 악센트 및 아랍 문자가 잘못 표시되는 이슈(13252)

QPS 커넥트 클라이언트

- (Windows에서만 적용) 출력 그리고 출력 미리 보기가 목록 보기, 필름 스트립 그리고 세부 간략 보기에서 활성화 되지 않는 문제 (51301)

권장사항: 검색 결과 보내기를 사용합니다.

- 많은 수의 어셋 검색을 사용하는 경우, 전체 선택 명령으로 전체 어셋을 선택하지 못하는 문제 발생. Windows®에서, 검색 결과에서 화살표 그리고 페이지 위로/페이지 아래 적용 키가 작동하지 않는 문제 발생 (47048, 58763)

권장사항: "QPPCoreConfig.plist" 파일(Mac OS®) 혹은 "QPS Connect Client.exe.config" (Windows)파일을 열고, NO_LAZYLOADING에 LazyLoadingMode를 설정합니다.

- 검색 결과 패널에서 기사를 증가시키는 경우, 해당의 컴포넌트가 상태 막대의 어셋 집계에 포함되는 오류 발생. (52060)
- (Mac OS에서만 적용) 간략 보기를 사용하는 경우, QPS Connect Client의 체크인, 체크아웃 취소, 혹은 Photoshop CS4에서 열려 있는 그림의 편집을 할 수 없는 문제 발생 . (10871)

권장사항: 확장 보기 및 Adobe® Photoshop 과 Illustrator®의 환경설정 선택사항에서 **Tab으로** **도큐먼트 열기**를 선택해제 하여 QPS Connect Client를 사용합니다.

- 검색 결과 팔레트에서 라이브러리의 컨텍스트 메뉴에 부적절한 선택사항인 **첨부를 포함하여** **체크아웃**과 **재 인텍스**를 포함하고 있습니다. (16694)

- (Windows 7에서만 적용) 만약 DPI 비율의 화면보기가 125% 혹은 150%로 늘어나는 경우, 체크 아웃 어셋의 **개정판 보기** 대화상자(QPS > [어셋] **개정판** 보기)의 **읽기 전용** 버튼이 나타나지 않습니다. (11918)

- (Mac OS X 10.6 에서만 적용) 만약 기본 설정 이름의 수정 없이(관리자 패널 > 콘텐츠 구조 정의 > 메인 카테고리 혹은 서브 카테고리 드롭-다운 메뉴 > 기타) 메인 카테고리 혹은 서브 카테고리를 생성하는 경우, 적용 버튼이 활성화 되지 않습니다. (13848)
- (Mac OS X 10.6.0, 10.6.1 에서만 적용) 만약 시스템 언어를 변경하는 경우, 도움말이 정확한 언어로 나타나지 않습니다. (13830)
- (Windows에서만 적용) 만약 QPS 커넥트 클라이언트에서 간략 보기 상태인 경우, Adobe® Photoshop® CS4에서 열려있는 그림 파일을 체크인 할 수 없습니다. (10809)
권장사항: Adobe Photoshop CS4 혹은 Adobe Illustrator CS4를 함께 작업하는 경우, QPS 커넥트 클라이언트를 확장 보기로만 사용합니다.
- (Mac OS 에서만 적용) 만약 간략 보기를 사용하고 있는 중이라면, Photoshop CS4에서 열기 한 그림을 QPS 커넥트 클라이언트에서 체크인, 체크아웃을 취소, 혹은 편집할 수 없습니다. (10871)
권장사항: QPS 커넥트 클라이언트를 확장보기로만 사용하고, Adobe Photoshop에서 **탭으로 도큐먼트 열기** 선택사항(환경설정 > 인터페이스 패널)을 선택 해제합니다.
- (Mac OS에서만 적용) 만약 Adobe Photoshop CS4에서 열기 된 그림 파일을 여러 개 체크-아웃 한 중에 하나를 체크 인하려고 하는 경우, 모든 파일이 닫기 됩니다. 또한 만약 Adobe Photoshop CS 4에서 탭이 선택되지 않은 그림이 열린 것을 체크인 하는 경우, 그림 파일은 체크-인 후에도 닫히지 않습니다. (10899)
권장사항: **탭으로 도큐먼트 열기** 선택사항을 Adobe Photoshop CS4 (환경설정 > 인터페이스 패널) 혹은 Adobe Illustrator CS4(환경설정 > 인터페이스 패널)에서 선택해제 합니다.
- 만약 QPS 커넥트 클라이언트 간략 보기를 선택하여 사용하고, 아직 저장되지 않은 워드 도큐먼트에서 **확인**을 클릭하는 경우, 워드는 변경된 내용을 저장을 원하는 지에 대한 문의 대화 상자를 나타내고 또한 워드에서 QPS 커넥트 클라이언트로 돌아가기 위해서 반드시 수동 변경해야만 합니다. (13003)
- 다중의 열에서 검색한 첫 번째 열을 삭제할 수 없습니다. (4851)
- (Windows 에서만 적용)만약 Photoshop CS 2 / CS 3 / CS 4 에서 그림 파일의 창의 체크 아웃을 클릭하고 그리고 간략 보기의QPS 커넥트 클라이언트 변경하는 경우, 그림 파일을 체크인 할 수 없습니다. (6199)
권장사항: 전체 화면 보기로 변경 한 후 그림을 체크인 합니다.
- 만약 QPS 커넥트 클라이언트 관리자가 서브 카테고리 기사를 세로 문장 방향으로 기본 설정을 지정하면, QuarkCopyDesk® 혹은 QPS Web Hub 사용자가 가로 문장 방향으로 기사를 생성하고

그리고 개정판을 저장하거나 혹은 세로 문장 기본 설정 사항과 함께 기사를 서브 카테고리 체크인 하는 경우, 시스템에서 세로 문장 설정을 반영하지 않습니다. (467185)

- QPS 커넥트 클라이언트 관리자는 QuarkCopyDesk에서 개별적인 동아시아 포맷 기능을 허가하여 지정할 수 없습니다. (467229)
- 다음의 따라오는 조건에서의 속성 제한은 정확하게 일치하지 않습니다. 사용자는 어셋 혹은 속성 제한을 포함하는 어셋의 버전 저장을 체크인 합니다. (예를 들어, 필드 필수사항 변경을 위한 값 체크-인 혹은 개정 프로세스를 저장 완수하기 전에, 필수 사항 변경을 위한 값 속성 필드를 위한 "필수 변경" 제한 속성) 동일한 QPS 섹션에서, 사용자가 기본 설정 값이 아니지만 제한을 적용한 다른 QPS 어셋을 체크인(혹은 개정판을 저장)합니다. 제한된 속성은 체크-인 혹은 개정판-저장 프로세스를 하는 동안 정확하게 플래그 되지 않습니다. (468499)

QPS XTensions 소프트웨어

- 만약 두 개 혹은 더 많은 그림 상자를 마스터 페이지에 첨부하는 경우, 상자를 선택하여 Shift+Delete 누르기를 하면 QuarkXPress® 비정상 종료합니다. (29840)
- (Windows 7에서만 적용) 만약 DPI 비율의 화면보기가 125% 혹은 150%로 늘어나는 경우, QPS 환경설정의 사용자 인터페이스([어플리케이션 이름]/편집 > 환경설정 > QPS)가 부정확하게 화면에 나타나고, 체크-아웃 어셋을 위한 **개정판 보기 대화(QPS > [어셋] 개정판 보기)** 상자에서 읽기 전용 버튼이 나타나지 않고, **개정판 저장** 그리고 **체크인** 대화 상자에서 **확인**과 **취소** 버튼이 나타나지 않습니다. (11918, 11919)
- 만약 QuarkXPress 혹은 QuarkCopyDesk에서 PDF Filter PDF Filter XTensions®(유틸리티 > XTensions 관리자)를 비활성 하는 경우, QPS XTension 소프트웨어가 로드 되지 않습니다. (8035)

QuarkXPress의 QPS XTensions 소프트웨어

- QPS 8.1에서 생성되거나 수정된 QuarkXPress 프로젝트의 경우 혹은 상위에 그림 컴포넌트를 포함하는 기사를 포함하여, 프로젝트를 체크아웃 하는 경우, 8.1.6.2 업데이트 한 후 처음 프로젝트를 체크아웃 하는 경우, QuarkXPress **위치 변경**을 나타내는 문제 발생. (만약 [conf/ServerApp.properties](#) 파일에서 [allow.pic.formatting.without.article.checkout = Yes](#)인 경우, 이 이슈는 발생하지 않음)

권장사항: 위치를 업데이트 합니다. 이것으로 텍스트 다시 흐르기 혹은 콘텐츠 유실이 발생하지는 않습니다.

- 만약 QuarkCopyDesk에서 그림 컴포넌트를 포함하는 기사를 체크아웃 하고; 그런 다음 QuarkXPress에서 컴포넌트의 그림을 체크아웃하고, 비율 같은 속성을 변경하여, 그림을 다시 체크인하여 최종적으로QuarkCopyDesk에 기사를 다시 체크인하면; 이미지 변경 사항이 유실 됨 (4087)
- 만약 마스터 페이지에 그림상자를 생성하고, 이미지를 첨부하여 그림 상자를Control-클릭/오른쪽-클릭하여 **원본 편집**을 선택하고, 그림 파일을 편집 한 다음 그림 사용목록(**유틸리티 > 사용목록**)에서 그림을 업데이트하면, 신규 첨부는 마스터 페이지에서 시작된 모든 페이지의 업데이트 그림에 생성됩니다. 또한 페이지에서 시작된 그림 상자는 마스터 페이지의 그림상자로의 링크를 속성을 잃어버립니다. (35120)
- 마스터 페이지가 활성화 되어 있는 경우, **QPS > 그림을 포함하여 프로젝트 체크인** 명령은 비활성 됩니다. (30011)
권장사항: 레이아웃 페이지로 탐색한 후, 그런 다음 명령을 선택합니다.
- 만약 그림 첨부를 포함하는 페이지의 간략 보기를 프로젝트 A에서 프로젝트 B로 드래그하고 그런 다음 프로젝트 B를 닫기 하고, 프로젝트 B를 체크인 하거나 혹은 프로젝트 B를 다른 이름으로 저장하면 QuarkXPress가 비정상 종료 됩니다. 간략 보기 드래그에 대한 정보 확인을 위하여 <http://support.quark.com/knowledgebase/searchknowledgebase.aspx> 이동하여, "간략 보기 드래그"를 검색합니다. (14720)
- (*Windows에서만 적용*) 신규 프로젝트에서, 만약 적용된 컬러 모델(PANTONE, TOYO, 그리고 DIC 같은) 중 하나를 이용하여 별색을 생성하고, 텍스트 상자의 텍스트에 별색을 적용하여, 텍스트 상자를 기사로 할당하면, 프로젝트는 기사와의 관계를 잃어버립니다. 결과적으로, **프로젝트 첨부 팔레트와 검색 결과 팔레트의 첨부** 탭에서 기사가 나타나지 않고, QPS 기능을 사용하면 QuarkXPress는 비정상 종료하게 될 것입니다. (31460)
- 프로젝트 템플릿의 복사본을 읽기-전용으로 열기 할 때, QPS의 로그 오프 후에 다시 로그인 하는 경우, "환경 충돌" 대화 상자가 부적절하게 나타납니다. (21087)
- 기사 템플릿의 위치를 포함하는 기사의 위치를 대치한 다음 대치된 위치를 저장하기 전의 프로젝트에 이전 버전으로 되돌리기 적용하는 경우, QPS는 "첨부 문제" 대화 상자를 나타내고, 레이아웃에서 기사를 첨부 해제합니다. (25979)
- 만약 페이지의 빈 영역에 기사를 드래그 하고 그런 다음 첨부를 취소하는 경우, 기사의 리소스(스타일 목록과 컬러와 같은)가 그림에도 불구하고 프로젝트에 첨부됩니다. (23653)

- 매달린 상자를 포함하는 기사를 체크아웃 한 다음 매달린 상자를 선택하여 Shift+Delete 하면, 기사가 첨부해제 됩니다. (26580)
- 별색을 포함하는 EPS 파일을 가져오기 하여, QPS에 그림을 포함 상태로 프로젝트를 체크인 하고, 다시 프로젝트를 체크아웃 한 다음 **프로세스와 별색** 출력 설정을 포함하는 **분판** 모드 PDF 포맷으로 레이아웃을 보내기 하는 경우, 별색 판이 생성되지 않습니다. (7173)
- 다음에 따라오는 경우에 QuarkXPress®가 비정상 종료할 수 있습니다: (471761)
 1. QuarkXPress에서, 레이어를 가지고 있는 PSD 파일을 가져오기 하고, 레이어 중 하나를 숨기기하고(**Window > PSD Import > 레이어** 탭), 그런 다음 기사로 그림 상자를 할당합니다.
 2. QuarkCopyDesk에서 기사를 체크아웃 합니다.
 3. QuarkXPress에서, 그림 파일을 체크아웃 하고, 몇 가지를 변경하고 그리고 다시 체크인을 합니다.
 4. QuarkCopyDesk 에서 업데이트 알림을 나타내기 할 때, **확인**을 클릭하고, 기사의 개정판을 저장합니다.
 5. QuarkXPress에서 업데이트 알림이 나타날 때, **확인**을 클릭합니다.
- 만약 QuarkXPress 사용자가 세로 문장 방향의 텍스트 상자에 표를 매어 달기 하여 텍스트 상자를 기사로 할당하고 QuarkCopyDesk 혹은 QPS Web Heb에서 기사를 체크인하면, 표가 유지되지 않습니다. (467250)

QuarkCopyDesk with QPS XTensions software

- QuarkCopyDesk 기사 윈도우의 크기와 스크린의 위치를 변경 한 후 QuarkXPress로부터 QuarkCopyDesk 사용자가 업데이트된 위치 주의 사항이 나타납니다. (464541)
- (*Mac OS에서만 적용*) **캘리** 보기에서 그룹 문자가 적용된 텍스트 넘침은 정확하게 표현되지 않습니다. (467044)

QPS Web Hub

- 만약 그림 상자에 PDF를 가져오기 하고 1페이지가 아닌 다른 페이지를 나타내도록 설정하고, 기사의 일부분인 그림 상자를 체크인하고 그리고 Web Hub에서 그 기사를 열기하면, PDF의 1페이지가 나타나는 현상 발생 (49166)

- Firefox 3.6.9 혹은 이후 버전에서 텍스트 컴포넌트를 열고 그리고 매달린 항목, 루비, 노트, 혹은 그룹 문자를 포함하는 텍스트를 복사하여 붙여 넣기 할 때, 펼침 면 보기에서 텍스트가 나타나지 않고 또한 기사를 체크인 할 때 변경이 저장되지 않는 문제 발생. (56242)
- Web Hub에서 편집을 하기 위하여 텍스트 컴포넌트를 열기 한 후, 만약 대화 상자를 움직이고, 확대 보기 혹은 축소 보기를 하고 **적용**을 클릭 하거나, 스타일 목록을 적용하는 경우, 커서가 사라지고 텍스트가 유실 변경되는 문제 발생 (17773)
- 그림 파일 이름에 다음과 같은 <>/& 문자가 포함되는 경우, 그림 컴포넌트에 그림이 가져오기 되지 않는 문제 발생 (23383)
- *(Windows에서만 적용)* Internet Explorer's 호환 보기에서, 만약 텍스트 컴포넌트를 열고, 텍스트 커서를 두 번째 단락으로 위치시키고 그런 다음 단락 스타일 목록을 적용 시키면, 스타일 목록이 첫 번째 단락에 적용되는 문제가 발생 함 (34584)

권장사항: 스타일 목록을 적용하기 전에 두 번째 단락의 텍스트를 선택하여 주십시오.

- 만약 상태 B를 사용자 속성으로의 변경 제한 방지를 적용하고 그런 다음 상태 A의 변경된 상태를 상태 B에 어셋을 체크인 하려고 하는 경우, 잘못된 경고 창이 나타나는 문제 발생 (25063)
- 만약 다른 단락 스타일 목록을 가지는 두 단락 간의 단락 리턴을 제거하는 하는 경우, 병합된 단락이 두 번째 단락의 속성 (Firefox에서) 혹은 첫 번째 단락 속성(Explorer에서)으로 적용되는 문제 발생 (4044)
- 스타일 목록으로 텍스트에 적용된 텍스트 크기와는 다르게 텍스트의 크기를 변경한 다음, 기사의 일부로 할당하고, Web Hub에 기사로 체크 아웃하고 그리고 다시 체크인하여 최종으로 QuarkXPress에서 기사를 업데이트하면, 비-가시 문자(예를 들어 단어 별 분리와 같은)의 크기가 스타일 목록에 기준하여 되돌아 갈 수 있어, 텍스트가 다시 흐르기 할 수 있습니다. (34342)
- 만약 Web 브라우저에서 쿠키가 허가되지 않으면, Web Hub는 로그 온은 되지만, 기능이 적절하게 작동하지 않습니다. (4069)
- 만약 표와 상자를 그룹 하여, 텍스트 상자에서 그룹을 매달기 하고, 매달기 한 그룹 상자에 텍스트가 넘칠 때까지 텍스트를 추가하고, 텍스트 상자를 기사로 할당한 다음, QuarkXPress Server에서 기사를 표현하도록 하면, 아래에 따라오는 메시지 중의 하나가 나타납니다: "항목은 페이지를 벗어나서 위치할 수 없습니다" 혹은 "작업이 실패하였습니다. 하나 또는 그 이상의 매개변수 중 하나가 유효하지 않습니다" (13941)
- *(Firefox 혹은 Internet Explorer 의 QPS Web Hub)* 만약 QuarkXPress 사용자가 스타일 목록을 적용한 기사 할당을 생성하고 QPS Web Hub에서 사용자가 기사를 체크아웃 하고, 키보드 명령

혹은 **전체 선택** 버튼으로 전체 텍스트를 선택하고 타이핑을 시작하는 경우, 스타일 목록 포맷은 무시됩니다. (459026)

- 선택 상자 혹은 드롭-다운 메뉴 속성이 제한을 가질 때("필수 요소 변경"과 같은), QPS Web Hub에서 사용자가 **체크인** 혹은 **개정판** 저장을 클릭할 때, **체크인** 그리고 **개정판** 저장 대화상자에서 텍스트의 제한 필수사항이 나타납니다. 그렇지만, **체크인** 속성 목록 혹은 **개정판 저장** 대화 상자의 Red에서 속성 하이라이트는 되지 않습니다. (459234)
- QPS Web Hub 사용하고, 루비 혹은 그룹 문자를 선택된 텍스트 영역에 적용하는 경우, 포함된 루비, 그룹 문자, 매달린 콘텐츠 혹은 노트 등의 엘레먼트가 삭제됩니다. (466949)

QPS SharePoint Adapter

- 데이터목록 보기, 간트 보기 그리고 접근 보기에서 QPS 어셋의 어떤 동작이 정상적으로 적용되지 않는 문제 발생 (52718)
- QPS 홈 라이브러리에서 도큐먼트 라이브러리의 어셋을 위한 SharePoint 복사 기능 관리가 작동하지 않는 문제 발생 (50924)
- 만약 SharePoint 직접 입력 편집 기능을 QPS 홈 라이브러리의 SharePoint 보기로 사용할 때 만약 그림의 체크아웃을 해제하거나 혹은 체크아웃 된 그림을 체크인 하는 경우, 잘 못된 경고 창이 나타남 (50905)
- QPS 라이브러리에서 Explorer 보기(**라이브러리 > Explorer로 열기**)를 하는 경우, 체크아웃 되지 않는 어셋을 변경할 수 있고 그리고 SharePoint에 변경 반영되지 않는 문제 발생 (55822)
- SharePoint의 QPS로 어셋을 할당하는 경우, QPS에서 하나의 체크인에서 다음으로 최신 **상태**, **워크플로우** 그리고 **라우트** 값 유지를 자동으로 하지 않는 문제 발생. (57602)
- 특수 문자(엑센트 문자와 같은)를 포함하는 이름으로 사용자 도메인을 추가 하고, 그런 다음 특수 문자를 포함하는 이름으로 저장소를 생성하는 경우, 잘못된 경고 창이 나타나고 또한 저장소를 생성할 수 없는 문제 발생 (59811)

QPS XTensions XDK

- 세 개의 TaskPaneExtensibility plugin 샘플 중 한번에 오직 하나 만이 로드 되는 문제 발생. (57296)
- 만약 UI를 제약하는 경우,CheckinCommandsLayer (UIACCESSLayer에서)의 Checkin 기능이 비정상 종료의 원이 됨 (58249)

권장사항: 샘플 프로젝트를 체크인 하기 전에 이 기능을 호출하거나 혹은 UI 제약 없이 이 기능을 사용하여 주십시오.

- QDR에 function xt_GetCurrentUserInfo가 기록되지 않습니다. (34327)

QPS Alfresco adapter

Mac OS에서 Alfresco의 QPS 커넥트 클라이언트 8.1.6.0 컴포넌트 설치하기:

1. Control-click the QPS Connect Client application icon and choose **Show Package Contents**.
QPS 커넥트 클라이언트 어플리케이션 아이콘을 Control-클릭하여, **패키지 내용 보기**를 선택합니다.
2. "Contents" 폴더를 열기합니다.
3. "PlugIn" 폴더를 열기합니다.
4. "AlfrescoPlugin.plugin"를 "PlugIns" 폴더에 복사합니다.

해결된 이슈: QPS 8.5.1

다음의 이슈들은 QPS 8.5.1의 해결된 이슈들 입니다. 다음의 리스트는 이 버전에서 수정된 전체 리스트는 아닙니다.

QPS Server

- **해결:** LDAP 혹은 활성 디렉터리에서 사용자를 가져오는 경우 20자 이상의 이름이 20자로 잘리는 이슈 해결 (53545) 이 이슈를 방지하기 위해, [conf/LdapConfig.properties](#) 파일 (QPS Server의 어플리케이션 폴더)을 열고 해당의 파라미터 값을 다음과 같이 설정:

```
user.attribute.name=userPrincipalName
user.searchfilter=(userPrincipalName=*)
user.attribute.name.for.authentication=samaccountname
```

- **해결:** Oracle 데이터베이스로 [getStatusByName\(\)](#) 함수를 호출하는 경우, QPS Server에서 처리되지 않은 예외를 발생시키는 문제 해결 (80385)
- **해결:** QPS를 8.1.6에서 업데이트 하는 경우, QPS Server가 일부 UTF-8인코딩 Job Jackets 분석하지 못하고, 그 결과 QPS Connect Client에서 컬렉션을 편집할 때 Job Jacket이 나타나지 않는 문제 해결 (78623)

QPS Clients

- **해결:** 사용자가 권한이 없는 경우에도 검색을 생성하고 실행 할 수 있는 이슈 해결 (39958)
- **해결:** QPS Connect Client 및 Web Hub에서, 자동 라우팅 규칙 적용이 없는 경우에도 경우에 따라 어셋의 상태가 라우트 값으로 변경되는 이슈 해결 (44229)
- **해결:** QPS가 https로 실행하는 경우, QPS client에서 PDF 및 SWF를 얻을 수 없는 이슈 해결 (83061)

QPS 커넥트 클라이언트

- **해결:** 필름스트립 보기에서 어셋을 스크롤 하는 경우, QPS Client 어플리케이션이 경우에 따라 비정상 종료하는 문제 해결(66393)
- **해결:** (Windows 에서만 적용) 기본 검색 팔레트 서체 이외의 서체 속성 값을 사용하여 서체 및 크기를 변경 할 수 없는 이슈 해결 (74220) 서체 및 크기를 변경하기 위해서는, "QPS Connect Client.exe.config" 파일의 <appSettings>섹션에 다음의 키를 추가하고, "값" 속성에 원하는 서체와 크기를 포함 시킴: `<add key="FontName_Text Preview" value="Arial, 18"/>`
- **해결:** (Mac OS에서만 적용) 로그인 사이에 사용자 암호를 사용하는 방법 외에 사용자 이름으로 QPS Client를 구성하지 못하는 이슈 해결 (37970) QuarkXPress, QuarkCopyDesk에 대한 선택 또는 Quark Conect Client를 구성하기 위해서는, 어플리케이션 아이콘을 Option-클릭하고, **패키지 콘텐츠 보기**를 선택하여, 디스플레이 창에서, [Contents/Frameworks/QPPCore.framework/Resources](#) 이동하고, 텍스트 편집기에서 "QPPCoreConfig.plist" 파일을 열고, 그리고 **기억하기**를 선택하는 경우, 사용자 이름과 암호 모두 RememberPassword 키 값 `<string>`을 1로 설정하여 기억 혹은 0은 사용자 이름을 기억. 기본설정 값은 1입니다.

QPS XTensions 소프트웨어

- **해결:** 심지어 기사에 동일한 리소스(스타일 목록, H&Js, 컬러, 기타)가 포함되어 있는 경우에도 기사 사이에 복사하고 붙여 넣기 하는 경우, 텍스트 포맷 변경되는 문제 해결. (42467)
- **해결:** QuarkCopyDesk에서 할당된 기사를 체크 아웃하고, 텍스트 컴포넌트에 텍스트 넘침을 만들어서, 기사를 다시 체크인하고, 그런 후 프로젝트에 기사를 첨부하는 경우, 텍스트 넘침으로 인한 신규 텍스트 상자가 생성되는 문제 해결. (51182)
- **해결:** (Windows 에서만 적용) Windows 사용자 이름에 동아시아 문자가 포함된 경우, Job Ticket에서 기사를 생성하지 못하는 이슈 해결(67850)

- **해결:** 유효하지 않은 그림을 다른 그림으로 변경하려고 시도하는 경우, QuarkXPress가 비정상 종료되는 문제 해결. (69639)
- **해결:** Command+A / Ctrl+A가 작업공간 탐색 윈도우에서 전체 어셋을 선택하지 못하는 문제 해결. (73273)
- **해결:** (*Windows에서만 적용*) 신규 프로젝트에서, 만약 적용된 컬러 모델(PANTONE, TOYO, 그리고 DIC 같은) 중 하나를 이용하여 별색을 생성하고, 텍스트 상자의 텍스트에 별색을 적용하여, 텍스트 상자를 기사로 할당하면, 프로젝트는 기사와의 관계를 잃어버립니다. 결과적으로, **프로젝트 첨부** 팔레트와 **검색 결과** 팔레트의 **첨부** 탭에서 기사가 나타나지 않고, QPS 기능을 사용하면 QuarkXPress는 비정상 종료하게 될 것입니다. (31460)
- **해결:** 탐색 패널에서 포커스를 변경하는 경우, 레이아웃에서 항목을 선택한 경우에도 레이아웃-지정 버튼(**할당**, **분리** 및 **업데이트**와 같은)이 비활성 되는 이슈 해결.(52281)
- **해결:** 라이브러리의 읽기-전용 복사본을 체크아웃 한 다음 QuarkXPress가 종료된 경우, 라이브러리가 컴퓨터에서 삭제되지 않고, 만약 QuarkXPress를 재실행하여 동일한 라이브러리를 읽기-전용 모드에서 체크아웃 하는 경우, QuarkXPress가 비정상 종료되는 이슈 해결. (65456)
- **해결:** QuarkXPress 및 QuarkCopyDesk의 소리 알림이 환경설정 **대화 상자 경고**가 선택 해제 되어 있는 경우 작동하지 않을 뿐 아니라, 소리 알림 환경설정이 선택(**QuarkXPress/편집 > 환경설정 > Quark Publishing System > 일반 > 알림** 패널)된 경우에도 작동하지 않는 이슈 해결 (68286)
- **해결:** (*Mac OS 10.5.x에서만 적용*) 워크스페이스 브라우저 팔레트의 **미리 보기** 패널에서 여러 어셋 사이의 앞과 뒤를 빠르게 선택하는 경우, 어셋의 미리 보기가 완전히 로드 되지 않아서, 경우에 따라 QuarkXPress 및 QuarkCopyDesk가 비정상 종료되는 이슈 해결. (81150)
- **해결:** 워크스페이스 브라우저 윈도우를 닫는 경우에 QuarkXPress가 비정상 종료되어 로그 오프되지 않은 경우, 이러한 방식으로 QPS Server와 연결을 잃게 되면 로그 오프 경고가 표기되지 않는 이슈 해결. (82745)
- **해결:** 프로젝트와 프로젝트 혹은 기사가 첨부된 프로젝트에서 할당된 기사를 체크아웃 하고, 다른 사용자가 프로젝트의 속성의 편집을 시작하고, 그런 다음 프로젝트의 체크아웃을 취소하는 경우, 할당된 상자에 첨부 플래그가 남아 부정확하게 표시. 이 이후에 상자에 그림을 삭제하거나 할당하려는 경우, QuarkXPress가 비정상 종료되는 이슈 해결. (59676)
- **해결:** 100 이상의 컴포넌트를 포함하는 기사를 할당하는 경우, "HTTP_TRANSPORT_EXCEPTION" (Mac OS) 혹은 "작업 시작 초과" (Windows) 예외가 발생하는 이슈 해결.(59674)

QPS Web Hub

- **해결:** 아퍼스트로피 혹은 따옴표가 포함된 사용자 이름으로 QPS Server에 로그인 하는 경우, 기사로 체크아웃 할 수 없는 문제 해결. (61345)
- **해결:** 필드 접근에 필요한 권한이 없는 경우에도 **체크-인** 대화상자에서 **상태** 및 **라우트** 필드가 활성화 되는 이슈 해결(68309, 29754)

QPS SharePoint Adapter

- **해결:** SharePoint 저장소와 함께 파일 시스템 저장소를 사용하여 QPS8.5를 마이그레이션 하는 경우, 이전 어셋을 사용할 수 없는 이슈 해결 (83485)
- **해결:** Window Server 2008 R2에서 실행하는 도메인 컨트롤러로 구성 된 QPS 컴퓨터에 SharePoint를 저장소로 정의 할 수 없는 문제 해결. (58149)
- **해결:** SharePoint 저장소로 설정된 상태의 도메인 사용자가 암호를 변경하는 경우, SharePoint 저장소의 사용불가 및 재사용 불가 이슈 해결 (63565)
- **해결:** 어떠한 이유(예를 들어, SharePoint의 다운)에 의하여 상태가 잘 못 되는 경우에 저장소를 삭제할 수 없는 이슈 해결(65365)
- **해결:** SharePoint 저장소의 이름에 다음과 같은 # % & * _ : " < > . ? / { } | ₩ ~문자를 포함하여 시작할 수 없는 이슈 해결 (68181)
- **해결:** SharePoint 저장소에 액센트 문자를 포함하는 이름을 지정할 수 없는 이슈 해결 (59815)
- **해결:** 저장소로 SharePoint 를 사용하는 경우, 만약.docx로 텍스트 컴포넌트로 할당하여, 체크아웃 하고 QuarkCopyDesk로 .docx파일을 열기하여, .docx 파일의 개정판을 저장하고, 그런 다음 QuarkXPress에서 콘텐츠의 업데이트를 시도는 경우, 다음의 "이 어셋 유형에 해당하는 저장소에 접근할 수 없습니다." 같은 오류 메시지가 나타나는 이슈 해결: (64819)
- **해결:** SharePoint에 .docx파일을 업로드 하는 경우, 해당 파일을 체크 아웃하고, 편집하여, 파일을 체크 인 반납, QPS에서 할당 한 다음 체크 아웃을 다시 시도하는 경우, 다음의 "이 어셋 유형에 해당하는 저장소에 접근할 수 없습니다." 같은 오류 메시지가 나타나는 이슈 . QuarkXPress로 파일을 드래그 앤 드롭으로 하는 경우 동일한 메시지가 표시되는 이슈 해결 (64680)
- **해결:** SSL이 SharePoint Service를 실행하는 아래에 IIS 설치를 위해 활성화 되어 있는 경우, 어셋 저장소로 SharePoint를 사용할 수 없는 문제 해결 (66340)

- **해결:** QPS Home 라이브러리에 도큐먼트 라이브러리를 생성하도록 하기 위해 QPS Connect Client를 사용한 경우, SharePoint Word 파서가 비활성 되는 문제 해결 (55353)

QPS XDK

- **해결:** QPS 8.5 XDK (build 9262) 패키지가 이전 버전의 헤더파일을 포함하는 이슈 해결. [Client/Headers/AttributeTypes.h](#) 파일에 잘못된 PublicationID, SectionID, EntityID 및 EntityCategoryID게터와 세터 도구가 포함 됨. QPS 8.5. 도구를 QPS 8.5에서 이상 사용할 수 없는 경우, 링크오류의 결과 때문임
- **해결:** [XTGetAttachedAssetInfo\(\)](#)기능이 손상된 상자를 검출할 수 없는 문제 해결(69640) 이제 이 기능은 상자의 첨부 정보를 찾을 수 없는 경우, [XTAttachedAssetInfo.attachmentType](#)를 [kAttachmentTypeNone](#)로 설정 함. 사용자가 서버에 로그인 한 경우 손상된 상자는 ERR_INVALID_ATTACHMENT 값으로 반환.

해결된 이슈: QPS 8.5

다음의 이슈들은 QPS 8.5의 해결된 이슈들 입니다. 다음의 리스트는 이 버전에서 수정된 전체 리스트는 아닙니다.

QPS Server

- **해결:** 만약 QPS Server 컴퓨터가 두 개 혹은 이상의 IP 주소를 분리된 네트워크에서 가질 때, QPS 클라이언트 어플리케이션은 QPS Server의 로그인(네트워크의 위치에 따라서)을 다수로 받아들입니다. (4060)
- **해결:** 만약 QPS 커넥트 클라이언트의 관리자 패널의 **Job Jackets®** 패널에서 출판 혹은 섹션을 클릭하면, "JobJacket 발견되지 않음" 의 예외로 로그인 됩니다(12469).
- **해결:** LDAP를 통해 가져오기 하는 경우, 20 문자보다 긴 도메인 사용자 이름이 잘리는 문제 해결 (53545)
- **해결:** docx 에서 간략 미리 보기, 카피테이스팅 그리고 전체 텍스트 검색을 사용할 수 없는 문제 해결 (40497)
- **해결:** QPS Server Console를 Mac OS 10.6.x가 운영되고 있는 64-비트 컴퓨터에서 실행하는 경우 발생하던 오류 해결 (32033)

- **해결:** 만약 QPS Server를 firewall 후방에서 실행하는 경우, 반드시 firewall 외각에서 QPS Client와 함께 작동시키기 위해서 61400-61407 포트를 열어야 하는 문제 해결(444776)
- **해결:** 컴퓨터가 하나 이상의 IP 주소를 가지는 경우, 반드시 컴퓨터 IP 주소들을 "ServerApp.properties" 파일에 추가해야만 하는 문제 해결

QPS 커넥트 클라이언트

- **해결:** LDAP에서 사용자를 가져오기 하는 경우, 사용자의 이름밖에 볼 수 없던 문제 해결 (30612)
- **해결:** Server 레벨에서 정의된 속성이 특정 어셋 유형으로 디자인 된 품인 경우 비 활성화 되는 문제 해결 (33343)
- **해결:** QPS Connect Client 상에서, QuarkXPress에서 체크인 할 수 없고 그리고 사용된 QuarkCopyDesk 기사를 **기타로 체크인** 명령을 할 수 없거나 혹은 파일 시스템에서 QPS로 이것들을 드래깅 할 수 없는 문제 해결 (48194, 48198)
- **해결:** 사용자의 이름 및 성으로 **라우트** 드롭-다운 메뉴가 나타나지 않는 문제 해결. (19010)
- **해결:** 어셋을 체크인 하는 경우, **상태** 그리고 **라우트** 값 기본설정을 마지막 체크인 어셋에서 사용하는 문제 해결. (8797, 44563)
- **해결:** QPS Connect Client에서 레이아웃을 얻기 하거나 혹은 기사를 PDF로 할 수 없던 문제 해결 (37966, 53505)

QPS XTensions 소프트웨어

- **해결:** 그림을 가져오기 하는 경우, 그림에 전체 해상도 보기(**항목 > 미리 보기 해상도 > 전체 해상도**)를 적용하는 경우, 기사 혹은 프로젝트를 체크인하고 그리고 기사 혹은 프로젝트를 되돌려 체크인할 때, 경고 창이 나타나고, 그림을 대치하도록 시도하라고 하는 맞지 않는 지시사항 나타납니다. 만약 **계속**을 클릭하면, 그림은 기사 혹은 프로젝트로부터 첨부 해제됩니다. (9099)
- **해결:** (*Mac OS에서만 적용*) (*Mac OS에서만 적용*) QPS에서 라이브러리를 복제하는 경우, QuarkXPress에서 라이브러리의 복사본을 열수 없습니다. 만약 라이브러리 **열기**를 한다면, 라이브러리는 내용 없이 열릴 것입니다. (20346)
- **해결:** 그림의 전체 해상도 설정(**보기 > 전체 해당도 보기와 해상도 미리 보기 > 전체 해상도**)은 QuarkXPress에 QPS Server로부터 이미지가 첨부되면 작동하지 않습니다. (449723)
- 프로젝트 혹은 기사를 체크아웃 하는 동안 네트워크 연결이 실패하여 QuarkXPress 및 QuarkCopyDesk가 반응하지 않는 문제 해결. (49446)

- **해결:** 레이아웃의 포맷 잠금을 적용한 그림에서 QPS 그림에 대치를 하기 위한 드래그 및 드롭을 사용 할 수 있는 문제 해결. (49020)
- **해결:** 그림 상자의 둘러싸기의 기본설정 항목으로 되어 있을 때, 만약 그림 상자를 텍스트 상자 위에 그리고 그런 다음 텍스트 컴포넌트를 텍스트 상자에 첨부하고 그림 컴포넌트를 그림 상자에 첨부한 경우, 그림 상자의 둘러싸기가 없음으로 변경되는 문제 해결 (44240)
- **해결:** "Body 1" 과 "Body 2"의 이름을 가지는 두 개의 텍스트 상자를 생성하여, 이 상자를 기사로 할당 하고 그런 다음 첫 텍스트 상자의 컴포넌트 이름을 "Body 2"로 변경하는 경우, 어플리케이션에서 경고 주의가 나타남에도 불구하고 이름 변경을 허락하고 그런 다음 기사가 잠기는 문제 해결. (41952)
- **해결:** (Mac OS에서만 적용) 그림 컴포넌트가 첨부된 기사를 첨부한 개정판을 저장하는 경우, 기사 파일의 크기가 불필요하게 증가하고, 그런 다음 기사가 첨부된 프로젝트의 콘텐츠를 업데이트하는 경우, 프로젝트 파일의 크기가 불필요하게 증가하는 문제 해결(30744)
- **해결:** 만약 써드-파티 텍스트 파일을 레이아웃에 첨부하는 경우, **할당** 대화 상자에서 **페이지 그림** 설정이 **전체 페이지**에서 **페이지 없음**으로 변경되는 문제 해결 (17246)
- **해결:** 일부 QPS 메뉴 항목이 간헐적으로 잘못된 언어로 나타나는 문제 해결. (18201)
- **해결:** 만약 빠른 저장 된 워드 도큐먼트를 체크인 하고 그리고 해당에 기사 컴포넌트를 첨부하는 경우 경고가 나타나지 않는 문제 해결 (26493)
- **해결:** 간격을 하나의 상자보다 크게 하고 그런 다음 레이아웃에 복제 된 문장 중에 텍스트 상자를 매달기 하는 경우, QuarkXPress가 비정상 종료 하는 문제 해결. (27154)
- **해결:** 만약 그림 상자에 그림을 가져오기 할 때, 그림 상자를 기사로 할당하거나 혹은 그림 컴포넌트를 기사에 할당하는 경우, 원본 편집 명령으로 그림을 체크아웃하고, 이미지를 편집하여, 그림 파일을 다시 체크인 하고 그런 다음 레이아웃을 PDF로 내보내기 하면, PDF에 변경된 이미지 내용이 나타나지 않는 문제 해결. (43990)
- **해결:** 세로 문장 방향의 프로젝트에서 최종 펼침 면의 양쪽 페이지를 가로지는 텍스트 상자를 그리고, 그림 상자를 그림 혹은 기사로 할당하면, 첨부가 실패하고 또한 레이아웃의 상자를 삭제할 수 있는 문제 해결 (48906)
- **해결:** 하나 이상의 레이어를 가지는 레이아웃에서, 기본 레이어를 활성화 하여 기사 템플릿을 레이아웃에 드래그-앤-드롭 하는 경우, 항목의 적재 순서가 변경(Mac OS) 되거나 혹은 QuarkXPress 비정상 종료(Windows)되는 문제 해결 . (49445)
- **해결:** 어플리케이션을 종료하려고 할 때 QuarkXPress 및 QuarkCopyDesk가 비정상 종료되는 문제 해결 (49529).

- **해결:** 만약 많은 스타일 목록을 포함하는 섹션에서 기사를 생성하고, 해당의 반을 삭제한 후, 파일을 템플릿으로 저장한 다음에 QPS에 템플릿으로 체크인하는 경우, 삭제한 스타일 목록이 다시 생성됨. 이 이슈를 피하기 위해서는 **환성설정** 대화 상자의 **기사 패널**에서 **Job Jackets 리소스 업데이트** 드롭 다운 메뉴의 **적용 안 함** 을 선택해야 하는 문제 해결. (38755)
- **해결:** 만약 역할 지정을 위하여 **QuarkXPress용 QPS XTension>레드라인> 수락 및 거부 변경** 권한을 선택하지 않은 경우, 세로 문장방향에서 그룹 문자 그리고 루비를 생성할 수 없는 문제 해결(만약 텍스트에 레드라인 트래킹이 적용된 노트의 경우, 반드시 그룹 문자 그리고 루비를 해당 텍스트에 적용하기 전에 변경을 수락해야만 함)

QPS Web Hub

- **해결:** 사용자가 기사를 QPS Web Hub에서 열기한 상태로 QuarkXPress에서 기사 위치 업데이트를 두 번 하는 경우, Web Hub사용자가 **위치 업데이트**를 클릭하지 않아도 첫 번째 기사를 업데이트 하고, 두 번째는 위치 알림을 나타내고, 알지 못하는 예외가 발생합니다. (13263)
- **해결:** 사용자와 그룹 간에 라우팅 드롭-다운 메뉴에서 구분자가 없고, 그리고 그룹이 항상 사용자 전 목록에 나타나지 않는 문제 해결 (31583)
- **해결:** 보통 텍스트로 스타일 적용된 콘텐츠를 가져올 수 없는 문제 해결. (51616)
- **해결:** 프랑스로 프로그램 언어가 설정되어 있는 경우, 그림 대화 상자 편집을 닫는 경우 잘못된 메시지가 나타나는 문제 해결. (53056)
- **해결:** 템플릿과 그림 보기에서 목록이 나타나지 않는 문제 해결 (55773)
- **해결:** Web Hub에서 텍스트 편집을 하는 경우, 백슬래시 문자가 복사되는 문제 해결 (53095)

해결된 이슈: QPS 8.1.6.2

다음의 이슈들은 QPS 8.1.6.2의 해결된 이슈들 입니다. 다음의 리스트는 이 버전에서 수정된 전체 리스트는 아닙니다.

QuarkXPress의 QPS XTensions 소프트웨어

- **해결:** (Mac OS X 10.6에서만 적용) QPS 메뉴에서 기사의 체크아웃 취소를 시도하는 경우, QuarkXPress가 비정상 종료되는 문제 해결 (11504)

- **해결:** 정상적이지 않은 컬러 트래핑 리소스를 포함하고 있는 프로젝트에서 발생하던 다음의 이슈 해결:
 - **해결:** 프로젝트에서 기사 템플릿으로 상자를 할당하고, 동일한 레이아웃에 기사 템플릿을 첨부 한 후에, 가끔씩 발생하는QuarkXPress의 비정상 종료 문제 해결 (40519)
 - **해결:** QuarkXPress에서 기사를 할당하고, QuarkCopyDesk에서 열기하는 경우에, QuarkXPress에서 기사의 위치를 업데이트하고 그리고 QuarkCopyDesk에서 위치 업데이트를 수락하는 경우, QuarkXPress가 간헐적으로 발생하던 비정상 종료되는 문제 해결 (40618)
 - **해결:** 만약 프로젝트를 열기하는 경우, 텍스트 상자가 기사로 할당되어 있고, 프로젝트로 체크인 되어, QuarkCopy에서 기사가 체크아웃 되고, 몇몇 사항이 변경된 후 기사를 다시 체크인하여, QuarkXPress에서 프로젝트로 체크아웃 하고 그리고 최종 기사 체크인을 하는 경우, QuarkXPress가 간헐적으로 발생하던 비정상 종료되는 문제 해결. (40629)
 - **해결:** 라이브러리에서 레이아웃으로 드래그 하여 상자를 기사로 할당하는 경우, QuarkXPress가 가끔씩 비정상 종료되던 문제 해결 (40350)
- **해결:** 만약 QuarkCopyDesk를 사용하여 그림 컴포넌트의 그림 속성을 변경하고(예를 들어, 비율조정 혹은 위치), 그런 다음 QuarkXPress에서 그림 컴포넌트를 업데이트하는 경우 업데이트 된 내용이 나타나지 않고, 또한 심지어QuarkXPress 사용자가 그림 컴포넌트를 체크아웃 하지 않은 상태에서, 이 상자의 그림을 이동하고 그리고 비율조정 할 수 있던 문제 해결 (42223)

이 이슈를 위치시키기 위해서는, 다음의 문장을 "ServerApp.properties" 파일에 추가하여야 합니다. 세부 정보를 확인하기 위해서는, QPS 8.1.6.2의 업데이트 지시를 참조합니다.

[allow.pic.formatting.without.article.checkout= No](#)
- **해결:** 텍스트 상자를 기사로 할당하는 경우, 몇 몇 프로젝트에서 QuarkXPress가 비정상 종료되는 문제 해결 (44321)

QPS Web Hub

- **해결:** Web Hub가 Explorer 6에서 <iframe> 엘리먼트에 로드 된 경우, 기사 체크인을 할 수 없는 문제 해결
- **해결:** 만약 QuarkXPress Serve가 비-영어권 OS에서 실행되는 경우, 문장 단계가 "NaN" 나타나는 문제 해결 (42523)

- **해결:** 프랑스와 독일 프로그램 언어에서 10진수 문장 단계가 콤마 대신 마침표로 나타나는 문제 해결(34981)

QPS Alfresco Adapter

- **해결:** 고급 검색에서 고객 데이터 유형 속성을 찾을 수 없는 문제 해결 (38822)

해결된 이슈: QPS 8.1.6.0

다음의 이슈들은 QPS 8.1.6.0의 해결된 이슈들입니다. 다음의 리스트는 이 버전에서 수정된 전체 리스트는 아닙니다.

인스톨러 및 업데이트

- **해결:** 업데이트로 설치 시 최신 버전의 도큐먼트가 설치 되지 않는 문제 해결.
- **해결:** (Mac OS 에서만 적용) QPS 커넥트 클라이언트에서, **도움말 > QPS 커넥트 클라이언트 도움말**을 선택하는 경우, 이전 버전의 도움말이 나타나는 이슈 해결

QPS Server

- **해결:** (Windows 에서만 적용) QPS 콘솔이 64-비트 컴퓨터에서 QPS Server 사용을 위해서 시작 시에 비정상 종료하는 문제 해결. (33697)
- **해결:** Oracle database에 QPS를 설치를 진행하여, 만약 프로젝트로 특정 그림의 첨부를 반복적으로 자동으로 프로파일을 실행하면, 프로파일이 그림이 많은 수의 프로젝트에 할당된 후에 멈추는 문제 해결. (34765)
- **Mac OS X 10.6.2에서 해결:** (Mac OS X 10.6에서만 적용) 만약 LDAP 혹은 Kerberos를 사용한QPS Server 인스턴스가 Mac OS X 10.6 (Snow Leopard®)의 컴퓨터에서 실행되는 경우, LDPA 혹은 Kerberos 사용자가 로그 인을 하는 경우, 유효하지 않은 비밀번호 오류 문제 해결 (11094)
- **해결:** 만약 QuarkXPress 혹은 QuarkCopyDesk의 로그인 인스턴트가 비정상 종료 되는 경우, 사용자 섹션이 사용자가 QPS커넥트 클라이언트에 로그오프하고 다시 로그인 하기 전까지 여전히 QPS 클라이언트 **사용자 활동사항** 화면에 나타나는 문제 해결 (27944)

QPS 커넥트 클라이언트

- **해결:** 첫 페이지로 정보 분류하는 경우 **검색 결과** 팔레트에 프로젝트와 기사가 올바른 순서로 나타나지 않는 문제 해결. (4064)
- **해결:** 선택된 언어의 속성 이름을 덮어쓰는 것 없이 시스템 속성에 역할/상태 권한 설정이 되지 않는 문제 해결. (28501)
- **해결:** (Windows에서만 적용) **편집 속성** 대화 상자의 제어를 위한 탭 순서가 정확하지 않은 문제 해결. (16913)

QPS XTensions 소프트웨어

- **해결:** 만약 비-출판 프로젝트에 기사 템플릿을 생성하고, 그런 다음 QuarkCopyDesk에서 기사 템플릿으로 기사를 생성하는 경우, QPS에서 기사 환경설정이 업데이트되었다는 부적합한 안내를 하는 것을 해결. (9097)
- **해결:** 프로그램 언어가 스페인어인 경우, 몇몇 QuarkCopyDesk 환경설정이 독일어로 나타나는 문제 해결(12909)
- **해결:** 프로그램 언어가 프랑스어로 설정된 경우, 만약 **검색 결과** 팔레트에서 그림을 첨부하면, "확인"이란 단어가 부적절하게 번역되어 대화 상자에 나타나는 문제 해결. (14456)
- **해결:** 만약 신규 텍스트 상자에 로컬 그림을 포함하는 매달린 상자를 삽입하고, 텍스트 상자를 기사로 할당하고 그런 다음 텍스트 상자에 복사하여 붙여 넣기 하면, 붙여 넣기 한 텍스트 상자에 매달린 그림 상자를 할당할 수 없는 문제 해결. (17435)
- **해결:** 만약 **수정** 대화 상자(**항목** 메뉴)에서 **컴포넌트** 탭의 컴포넌트 기본 이름을 클릭하고, 그런 다음 컴포넌트 이름의 수정 없이 **확인**을 클릭하면, QuarkXPress의 결과가 동일 형식의 신규 상자의 기본 설정 컴포넌트 이름에서 숫자가 증가하여 실패로 나타나는 문제 해결. (25740)
- **해결:** **텍스트 링크해제하기** 도구를 선택하여, QPS 기사를 포함하는 두 번째 링크된 상자를 클릭하고, 그리고 첫 번째 상자를Shift+Click하여 텍스트를 두 번째 상자로 이동시킨 후, 두 번째 상자의 편집불가 및 삭제 불가 문제 해결. **주의:** 이 방법에서 더 이상 링크해제 한 두 상자는 QPS 기사의 포함되지 않습니다. (25983)
- **해결:** 체크-아웃 된 그림을 포함하는 프로젝트를 체크-아웃 할 때, 만약 그림을 다시 체크인 하고 그리고 체크-인 하는 동안에 해당의 이름을 변경하면, 프로젝트에서 그림 이름(**유틸리티 > 사용목록 > 그림**)이 부정확하게 나타나는 문제 해결. (30813)

- **해결:** 다음에 따라오는 사항과 같이 하는 경우, QuarkXPress가 비정상 종료 할 수 있습니다: (33380)
 1. QPS 커넥트 클라이언트에서 Job Jackets 파일을 가져오기 하고, 특정 메인 카테고리 할당합니다.
 2. 프로그램 언어를 독일어로 설정합니다. (**편집 > 프로그램 언어 > 독일어**).
 3. 텍스트 상자를 가지는 프로젝트를 생성하고, QPS에 해당의 것을 체크인합니다.
 4. QPS에서 프로젝트를 체크아웃 합니다. Job Jacket 대화 상자가 나타나면, **업데이트**를 클릭합니다.
 5. 텍스트 상자를 기사로 할당합니다.
 6. 텍스트 상자의 위치를 변경합니다.
 7. 저장 없이, QuarkXPress를 종료합니다. 대화 상자가 나타나면, **체크인**을 클릭합니다.
 8. **문장 업데이트** 대화 상자가 나타나면, **전체 업데이트**를 클릭합니다.
 9. **확인**을 클릭합니다.

- **해결:** 만약 프로젝트를 생성할 때, 매달린 항목을 포함하는 텍스트 상자를 포함하고, 텍스트 상자를 기사로 할당하고 그런 다음 텍스트 상자의 복제를 만들면, 매달린 항목이 복제 본에서 잠기는 문제 해결. (33546)

- **해결:** 만약 첨부 기사를 가지는 상자를 Shift-Delete하는 경우, 상자가 삭제되고 심지어 "프로젝트의 컴포넌트 첨부 해제" 와 "프로젝트에서 그림 첨부 해제" 권한을 가지고 있지 않은 경우에, 여전히 검색 결과 팔레트에서 첨부이 보이는 문제 해결. 만약 그런 다음 기사를 체크아웃 하도록 시도하면, QuarkXPress가 멈추고 반응하지 않거나(Mac OS) 혹은 QPS 기능 사용을 다시 한번 시도하도록 경고 창이 나타나는 문제 해결 (26852).

- **해결:** 만약 기본 설정 컴포넌트 이름을 사용하는 다수의 컴포넌트 기사를 드래그하여 다중으로 선택된 상자로 보내는 경우, **맵 컴포넌트를 상자로** 대화 상자가 나타나지만, 상자의 컴포넌트 이름과 유형이 **상자** 드롭-다운 메뉴에 나타나지 않는 문제 해결. **주의:** QuarkXPress는 현재 **상자** 드롭-다운 메뉴에서 상자가 선택되는 어느 경우에도 하이라이트 됩니다. (25064)

- **해결:** 만약 QuarkCopyDesk로 QPS에 로그인을 하고, QuarkCopyDesk 7.x에서 최종 저장된 기사를 체크아웃하고, **편집 > 노트 > 전체 노트 보기**를 선택하는 경우, 노트가 현 사용자에게 의하여 생성된 것으로 나타나고, 실제 제작된 사람에 상관없는 문제를 해결. (33178)

- **해결:** 체크아웃 하거나 혹은 라이브러리의 개정판을 저장하고, 라이브러리 팔레트를 닫고, 로그 오프하고, 다른 사용자 혹은 다른 Server로 다시 로그인 한 후, 라이브러리 파일 열기를 시도하는 경우, 라이브러리가 열리기는 하지만 "환경 충돌" 경고가 나타나는 문제 해결. (16680)
- **해결:** 만약 Option/Alt 누른 상태로 third-party 기사(워드 도큐먼트 혹은 텍스트 파일 같은)를 첨부가 포함된 텍스트 상자에 드래그하는 경우, QuarkXPress에 **체크 인** 대화 상자가 나타나지만, 첨부가 생성되지 않는 문제 해결. Mac OS에서는 또한 QuarkXPress가 비정상 종료하는 문제도 해결. (28315)
- **해결:** 라이브러리의 읽기-전용 복사본 닫기 시, 라이브러리 파일이 로컬 폴더에서 삭제되지 않는 문제 해결. (18340)
- **해결:** 반대에 위치하는 페스트 보드의 2 두 개 상자에서 기사를 생성하고, 그런 다음 다른 레이아웃의 왼쪽 페스트 보드로 기사를 드래그 하는 경우, 상자 간의 간격이 유지 되지 않는 문제 해결. (25103)
- **해결:** 만약 라이브러리의 읽기-전용 복사를 열고, QPS 로그 오프하고, 그런 다음 QPS에 다시 로그 온 하는 경우, 라이브러리의 읽기-전용 복사가 로그 온 되는 문제 해결. (19074)

QPS Web Hub

- **해결:** 만약 Web Hub에서 혹은 다른 어플리케이션에서 Web Hub로 텍스트를 복사하고 붙여 넣기 하고, 기사를 체크인하고, 그리고 기사를 다시 체크 아웃 하는 경우, 몇몇 발생하는 문제를 해결. 문단 리턴이 붙여 넣기 텍스트에서 소프트 리턴으로 변환 할 수 있거나 (그리고 Web Hub에서 화면에 나타내는 것을 실패), 그리고 추가 소프트 리턴을 추가 할 수 있습니다. 이와 같은 문제를 개선하려면, 신규 **텍스트 가져오기** 기능을 사용합니다. **텍스트 가져오기**를 사용하는 경우, 모든 콘텐츠를 컴포넌트에서 대치해야 한다는 것을 주의합니다. (4055, 8316)
- **해결:** 만약 검색에서 <문의> 선택사항을 사용하는 경우, Web Hub 어셋 유형을 위한 선택을 지켜주지 못하는 문제 해결. (34449)
- **해결:** 문장 계층이 Web Hub에서 나타나지 않는 문제 해결. (14848)

QPS Script Manager

- **해결:** (Windows® 에서만 적용) 만약 Java 1.6을 설치한 경우, **로그 온**을 클릭할 때, **로그 온** 대화 상자가 닫기지 않고, 그리고 **QPS Script Manager** 윈도우가 나타나지 않는 문제를 해결. 각각의 시간에 어떤 사람이 **로그 온** 버튼을 클릭하고, 이것을 통해, 사용자 섹션이 QPS Server에

생성됩니다. 해당 이슈는 비정형적으로 발생하고 Java 문제의 결과입니다.

(http://bugs.sun.com/bugdatabase/view_bug.do?bug_id=6544857참조하여 주십시오). (7790)

XDK

- **해결:** QDR에 라이브러리 지원과 기사 형태 기능을 위한 문서가 포함되지 않은 문제 해결

해결된 이슈: QPS 8.1.4.0

다음의 이슈들은 QPS 8.1.4.0의 해결된 이슈들입니다. 다음의 리스트는 이 버전에서 수정된 전체 리스트는 아닙니다.

QPS Server

- **해결:** QPS Server 가 C:\WINDOWS\Temp 폴더에서 인덱스 만들기를 실패한 경우, 임시 파일을 삭제할 수 없는 문제 해결. (17046)
- **해결:** RM로 PreferenceService 결과를 호출하면 UNHANDLED_SERVER_EXCEPTION 생성되는 문제 해결(18965)
- **해결:** (Mac OS에서만 적용) QPS 8.1.3.0에서 **기계 재시동 시, 자동으로 시작** 기능이 QPS Server Console에서 작동하지 않는 문제 해결. (26428)
- **해결:** **프로젝트와 페이지** 보기에서, QPS가 알파벳 순서 보다는 숫자 순서로 페이지 번호를 보여주는 문제 해결. (27914)
- **해결:** HSQLDB를 Database로 사용하는 경우, **파일 이름 확장자의 검색, 어플리케이션 체크-아웃** 그리고 **기계 이름 체크-아웃** 속성이 경우에 따른 문제가 발생하는 것을 해결(22338)

QPS Database

- **해결:** Oracle용 QPP_RENDITION_TYPES table에서 Drop Script이 적용되지 않는 문제 해결. (27851)

QPS XTensions 소프트웨어

- **해결:** 만약 그림 상자에 PDF를 첨부하고 페이지를 다음 아닌 1로 지정하는 경우, 경우에 따라 페이지 1임에도 불구하고 그림 상자에서 나타나는 문제 해결. (13902)
- **해결:** 두 페이지를 가지는 양면-페이지 레이아웃을 생성할 때, 컬러 배경을 가지는 상자를 추가하고 그리고 텍스트 상자에 두 번째 페이지로 텍스트가 넘어간 것이 있고, 그런 다음 페이지 그림을 가지는 기사로 상자를 할당하면, 페이지 그림이 결과 기사에서 페스트 보드에 옮겨지는 문제 해결. (19825)
- **해결:** QPS > 저장된 검색 서브 메뉴에서 저장된 검색이 부적절한 순서로 나타나는 문제 해결. (18357)
- **해결:** 첨부를 포함하는 상자를 삭제하려고 시도하는 경우, 처음 첨부 첨부 해제를 확인하는 경고가 나타나는 문제 해결(현재는 Shift+Delete/Shift+Backspace 누르는 것으로 경고 없이 첨부 해제와 삭제를 할 수 있습니다) (12767)

QPS 커넥트 클라이언트

- **해결:** QPS 커넥트 클라이언트가 64-bit Windows 컴퓨터에서 작동하지 않는 문제 해결(22270)
- **해결:** QPS 8.1.4.0에 파일 체크인을 할 때 파일을 Mac에서 체크인하는 경우, 윈도우의 검색 결과 팔레트의 원본 파일 이름 필드에서 한글 파일 이름이 부정확하게 나타나는 문제 해결. (14712)

QPS Web Hub

- **해결:** 만약 StyleSheetDeconstructSXT XTensions 소프트웨어가 QuarkXPress Server에 설치된 경우, Web Hub에서 매우 많은 매달린 상자를 사용한 프로젝트의 미리 보기 생성이 매우 느린 문제 해결. (27990)

해결된 이슈: QPS 8.1.3.0

다음의 이슈들은 QPS 8.1.3.0의 해결된 이슈들입니다. 다음의 리스트는 이 버전에서 수정된 전체 리스트는 아닙니다.

QPS 클라이언트

- **해결:** 첨부이 되어 있는 레이아웃에서 첨부 해제 없이 하나의 메인 카테고리에서 다른 카테고리로 그림 어셋의 이동이 되지 않는 문제 해결. (16710)
- **해결:** 만약 "첨부하는 경우 그림의 이름을 변경" 권한이 사용자에게 불가할 때, 사용자가 메인 카테고리 및 서브 카테고리에서 이름을 변경할 수 있는 문제 해결(심지어 만약 사용자가 필수 사항에 대한 권한이 없는 경우에도 해당) (16601)
- **해결:** 상태와 전달 대상 필드가 QPS Web Hub에서 사용 가능한 경우에도 불구하고, 사용자의 권한이 편집이 불가하다는 지시가 나타나는 문제 해결 (14578)
- **Mac OS X 10.6.x에서 해결:** 그림의 간략 본 버전의 화면보기 때문에 QPS 클라이언트 어플리케이션이 비정상 종료하는 문제 해결 (474997)
- **해결:** 만약 권한 방지 대상의 전달된 속성의 변경에서, "속성 값은 변경될 수 없음"의 오류 메시지가 심지어 만약 전달된 값이 Server 규칙의 결과에 따라 자동으로 변경되는 경우에 조차 파일을 체크인 할 때마다 화면에 나타나는 문제 해결(예를 들어, 만약 상태 속성을 변경하는 경우) (16577)

QPS 커넥트 클라이언트

- **해결:** QPS 커넥트 클라이언트를 실행하는 경우 발생하는 "Accessibility services are not enabled" 경고를 비활성 할 수 없는 문제 해결(이 경고를 비활성 하기 위해서는, QPPSearch.plugin의 "info.plist" 파일에서 QPSDisableAccessibilityWarning를 0 혹은 없음(NO)로 설정합니다) (14925)
- **해결:** (Mac OS에서만 적용) QPS 커넥트 클라이언트에서 suffix ".c" (DCS 파일 포맷으로 사용된 경우)를 포함하는 파일을 체크인 할 수 없는 문제 해결(14716)
- **해결:** 만약 이름에 특수 문자인 "/" 같은 것이 포함되어 있는 경우, 메인 카테고리, 서브 카테고리 혹은 어셋 아카이브가 되지 않는 문제 해결. (14314)

QPS XTensions 소프트웨어

QuarkXPress의 QPS XTensions 소프트웨어

- **해결:** 검색 결과 팔레트에서 매달린 상자로 그림을 드래그하여 드롭이 되지 않는 문제 해결(심지어 QPS 8.1.3.0에서도 여전히 그림을 기사 컴포넌트의 일부인 매달린 상자에 드래그하여 드롭 하는 것이 되지 않았음을 주의하여 주십시오) (22258)
- **해결:** 만약 QuarkXPress의 그림상자에서 기사를 할당하고, QuarkCopyDesk에서 기사를 체크아웃 하고, 그림 가져오기 하여, 기사의 개정판을 저장하고, 프로젝트 개정판을 저장하고 그런 다음 QuarkXPress에서 기사 콘텐츠를 업데이트 하는 경우, 그림이 나타나지 않는 문제 해결 (20396).

QuarkCopyDesk의 QPS XTensions 소프트웨어

- **해결:** QuarkCopyDesk8.1용 QPS XTensions 소프트웨어를 이용하여 그림 컴포넌트를 포함하는 신규 기사를 체크인 하는 경우, 그림 속성 변경이 되지 않는 문제 해결. (19041)
- **해결:** QuarkCopyDesk에서 텍스트 엔트리의 속도 문제 해결. (19657)
- **해결:** "KERN_PROTECTION_FAILURE in CNotificationMessageBase::GetNotificationGroupId." 오류 메시지와 함께 QuarkCopyDesk가 비정상 종료 문제 해결(20072)

QPS Web Hub

- **해결:** QPS Web Hub에서 많은 이미지를 가지는 긴 문장의 다수 페이지 기사를 편집할 때 발생하는 속도 문제 해결 (16737)
- **해결:** QPS Web Hub에서 많은 컴포넌트를 가지는 긴 문장의 다수 페이지 기사를 편집할 때 발생하는 속도 문제 해결 (16737)

QPS Alfresco Adapter

- **해결:** (Alfresco Adapter 에서만 적용) 만약 Alfresco의 콘텐츠 저장소에 메인 카테고리 설정된 곳에서 메인 카테고리의 이름을 변경하는 경우, Alfresco 콘텐츠 저장소 이름을 변경하고 그리고 해당 저장소의 어셋의 사용불가 문제 해결(16709)

- **해결:** (Alfresco Adapter 에서만 적용) (8.1.0.1) 만약 Alfresco의 콘텐츠 저장소에 메인 카테고리 설정된 곳에서 메인 카테고리의 이름을 변경하는 경우, Alfresco 콘텐츠 저장소 이름을 변경하고 그리고 해당의 저장소의 어셋의 사용불가 문제 해결.(16709)

해결된 이슈: QPS 8.1

다음의 이슈들은 QPS 8.1의 해결된 이슈들 입니다. 다음의 리스트는 이 버전에서 수정된 전체 리스트는 아닙니다.

QPS Server

- **해결:** Netscape® Directory Server 4.1로 부터 사용자를 가져오기 할 수 없는 문제 해결 (4083)
- **해결:** QuarkXPress와 QuarkCopyDesk에서 몇 가지 동작의 실행(신규 출판 프로젝트를 생성하기, 기사 할당하기, 기사 위치 업데이트 하기과 기사의 콘텐츠 업데이트하기 등)이 매우 크게 향상되었음(447771)
- **해결:** 프로젝트 혹은 기사의 개정판 보기를 시도하는 경우, 개정판의 많은 수가 발생하는 오류 문제 해결
- **해결:** QPS Server의 IP 주소에서 "server.additionalnames" 파일의 호스트이름의 부정확한 번역 이슈 해결 (474749)
- **해결:** 만약 "log4j.xml" 파일을 열기하고 로그 파일의 위치를 절대 경로로 변경하는 경우, **로그 보기를** 클릭하는 경우, 콘솔에서 로그 파일이 열리지 않는 문제 해결 (4063)
- **해결:** 사용자의 **검색 결과** 팔레트의 업데이트가 종종 멈추는 문제 해결 (10814)
- **해결:** 만약 많은 사용자와 공유하는 많은 수의 검색된 결과를 가지고 있고, 또한 동시에 이 검색 중 몇 개를 삭제 혹은 비-공유 하는 경우, Server가 일시적으로 반응하지 않는 문제 해결
- **해결:** QPS Server를 재시동한 후에, 움라우트를 가지는 모든 문자가 다른 문자로 대치되는 문제 해결
- **해결:** 특정 조건 혹은 검색과 일치되는 계층(복합적인) 검색을 하지 못하는 문제를 해결. (12896)

QPS Server API

- **해결:** You cannot use the QPS API to import a QuarkXPress project or QuarkCopyDesk article. (4048) QPS API를 QuarkXPress 프로젝트 혹은 QuarkCopyDesk 기사로 사용 할 수 없는 문제 해결 (4048)
- **해결:** Java™ Server API 사용하는 경우, 활성 사용자 섹션에서 질문 어셋이 잠긴 경우에도 ASSET_LOCKED_BY_OTHER 예외가 나타나는 문제 해결. (4078)
- **해결:** privilegeGroupService.createPrivilegeGroup()를 루트 레벨로 하는 권한 그룹을 생성할 수 없는 문제 해결 (473041)
- **해결:** Administrator userClass를 위한 사용자 권한을 편집 할 수 없는 문제 해결. (473042)
- **해결:** NUMBER_OF_PAGES 속성을 현 버전의 클라이언트에서 수정할 수 있음. (15684)

QPS 클라이언트

- **해결:** 검색에서 그룹 하기와 AND/OR 동작으로 연속 검색 할 수 없는 문제 해결 (4045)
- **해결:** 데이터 필드에서 자동완성 기능이 지원되지 않던 이슈 해결. (4070)
- **해결:** QPS 커넥트 클라이언트 관리자 패널에서 오직 아카이브 어셋으로 기타 사항 할 수 있도록 허가 된 사용자 문제 해결(4093)
- **해결:** 다중 어셋 경로를 대상 없음으로 선택 시에, 예외가 발생하는 문제 해결 (473313)
- **해결:** (Windows에서만 적용) 신규 검색 버튼이 관리자가 아닌 사용자인 경우 비활성 되는 문제 해결 (474544)
- **해결:** 어셋의 전체 개정판을 보기 할 때, 기본 사항으로는 개정판 주석이 나타나지 않는 문제 해결. 해당의 이슈를 해결하기(473439):
Mac OS: QPS 커넥트 클라이언트에서, QuarkXPress와 QuarkCopyDesk 어플리케이션 폴더, [application name].app/Contents/Frameworks/QPPCore.framework/Frameworks/QPPAssetCommands.framework/Resources/info.plist 파일을 열고, <key>QPSExpandAllRevisionComments</key> 엘리먼트를 위치시키고, 그리고 <string> 값을 1 과 같이 설정합니다.

Windows: "[application name].exe.config" 파일을 열고,(QPS 커넥트 클라이언트, QuarkXPress에서, 그리고 QuarkCopyDesk 어플리케이션 폴더에서) 다음과 같이 추가합니다:

<!-- ViewAllRevisions take the values 0 or 1.-->

<add key ="QPSExpandAllRevisionComments" value="1"/>

- **해결:** 대상 없음 어셋 경로를 검색하지 못하는 문제를 해결 (**대상 경로 = 정의 되지 않음**으로 대상 없음 어셋 경로를 검색 할 수 있습니다) (8515)
- **해결:** 기타 **체크인** 버튼을 위한 툴팁이 도구막대가 **아이콘 & 텍스트** 모드 인 경우와 **사용자 도구막대** 대화 상자인 경우에 부정확하게 표현되는 문제 수정 (10885)
- **해결:** 만약 InCopy 할당(.inca) 기사 어셋에서, incx 어셋을 복제 혹은 삭제하면, 링크된 .incx 어셋은 복제 혹은 삭제가 되지 않는 문제 해결

QPS XTensions software

- **해결:** **QPS > 할당으로 이동**을 선택한 경우, 열려있는 팔레트에 할당 탭이 이미 있는 경우에도 **신규 검색 결과** 팔레트가 나타나는 문제 해결. (4068)
- **해결:** QuarkXPress에서 두 개의 상자에 콘텐츠(하지만 포맷되지 않은)가 공유되고, 그 중 하나를 QPS에 기사로 체크인 한 다음, QuarkCopyDesk에서 기사의 텍스트 포맷을 변경하면, 다른 상자의 텍스트 포맷이 또한 변경되는 문제 해결. (4053)
- **해결:** 성능이 QPS 이전 버전과 비교하여 때에 따라 느려지는 문제 해결. (4218, 4219, 4220)
- **해결:** 저-해상도의 미리 보기를 가지는 EPS 파일을 가져오기 하고, 그림 파일로 그림을 할당하고, 그리고 비--PostScript® 프린터로 페이지를 출력 보내기 하면, 이미지의 전체 해상도 대신 저-해상도 미리 보기가 출력되는 문제 해결 (474217)
- **해결:** 만약 대화 상자(**체크 아웃** 대화 상자과 같은)를 나타내고, 대화 상자를 QPS Server의 시스템 종료하는 동안 열기한 대화 상자를 놔두는 경우, 대화 상자를 닫으려고 할 때 클라이언트 어플리케이션의 반응이 없어지는 문제 해결 (4192)

QuarkXPress용 QPS XTensions software

- **해결:** QPS Server Job Jackets 파일로 정의된 스타일 목록을 사용하는 프로젝트를 체크아웃 하고, 스타일 목록이 비-기본설정 컬러를 사용하면, server Job Jackets 파일을 포함하는 프로젝트와 일치하는 경우에도 "*" 추가 이름을 가지는 스타일 목록의 복제되는 문제 해결. (4073)

- **해결:** 만약 페이지 그림자가 겹치게 하기 위하여, 페스트보드에서 그림자-효과 적용된 그림 상자를 위치하고, 그런 페이지의 다음 텍스트 상자에 그림자를 주면, QuarkXPress가 비정상 종료하는 문제 해결. (4074)
- **해결:** 읽기-전용 혹은 공유된 콘텐츠 혹은 Composition Zones®을 사용한 프로젝트 체크아웃에서 **별도 저장** 명령이 때에 따라 부적절하게 작동하는 문제 해결. (474642, 474626)
- **해결:** 만약 동일한 이름을 가지는 텍스트 상자로 생성된 기사를 컴포넌트로 숫자만으로 이루어진 컴포넌트 이름(**항목 > 수정 > 컴포넌트** 탭)을 가지는 텍스트 상자를 추가하는 경우, QuarkXPress가 반응하지 않는 문제 해결. (474264)
- **해결:** 상자의 컴포넌트 이름을 변경 한 후 저장 없이 프로젝트를 닫기 하는 경우, 상자의 신규 이름이 저장되지 않는 문제 해결.(472771)
- **해결:** 그림 상자에 그림을 그림 파일로 할당한 다음 레이아웃을 PDF포맷으로 보내기 하는 경우, QuarkXPress가 비정상 종료(Windows) 하거나 혹은 그림이 출력되지 않는 문제(Mac OS) 해결. (474218)
- **해결:** 라이브러리에서 레이아웃으로 드래그 된 상자에 그림과 기사를 드래그하고 드롭 할 수 없는 문제 해결 (474576)
- **해결:** **페이지 그림** 설정이 기사를 할당할 때마다 기본 설정으로 변경되는 문제 해결 (10697)
- **해결:** 라이브러리가 열려 있는 경우, QuarkXPress 종료에서 비정상 종료하는 문제 해결. (3327)
- **해결:** 레이아웃의 텍스트 상자에 매달린 상자 혹은 테이블을 포함하고 있는 기사를 가져오려고 시도하는 경우, QuarkXPress가 비정상 종료하는 문제 해결. (7774)
- **해결:** 업데이트된 둘러싸기 설정이 다음에 따라오는 조건에서 유지되지 않는 문제 해결:
QuarkXPress 프로젝트를 생성하고, 텍스트 흐르기에 영향을 주는 둘러싸기를 포함하는 그림을 가지고 있는 QuarkCopyDesk 기사 할당을 생성하여, **잘라내기**와 **동일**(**항목 > 수정 > 둘러싸기** 탭 > **유형** 드롭-다운 메뉴)로 둘러싸기 설정을 수정하는데, 만약 기사의 콘텐츠를 업데이트 하면, **잘라내기**와 **동일** 설정은 유지되지 않고, **유형** 드롭-다운 메뉴 설정은 **항목**으로 되돌아 가는 문제 해결
- **해결:** 그림 컴포넌트를 포함하는 기사를 생성하고, 컴포넌트에서 사용된 그림을 체크아웃 하여, 크기를 줄이고, 그림 파일을 다시 체크인 한 다음에 레이아웃으로 기사를 드래그 하면, 그림이 이전(큰 파일) 버전으로 나타나는 문제 해결. (474502)

QuarkCopyDesk용 QPS XTensions software

- **해결:** RedLine.xnt XTensions 소프트웨어가 비활성 일 때, QuarkCopyDesk에 QPS XT XTensions소프트웨어가 로드 되지 않는 문제 해결
- **해결:** 기사 템플릿으로 기사를 생성하고, 프로젝트에 첨부하고, 그런 다음 프로젝트에서 기사를 첨부 해제하면, 기사에 위치와 기사 템플릿에 지정된 기본설정이 유지되지 않는 문제 해결 (4062)
- **해결:** 상자 1과 상자 2를 연결하고, 문장을 기사로 할당하여, 상자 2를 상자 1로 연결하고, 상자 1을 삭제하여, 프로젝트를 체크인 하고 그리고 다시 프로젝트를 체크아웃 하는 경우, 기사가 더 이상 **검색 결과** 팔레트에 나타나지 않고, 상자 첨부가 남아있고, 또한 첨부 해제를 할 수 없는 문제 해결. (472991)
- **해결:** WYSIWYG 보기에서 프로젝트로 연결된 기사를 체크아웃 하면, 윈도우의 스크롤이 페이지 그림의 기사 위치로 자동으로 작동되지 않는 문제 해결. (11969)
- **해결:** 만약 QuarkXPress에서 반투명의 PSD 파일을 포함하는 기사를 생성하여, 기사를 QPS로 체크인하고, QuarkCopyDesk에서 체크아웃 하고 그리고 기사를 출력 보내기 하면, 출력물에서 PSD의 투명영역이 흰색으로 나타나는 문제 해결. (4084)

QPS Web Hub

- **해결:** QPS Web Hub에서 스타일 목록이 알파벳순서 목록처리 되지 않는 문제 해결. (4072)
- **해결:** 전체 로그인 선택 사항이 선택되어 있는 경우(**QuarkXPress Server > Server 구성 > 로그인**), 체크-인 혹은 체크-아웃 하는 동안 QuarkXPress Server가 비정상 종료하는 문제 해결. (4079)
- **해결:** 첫 할당 시에 기사가 비어있는 경우, 확대보기가 적절하게 적용되지 않는 문제 해결. (4216)
- **해결:** 다수-컴포넌트 기사의 컴포넌트가 특수 문자 (QuarkXPress의 **유틸리티 > 문자 삽입** 선택 사항에서 선택하여 입력된) 를 포함하는 경우, 변경된 이후에는 기사를 체크인 할 수 없는 문제 해결 (473452)
- **해결:** 만약 단락에 탭을 포함하는 스타일 목록을 적용하고, 스타일 목록의 탭을 부분적으로 적용하여 덮어쓰기 하고, 텍스트 상자를 기사로 할당하고, 기사를 체크아웃 한 다음 Web Hub로 다시 체크인 하고 그리고 QuarkXPress에서 기사를 업데이트하면, 탭 위치가 변경되는 문제 해결. (471788)

- **해결:** PDF로 얻기와 SWF로 얻기 대화 상자가 번역되지 않은 문제 수정 (8156)
- **해결:** 이름을 가지고 있는 어셋 혹은 동아시아 문자를 포함하는 콘텐츠로 이름을 사용한 빠른 검색이 적용되지 않는 문제 해결. (8753)
- **해결:** 만약 QPS Web Hub 사용자가 기사를 체크아웃하고, 매달린 표를 포함하는 텍스트 영역을 복사하여, 텍스트를 붙이기 하는 경우, 표의 텍스트 칸의 텍스트가 빈(없어짐) 공간으로 나타나고, 그리고 QuarkCopyDesk에서 표를 편집할 수 없는 문제 해결. (467805)

해결된 이슈: QPS 8.0

다음의 이슈들은 QPS 8.0의 해결된 이슈들입니다. 다음의 리스트는 이 버전에서 수정된 전체 리스트는 아닙니다.

QPS Server

- **해결:** 스타일 목록 이름에 특수 문자(예를 들어, 움라우트, Å, Ä, ¶, ©, 혹은 \$) 를 포함하는 QPS Server용 Job Jackets 파일의 경우, 해당 문자들이 다음과 같은 조건에 의하여 다른 문자로 변경되는 문제를 해결: QuarkXPress 사용자가 스타일 목록을 포함하여 할당을 생성하고, QuarkCopyDesk 혹은 QPS Web Hub 사용자가 기사를 체크 인하는 경우에 발생하는 문제를 해결. (461324)
- **해결:** 검색 결과 팔레트에 인덱스 상태 열을 나타내고, 많은 수의 프로젝트와 기사의 검색과 그리고 그 중의 하나의 기사 혹은 프로젝트를 검색을 완료하기 전에 QPS Server에서 삭제하는 경우, 검색 프로세스가 비정상 종료 하는 문제 해결. (467847)
- **해결:** (Windows 2003, 64-비트) QPS Server를 Windows 2003의 64-비트 버전에 설치하는 경우, QPS Server log 혹은 JConsole 윈도우를 나타낼 수 없는 문제 해결. (468926)

QPS Script Manager

- **해결:** (Windows Server 2003, Mac OS 10.4.11) 만약 QPS Script Manager에서 샘플 스크립트를 포함하는 XML-생성하기 사용하는 경우, 원본 파일이름에 특수 문자를 포함하는 경우(예를 들어, à, é, î, ò, ù), 시스템이 기사 그리고 프로젝트 파일이름을 수정하는 문제 해결. (468496)

QPS커넥트 클라이언트

- **해결:** (Mac OS) 기본 설정 “관리” 사용자인 경우에만 관리 사용자 비밀번호를 변경할 수 있는 문제 해결. (468888)
- **해결:** 64-비트 버전의 Windows VISTA에서 QPS 커넥트 클라이언트가 정상적으로 작동하지 않는 문제 해결. (469433)
- **해결:** (469798) 만약 서브카테고리 이름에 12문자 이상을 포함하고 있는 경우, **관리: 사용자 프로파일** 윈도우에서 서브카테고리 이름에 커서를 움직일 때, 두 개의 툴 팁이 나타나는 문제 해결. (469798)
- **해결:** (Mac OS) 단일 QPS 커넥트 클라이언트 인스톨러를 읽기-전용 권한으로 지정하는 경우, 어플리케이션을 설치 후에 사용자가 실행하는 것을 허가하지 않는 문제 해결. (467625)
- **해결:** QPS 커넥트 클라이언트의 **관리: 속성** 윈도우의 “첫 페이지 컴포넌트”와 “마지막 페이지 컴포넌트”의 독일어 번역의 부정확한 문제 해결 (470207)
- **해결:** QPS 커넥트 클라이언트의 **관리자: 속성** 윈도우의 “생성된 개정판” 의 독일어 번역의 부정확한 영역 수정 (**어셋 유형 > 전체**). (470208)
- **해결:** QPS 커넥트 클라이언트의 **관리: 역할과 권한** 윈도우의 “체크-인에서 비-첨부 기사 이름 변경”과 “검색 결과 팔레트에서 테스트하기” 의 독일어 번역이 부정확한 문제해결. (470209)
- **해결:** “수정된 날짜” 단의 독일어 번역이 QPS 커넥트 클라이언트에서 **관리: Job Jacket** 창에서 부정확하게 나타나는 문제 수정. 470211)

QuarkXPress용 QPS XTensions 소프트웨어

- **해결:** QuarkXPress 프로젝트의 그림 상태(**유틸리티 > 사용 목록 > 그림**)이 다음에 따라오는 것과 같은 조건일 때 **유실** 혹은 **디스크 파일 없음**으로 변경되는 문제를 해결: **검색 결과** 팔레트에서 그림 파일을 드래그하고 드롭하고, **그림 파일 할당** 클릭, 그리고 할당을 동일한 파일이름을 사용하는 QuarkCopyDesk 기사로 할당을 변경하면, 이름-충돌 경고가 나타납니다. 만약 동작을 취소하고, **유틸리티 > 사용목록 > 그림**을 선택하면 그림 상태를 **유실**로 나타냅니다. 만약 충돌 경고에서 **확인**을 클릭하면, 그림의 상태는 **디스크 파일 없음**으로 나타나는 문제 해결(465607)
- **해결:** QPS Server Job Jacket 정의와 일치하지 않는 리소스를 포함하는 QuarkXPress 프로젝트를 열기하는 경우 나타나는 경고를 위한 버튼 선택 기본 설정이 부정확한 문제 수정. (438731)

- **해결:** (Mac OS) QuarkXPress 환경설정 대화상자(**QuarkXPress > 환경설정 > Quark Publishing System > 일반 설정 > 알림 > 기사 상태 알림** 영역)에서 “프린트”의 부정확한 번역 수정. (470305)
- **해결:** QuarkCopyDesk를 사용하여 기사 컴포넌트를 third-party 포맷으로 할당된 기사에 추가할 때(그리고 **체크인** 혹은 **개정판 저장** 명령으로 QPS Server를 업데이트 합니다), QuarkXPress의 **프로젝트 첨부** 팔레트에서 컴포넌트가 나타나지 않는 문제 해결. (460293)
- **해결:** (Windows XP) 만약 QuarkXPress의 상자로 QuarkCopyDesk 기사를 생성하고, 다른 상자를 생성하고 텍스트 상자로 할당된 상자에 연결하여, QuarkXPress에서 기사를 체크아웃하고, 텍스트를 연결된 상자로 흐를 때까지 추가한 다음 기사 체크아웃을 취소하는 경우, 추가한 텍스트가 연결된 상자에 남아서 나타나는 문제 해결. (463571)
- **해결:** (Mac OS에서만 적용) 파일 이름에 움라우트를 포함하는 체크 아웃 된 QuarkXPress 프로젝트가 프로젝트를 체크인하거나 혹은 체크아웃을 취소하는 경우에 컴퓨터에서 삭제되지 않는 문제 해결 또한, 프로젝트 파일 이름이 **검색 결과** 팔레트에서 프로젝트를 더블-클릭으로 나타내도록 시도하는 경우 충돌을 발생시키는 이름으로 변경한 경우의 문제 해결. (452440)
- **해결:** QuarkXPress 사용자가 **검색 결과** 팔레트에서 QuarkXPress 프로젝트의 열린 영역으로 그림을 드래그 하는 경우, 그림 상자가 생성되지 않고, 그림이 첨부되지 않는 문제 해결. (465139)
- **해결:** 펼침 면 혹은 양면 페이지를 가지는 QuarkXPress 프로젝트의 베지어 외각 상자를 위한 미리 보기, 프리 핸드, 그리고 별 모양 상자가 QPS Web Hub에서 나타나지 않고 대신 직사각 상자로 나타나는 문제 해결
- **해결:** QPS Server 충돌의 경고가 부정확하게 나타나고 사용자에게 다음에 따라오는 상황에 따라 비-QPS 프로젝트를 닫기 하도록 권장 적용하는 문제 해결(468312)
 - A. QuarkXPress 사용자는 **자동 로그 오프** 간격을 지정합니다. (**QuarkXPress/편집 > 환경설정 > Quark Publishing System > 자동 로그 오프**)
 - B. 사용자는 프로젝트를 체크 아웃 한 다음 하드드라이브에 위치한 비-QPS 프로젝트를 열기합니다.
 - C. 사용자는 자동 로그 오프 기간을 만료 기간과 QPS Server의 로그오프로 허가합니다.
 - D. 비-QPS 프로젝트를 열기 한 상태로 다시 사용자 로그 온 합니다.
- **해결:** QuarkXPress 프로젝트에서 다수 클릭으로 텍스트를 선택한 경우 비-QPS 프로젝트인 경우에서 텍스트를 선택한 것보다 현저하게 느려지는 문제 해결 (468506)

- **해결:** QPS 밖에서 QuarkXPress 프로젝트를 **파일 > 별도 저장**으로 복사본을 생성하는 경우, 할당된 QuarkCopyDesk 기사가 비-QPS 프로젝트인 것을 열기 한 경우 포함된 텍스트 상자에 잠김이 남아 있어 편집이 되지 않는 문제 해결. (470271)
- **해결:** 사용자 문자 그리고 단락 속성이 QuarCopyDesk의 두 번째 첨부에서 나타나지 않는 문제 해결. (467290)

QuarkCopyDesk용 QPS XTensions 소프트웨어

- **해결:** 만약 QuarCopyDesk 사용자가 하나 또는 그 이상의 매달린 상자를 포함하는 기사를 이전 버전으로 되돌리기 하는 경우, 매달린 상자가 **전체 화면** 혹은 **갤리** 보기에서 나타나지 않는 문제 해결 (463905)
- **해결:** QuarkCopyDesk 사용자가 노트를 포함하는 첨부된 기사를 체크아웃 하는 경우, QPS Server를 로그 오프하고 그리고 **편집 > 노트 > 전체 노트 열기**를 선택하면, 기사가 잠기고 편집 할 수 없는 문제 해결 (469071)
- **해결:** Mac OS 그리고 Windows 버전의 QuarkCopyDesk의 기본 설정 버튼 선택에서 다음에 따라오는 대화 상자는 일관되게 일치하지 않는 문제 해결: **체크아웃 취소** 경고, (수정되지 않은 기사) **닫기**, (수정된 기사) **닫기**, **서브카테고리의 신규** 대화 상자, **할당 알림** 경고, 그리고 **위치 알림** 경고 (454971)
- **해결:** (Mac OS에서만 적용) QuarkCopyDesk프로그램 언어를 독일어로 선택하는 경우, 마우스-설정 환경설정이 문자 기호(**QuarkCopyDesk/편집 > 환경설정 > Quark Publishing System > 일반환경 > 마우스 설정** 탭)가 부정확하게 표시되는 문제 해결. **체크 아웃**, **파일 정보 대화 상자** 라디오 버튼 그리고 **읽기-전용은 결과 검색** 팔레트에서 어셋을 더블-클릭하는 경우 실질적인 명령 반응이 없는 상태로 해당 문제 해결 (467241)
- **해결:** 스타일 목록이 적용된 텍스트를 다른 QuarkCopyDesk 기사로 붙이기 하는 경우, 스타일 목록 정보가 유실되고 그리고 **스타일 목록** 팔레트에서 나타나지 않는 문제 해결 (469784)

QPS Web Hub

- **해결:** “다른 사용자에게 할당된 어셋 체크 아웃”의 권한을 가진 QPS Web Hub 사용자가 기사 경로 체크 아웃을 사용자에게 권한이 있는 할당 안 함 혹은 그룹으로 할 수 없는 문제 해결 (467239)
- **해결:** QPS Server용 Job Jackets파일을 포함하는 스타일 목록에 QPS Web Hub에서 생성된 서브 카테고리 기사가 포함되지 않는 문제 해결. (460103)

- **해결:** 만약 QPS Web Hub 사용자가 기사를 체크아웃, 그리고 **체크인**을 클릭하고 **체크인** 대화 상자를 닫기 위해 **확인** 클릭 하는 경우, 기사 속성 전체가 로드 되지 않은 경우 기사가 체크아웃으로 남아있는 문제 해결. (468811)
- **해결:** QPS Web Hub에서 사용자가 **편집 속성** 혹은 **체크인** 대화 상자에서 선택한 기사 컴포넌트에서 하이라이트가 되지 않던 문제 해결. (467308)
- **해결:** 운영 시스템을 독일어 혹은 프랑스어로 하는 QPS Web Hub 사용자가 QPS Server로 로그인하는 경우, 매번 로그인 할 때마다 독일어 혹은 프랑스어(**편집 > 프로그램 언어**)를 지정해야만 하는 문제 해결. (468802)
- **해결:** QPS Web Hub에서 임의 하이픈이 나타나지 않는 문제 해결. (467700)
- **해결:** QPS Web Hub 사용자가 QuarkXPress Server서체-매핑 규칙 목록에 포함되지 않는 서체를 사용한 기사를 편집 할 수 있는 문제 해결. (450276)
- **해결:** QPS Web Hub 사용자가 다중-컴포넌트 기사를 편집하고, 텍스트를 포함하지 않는 컴포넌트에서 **변경 적용**을 클릭하는 경우, 다른 컴포넌트에서 텍스트가 더 이상 나타나지 않는 문제 해결 (453712)
- **해결:** QPS Web Hub에서 첨부된 기사를 체크 아웃 하는 경우, 적용된 스타일 목록 전부가 나타나지 않는 문제 해결. (470093)

법률적 공지

© 1986-2011 Quark, Inc. 그리고 라이선스 저작권자가 모든 권리를 갖습니다.

다음의 U.S 특허번호 : 5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514; 6,081,262; 6,633,666 B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843; 그리고 다른 특허에 의거하여 보호를 받습니다.

Quark, Quark 로고 그리고 QuarkXPress는 U.S 연맹 그리고/ 혹은 다른나라에 위치한 트레이드 마크, Quark, Inc의 등록된 상표입니다. 전체 다른 마크는 해당 것을 대표하는 저작권자의 자산입니다.