



QPS 9.2.0.1 – Problèmes répertoriés et résolus

Dernière mise à jour : 1/18/2012

TABLE DES MATIERES

Problèmes résolus : QPS 9.2.0.1	3
QPS Server.....	3
QPS Client	3
Problèmes résolus : QPS 9.2	3
Logiciel XTensions QPS	3
QPS Connect Client.....	4
QPS Web Hub	4
Problèmes résolus : QPS 9.1	4
QPS Connect Client.....	4
Logiciel QPS XTensions	4
QPS Web Hub	5
Problèmes résolus : QPS 9.0	5
QPS Server.....	5
QPS Connect Client.....	6
Logiciel QPS XTensions	6
QPS Web Hub	6
QPS SharePoint Repository Adapter	7
Problèmes répertoriés pour QPS 9.2	7
QPS Server.....	7
QPS Connect Client.....	8
QPS XTensions software.....	9
QuarkCopyDesk avec logiciel QPS XTensions	11
QPS Web Hub	11
QPS SharePoint Adapter.....	12

Problèmes résolus : QPS 9.2.0.1

Vous trouverez ci-après une liste des problèmes résolus dans QPS 9.2.0.1. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

QPS Server

- **RÉSOLU** : (*Windows uniquement*) si Java Runtime Engine n'est pas installé, le programme de mise à jour QPS Server 9.2 n'actualise pas de base de données HSQL QPS. (97756)
- **RÉSOLU** : si vous mettez à jour QPS Server vers 9.2 et que le fichier LDAPtemplates.xml n'indique pas de port LDAP, QPS Server ne démarrera pas après la mise à jour. (97759)
- **RÉSOLU** : la fonction `getFileFromDocpool(docName)` de l'exemple de script `QxpsmFunctions.js` déclenche une exception à l'exécution. (98355)

QPS Client

- **RÉSOLU** : Si le fichier `Quark.QPS.Client.config` contient des paramètres permettant aux utilisateurs de se connecter à QPS indépendamment des paramètres proxy Web, ces paramètres ne fonctionnent pas pour les modules XTensions QPS de QuarkXPress et de QuarkCopyDesk. (96917)

Problèmes résolus : QPS 9.2

Vous trouverez ci-après une liste des problèmes résolus dans QPS 9.2. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

Logiciel XTensions QPS

- **RÉSOLU** : si vous sélectionnez un élément plus un élément Composition Zones contenant un élément joint QPS, et appuyez sur Supprimer ou choisissez **Bloc > Supprimer**, l'élément Composition Zones est supprimé sans message d'avertissement. Si vous tentez ensuite de déposer le projet dans QPS, le message suivant apparaît : "CANNOT_DELETE_LAYOUT_HAVING_ATTACHMENTS" (Impossible de supprimer une mise en page comportant des éléments joints). (88245)
- **RÉSOLU** : si vous utilisez le bouton **Mettre à jour** du volet **Digital Publishing** de la boîte de dialogue **Usage** pour actualiser un élément multimédia QPS manquant utilisé dans un enrichissement App Studio, l'élément joint n'est pas mis à jour. (AQ-185)
- **RÉSOLU** : si vous vous connectez à QPS, utilisez ensuite un élément multimédia de votre système de fichiers local dans un enrichissement App Studio, le bouton **Déposer autre** reste activé même après votre déconnexion. Si vous cliquez dessus, l'application se ferme de manière inopinée (Mac OS) ou rien ne se passe (Windows). (AQ-246)

- **RÉSOLU** : Si, lors de son dépôt, vous renommez un élément multimédia QPS utilisé dans un objet interactif App Studio, puis exportez la mise en page ou la famille de mises en page au format AVE, l'élément multimédia n'est pas inclus. Pour l'inclure, vous devez sélectionner l'élément multimédia renommé dans la palette **App Studio**. (AQ-524)
- **RÉSOLU** : si vous retirez un fichier image joint à un bloc d'image et le modifiez dans une application de retouche d'images, l'image mise à jour s'affiche correctement dans QuarkXPress, mais n'apparaît pas à la sortie (pour les images PSD et EPS) ou apparaît en basse résolution (pour les images dans d'autres formats). (89374)
- **RÉSOLU** : si vous faites glisser une image de la palette **Navigateur de l'espace de travail** à un bloc d'image, mais que le curseur de la souris passe sur un bloc de texte avant d'atteindre le bloc d'image, l'image ne peut pas être placée dans ce dernier. (89739)
- **RÉSOLU** : si vous placez un projet qui inclut de l'interactivité App Studio dans le pool de documents d'une instance de QuarkXPress Server exécutée sur Mac OS, puis tentez d'exporter une parution App Studio depuis ce projet à l'aide de QPS, la taille du fichier .zave obtenu est de 0 Ko. (91787)

QPS Connect Client

- **RÉSOLU** : Dans la vue Film, les prévisualisations des images dont la hauteur ou la largeur est inférieure à 192 pixels sont très petites. (96918)

QPS Web Hub

- **RÉSOLU** : si une instance de QuarkXPress Server d'une installation QPS est exécutée dans une autre langue que l'anglais, les blocs des articles QuarkCopyDesk ne s'affichent pas correctement dans Web Hub. (95894)

Problèmes résolus : QPS 9.1

Vous trouverez ci-après une liste des problèmes résolus dans QPS 9.1. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

QPS Connect Client

- **RÉSOLU** : Les privilèges ci-après ne fonctionnent pas : **Générales > Gabarits de collection..** (62617)

Logiciel QPS XTensions

- **RÉSOLU** : Si vous changez le focus dans le panneau de navigation, des boutons spécifiques à la mise en page (comme **Attribuer**, **Détacher** et **Mettre à jour**) sont désactivés, même si un élément est sélectionné dans la mise en page. (52281)
- **RÉSOLU** : Si vous retirez une copie en lecture seule d'une bibliothèque puis quittez QuarkXPress, la bibliothèque n'est pas supprimée de l'ordinateur. Si vous redémarrez ensuite QuarkXPress et essayez de retirer la même bibliothèque en mode lecture seule, QuarkXPress se ferme inopinément. (65456)

- **RÉSOLU** : Les signaux sonores dans QuarkXPress et QuarkCopyDesk ne fonctionnent pas si la préférence **Boîtes de dialogue d'alerte** n'est pas cochée, même si la préférence **Alertes audio** l'est (**QuarkXPress/Édition > Préférences > Quark Publishing System > Générales > panneau Notification**). (68286,74362)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS 10.5.x uniquement*) Si vous activez rapidement la sélection précédente et suivante entre divers éléments multimédias dans le volet **Prévisualisation** de la palette **Navigateur de l'espace de travail** sans permettre le chargement complet des prévisualisations de ces éléments, QuarkXPress et QuarkCopyDesk se ferment parfois inopinément. (81150)
- **RÉSOLU** : Si vous perdez la connexion avec QPS Server de telle manière que l'alerte de déconnexion n'apparaît pas, QuarkXPress se ferme inopinément lorsque vous fermez la fenêtre **Navigateur de l'espace de travail** et vous n'êtes pas déconnecté. (82745)
- **RÉSOLU** : Si vous retirez un projet et attribuez un article du projet ou joignez un article au projet, qu'un autre utilisateur commence ensuite à modifier les attributs du projet, puis que vous annulez son retrait, les blocs mal attribués restent marqués comme possédant des éléments joints. Si vous essayez par la suite de supprimer ou d'attribuer des images à ces blocs, QuarkXPress peut se fermer inopinément. (59676)
- **RÉSOLU** : Si vous attribuez un article de plus de 100 composants, l'exception HTTP_TRANSPORT_EXCEPTION (Mac OS) ou Operation Timed Out (temporisation de l'opération) (Windows) se produit. (59674)
- **RÉSOLU** : Si vous sélectionnez un bloc qui contient un ancre de légende associé à une légende, attribuez le bloc en tant qu'article, puis dupliquez ou copiez-collez le bloc, la légende en double associée au bloc en double est verrouillée et ne peut pas être déverrouillée. (70338, 70478)

QPS Web Hub

- **RÉSOLU** : Si vous collez depuis Word du texte contenant un hyperlien dans la boîte de dialogue d'édition de texte à l'aide du bouton **Coller à partir de Word**, puis cliquez sur **Appliquer**, un message d'erreur s'affiche et l'opération échoue. (70182)
- **RÉSOLU** : (*Chrome sous Mac OS uniquement*) Si vous déplacez un ancre associé à une légende, puis tentez d'enregistrer les modifications, cette opération échoue et vous devez rafraîchir la boîte de dialogue d'édition de texte avant de modifier à nouveau l'article. (66808)

Problèmes résolus : QPS 9.0

Vous trouverez ci-après une liste des problèmes résolus dans QPS 9.0. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

QPS Server

- **RÉSOLU**: vous ne pouvez pas vous connecter à QPS Server si votre mot de passe contient certaines combinaisons de caractères alphanumériques. (62114)
- **RÉSOLU**: vous ne pouvez pas renommer de script dans QPS Script Manager. (43601)
- **RÉSOLU**: vous ne pouvez pas visualiser les aperçus et les chemins de fer pour toutes les mises en page dans un projet QuarkXPress. (62103)

QPS Connect Client

- **RÉSOLU:** (Windows uniquement) il est difficile de glisser-déplacer un élément multimédia à un endroit différent dans l'arborescence de collections si vous devez faire défiler l'affichage. (47025)
- **RÉSOLU:** (Windows uniquement) lorsque vous glissez-déplacez une collection ou une recherche dans la zone **Favoris**, il est difficile de déterminer l'endroit où elle sera placée. (38390)
- **RÉSOLU:** le changement de statut d'un élément multimédia modifie parfois la valeur **Envoyer à** même si aucune règle d'envoi automatique ne s'applique.(44229)
- **RÉSOLU:** vous ne pouvez pas ajouter de boutons avec des menus déroulants à la barre d'outils Accès rapide. (50979)

Logiciel QPS XTensions

- **RÉSOLU :** le formatage du texte change lorsque vous le copiez et le collez entre des articles, même si ces derniers ont les mêmes ressources (feuilles de style, C&J, couleurs, etc.). (42467)
- **RÉSOLU :** (Windows uniquement) si votre nom d'utilisateur Windows contient des caractères est-asiatiques, vous ne pouvez pas créer de projet à partir d'un bon de travail QPS. (67850)
- **RÉSOLU :** si vous retirez un article attribué dans QuarkCopyDesk, faites déborder un composant de texte, déposez à nouveau l'article, puis joignez l'article à un projet, un bloc de texte est créé pour le texte de débordement. (51182)
- **RÉSOLU :** Commande+A/Ctrl+A ne sélectionne pas tous les éléments multimédias dans la fenêtre du navigateur de l'espace de travail. (73273)
- **RÉSOLU :** si vous tentez de remplacer une image non valide par une autre, QuarkXPress se ferme de manière inopinée. (69639)
- **RÉSOLU :** si vous ajoutez un profil de couleurs à QuarkXPress après avoir attribué un article de la mise en page active, puis tentez de déposer un article retiré ailleurs dans la même mise en page, l'alerte suivante s'affiche : « Exception inconnue détectée de l'interface API du filtre QCD lors de la mise à jour de la géométrie. » (36467)
- **RÉSOLU :** (Windows uniquement) Dans un nouveau projet, si vous créez une couleur d'accompagnement en utilisant un des modèles chromatiques fournis (tels que PANTONE, TOYO et DIC), appliquez cette couleur d'accompagnement à du texte dans un bloc de texte, et assignez le bloc de texte comme article, le projet perd sa relation avec l'article. Par conséquent, l'article n'apparaît pas dans la palette **Éléments joints au projet** et l'onglet **Éléments joints** de la palette **Résultats de recherche**, et QuarkXPress peut se fermer inopinément lorsque vous utilisez des fonctions QPS. (31460)

QPS Web Hub

- **RÉSOLU :** si vous vous connectez à QPS Server avec un nom d'utilisateur incluant une apostrophe, vous ne pouvez pas retirer d'article. (61345)
- **RÉSOLU :** dans la version en allemand du programme, le bouton **Annuler le retrait** est mal traduit. (60720)

- **RÉSOLU** : les champs **Statut** et **Envoyer à** sont activés même si les privilèges nécessaires pour y accéder ne sont pas accordés. (29754)
- **RÉSOLU** : le changement de statut d'un élément multimédia modifie parfois la valeur **Envoyer à** même si aucune règle d'envoi automatique ne s'applique.(44229)

QPS SharePoint Repository Adapter

- **RÉSOLU** : vous ne pouvez pas définir SharePoint en tant que référentiel QPS sur un ordinateur exécutant Windows Server 2008 R2 et configuré comme contrôleur de domaine. (58149)
- **RÉSOLU** : si vous utilisez QPS Connect Client pour créer une collection qui constitue une bibliothèque de documents dans la bibliothèque QPS Home, l'analyseur Word SharePoint est désactivé pour cette bibliothèque. (55353)
- **RÉSOLU** : vous ne pouvez pas définir de référentiel SharePoint sur un ordinateur exécutant SharePoint Services si SSL est activé dans IIS. (66340)

Problèmes répertoriés pour QPS 9.2

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes répertoriés dans QPS® 9.2.

QPS Server

- Si un utilisateur importé depuis LDAP a déposé un élément multimédia dans QPS, vous ne pourrez pas supprimer le profil LDAP utilisé pour l'importation, même si vous effacez tous les utilisateurs de ce profil LDAP de QPS. (96363)
- Vous ne pouvez pas attribuer plus de 4 Go de mémoire RAM à QPS Server sur un ordinateur 32 ou 64 bits. (86807)

Solution : installez la version de Java Service Wrapper 64 bits la plus récente sur l'ordinateur QPS Server.

- La fonction d'échantillonnage de texte affiche de manière incorrecte les fichiers RTF contenant des caractères est-asiatiques. (6771)
- Certaines parties du programme d'installation QPS Server coréen et japonais n'ont pas été traduites. (10986, 11573)
- (Windows® uniquement) Pour exécuter QPS Server dans une instance externe de Tomcat, un système d'exploitation 64 bits est requis. (73367)
- Les fichiers temporaires créés dans [lecteur]:\Windows\Temp\poifiles ne sont pas automatiquement supprimés. Ils peuvent s'accumuler à plusieurs gigaoctets s'ils ne sont pas supprimés manuellement. (55283)
- Lors de la mise à jour de la base de données QPS, vous ne pouvez pas configurer le paramètre CreateSectionWorkflows du fichier UpgradeConfiguration.xml. (49475)

Solution : utilisez un script de base de données pour mettre à jour la base de données patrimoniale :

1. Copiez le dossier Database du programme d'installation de QPS Server sur l'ordinateur où figure la base de données de QPS Server.
2. Accédez à Database/[type de base de données]/Update et ouvrez le fichier

UpgradeConfiguration.xml.

3. Remplacez la propriété CreateSectionWorkflows par false.
 4. Enregistrez et fermez le fichier.
 5. Mettez à jour la base de données à l'aide du script et non de l'application de mise à jour. Des flux de publication seront ainsi créés, mais aucun flux de niveau de section.
- Certains critères des recherches enregistrées peuvent changer après la mise à jour de QPS 8.1 à QPS 8.5. (59697)
 - Si vous enregistrez une image dotée d'informations IPTC dans Photoshop® CS5, puis la déposez dans QPS, les informations n'apparaissent pas dans QPS. S'il s'agit d'un fichier JPEG, l'alerte suivante peut s'afficher lorsque vous tentez de modifier ses attributs ou de le déposer : « Erreur dans le document XML (1, 16023) » (55973)

QPS Connect Client

- Vous ne pouvez pas reproduire d'éléments multimédias entre deux systèmes si le nom d'un attribut obligatoire défini par le système (tel que Nom, Flux de production ou Statut) diffère entre les deux systèmes. (88250)
- Si vous récupérez une révision précédente d'un projet reproduit ou restauré, les éléments joints du projet sont détachés. (86027)
- Les projets QuarkXPress archivés avec des révisions depuis une version précédente de QPS ne peuvent pas être restaurés dans QPS 9.1. (89127)
- (Windows uniquement) Si vous sélectionnez un projet et ses articles joints lors de l'archivage, mais uniquement le projet lors de la restauration, les articles ne sont pas restaurés. De même, si vous sélectionnez un article et ses images jointes lors de l'archivage, mais uniquement l'article lors de la restauration, les images ne sont pas restaurées. (87665)
- (Windows uniquement) Les commandes **Imprimer** et **Aperçu avant impression** sont désactivées pour les vues Liste, Film et Vignettes détaillées. (51301)

Solution : utilisez la commande **Exporter les résultats de recherche**.

- La commande **Tout sélectionner** dans QPS Connect Client ne choisit pas tous les éléments multimédias lorsqu'elle est utilisée avec une recherche renvoyant un nombre important d'éléments. Sous Windows®, les touches de flèche et Page précédente/Page suivante ne fonctionnent pas dans les résultats de recherche. (47048, 58763)

Solution : ouvrez le fichier com.quark.qpp.client.QPS Connect Client.config.plist (Mac OS) ou QPS Connect Client.exe.config (Windows) et définissez [LazyLoadingMode](#) sur [NO_LAZYLOADING](#).

- Lorsque des articles sont développés dans le volet des résultats de recherche, leurs composants sont inclus dans le nombre d'éléments affichés dans la barre d'état. (52060)
- (Mac OS uniquement) Si vous tentez de déposer un fichier image retiré parmi plusieurs ouverts dans Photoshop CS4, tous les fichiers sont fermés. De même, si vous déposez un fichier image ouvert alors que son onglet n'est pas sélectionné dans Photoshop CS4, le fichier image ne se ferme pas après cette opération. (10899)

Solution: désactivez l'option **Open Documents as Tabs** (Ouvrir des documents comme onglets) dans Adobe Photoshop CS4 (**Préférences (Préférences)** > volet **Interface**) et Adobe Illustrator CS4 (**Préférences (Préférences)** > volet **User Interface (Interface utilisateur)**).

- Les administrateurs QPS Connect Client ne peuvent pas définir de privilèges pour les fonctions

de formatage est-asiatiques individuelles dans QuarkCopyDesk. (467229)

- Vous ne pouvez pas supprimer la première rangée d'une recherche en comportant plusieurs.. (4851)
- Les privilèges ci-après ne fonctionnent pas : **Autoriser l'exploration des collections** (sous **Espace de travail, QPS XTensions pour QuarkCopyDesk, QPS XTensions pour QuarkXPress et QPS Web Hub**). (66952)

QPS XTensions software

- Si vous créez une mise en page de type ePUB, joignez une image à la couverture ou à un composant image en vue Redistribution, retirez l'image pour la modifier, déposez à nouveau l'image mise à jour, puis exportez la mise en page au format ePUB, aucune alerte ne s'affiche pour indiquer que l'image doit être mise à jour dans la mise en page, et le fichier ePUB exporté contient l'ancienne version de l'image. (95742)

Solution : mettez à jour l'image manuellement avant l'exportation.

- Si vous enregistrez une révision d'un projet QPS en vue Redistribution, la mise en page de couverture devient active. (95769)
- Si un projet QPS contient des blocs d'image avec des enrichissements App Studio et/ou de l'interactivité ePUB, et que deux de ces blocs d'image utilisent deux fichiers différents portant le même nom, des problèmes peuvent survenir. Si vous enregistrez une révision d'un tel projet, puis exportez la mise en page au format ePUB ou AVE, un des fichiers portant des noms identiques est téléchargé deux fois et s'affiche dans les deux blocs d'image. (96671, 96672, 96673)
- Si le fichier Quark.QPS.Client.config contient des paramètres permettant aux utilisateurs de se connecter à QPS indépendamment des paramètres proxy Web, ces paramètres ne fonctionnent pas pour les modules XTensions QPS de QuarkXPress et de QuarkCopyDesk. (96917)

Solution : copiez le texte suivant et collez-le sous le nœud `<configuration>` du fichier config de chaque application (à la racine du dossier d'application). Pour QuarkXPress, ce fichier se nomme QuarkXPress.exe.config. Pour QuarkCopyDesk, ce fichier se nomme QuarkCopyDesk.exe.config. Si le fichier n'existe pas, vous devez le créer.

```
<system.net>
  <defaultProxy enabled="true" useDefaultCredentials="false">
    <module type="Quark.QPS.Client.UICore.CustomWebProxy,
Quark.QPS.Client.UICore"/>
  </defaultProxy>
</system.net>
```

- Si vous avez installé QPS Client 9.0 à un emplacement personnalisé (par exemple, [Applications/ABC](#)), l'application Connect Client a été installée dans le dossier QPS Client à cet emplacement (par exemple, [Applications/ABC/Quark Publishing System/QPS Client/QPS Connect Client.app](#)). Si vous exécutez le programme d'installation/de mise à jour de QPS 9.1 et choisissez le même emplacement d'installation, le programme n'actualise pas Connect Client – au lieu de cela, il installe Connect Client 9.1 à cet emplacement (par exemple, [Applications/ABC/QPS Connect Client.app](#)). (87132)

Solution : choisissez le dossier parent de l'application Connect Client existante (par exemple, [Applications/ABC/Quark Publishing System/QPS Client](#)) comme dossier d'installation/de mise à jour.

- Si vous importez une copie d'un projet qui inclut de l'interactivité App Studio utilisant des éléments multimédias QPS, ceux-ci ne s'affichent pas dans le volet **Digital Publishing** de la boîte de dialogue **Usage** (menu **Utilitaires**). Par conséquent, il n'existe aucun moyen de mettre à jour ces éléments multimédias. (86782)
- Si vous renommez le fichier d'application QuarkXPress avant d'exécuter le programme d'installation/de mise à jour de QPS 9.1 Client, le logiciel XTensions QPS n'est pas installé dans le dossier d'application QuarkXPress. Au lieu de cela, il est installé dans le dossier For QuarkXPress du dossier d'application QPS Connect Client. Si ceci se produit, vous pouvez installer ces logiciels XTensions manuellement dans le dossier XTensions du dossier d'application QuarkXPress. (88331)
- Si vous utilisez un fichier image de QPS dans un objet interactif App Studio, retirez le fichier image, le modifiez, puis le déposez à nouveau, l'image indique correctement **Modifié** dans la rubrique **Digital Publishing** de la boîte de dialogue **Usage** (menu **Utilitaires**). Toutefois, si vous sélectionnez ensuite l'image et cliquez sur **Mettre à jour**, le statut de l'image ne devient pas **OK** et la prévisualisation dans la palette **App Studio** n'est pas actualisée, même si l'image modifiée est correctement produite. (AQ-186)
- Lorsque vous créez une image, un diaporama ou un objet interactif vidéo à l'aide de la palette **App Studio**, vous pouvez sélectionner des éléments multimédias QPS dans des formats non pris en charge par App Studio. Si vous sélectionnez un fichier dans un format non pris en charge, la palette **App Studio** affiche une barre de progression mais jamais de prévisualisation. (AQ-227)
- Si, lors de son dépôt, vous renommez un élément multimédia QPS utilisé dans un objet interactif App Studio, puis exportez la mise en page ou la famille de mises en page au format AVE, l'élément multimédia n'est pas inclus. Pour l'inclure, vous devez sélectionner l'élément multimédia renommé dans la palette **App Studio**. (AQ-524)
- Si vous associez des images à un ou plusieurs blocs d'image sur une page maquette, sélectionnez les blocs et appuyez sur Maj+Suppr, QuarkXPress® se ferme inopinément.(29840)
- (*Windows 7 uniquement*) Si vous augmentez l'échelle ppp d'affichage à 125% ou 150%, l'interface utilisateur pour les préférences QPS (**[Nom de l'application]/Édition > Préférences > QPS**) s'affiche de manière incorrecte, le bouton **Lecture seule** n'apparaît pas dans la boîte de dialogue **Afficher les révisions** pour un élément multimédia retiré (**QPS > Afficher les révisions [élément multimédia]**), et les boutons **OK** et **Annuler** n'apparaissent pas dans les boîtes de dialogue **Enregistrer la révision** et **Déposer**. (11918, 11919)
- Si vous désactivez le module XTensions® PDF Filter (**Utilitaires > Gestionnaire d'XTensions**) dans QuarkXPress ou QuarkCopyDesk®, le logiciel QPS XTensions ne se charge pas. (8035)
- Si un projet QuarkXPress créé ou modifié dans QPS 8.1 ou supérieur contient un article incluant un composant image, QuarkXPress indique **Géométrie différente** lorsque vous retirez le projet pour la première fois après la mise à jour à 8.1.6.2. (Ce problème ne se produit pas si `allow.pic.formatting.without.article.checkout = Yes` dans le fichier `conf/ServerApp.properties`.)

Solution : mettez à jour la géométrie. Ceci n'entraînera pas de repositionnement du texte ni de perte de contenu.
- Si vous retirez un article incluant un composant image dans QuarkCopyDesk, retirez l'image de ce composant dans QuarkXPress, modifiez un attribut, tel que la mise à l'échelle, puis déposez à nouveau l'image, et déposez enfin à nouveau l'article depuis QuarkCopyDesk, la modification de la mise à l'échelle de l'image est perdue. (4087)

- Si vous créez un bloc d'image sur une page maquette, joignez une image, cliquez en appuyant sur la touche Contrôle ou avec le bouton droit sur le bloc d'image et choisissez **Modifier l'original**, modifiez le fichier image, puis mettez à jour l'image dans l'utilisation des images (**Utilitaires > Usage**), un nouvel élément joint est créé pour l'image mise à jour sur chaque page dérivée de cette page maquette. De plus, les blocs d'image sur les pages dérivées perdent leur lien avec les blocs d'image sur la page maquette. (35120)
- La commande **QPS > Déposer projet avec images** est désactivée quand une page maquette est active. (30011)

Solution : accédez à une page de la mise en page, puis choisissez cette commande.

- Si vous remplacez la géométrie d'un article par la géométrie d'un gabarit d'article, puis tentez de revenir à une révision du projet enregistrée avant le remplacement de la géométrie, QPS affiche une boîte de dialogue Éléments joints défectueux et détache l'article de la mise en page. (25979)
- Si vous faites glisser un article sur une partie vierge de la page, puis annulez le lien, les ressources de l'article (comme les feuilles de style et les couleurs) sont néanmoins ajoutées au projet. (23653)
- Vous ne pouvez pas afficher la définition d'un style conditionnel dans un article retiré en appuyant sur Contrôle+en cliquant/cliquant avec le bouton droit sur le nom du style conditionnel dans la palette **Styles conditionnels** et en choisissant **Modifier**. (64541)
- (Mac OS® uniquement) Si vous tentez de déposer un article sans indiquer de type de composant, un message d'erreur s'affiche. Si vous annulez alors le dépôt, QuarkXPress se ferme de manière inopinée. (50690)
- Si vous attribuez un article depuis QuarkXPress, le mettez à jour dans QuarkCopyDesk, actualisez son contenu dans QuarkXPress, puis choisissez **Édition > Annuler Verrouiller** deux fois, l'article est déverrouillé et modifiable dans QuarkXPress. (66046)
- Si vous joignez une image à une page maquette, dupliquez la mise en page contenant cette page, puis tentez de supprimer l'image de la page maquette dans la mise en page en double, un message d'erreur s'affiche et vous ne pouvez pas supprimer l'image. (71635)

QuarkCopyDesk avec logiciel QPS XTensions

- La fenêtre d'un article QuarkCopyDesk change de dimension et de position à l'écran après qu'un utilisateur de QuarkCopyDesk accuse réception d'un avertissement de mise à jour de la géométrie provenant de QuarkXPress. (464541)
- Si vous ne disposez pas du privilège **Accepter et rejeter les modifications (sélectionnées/affichées/toutes)**, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions Rubi et Caractère groupé dans une histoire verticale lorsque la fonction Mise en évidence Redline est activée. (70826)
- Si vous supprimez un composant d'un article où un autre composant est doté d'un ancre de légende, la légende du second composant est supprimée. (73176)

QPS Web Hub

- Si vous créez un bloc d'image, importez une image, partagez le bloc d'image, ajoutez celui-ci à un article à l'aide du logiciel XTensions Multiple Article, déposez le projet, le retirez dans Web

Hub, remplacez l'image, déposez le projet, puis le retirez dans QuarkXPress, la nouvelle image ne s'affiche pas. (86057)

- Vous ne pouvez pas supprimer le formatage de caractère local à l'aide de la commande **Appliquer la feuille de style et supprimer le formatage local** si la sélection inclut un mot, au milieu, auquel aucun formatage local n'a été appliqué. (80263)
- (*Microsoft Internet Explorer, Google Chrome uniquement*) Si vous copiez et collez du texte dans un composant, puis cliquez sur **Appliquer**, le contenu collé ne s'affiche pas dans la prévisualisation de la page.(67271)

Solution pour Microsoft Internet Explorer : Choisissez **Outils > Options Internet**, cliquez sur l'onglet **Sécurité**, cliquez sur **Internet**, puis sur **Personnaliser le niveau**, repérez la section **Script** et cliquez sur **Désactiver** pour **Autoriser l'accès programmatique au Presse-papiers**. Retournez ensuite à l'onglet **Sécurité**, cliquez sur **Intranet local** et effectuez la même opération.

- Une erreur inconnue s'affiche lorsque vous cliquez sur **Appliquer** dans la boîte de dialogue d'édition de texte si vous tentez d'utiliser un style de puce, de numérotation ou de plan incluant deux espaces consécutifs dans son nom. (70196)
- (*Firefox uniquement*) Si vous appuyez sur la commande clavier Coller (Commande+V/Ctrl+V) deux fois très rapidement avant que la boîte de dialogue **Coller** ne s'affiche, la fenêtre de l'éditeur ne répond plus. (67271)

Solution: rafraîchissez la fenêtre du navigateur.

- Si vous appliquez à du texte une feuille de style de paragraphe dotée d'un style de numérotation, supprimez ensuite ce dernier par un style de puce, puis attribuez l'histoire dans un article, l'icône des styles de numéro s'affiche dans la boîte de dialogue d'édition de texte au lieu de l'icône des styles de puce. (69564)
- Si vous créez un projet à partir d'un gabarit, puis enregistrez une révision avant de déposer le projet, certains champs d'attributs obligatoires (notamment **Collection** et **Flux de production**) sont désactivés. (72118)
- Si vous créez un article à partir d'un bon de travail, appliquez un style de paragraphe doté d'un style de puce ou de numérotation au texte utilisant un style conditionnel, puis augmentez le niveau de retrait de ce paragraphe, le style Plan simple est appliqué au paragraphe.(70748)
- (*Internet Explorer uniquement*) Si vous positionnez une note, un caractère groupé ou du texte rubi en fin de paragraphe, vous ne pouvez pas placer le curseur à une position après l'icône de note, de caractère groupé ou rubi. (69790)
- Vous ne pouvez pas prévisualiser ou retirer des projets contenant des mises en page Web. (68277)

QPS SharePoint Adapter

- Si vous déposez un article incluant une image jointe, effectuez une copie de l'article avec la commande **Créer une copie non-QPS**, affectez la copie à QPS, la retirez sur un Mac, puis tentez d'enregistrer une révision du fichier, une alerte indique que l'image jointe a le statut **Absent**. (96136)
- Si vous installez SharePoint sans créer de site d'accueil, puis créez une collection de sites, vous ne pouvez pas utiliser l'installation SharePoint comme référentiel pour QPS. (79937)

Solution : créez un site à l'URL d'accueil SharePoint afin d'accéder à SharePoint à l'aide d'une URL du type `http://computername`.

- (*Internet Explorer 9 uniquement*) Après avoir prévisualisé ou modifié un article ou un projet, vous ne pouvez plus retourner à la fenêtre parent. (87944, 87945)
- Vous ne pouvez pas créer de copie non QPS d'un fichier .docx attribué depuis QuarkXPress. En outre, même si vous utilisez le menu contextuel pour supprimer un tel fichier de QPS, il apparaît toujours en tant qu'élément multimédia QPS. (87283)
- Si vous déposez un fichier QuarkXPress dans une collection, le retirez, enregistrez une révision, puis tentez de le déposer dans une collection différente, le message « L'élément multimédia est verrouillé » risque d'apparaître. (87278)
- Si vous utilisez SharePoint en tant que référentiel, vous ne pouvez pas dupliquer un élément multimédia QPS dont le nom se termine par un point d'exclamation (par exemple, Fichier!.qcd). (84876)
- Vous ne pouvez pas créer de référentiel SharePoint si la chaîne de connexion utilise l'adresse IP de l'ordinateur SharePoint plus que son nom d'hôte. (82632)
- Si vous utilisez SharePoint en tant que référentiel, et que vous déplacez ou copiez une collection avec des éléments multimédias depuis un client non SharePoint, la modification n'est pas répercutée dans la hiérarchie de sites SharePoint. (84836)
- Si l'analyseur Word SharePoint est activé, les commandes SharePoint **Créer une copie non-QPS** et **Supprimer de QPS** n'opèrent pas sur les fichiers .docx. (64356, 64694)
- Si l'analyseur Word SharePoint est activé, vous ne pouvez pas créer de version secondaire d'un fichier .docx à l'aide de la commande **Modifier dans Microsoft Word**. En outre, si vous sélectionnez une autre option que la première (par exemple, **Document**) lorsque vous déposez un document depuis Microsoft Word, un message d'erreur s'affiche. (64549, 68590).
- Certaines opérations ne fonctionnent pas correctement pour les éléments multimédias QPS en modes d'affichage Feuille de données, Gantt et Access. (52718)
- La fonction de gestion des copies SharePoint ne fonctionne pas pour les éléments multimédias d'une bibliothèque de documents figurant dans la bibliothèque QPS Home. (50924)
- Si la fonction d'édition en ligne SharePoint est activée pour une vue SharePoint dans la bibliothèque QPS Home, une alerte erronée peut s'afficher si vous tentez d'annuler le retrait d'une image ou de déposer une image retirée. (50905)
- Si vous sélectionnez la vue Explorateur (**Bibliothèque > Ouvrir avec l'Explorateur**) dans une bibliothèque QPS, vous pouvez apporter des modifications aux éléments multimédias non retirés, et ces modifications ne sont pas reflétées dans SharePoint. (55822)

Mentions légales

© 1986-2012 Quark Software Inc. et ses concédants de licence. Tous droits réservés.

Protégé par les brevets américains suivants : 5,541,991 ; 5,907,704 ; 6,005,560 ; 6,052,514 ; 6,081,262 ; 6,633,666 B2 ; 6,947,959 B1 ; 6,940,518 B2 ; 7,116,843 et autres brevets en instance d'homologation.

Quark, le logo Quark et QuarkXPress sont des marques déposées ou non de Quark Software Inc. et de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont détenues par leur

propriétaire respectif.