



## **QPS 9.2.0.1 - bekannt gewordene und behobene Probleme**

**Aktualisiert: 1/18/2012**

**INHALTSVERZEICHNIS**

**Behobene Probleme: QPS 9.2.0.1 ..... 3**  
 QPS Server..... 3  
 QPS Client ..... 3

**Behobene Probleme: QPS 9.2 ..... 3**  
 QPS XTensions Software ..... 3  
 QPS Connect Client..... 4  
 QPS Web Hub ..... 4

**Behobene Probleme: QPS 9.1 ..... 4**  
 QPS Connect Client..... 4  
 QPS XTensions Software ..... 4  
 QPS Web Hub ..... 5

**Behobene Probleme: QPS 9.0 ..... 5**  
 QPS Server..... 5  
 QPS Connect Client..... 6  
 QPS XTensions Software ..... 6  
 QPS Web Hub ..... 7  
 QPS SharePoint Repository Adapter ..... 7

**Bekannte Probleme in QPS 9.2..... 7**  
 QPS Server..... 7  
 QPS Connect Client..... 8  
 QPS XTensions software..... 9  
 QuarkCopyDesk mit QPS XTensions software ..... 12  
 QPS Web Hub ..... 12  
 QPS SharePoint Adapter..... 13

**Rechtliche Hinweise ..... 14**

## Behobene Probleme: QPS 9.2.0.1

Es folgt eine Liste der in QPS 9.2.0.1 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass die folgende Liste nicht alle Fixes dieser Version beschreibt.

### QPS Server

- **BEHOBEN:** (Nur Windows) Falls die Java Runtime Engine nicht installiert ist, wird durch den QPS Server 9.2 Updater eine HSQL QPS Datenbank nicht aktualisiert. (97756)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie QPS Server auf 9.2 aktualisieren und die Datei "LDAPtemplates.xml" keinen LDAP Port vorgibt, wird QPS Server nach dem Update nicht gestartet. (97759)
- **BEHOBEN:** Die Funktion `getFileFromDocpool(docName)` im Beispielskript "QxpsmFunctions.js" gibt einen Ausnahmefehler aus, wenn sie ausgeführt wird. (98355)

### QPS Client

- **BEHOBEN:** Wenn die Datei "Quark.QPS.Client.config" Einstellungen enthält, die es Benutzern ermöglichen, sich unabhängig von den Webproxy-Einstellungen an QPS anzumelden, funktionieren diese Einstellungen nicht mit den QuarkXPress und QuarkCopyDesk QPS XTensions Modulen. (96917)

## Behobene Probleme: QPS 9.2

Es folgt eine Liste der in QPS 9.2 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass die folgende Liste nicht alle Fixes dieser Version beschreibt.

### QPS XTensions Software

- **BEHOBEN:** Wenn Sie ein beliebiges Objekt und ein Composition Zones Objekt mit einer QPS Zuordnung auswählen und dann die Lösch Taste drücken oder **Objekt > Löschen** auswählen, wird das Composition Zones Objekt ohne weitere Nachfrage gelöscht. Wenn Sie danach versuchen, das Projekt in QPS einzuchecken, erscheint folgende Meldung: "CANNOT\_DELETE\_LAYOUT\_HAVING\_ATTACHMENTS". (88245)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie die Schaltfläche **Aktualisieren** im Bereich **Digitales Publishing** der Dialogbox **Verwendung** benutzen, um ein fehlendes QPS Asset zu aktualisieren, das in einem App Studio Enrichment verwendet wird, wird das Asset nicht aktualisiert. (AQ-185)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie sich an QPS anmelden und dann ein Asset aus Ihrem lokalen Dateisystem in einem App Studio Enrichment verwenden, bleibt die Schaltfläche **Andere einchecken** auch nach dem Abmelden aktiviert. Wenn Sie darauf klicken, wird die Anwendung unerwartet beendet (Mac OS) oder es geschieht nichts (Windows). (AQ-246)

- **BEHOBEN:** Wenn Sie beim Einchecken eines QPS Assets, das in einem interaktiven App Studio Objekt verwendet wird, seinen Namen ändern und dann das Layout oder die Layoutfamilie im AVE Format exportieren, wird das umbenannte Asset nicht mit exportiert. Wenn das Asset mit eingeschlossen sein soll, müssen Sie das umbenannte Asset in der Palette **App Studio** auswählen. (AQ-524)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie eine Bilddatei auschecken, die einem Bildrahmen zugeordnet ist und sie in einem Bildbearbeitungsprogramm bearbeiten, wird das aktualisierte Bild in QuarkXPress korrekt dargestellt, jedoch leer (bei PSD und EPS Bildern) oder in geringer Auflösung (Bilder in anderen Formaten) ausgegeben. (89374)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie ein Bild aus der Palette **Arbeitsbereich-Browser** in Richtung eines Bildrahmens ziehen und der Mauszeiger vor dem Erreichen des Bildrahmens einen Textrahmen überquert, lässt sich das Bild nicht im Bildrahmen ablegen. (89739)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie ein Projekt, das App Studio Interaktivität enthält, in den Dokumenten-Pool einer unter MacOS laufenden QuarkXPress Server-Instanz einbringen und dann versuchen, unter Verwendung von QPS eine App Studio Ausgabe aus dem Projekt zu exportieren, besitzt die entstandene .zave Datei eine Größe von 0 KB. (91787)

### **QPS Connect Client**

- **BEHOBEN:** Vorschauen in der Filmstreifenansicht sind bei Bildern sehr klein, wenn diese eine Breite oder Höhe von weniger als 192 Pixel besitzen. (96918)

### **QPS Web Hub**

- **BEHOBEN:** Wenn die QuarkXPress Server-Instanz einer QPS Installation in einer anderen als der englischen Sprache ausgeführt wird, werden Rahmen in QuarkCopyDesk Artikeln in Web Hub fehlerhaft angezeigt. (95894)

## **Behobene Probleme: QPS 9.1**

Es folgt eine Liste der in QPS 9.1 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass die folgende Liste nicht alle Fixes dieser Version beschreibt.

### **QPS Connect Client**

- **BEHOBEN:** Die folgenden Rechte funktionieren nicht: **Allgemein > Sammlungsvorlagen**. (62617)

### **QPS XTensions Software**

- **BEHOBEN:** Wenn Sie den Fokus im Navigationsbereich ändern, werden layoutspezifische Schaltflächen (wie **Zuteilen**, **Abtrennen** und **Aktualisieren**) deaktiviert, auch dann, wenn im Layout ein Objekt ausgewählt ist. (52281)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie eine schreibgeschützte Kopie einer Bibliothek auschecken und anschließend QuarkXPress beenden, wird die Bibliothek nicht vom Computer gelöscht. Wenn Sie anschließend QuarkXPress neu starten und versuchen, dieselbe Bibliothek im schreibgeschützten Modus auszuchecken, wird QuarkXPress unerwartet beendet. (65456)

- **BEHOBEN:** Audio-Warnmeldungen in QuarkXPress und QuarkCopyDesk funktionieren nicht, wenn die Vorgabe **Dialogbox Warnmeldungen** nicht markiert ist. Dies gilt auch dann, wenn die Vorgabe **Audiowarnmeldungen** aktiviert ist (**QuarkXPress/Bearbeiten > Vorgaben > Quark Publishing System > Allgemein > Bereich Benachrichtigung**). (68286, 74362)
- **BEHOBEN:** (Nur Mac OS 10.5.x) Wenn Sie schnell im Bereich **Vorschau** der Palette **Arbeitsbereich-Browser** verschiedene Assets auswählen und wieder abwählen, ohne dass die Vorsichten dieser Assets komplett geladen werden können, werden QuarkXPress und QuarkCopyDesk gelegentlich unerwartet beendet. (81150)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie die Verbindung mit QPS Server so verlieren, dass die Abmelde-Warnmeldung nicht angezeigt wird, wird QuarkXPress unerwartet beendet, wenn Sie das Fenster **Arbeitsbereich-Browser** schließen und nicht abgemeldet sind. (82745)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie ein Projekt auschecken und einen Artikel aus dem Projekt zuteilen oder einen Artikel dem Projekt zuordnen und dann ein anderer Benutzer beginnt, die Attribute des Projekts zu bearbeiten und wenn Sie dann das Auschecken des Projekts abrechnen, bleiben die Rahmen, die fehlerhaft zugeteilt wurden, so gekennzeichnet, als besäßen sie Zuordnungen. Wenn Sie anschließend versuchen, Bilder aus diesen Rahmen zu löschen oder den Rahmen Bilder zuzuordnen, wird QuarkXPress möglicherweise unerwartet beendet. (59676)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie einen Artikel mit mehr als 100 Komponenten zuteilen, tritt der Ausnahmefehler "HTTP\_TRANSPORT\_EXCEPTION" (Mac OS) oder "Operation Timed Out" (Windows) auf. (59674)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie einen Rahmen auswählen, der einen mit einer Legende verknüpften Legendenanker enthält, den Rahmen als Artikel zuteilen und diesen Rahmen anschließend duplizieren oder kopieren und einfügen, wird die mit dem duplizierten Rahmen verknüpfte duplizierte Legende gesperrt und lässt sich nicht mehr entsperren. (70338, 70478)

## QPS Web Hub

- **BEHOBEN:** Wenn Sie Text aus Word, der einen Hyperlink enthält, in den Textbearbeitungsdialog einfügen, dabei die Schaltfläche **Aus Word einsetzen** verwenden und anschließend auf **Anwenden** klicken, wird eine Fehlermeldung angezeigt und der Vorgang schlägt fehl. (70182)
- **BEHOBEN:** (Nur Chrome unter Mac OS) Wenn Sie die Position eines Legendenankers ändern, mit dem eine Legende verknüpft ist und anschließend versuchen, die Änderungen zu sichern, werden diese Änderungen nicht gesichert und Sie müssen den Textbearbeitungsdialog aktualisieren, bevor sich der Artikel erneut bearbeiten lässt. (66808)

## Behobene Probleme: QPS 9.0

Es folgt eine Liste der in QPS 9.0 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass die folgende Liste nicht alle Fixes dieser Version beschreibt.

## QPS Server

- **BEHOBEN:** Eine Anmeldung an QPS Server ist nicht möglich, wenn Ihr Passwort bestimmte Kombinationen alphanumerischer Zeichen enthält. (62114)

- **BEHOBEN:** In QPS Script Manager lassen sich Skripte nicht umbenennen. (43601)
- **BEHOBEN:** Für Layouts eines QuarkXPress Projekts sind keine Vorschauen und Miniaturansichten verfügbar. (62103)

## **QPS Connect Client**

- **BEHOBEN:** *(Nur Windows)* Es ist schwierig, eine Asset mittels Ziehen und Ablegen (Drag and Drop) an einen anderen Ort im Sammlungsbaum zu bewegen, wenn dabei gescrollt wird. (47025)
- **BEHOBEN:** *(Nur Windows)* Wenn Sie eine Sammlung oder eine Suche in den Bereich **Favoriten** ziehen und dort ablegen, lässt sich die neue Position des Objekts schwer vorherbestimmen. (38390)
- **BEHOBEN:** Das Ändern des Status eines Assets ändert gelegentlich den Wert von **Weiterleiten an**. Dies gilt auch dann, wenn keine Regel zur automatischen Weiterleitung in Kraft ist. (44229)
- **BEHOBEN:** Der Schnellzugriff-Werkzeugleiste lassen sich keine Schaltflächen mit Dropdown-Menüs hinzufügen. (50979)

## **QPS XTensions Software**

- **BEHOBEN:** Die Textformatierung ändert sich, wenn von Artikel zu Artikel kopiert und eingefügt wird. Dies gilt auch, wenn die Artikel gemeinsame Ressourcen besitzen (Stilvorlagen, S&Bs, Farben etc.). (42467)
- **BEHOBEN:** *(Nur Windows)* Wenn Ihr Windows Benutzername ostasiatische Zeichen enthält, können Sie kein Projekt aus einem QPS Job Ticket erstellen. (67850)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie einen zugeteilten Artikel in QuarkCopyDesk auschecken, eine Textkomponente überlaufen lassen, den Artikel wieder einchecken und ihn anschließend einem Projekt zuordnen, wird für den Überlaufertext ein neuer Textrahmen erstellt. (51182)
- **BEHOBEN:** Befehl+A/Strg+A wählt nicht alle Assets im Fenster Arbeitsbereich-Browser aus. (73273)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie versuchen, ein ungültiges Bild durch ein anderes Bild zu ersetzen, wird QuarkXPress unerwartet beendet. (69639)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie QuarkXPress ein Farbprofil hinzufügen, nachdem Sie einen Artikel aus dem aktiven Layout zugeteilt haben und dann versuchen, einen ausgecheckten Artikel an einer anderen Position in demselben Layout einzuchecken, erscheint folgende Warnmeldung: "Unbekannter Ausnahmefehler vom QCD Filter API während der Aktualisierung der Geometrie entdeckt". (36467)
- **BEHOBEN:** *(Nur Windows)* Wenn Sie in einem neuen Projekt mithilfe eines der unterstützten Farbmodelle (wie PANTONE, TOYO und DIC) eine Volltonfarbe erzeugen, diese auf Text in einem Textrahmen anwenden und den Textrahmen als Artikel zuteilen, verliert das Projekt seinen Bezug zum Artikel. Dies führt dazu, dass der Artikel in der Palette **Projektzuordnungen** und im Register **Zuordnungen** der Palette **Suchergebnisse** nicht angezeigt wird und QuarkXPress wird unter Umständen unerwartet beendet, wenn Sie QPS-Funktionen verwenden. (31460)

## QPS Web Hub

- **BEHOBEN:** Wenn Sie sich bei QPS Server mit einem Benutzernamen anmelden, der einen Apostroph oder Anführungszeichen enthält, können Sie keine Artikel auschecken. (61345)
- **BEHOBEN:** In der Programmsprache Deutsch ist die Schaltfläche **Auschecken abbrechen** fehlerhaft übersetzt. (60720)
- **BEHOBEN:** Die Felder **Status** und **Weiterleiten an** sind auch dann aktiviert, wenn keine Rechte zum Zugriff auf diese Felder bestehen. (29754)
- **BEHOBEN:** Das Ändern des Status eines Assets ändert gelegentlich den Wert von **Weiterleiten an**. Dies gilt auch dann, wenn keine Regel zur automatischen Weiterleitung in Kraft ist. (44229)

## QPS SharePoint Repository Adapter

- **BEHOBEN:** Es ist nicht möglich, SharePoint als QPS Assetspeicher festzulegen, wenn der Computer mit Windows Server 2008 R2 betrieben wird und als Domain Controller konfiguriert ist. (58149)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie QPS Connect Client verwenden, um eine Sammlung zu erstellen, die in der QPS Home-Bibliothek eine Dokumentenbibliothek erzeugt, wird der SharePoint Word Parser für diese Bibliothek deaktiviert. (55353)
- **BEHOBEN:** Es ist nicht möglich, einen SharePoint Assetspeicher auf einem Computer zu erzeugen, auf dem SharePoint Services ausgeführt werden, wenn SSL in IIS aktiviert ist. (66340)

## Bekannte Probleme in QPS 9.2

Es folgt eine Liste der in QPS® 9.2 bekannt gewordenen Probleme.

### QPS Server

- Wenn ein aus LDAP importierter Benutzer ein Asset in QPS eingecheckt hat, können Sie das zum Importieren dieses Benutzers verwendete LDAP Profil nicht löschen. Dies gilt auch, wenn Sie alle Benutzer in diesem LDAP Profil aus QPS entfernen. (96363)
- Es ist nicht möglich, QPS Server auf einem 32-bit oder 64-bit Computer mehr als 4GB RAM zuzuweisen. (86807)

*Abhilfe:* Installieren Sie den neuesten 64-bit Java Service Wrapper auf dem QPS Server Computer.

- Die Textprobenfunktion (Copytasting) stellt RTF-Dateien mit ostasiatischen Zeichen fehlerhaft dar. (6771)
- Koreanisch und Japanisch wurden in QPS Server Installer zum Teil nicht übersetzt. (10986, 11573)
- (Nur Windows®) Um den QPS Server in einer externen Instanz von Tomcat zu betreiben, muss ein 64-bit Betriebssystem Verwendung finden. (73367)
- In [Laufwerk]:\Windows\Temp\poifiles erzeugte Temporärdateien werden nicht automatisch gelöscht und können zu mehreren Gigabyte anwachsen, falls sie nicht manuell gelöscht werden. (55283)

- Beim Aktualisieren der QPS Datenbank lässt sich die Einstellung [CreateSectionWorkflows](#) in der Datei "UpgradeConfiguration.xml" nicht konfigurieren. (49475)  
*Abhilfe:* Verwenden Sie ein Datenbank-Skript, um die alte Datenbank zu aktualisieren:
  1. Kopieren Sie den Ordner "Database" vom QPS Server Installer auf den Computer, auf dem sich die QPS Server Datenbank befindet.
  2. Navigieren Sie zu [Database/\[Datenbanktyp\]/Update](#) und öffnen Sie die Datei "UpgradeConfiguration.xml".
  3. Ändern Sie die Eigenschaft "CreateSectionWorkflows" in "false".
  4. Sichern Sie die Datei und schließen Sie sie.
  5. Aktualisieren Sie die Datenbank mit dem Update-Skript anstelle der Update-Anwendung. Auf diese Weise werden Publikations-Workflows erzeugt, aber keine Workflows auf Abschnittsebene.
- Die Kriterien einiger gespeicherter Suchen können sich ändern, wenn Sie ein Update von QPS 8.1 auf QPS 8.5 durchführen. (59697)
- Wenn Sie ein Bild sichern, das IPTC-Daten in Photoshop® CS5 besitzt und es dann in QPS einchecken, werden die IPTC-Daten nicht in QPS angezeigt. Falls es sich um eine JPEG-Datei handelt, wird unter Umständen folgende Warnmeldung angezeigt, wenn Sie versuchen, ihre Attribute zu bearbeiten oder sie einzuchecken: "Fehler in XML Dokument (1, 16023)" (55973)

## QPS Connect Client

- Es ist nicht möglich, Assets zwischen zwei Systemen zu replizieren, wenn der Name eines systemdefinierten, erforderlichen Attributes (wie Name, Workflow oder Status) sich zwischen den beiden Systemen unterscheidet. (88250)
- Wenn Sie zu einer früheren Version eines replizierten oder wiederhergestellten Projekts zurückkehren, werden die Zuordnungen des Projekts abgetrennt. (86027)
- Mit Versionen aus einer früheren Version von QPS archivierte QuarkXPress Projekte können in QPS 9.1 nicht wiederhergestellt werden. (89127)
- *(Nur Windows)* Wenn Sie bei der Archivierung ein Projekt und die ihm zugeordneten Artikel auswählen, beim Wiederherstellen (Restore) aber nur das Projekt auswählen, wird der Artikel nicht wiederhergestellt. Und wenn Sie bei der Archivierung sowohl einen Artikel, als auch die ihm zugeordneten Bilder auswählen, bei der Wiederherstellung jedoch nur den Artikel auswählen, werden die Bilder nicht wiederhergestellt. (87665)
- *(Nur Windows)* Die Befehle **Drucken** und **Durckvorschau** sind in der Listenansicht, der Filmstreifenansicht und der detaillierten Miniaturenansicht deaktiviert. (51301)  
*Abhilfe:* Verwenden Sie den Befehl **Suchergebnisse exportieren**.
- Der Befehl **Alles auswählen** in QPS Client wählt nicht alle Assets aus, wenn er mit einer Suche verwendet wird, die eine große Anzahl von Assets ausgibt. Unter Windows funktionieren die Pfeiltasten und die Tasten Bild auf/Bild ab in Suchergebnissen nicht. (47048, 58763)  
*Abhilfe:* Öffnen Sie die Datei "com.quark.qpp.client.QPS Connect Client.config.plist" (Mac OS) oder "QPS Connect Client.exe.config" (Windows) und setzen Sie [LazyLoadingMode](#) auf [NO\\_LAZYLOADING](#).
- Wenn Artikel im Bereich Suchergebnisse erweitert werden, werden ihre Komponenten in die Assetzählung in der Statusleiste übernommen.(52060)

- (Nur Mac OS) Wenn Sie versuchen, eine von mehreren ausgecheckten Bilddateien einzuchecken, die in Photoshop CS4 geöffnet sind, werden alle diese Dateien geschlossen. Und falls Sie eine geöffnete Bilddatei einchecken, wenn ihr Tab in Photoshop CS4 nicht ausgewählt ist, wird die Bilddatei nach dem einchecken nicht geschlossen. (10899)  
**Abhilfe:** Deaktivieren Sie die Option **Dokumente als Tabs öffnen** in Adobe Photoshop CS4 (**Vorgaben > Bereich Benutzerschnittstelle**) und Adobe Illustrator CS4 (**Vorgaben > Bereich Benutzerschnittstelle**).
- QPS Connect Client Administratoren können keine Rechte für einzelne ostasiatische Formatierungsfunktionen in QuarkCopyDesk vorgeben.(467229)
- Es ist nicht möglich, die erste Zeile einer aus mehreren Zeilen bestehenden Suche zu entfernen.(4851)
- Die folgenden Rechte funktionieren nicht: **Durchsuchen von Sammlungen zulassen (unter Arbeitsbereich, QPS XTensions für QuarkCopyDesk, QPS XTensions für QuarkXPress und QPS Web Hub)**. (66952)

## QPS XTensions software

- Wenn Sie ein Layout des Layouttyps ePUB erstellen, in der Reflow-Ansicht dem Cover oder einer Bildkomponente ein Bild zuordnen, das Bild auschecken und einige Änderungen vornehmen, das aktualisierte Bild wieder einchecken und das Layout dann im ePUB Format exportieren, erscheint keine Warnmeldung, die anzeigt, dass das Bild im Layout aktualisiert werden muss und die exportierte ePUB Datei enthält die alte Bildversion. (95742)

**Abhilfe:** Aktualisieren Sie das Bild vor dem Export manuell.

- Wenn Sie eine Version eines QPS Projekts sichern, während Sie in der Reflow-Ansicht arbeiten, wird das Cover-Layout aktiv. (95769)
- Wenn ein QPS Projekt Bildrahmen mit App Studio Enrichments und/oder ePUB Interaktivität enthält und in zwei dieser Bildrahmen zwei unterschiedliche Dateien verwendet werden, die denselben Namen tragen, kann es zu Problemen kommen. Wenn Sie eine Version eines solchen Projekts sichern und das Layout dann im ePUB oder AVE Format exportieren, wird eine der beiden gleichnamigen Dateien doppelt heruntergeladen und in beiden Bildrahmen angezeigt. (96671, 96672, 96673)
- Wenn die Datei "Quark.QPS.Client.config" Einstellungen enthält, die es Benutzern ermöglichen, sich unabhängig von den Webproxy-Einstellungen an QPS anzumelden, funktionieren diese Einstellungen nicht mit den QuarkXPress und QuarkCopyDesk QPS XTensions Modulen. (96917)

**Abhilfe:** Kopieren Sie folgenden Text und setzen Sie ihn unterhalb des Nodes `<configuration>` in die Konfigurationsdatei aller Anwendungen ein (im Stammverzeichnis des Anwendungsordners). Bei QuarkXPress lautet der Name dieser Datei "QuarkXPress.exe.config". Bei QuarkCopyDesk lautet der Name dieser Datei "QuarkCopyDesk.exe.config". Falls diese Datei nicht vorhanden ist, müssen Sie sie erstellen.

```
<system.net>
  <defaultProxy enabled="true" useDefaultCredentials="false">
    <module type="Quark.QPS.Client.UICore.CustomWebProxy,
Quark.QPS.Client.UICore"/>
  </defaultProxy>
</system.net>
```

- Wenn Sie QPS Client 9.0 an einem benutzerdefinierten Ort installiert haben (z. B. `Applications/ABC`), wurde die Connect Client Anwendung dort im Ordner "QPS Client" installiert (z. B. `Applications/ABC/Quark Publishing System/QPS Client/QPS Connect Client.app`). Wenn Sie den QPS 9.1 Installer/Updater ausführen und den selben Installationsort auswählen, aktualisiert der Installer/Updater Connect Client nicht, sondern installiert stattdessen Connect Client 9.1 an dieser Position (z. B. `Applications/ABC/QPS Connect Client.app`). (87132)

**Abhilfe:** Wählen Sie den übergeordneten Ordner der vorhandenen Connect Client Anwendung (z. B. `Applications/ABC/Quark Publishing System/QPS Client`) als Ordner für Installation/Update.

- Wenn Sie eine Kopie eines Projekts laden, das App Studio Interaktivität mit QPS Assets enthält, werden diese Assets im Bereich **Digital Publishing** der Dialogbox **Verwendung** (Menü **Hilfsmittel**) nicht angezeigt. Daher gibt es keine Möglichkeit, diese Assets zu aktualisieren. (86782)
- Wenn Sie die QuarkXPress Anwendungsdatei umbenennen, bevor Sie den QPS 9.1 Client Installer/Updater ausführen, wird die QPS XTensions Software nicht im QuarkXPress Anwendungsordner installiert. Stattdessen wird sie im Ordner "For QuarkXPress" im QPS Connect Client Anwendungsordner installiert. In einem solchen Falle können Sie diese XTensions manuell im Ordner "XTensions" im QuarkXPress Anwendungsordner installieren. (88331)
- Wenn Sie eine Bilddatei aus QPS in einem interaktiven App Studio Objekt verwenden, die Bilddatei auschecken, sie verändern und sie dann wieder einchecken, wird das Bild im Register **Digitales Publishing** der Dialogbox **Verwendung** (Menü **Hilfsmittel**) korrekt als **Modifiziert** angezeigt. Wenn Sie das Bild dann jedoch auswählen und auf **Aktualisieren** klicken, ändert sich der Status des Bildes nicht in **OK** und die Vorschau in der Palette **App Studio** wird nicht aktualisiert, auch wenn das modifizierte Bild korrekt ausgegeben wird. (AQ-186)
- Wenn Sie mithilfe der Palette **App Studio** ein interaktives Bild-, Diashow- oder Video-Objekt erstellen, können Sie dafür QPS Assets in Formaten auswählen, die App Studio nicht unterstützt. Wenn Sie eine Datei in einem nicht unterstützten Format auswählen, zeigt die Palette **App Studio** einen Fortschrittsbalken an, es erscheint jedoch nie eine Vorschau (AQ-227)
- Wenn Sie beim Einchecken eines QPS Assets, das in einem interaktiven App Studio Objekt verwendet wird, seinen Namen ändern und dann das Layout oder die Layoutfamilie im AVE Format exportieren, wird das umbenannte Asset nicht mit exportiert. Wenn das Asset mit eingeschlossen sein soll, müssen Sie das umbenannte Asset in der Palette **App Studio** auswählen. (AQ-524)
- Wenn Sie Bilder zwei oder mehr Bildrahmen einer Musterseite zuordnen und dann die Rahmen auswählen und Umschalt+Löschtaste drücken, wird QuarkXPress® unerwartet beendet. (29840)
- (Nur Windows 7) Wenn Sie die DPI-Skalierung des Bildschirms auf 125 % oder 150 % erhöhen, wird die Benutzeroberfläche der QPS Vorgaben (**[Name der Anwendung]/Bearbeiten > Vorgaben > QPS**) fehlerhaft dargestellt. Die Schaltfläche **Schreibgeschützt** wird in der Dialogbox **Versionen ansehen** für ein ausgechecktes Asset (**QPS > [Asset] Versionen ansehen**) nicht angezeigt und die Schaltflächen **OK** und **Abbrechen** werden in den Dialogboxen **Versionen sichern** und **Einchecken** nicht angezeigt. (11918, 11919)
- Wenn Sie das PDF Filter XTensions® Modul (**Hilfsmittel > XTensions Manager**) in QuarkXPress oder QuarkCopyDesk deaktivieren, wird die QPS XTensions Software nicht geladen. (8035)

- Wenn ein QuarkXPress Projekt, das mit QPS 8.1 oder einer höheren Version erstellt oder bearbeitet wurde, einen Artikel mit einer Bildkomponente enthält, zeigt QuarkXPress **Abweichende Geometrie** an, wenn Sie das Projekt erstmals nach der Aktualisierung auf 8.1.6.2 auschecken. (Dieses Problem tritt nicht auf, wenn `allow.pic.formatting.without.article.checkout = Yes` in der Datei `conf/ServerApp.properties` eingetragen ist.)

**Abhilfe:** Aktualisieren Sie die Geometrie. Dies führt nicht zu einem Neuumbruch des Textes oder zum Verlust des Inhalts.

- Wenn Sie einen Artikel mit einer Bildkomponente in QuarkCopyDesk auschecken, das Bild für diese Komponente in QuarkXPress auschecken, ein Attribut wie die Skalierung ändern, dann das Bild wieder einchecken und schließlich den Artikel wieder in QuarkCopyDesk einchecken, geht die Skalierung des Bildes verloren. (4087)
- Wenn Sie einen Bildrahmen auf einer Musterseite erstellen, ein Bild zuordnen, einen Control-Klick/Rechtsklick auf den Bildrahmen ausführen und **Original bearbeiten** wählen, die Bilddatei bearbeiten und das Bild dann in der Bildverwendung (**Hilfsmittel > Verwendung**) aktualisieren, wird für das aktualisierte Bild auf jeder Seite, die auf dieser Musterseite basiert, eine neue Zuordnung erzeugt. Darüber hinaus verlieren die Bildrahmen auf den von der Musterseite abgeleiteten Seiten ihre Verknüpfung zu den Bildrahmen der Musterseite. (35120)
- Der Befehl **QPS > Projekt mit Bildern einchecken** ist deaktiviert, wenn eine Musterseite aktiv ist. (30011)

**Abhilfe:** Navigieren Sie zu einer Layoutseite und wählen Sie dann diesen Befehl.

- Wenn Sie die Geometrie eines Artikels durch die Geometrie einer Artikelvorlage ersetzen und anschließend versuchen, zu einer Projektversion zurückzukehren, die vor dem Ersetzen der Geometrie gesichert wurde, zeigt QPS eine Dialogbox "Zuordnungsprobleme" an und trennt den Artikel vom Layout ab. (25979)
- Wenn Sie einen Artikel auf einen leeren Bereich der Seite ziehen und die Zuordnung dann abrechnen, werden Ressourcen des Artikels (z. B. Stilvorlagen und Farben) dem Projekt dennoch hinzugefügt. (23653)
- Es ist nicht möglich, die Definition eines bedingten Stils in einem ausgecheckten Artikel durch Strg+Klick/Rechtsklick auf den Namen des bedingten Stils in der Palette **Bedingte Stile** und die Auswahl von **Bearbeiten** zu betrachten. (64541)
- ( *Nur Mac OS®* ) Wenn Sie versuchen, einen Artikel einzuchecken, ohne einen Komponententyp anzugeben, erscheint eine Fehlermeldung. Wenn Sie nun das Einchecken abrechnen, wird QuarkXPress unerwartet beendet. (50690)
- Wenn Sie einen Artikel aus QuarkXPress zuteilen, ihn in QuarkCopyDesk aktualisieren, den Inhalt des Artikels in QuarkXPress aktualisieren und dann zweimal **Bearbeiten > Sperre widerrufen** wählen, wird der Artikel entsperrt und lässt sich in QuarkXPress bearbeiten. (66046)
- Wenn Sie einer Musterseite ein Bild zuordnen, dann das Layout, welches die Musterseite enthält duplizieren und anschließend versuchen, das Bild aus der Musterseite im Layout zu löschen, wird eine Fehlermeldung angezeigt und ein Löschen des Bildes ist nicht möglich. (71635)

## QuarkCopyDesk mit QPS XTensions software

- Ein QuarkCopyDesk Artikelfenster ändert seine Größe und Position auf dem Bildschirm, wenn ein QuarkCopyDesk Benutzer die Benachrichtigung über eine aktualisierte Geometrie von QuarkXPress bestätigt. (464541)
- Wenn Sie nicht über das Recht **Änderungen ablehnen und annehmen (Gewählte/Angezeigte/Alle)** verfügen, können Sie die Funktionen für Rubi und gruppierte Zeichen in vertikalen Texten nicht nutzen, wenn das Redlining aktiv ist. (70826)
- Wenn Sie eine Komponente aus einem Artikel löschen, in dem eine andere Komponente über einen Legendenanker mit einer Legende verfügt, wird die Legende in der zweiten Komponente gelöscht. (73176)

## QPS Web Hub

- Wenn Sie einen Bildrahmen erstellen, ein Bild importieren, den Bildrahmen zur mehrfachen Nutzung freigeben, ihn einem Artikel mit der XTensions Software Multiple Article hinzufügen, das Projekt einchecken, es dann in Web Hub auschecken, das Bild ersetzen, das Projekt einchecken und das Projekt dann in QuarkXPress auschecken, wird das neue Bild nicht angezeigt. (86057)
- Es ist nicht möglich, lokale Zeichenformatierungen mithilfe des Befehls **Stilvorlage anwenden und lokale Formatierung entfernen** zu entfernen, wenn die Auswahl in der Mitte ein Wort enthält, auf das keine lokale Formatierung angewendet wurde. (80263)
- (*Nur Microsoft Internet Explorer, Google Chrome*) Wenn Sie Text in einer Komponente kopieren und einfügen und dann auf **Anwenden** klicken, wird der eingefügte Inhalt nicht in der Seitenvorschau angezeigt. (67271)

*Abhilfe für Microsoft Internet Explorer:* Wählen Sie **Extras > Internetoptionen**, klicken Sie auf das Register **Sicherheit**, dann auf **Internet** und anschließend auf **Stufe anpassen**, suchen Sie den Abschnitt **Skripting** und klicken Sie bei **Programmatischen Zugriff auf die Zwischenablage zulassen** auf **Deaktivieren**. Gehen Sie nun zurück zum Register **Sicherheit**, klicken Sie auf **Lokales Intranet** und wiederholen Sie den Vorgang.

- Es wird ein unbekannter Fehler angezeigt, wenn Sie im Textbearbeitungsdialog auf **Anwenden** klicken und versuchen, einen Aufzählungs-, Nummerierungs- oder Gliederungsstil zu verwenden, dessen Name zwei aufeinander folgende Leerzeichen enthält. (70196)
- (*Nur Firefox*) Wenn Sie den Tastenbefehl zum Einfügen (Befehl+V/Strg+V) zweimal sehr schnell eingeben, bevor die Dialogbox **Einfügen** erscheint, reagiert das Editorfenster nicht mehr. (67271)

*Abhilfe:* Aktualisieren Sie das Browserfenster.

- Wenn Sie eine Absatzstilvorlage mit einem Nummerierungsstil auf Text anwenden, anschließend den Nummerierungsstil durch einen Aufzählungsstil überschreiben und danach die Story in einem Artikel zuweisen, wird im Textbearbeitungsdialog anstelle des Symbols für Aufzählungsstile das Symbol für Nummerierungsstile angezeigt. (69564)
- Wenn Sie ein Projekt aus einer Projektvorlage erstellen und dann eine Version sichern, bevor Sie das Projekt einchecken, werden einige erforderliche Attributfelder (wie **Sammlung** und **Workflow**) deaktiviert. (72118)
- Wenn Sie einen Artikel aus einem Job Ticket erstellen, eine Absatzstilvorlage, die einen Aufzählungs- oder Nummerierungsstil enthält, mithilfe eines bedingten Stils auf den Text

anwenden und dann die Einzugsbreite dieses Absatzes erhöhen, wird der Stil Einfache Gliederung auf den Absatz angewendet. (70748)

- (Nur Internet Explorer) Wenn Sie eine Notiz, ein gruppiertes Zeichen oder Text mit einem Rubi am Ende eines Absatzes positionieren, lässt sich der Textcursor nicht an eine Position hinter das Symbol für die Notiz, das gruppierte Zeichen oder das Rubi bewegen. (69790)
- Das Betrachten als Vorschau und das Auschecken von Projekten, die Weblayouts enthalten, ist nicht möglich. (68277)

## QPS SharePoint Adapter

- Wenn Sie einen Artikel einchecken, der ein zugeordnetes Bild enthält, mithilfe des Befehls **Nicht-QPS-Kopie erstellen** eine Kopie des Artikels anlegen, die Kopie QPS zuweisen, sie auf einem Mac auschecken und dann versuchen, eine Version der Datei zu speichern, zeigt eine Warnmeldung an, dass das zugeordnete Bild den Status **Fehlt** besitzt. (96136)
- Wenn Sie SharePoint installieren, ohne eine Homepage einzurichten und dann eine Site-Sammlung erstellen, können Sie die SharePoint Installation nicht als Repository für QPS verwenden. (79937)

*Abhilfe:* Erstellen Sie eine Site an der SharePoint Home-URL, damit Sie mit einer URL wie <http://computername> auf SharePoint zugreifen können.

- (Nur Internet Explorer 9) Nach der Vorschau oder der Bearbeitung eines Artikels oder Projekts ist ein Zurückkehren zum übergeordneten Fenster nicht möglich. (87944, 87945)
- Es ist nicht möglich, eine nicht-QPS Kopie einer .docx zu erstellen, die in QuarkXPress zugeteilt wurde. Und auch wenn Sie das Kontextmenü verwenden, um eine solche Datei aus QPS zu löschen, wird sie noch als QPS Asset angezeigt. (87283)
- Wenn Sie eine QuarkXPress Datei in eine Sammlung einchecken, sie wieder auschecken, eine Version speichern und anschließend versuchen, sie in eine andere Sammlung einzuchecken, wird möglicherweise die Meldung "Asset ist gesperrt" angezeigt. (87278)
- Wenn Sie SharePoint als Assetspeicher verwenden, können Sie kein QPS Asset mit einem Namen duplizieren, der mit einem Ausrufezeichen endet (z. B. "Datei!.qcd"). (84876)
- Es ist nicht möglich, ein SharePoint Repository zu erstellen, wenn im Connection-String die IP-Adresse des SharePoint Computer anstelle des Hostnamens verwendet wird. (82632)
- Wenn Sie SharePoint als Repository verwenden und eine Sammlung verschieben oder eine Sammlung mit Assets aus einem nicht-SharePoint Client kopieren, wirkt sich die Änderung nicht auf die Hierarchie der SharePoint Site aus. (84836)
- Wenn der Word Parser von SharePoint aktiviert ist, lassen sich die SharePoint Befehle **Nicht-QPS-Kopie erstellen** und **Aus QPS löschen** nicht erfolgreich mit .docx Dateien verwenden. (64356, 64694)
- Wenn der SharePoint Word Parser aktiviert ist, können Sie mithilfe des Befehls **In Microsoft Word bearbeiten** keine Unterversion einer .docx Datei erstellen. Und wenn Sie eine andere als die erste Option auswählen (z. B. **Dokument**), während ein Dokument aus Microsoft Word eingeladen wird, erscheint eine Fehlermeldung. (64549, 68590).

- Einige Operationen mit QPS Assets funktionieren in der Datasheet-Ansicht, der Gantt-Ansicht und der Access-Ansicht nicht. (52718)
- Die Funktion SharePoint Manage Copies funktioniert nicht mit Assets in einer Dokumentenbibliothek, die sich in der QPS Homelibrary befindet. (50924)
- Wenn die Funktion SharePoint Inline Editing für eine SharePoint Ansicht in der QPS Homelibrary aktiviert ist, wird möglicherweise fälschlich eine Warnmeldung angezeigt, wenn Sie versuchen, das Auschecken eines Bildes zu verwerfen oder ein ausgechecktes Bild einzuchecken. (50905)
- Wenn Sie die Exploreransicht in einer QPS Bibliothek wählen (**Bibliothek > Mit Explorer öffnen**), können Sie Änderungen an Assets vornehmen, die nicht ausgecheckt sind und die Änderungen erscheinen nicht in SharePoint. (55822)

## Rechtliche Hinweise

©1986-2012 Quark Software Inc. und seine Lizenzgeber. Alle Rechte vorbehalten.

Geschützt durch folgende Patente der Vereinigten Staaten: 5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514; 6,081,262; 6,633,666 B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843; weitere Patente sind angemeldet.

Quark, das Quark Logo, und QuarkXPress sind Marken oder eingetragene Marken von Quark Software Inc. und seiner verbundenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.