



QuarkCopyDesk 10.1 - Fichier LisezMoi

Table des matières

QuarkCopyDesk 10.1 - Fichier LisezMoi.....	3
Configuration système requise.....	4
Configuration système requise : Mac OS X.....	4
Configuration système requise : Windows.....	4
Installation : Mac OS.....	6
Installation silencieuse.....	6
Préparation de l'installation silencieuse : Mac OS.....	6
Installation silencieuse : Mac OS.....	6
Installation : Windows.....	7
Installation silencieuse.....	7
Préparation de l'installation silencieuse : Windows.....	7
Installation silencieuse : Windows.....	7
Ajout de fichiers après l'installation : Windows.....	8
Installation ou mise à niveau avec QLA.....	9
Activation.....	10
Désinstallation.....	11
Désinstallation : Mac OS.....	11
Désinstallation : Windows.....	11
Modifications dans cette version.....	12
Problèmes répertoriés et résolus.....	15
Comment contacter Quark.....	16
Sur le continent américain.....	16
Hors du continent américain.....	16
Mentions légales.....	17

QuarkCopyDesk 10.1 - Fichier LisezMoi

QuarkCopyDesk® permet de modifier du texte et des images dans des articles grâce à une suite puissante d'outils typographiques et de retouche d'images. QuarkCopyDesk peut être utilisé comme application autonome, afin de travailler sur des articles dans des projets QuarkXPress®, ou dans le cadre d'un système de flux éditorial plus vaste.

Configuration système requise

Configuration système requise : Mac OS X

Logiciels

- Mac OS X® 10.7.5 (Lion), Mac OS X 10.8.x (Mountain Lion), Mac OS X 10.9.x (Mavericks)

Matériels

- Processeur Mac® Intel®
- 2 Go de mémoire RAM au moins
- 2 Go d'espace disque dur

Facultatif

- Une connexion Internet pour l'activation
- Un lecteur de DVD-ROM pour l'installation à partir du DVD (facultatif pour l'installation à partir d'un téléchargement)

Configuration système requise : Windows

Logiciels

- Microsoft® Windows® 7 (32 et 64 bits) SP1 ou Windows 8 (32 et 64 bits) ou Windows 8.1 (32 et 64 bits)
- Microsoft .NET Framework 4

Matériels

- 2 Go de mémoire RAM au moins
- 2 Go d'espace disque dur
- Processeur multicoeur prenant en charge le jeu d'instructions SSE3

Facultatif

- Une connexion Internet pour l'activation

- Un lecteur de DVD-ROM pour l'installation à partir du DVD (facultatif pour l'installation à partir d'un téléchargement)

Installation : Mac OS

Pour installer QuarkCopyDesk :

- 1 Désactivez les logiciels antivirus. Si vous craignez qu'un virus ne contamine votre ordinateur, effectuez un contrôle sur le fichier du programme d'installation, puis désactivez tous les antivirus.
- 2 Double-cliquez sur l'icône du programme d'installation et suivez les instructions affichées.

Installation silencieuse

La fonction d'installation silencieuse permet aux utilisateurs d'installer QuarkCopyDesk sur leur ordinateur via un réseau sans avoir à suivre de procédure. Cette fonction est utile dans les groupes importants pour lesquels il serait laborieux d'effectuer une installation manuelle sur chaque ordinateur.

Préparation de l'installation silencieuse : Mac OS

Pour permettre aux utilisateurs Mac OS d'effectuer une installation silencieuse sur leur ordinateur, l'administrateur doit procéder comme suit :

- 1 Copiez tous les éléments du disque ou de l'image de disque contenant le programme d'installation dans un dossier vide du disque dur local.
- 2 À l'aide de l'exemplaire local du programme d'installation, installez QuarkCopyDesk sur le disque dur local. Le programme d'installation crée un fichier QuarkCopyDesk Setup.xml dans son dossier.
- 3 Partagez le dossier contenant le programme d'installation et le fichier QuarkCopyDesk Setup.xml avec les utilisateurs disposant d'une licence pour l'installation de QuarkCopyDesk.

Installation silencieuse : Mac OS

Pour effectuer une installation silencieuse sous Mac OS, procédez comme suit :

- 1 Copiez le dossier du programme d'installation contenant le fichier QuarkCopyDesk Setup.xml sur votre ordinateur.
- 2 Double-cliquez sur l'icône du programme d'installation de QuarkCopyDesk et suivez les instructions affichées.

Installation : Windows

Pour installer QuarkCopyDesk :

- 1 Désactivez les logiciels antivirus. Si vous craignez qu'un virus ne contamine votre ordinateur, effectuez un contrôle sur le fichier du programme d'installation, puis désactivez tous les antivirus.
- 2 Double-cliquez sur l'icône du programme d'installation et suivez les instructions affichées.

Installation silencieuse

La fonction d'installation silencieuse permet aux utilisateurs d'installer QuarkCopyDesk sur leur ordinateur via un réseau sans avoir à suivre de procédure. Cette fonction est utile dans les groupes importants pour lesquels il serait laborieux d'effectuer une installation manuelle sur chaque ordinateur.

Préparation de l'installation silencieuse : Windows

Pour permettre aux utilisateurs Windows d'effectuer une installation silencieuse sur leur ordinateur, l'administrateur doit procéder aux modifications suivantes :

- 1 Copiez tous les éléments du disque ou de l'image de disque contenant le programme d'installation dans un dossier vide du disque dur local.
- 2 À l'aide de l'exemplaire local du programme d'installation, installez QuarkCopyDesk sur le disque dur local. Le programme d'installation crée un fichier QuarkCopyDesk Setup.xml dans son dossier.
- 3 Ouvrez le fichier silent.bat dans un éditeur de texte et vérifiez que la première ligne contient le chemin du fichier QuarkCopyDesk Setup.xml, comme suit : '`[chemin réseau du fichier setup.exe]`' /s /v'/qn'
- 4 Partagez le dossier contenant le programme d'installation et le fichier QuarkCopyDesk Setup.xml avec les utilisateurs disposant d'une licence pour l'installation de QuarkCopyDesk.

Installation silencieuse : Windows

Pour effectuer une installation silencieuse sous Windows, procédez comme suit :

- 1 Allez au dossier partagé contenant les fichiers QuarkCopyDesk Setup.xml et silent.bat.

- 2 Double-cliquez sur le fichier silent.bat et suivez les instructions affichées.

Ajout de fichiers après l'installation : Windows

Pour ajouter des fichiers après l'installation :

- 1 Double-cliquez sur l'icône setup.exe.
La boîte de dialogue **Configuration** s'affiche.
- 2 Cliquez sur **Suivant**.
L'écran **Maintenance du programme** s'affiche.
 - Cliquez sur **Modifier** pour choisir les fichiers à installer. Vous pouvez installer de nouveaux fichiers ou supprimer des fichiers déjà installés.
 - Cliquez sur **Réparer** pour corriger les problèmes mineurs liés aux fichiers installés. Utilisez cette option en cas de problèmes dus à des fichiers, des raccourcis ou des entrées de registre manquants ou endommagés.
- 3 Cliquez sur **Suivant**.
 - Si vous avez cliqué sur **Modifier** dans la boîte de dialogue précédente, la fenêtre **Installation personnalisée** s'affiche. Effectuez les modifications souhaitées, puis cliquez sur **Suivant**. L'écran **Prêt à modifier le programme** s'affiche.
 - Si vous avez cliqué sur **Réparer** dans la boîte de dialogue précédente, la fenêtre **Prêt à réparer le programme** s'affiche.
- 4 Cliquez sur **Installer**.
- 5 Cliquez sur **Terminer** lorsque le système vous prévient que l'installation est finie.

Installation ou mise à niveau avec QLA

Quark® License Administrator (QLA) est un logiciel de gestion des produits Quark sous licence. Si vous avez acquis une licence site Éducation ou commerciale, vous avez dû recevoir un CD-ROM de QLA lorsque vous avez acheté QuarkCopyDesk. QLA doit être installé sur votre réseau avant QuarkCopyDesk.

Si QLA est déjà présent et que vous installez maintenant QuarkCopyDesk, la boîte de dialogue **Détails du serveur de licences** s'affiche après la saisie des informations d'enregistrement. Avant de poursuivre, assurez-vous que vous disposez des informations nécessaires pour renseigner les champs suivants :

- **Nom d'hôte ou Adresse IP du serveur de licences** : entrez l'adresse IP ou le nom du serveur désigné comme serveur de licences. Ce dernier traite les requêtes des clients de licence.
- **Port du serveur de licences** : entrez la valeur du port du serveur de licences. Ce numéro est déterminé lorsque le logiciel QLA est enregistré en ligne. Le port du serveur de licences est celui par lequel passent les requêtes du serveur de licences.
- **Nom d'hôte ou Adresse IP du serveur de licences secondaire** : entrez l'adresse IP ou le nom du serveur désigné comme serveur secondaire.
- **Port du serveur de licences secondaire** : entrez la valeur du port du serveur de licences secondaire.

Activation

Si vous disposez d'un exemplaire mono-poste de QuarkCopyDesk, vous devez activer ce dernier. Pour activer QuarkCopyDesk lorsque vous le lancez, cliquez sur **Activez immédiatement** (*Windows*) ou **Continuer** (*MAC OS X*).

Si vous ne souhaitez pas activer QuarkCopyDesk lorsque vous le lancez, cliquez sur **Annuler**. QuarkCopyDesk vous propose de l'activer à chaque lancement, jusqu'à ce que vous effectuez cette opération.

Si vous n'activez pas QuarkCopyDesk, vous pouvez l'utiliser pendant 30 jours après l'installation. Passé ce délai, il passe en mode de démonstration et doit être activé pour être exécuté en version complète.

- ➔ Si vous ne parvenez pas à effectuer l'activation en ligne, reportez-vous à [Comment contacter Quark](#) pour obtenir nos coordonnées.

Désinstallation

- ➔ Si le programme de désinstallation détecte une exécution de l'application, une alerte s'affiche. Fermez l'application avant de démarrer la désinstallation.

Désinstallation : Mac OS

Pour désinstaller QuarkCopyDesk, ouvrez le dossier « Applications » sur votre disque dur (ou le dossier d'installation de QuarkCopyDesk) et faites glisser le dossier QuarkCopyDesk dans la corbeille.

Désinstallation : Windows

Pour désinstaller QuarkCopyDesk :

- 1 Choisissez **Démarrer > Tous les programmes > QuarkCopyDesk > Désinstaller**.
 - 2 Cliquez sur **Oui**. Le programme de désinstallation rassemble les informations nécessaires à la désinstallation, puis une alerte s'affiche pour vous prévenir que le contenu du dossier d'application QuarkCopyDesk sera supprimé.
 - 3 Cliquez sur **Oui** pour continuer ou sur **Non** pour annuler l'opération.
- ➔ Vous pouvez également exécuter à nouveau le programme d'installation pour désinstaller l'application.

Modifications dans cette version

Nouvelles fonctions

La version 10.1 de QuarkCopyDesk contenait les nouvelles fonctions et améliorations suivantes :

Interface utilisateur moderne et optimisée

QuarkCopyDesk sous *Mac OS X* est maintenant une appli Cocoa native dotée d'une interface utilisateur étroitement intégrée au reste du système d'exploitation, incluant le Finder, le Dock et d'autres applications Cocoa. Les utilisateurs bénéficient des nouvelles fonctions OS et disposent d'une application résolument moderne, tournée vers l'avenir offrant une prise en charge rapide de nouvelles versions et fonctions *Mac OS X*. En outre, QuarkCopyDesk 10.1 prend maintenant en charge HiDPI/Retina® et vous offre un nouveau thème chromatique, ainsi qu'un certain nombre d'améliorations à l'espace de travail, notamment l'ancrage des palettes, une vue Plein écran et la rationalisation de nombreux menus et boîtes de dialogue.

- Ancrage des palettes : vous pouvez maintenant ancrer les barres d'outils et les palettes aux bords de l'écran. Les palettes ainsi ancrées forment un groupe et peuvent être déplacées ensemble.
- ➔ La palette **Spécifications** ne peut être ancrée qu'horizontalement en raison de sa largeur. Toutes les autres palettes ne peuvent être ancrées verticalement aux bords gauche et droit de l'écran.
- Déplacement par glissement des palettes : vous pouvez faire glisser-déplacer des palettes et les fusionner au sein d'un groupe de palettes quelconque.
- Magnétisation des fenêtres aux palettes : les palettes ancrées sont dotées de fonctionnalités de magnétisation vous permettant d'organiser votre espace de travail. Dans la fenêtre de l'article, le bouton de redimensionnement (+) permet de démagnétiser/magnétiser une fenêtre aux palettes. Un séparateur est ajouté entre les bords de la fenêtre et de la palette : le redimensionnement de celle-ci entraîne ainsi celui de la fenêtre.
- Affichage/Masquage automatique des palettes : les groupes de palettes peuvent être définis sur **Afficher/Masquer automatiquement**. Cette fonction se révèle utile lorsque vous voulez un espace de travail plus important et souhaitez appeler des palettes selon vos besoins.
- Boîtes de dialogue redimensionnables : de nombreuses boîtes de dialogue, statiques à l'origine, sont maintenant redimensionnables.

Améliorations en matière de productivité

- Améliorations du menu *Mac OS X*
- 1** De nombreux menus ont été réorganisés afin de mieux regrouper les options de menu connexes.
- 2** De nombreux menus contextuels sont plus courts car ils ne contiennent plus la longue liste des options de menu désactivées.
- Vue Plein écran (*Mac OS X uniquement*) : vous pouvez passer en vue **Plein écran** comme dans de nombreux autres applications *Mac OS X* natives. Lorsque vous travaillez sur plusieurs écrans, les palettes peuvent occuper un écran et votre article peut en utiliser un autre. Le correcteur peut se concentrer sur l'article sans distraction. Le mode Plein écran masque également la barre de menus.
- Améliorations de la palette **Spécifications** (*Mac OS X uniquement*) : pour la migration Cocoa, les boîtes de dialogue suivantes ont été supprimées sous *Mac OS X* : **Modifier**, **Attributs de caractères** et **Attributs de paragraphe**. Toutes leurs fonctionnalités ont été placées dans la palette **Spécifications** améliorée et tous les raccourcis ont été mappés sur cette dernière.
- Améliorations de la boîte de dialogue d'impression (*Mac OS X uniquement*) : la boîte de dialogue d'impression présente maintenant des prévisualisations de page.

Autres fonctions nouvelles

- Zoom allant jusqu'à 8 000 %.
- Interface utilisateur compatible Retina (*Mac OS X uniquement*) : l'interface utilisateur de QuarkCopyDesk prend en charge les ordinateurs Apple disposant d'un affichage Retina haute résolution.
- Prise en charge native de styles de polices supplémentaires (*Mac OS X uniquement*) : QuarkCopyDesk 10.1 recense toutes les polices et leur famille correctement. Si vous désactivez des polices de Font Book, elles sont également retirées de la liste de QuarkCopyDesk 10.1.
- Améliorations de MS Word Filter : les images sont maintenant importées depuis des fichiers Microsoft Word et les hyperliens sont conservés.
- Extensions de fichier *Mac OS X* (*Mac OS X uniquement*) : toutes les boîtes de dialogue d'enregistrement et d'exportation prennent en charge l'enregistrement des fichiers avec leurs extensions.
- Mise en évidence des polices manquantes : vous n'avez plus besoin de la palette **Usage** pour trouver les polices manquantes. Dans **Préférences** sous *Windows*, utilisez le volet **Mise en évidence de texte** et sous *Mac OS X*, utilisez le volet **Thème chromatique**, puis sélectionnez une couleur de fond pour les polices manquantes.
- Ajout de la visibilité permanente des valeurs Unicode dans la palette **Glyphe** : la valeur **Unicode** du caractère sélectionné est toujours visible dans la palette **Glyphe** et l'utilisateur n'a pas à se fier à l'astuce-outil.
- Envoi de texte à IME pour le reconverter : QuarkCopyDesk 10.1 prend en charge la reconversion IME (pour du texte en japonais et en coréen). Cette option aide l'utilisateur à rétablir l'état brut du texte phonétique confirmé. Sous *Windows*, elle est disponible

MODIFICATIONS DANS CETTE VERSION

dans le menu et le sous-menu contextuel **Utilitaires**. Sous *Mac*, elle est disponible via le menu **IME**. La prise en charge est également accessible par le biais de raccourcis IME et du clavier.

- Activer/désactiver la fonction EA : QuarkCopyDesk 10.1 permet aux maquettistes de travailler avec des concepts typographiques est-asiatiques, tels que l'histoire à texte vertical, les caractères hors justification, le traitement de la largeur des caractères de ponctuation, la lecture de texte phonétique (rubi), les jeux de polices, les grilles de caractères, les caractères groupés et le mappage des polices intelligent. Ces fonctions étaient disponibles précédemment uniquement dans les éditions est-asiatiques et globales de QuarkCopyDesk. Vous pouvez maintenant contrôler l'interface utilisateur à l'aide d'un paramètre particulier dans **Préférences**.
- Paramètres de la langue du programme (*Mac OS X uniquement*) : les versions antérieures de QuarkCopyDesk permettaient de modifier la **langue du programme** dans le menu **Édition**. Sous *Mac OS X*, cette option n'existe plus et QuarkCopyDesk se lance automatiquement dans la langue du système d'exploitation actif, si elle est prise en charge.
- Prise en charge de la césure et de la vérification de l'orthographe pour le portugais réformé : dans les préférences, vous pouvez régler une option qui permet de sélectionner le portugais réformé.
- Bibliothèques de couleurs PANTONE mises à jour : QuarkCopyDesk 10.1 intègre les dernières bibliothèques de couleurs fournies par Pantone. Cette mise à jour comprend 336 nouvelles couleurs Pantone.

Reportez-vous au *guide QuarkCopyDesk 10.1* pour en savoir plus ou visitez le site www.quark.com/support/documentation.

Problèmes répertoriés et résolus

Pour obtenir la documentation des produits, visitez le site Web de Quark, www.quark.com, euro.quark.com ou japan.quark.com. La liste des problèmes répertoriés et résolus est disponible ici [Support/Documentation/QuarkCopyDesk](#).

Comment contacter Quark

Le portail de support vous permet d'entrer des tickets de demande de support et de les suivre, de recevoir des notifications d'avancement, de discuter avec un représentant du support technique, d'effectuer des recherches dans la base de connaissances et d'accéder à la documentation des produits.

Grâce à l'accès direct à la documentation de tous les logiciels Quark, de QuarkXPress et App Studio, à Quark Enterprise Solutions, vous trouverez à tout moment les réponses à vos questions. Notre équipe de support est également disponible pour vous aider par le biais de notre portail de support ou par téléphone pour nos clients sous contrat de maintenance.

Si vous êtes un client Quark disposant d'un contrat de maintenance ou de support actif, votre compte a déjà été créé pour vous à l'aide de votre adresse électronique. Si vous n'avez pas de contrat de support, vous pouvez acheter un incident unique pour obtenir la résolution de votre problème. Si vous avez acheté ou enregistré un produit pris en charge, vous bénéficiez d'une assistance gratuite pendant les 90 premiers jours.

Sur le continent américain

Pour en savoir plus, consultez le site Web du support www.quark.com/support

Hors du continent américain

Pour les pays hors du continent américain, visitez les sites suivants pour accéder à votre compte de support :

Site Web de support

- France - www.quark.com/fr/support
- Allemagne - www.quark.com/de/support

Mentions légales

©2014 Quark Software Inc. et ses concédants de licence. Tous droits réservés.

Protégé par les brevets américains suivants : 5,541,991 ; 5,907,704 ; 6,005,560 ; 6,052,514 ; 6,081,262 ; 6,633,666 B2 ; 6,947,959 B1 ; 6,940,518 B2 ; 7,116,843 ; 7,463,793 et autres brevets en instance d'homologation.

Quark, le logo Quark, QuarkXPress et QuarkCopyDesk sont des marques déposées ou non de Quark Software Inc. et de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont détenues par leur propriétaire respectif.