



# QuarkCopyDesk 10.5 ReadMe

# Inhaltsverzeichnis

<b>QuarkCopyDesk 10.5 ReadMe.....</b>	<b>4</b>
<b>Systemanforderungen.....</b>	<b>5</b>
Systemanforderungen: Mac OS X.....	5
Systemanforderungen: Windows.....	5
<b>Installieren: Mac OS.....</b>	<b>7</b>
<b>Installieren: Windows.....</b>	<b>8</b>
<b>Durchführen einer Silent-Installation.....</b>	<b>8</b>
Vorbereiten der Silent-Installation: Windows.....	8
Silent-Installation: Windows.....	9
<b>Dateien nach der Installation hinzufügen: Windows.....</b>	<b>9</b>
<b>Upgrade.....</b>	<b>10</b>
<b>Aktualisieren.....</b>	<b>11</b>
<b>Installation oder Upgrade mit QLA.....</b>	<b>12</b>
<b>Registrieren.....</b>	<b>13</b>
<b>Aktivierung.....</b>	<b>14</b>
Aktivieren.....	14
Probleme bei der Aktivierung.....	15
Reaktivierung.....	16
Doppelaktivierung.....	17
Demomodus.....	17
<b>Lizenzübertragung.....</b>	<b>18</b>
<b>Deinstallieren.....</b>	<b>19</b>
Deinstallieren: Mac OS.....	19
Deinstallieren: Windows.....	19

**Änderungen in dieser Version.....20**  
Neue Funktionen in Version 10.5.....20  
Neue Funktionen in Version 10.2.1 .....20  
Neue Funktionen in Version 10.1.1 .....20  
Neue Funktionen in Version 10.1 .....20

**Bekannte und behobene Probleme.....23**

**So kontaktieren Sie Quark.....24**  
In Amerika.....24  
Außerhalb Amerikas.....24

**Rechtliche Hinweise.....25**

# QuarkCopyDesk 10.5 ReadMe

Mit QuarkCopyDesk® nutzen Sie eine äußerst leistungsfähige Suite von Typografie- und Bildbearbeitungs-Werkzeugen zum Editieren Ihrer Texte und Fotos. Sie können QuarkCopyDesk als Standalone-Anwendung einsetzen, aber auch als Hilfsmittel bei der Arbeit an Artikeln in QuarkXPress® Projekten oder als Teil eines größeren redaktionellen Workflow-Systems.

# Systemanforderungen

## Systemanforderungen: Mac OS X

### Software

- Mac OS X® 10.8.5 (Mountain Lion), Mac OS X 10.9.5 oder neuer (Mavericks), Mac OS X 10.10.x (Yosemite)

### Hardware

- Intel Prozessor mit Dual-Core oder mehr
- 4 GB RAM oder mehr (mindestens 2 GB für QuarkXPress verfügbar)
- 2 GB Festplattenspeicher für die Installation

### Sonstige

- Eine Internetverbindung für die Aktivierung

### Optional

- DVD-ROM-Laufwerk für die Installation von DVD (nicht für die Installation vom Download erforderlich)

## Systemanforderungen: Windows

### Software

- Microsoft® Windows® 7 SP1 (32 und 64 Bit), Windows 8 (32 und 64 Bit) oder Windows 8.1 (32 und 64 Bit)
- Microsoft .NET Framework 4.0 oder neuer

### Hardware

- CPU mit Dual-Core oder mehr
- 4 GB RAM oder mehr (mindestens 2 GB für QuarkXPress verfügbar)
- 2 GB Festplattenspeicher für die Installation

## SYSTEMANFORDERUNGEN

### **Sonstige**

- Eine Internetverbindung für die Aktivierung

### **Optional**

- DVD-ROM-Laufwerk für die Installation von DVD (nicht für die Installation vom Download erforderlich)

# Installieren: Mac OS

So installieren Sie QuarkCopyDesk:

- 1** Deaktivieren Sie alle eventuell laufenden Antiviren-Programme. Falls Sie sich Sorgen wegen eines möglichen Virenbefalls Ihres Computers machen, prüfen Sie die Installerdatei mit einer Antivirensoftware. Deaktivieren Sie anschließend Ihre Antivirenprogramme.
- 2** Doppelklicken Sie auf das Symbol des Installers und folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm.

# Installieren: Windows

So installieren Sie QuarkCopyDesk:

- 1 Deaktivieren Sie alle eventuell laufenden Antiviren-Programme. Falls Sie sich Sorgen wegen eines möglichen Virenbefalls Ihres Computers machen, prüfen Sie die Installerdatei mit einer Antivirensoftware. Deaktivieren Sie anschließend Ihre Antivirenprogramme.
- 2 Doppelklicken Sie auf das Symbol des Installers und folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm.

## Durchführen einer Silent-Installation

Die Silent-Installationsfunktion ermöglicht die Installation von QuarkCopyDesk auf Computern über ein Netzwerk, ohne dass eine bestimmte Ausführungsanleitung schrittweise durchgeführt werden muss. Diese Funktion ist besonders für große Gruppeninstallationen nützlich, da sich eine manuelle Installation hier als sehr mühevoll erweist.

### Vorbereiten der Silent-Installation: Windows

Damit Windows User auf ihren Computern eine Silent-Installation durchführen können, muss der Administrator folgende Änderungen vornehmen:

- 1 Kopieren Sie alles von der Disk (bzw. dem Disk-Image), die den Installer enthält, in einen leeren Ordner der lokalen Festplatte.
- 2 Installieren Sie unter Verwendung der lokalen Kopie des Installers QuarkCopyDesk auf der lokalen Festplatte. Der Installer erzeugt in dem Ordner, in dem sich der Installer befindet, eine Datei "QuarkCopyDesk Setup.xml".
- 3 Öffnen Sie die Datei "silent.bat" in einem Texteditor und stellen Sie sicher, dass die erste Zeile den Pfad der Datei "QuarkCopyDesk Setup.xml" in folgender Form enthält:  

```
'[Netzwerkpfad der Datei setup.exe]' /s /v'/qn'
```
- 4 Geben Sie den Ordner, der den Installer enthält und die Datei "QuarkCopyDesk Setup.xml" für Benutzer frei, die für die Installation von QuarkCopyDesk lizenziert sind.



### Silent-Installation: Windows

Um eine Silent-Installation unter Windows durchzuführen, muss ein Endbenutzer folgende Schritte ausführen:

- 1 Navigieren Sie zum freigegebenen Ordner, der die Dateien "QuarkCopyDesk Setup.xml" und "silent.bat" enthält.
- 2 Doppelklicken Sie auf die Datei "silent.bat" und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Dateien nach der Installation hinzufügen: Windows

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Doppelklicken Sie auf das Symbol "setup.exe".  
Die Dialogbox **Setup** wird angezeigt.
- 2 Klicken Sie auf **Weiter**.  
Der **Programmwartungsbildschirm** wird angezeigt.
  - Klicken Sie auf **Modifizieren**, um die zu installierenden Dateien auszuwählen. Sie besitzen die Möglichkeit, neue Dateien zu installieren oder zuvor installierte Dateien zu entfernen.
  - Klicken Sie auf **Reparieren**, um kleinere Probleme mit installierten Dateien zu beheben. Verwenden Sie diese Option, wenn Probleme mit fehlenden oder beschädigten Dateien, Verknüpfungen oder Einträgen in der Registry auftreten.
- 3 Klicken Sie auf **Weiter**.
  - Falls Sie in der vorangegangenen Dialogbox auf **Modifizieren** geklickt haben, wird der Bildschirm **Anwenderdefiniertes Setup** angezeigt. Nehmen Sie entsprechende Änderungen vor und klicken Sie auf **Weiter**. Der Bildschirm **Bereit zum Reparieren des Programms** wird angezeigt.
  - Falls Sie in der vorangegangenen Dialogbox auf **Reparieren** geklickt haben, wird der Bildschirm **Bereit zum Reparieren** angezeigt.
- 4 Klicken Sie auf **Installieren**.
- 5 Klicken Sie auf **Fertigstellen** wenn das System Sie über die Fertigstellung des Prozesses informiert.

# Upgrade

So führen Sie ein Upgrade von QuarkCopyDesk auf diese Version durch:

- 1 Deaktivieren Sie alle eventuell laufenden Antiviren-Programme. Falls Sie sich Sorgen wegen eines möglichen Virenbefalls Ihres Computers machen, prüfen Sie die Installerdatei mit einer Antivirensoftware. Deaktivieren Sie anschließend Ihre Antivirenprogramme.
  - 2 Doppelklicken Sie auf das Symbol des Installers und folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm.
    - *Windows*: Wenn der Bildschirm **Validierungscode** erscheint, wählen Sie **Upgrade** aus dem Dropdown-Menü **Installationstyp**. Falls Sie über einen Validierungscode verfügen, tragen Sie ihn in die Felder **Geben Sie Ihren Validierungscode ein** ein. Falls Sie nicht über einen Upgrade-Validierungscode verfügen, klicken Sie auf **Validierungscode besorgen**, um die Quark Website aufzusuchen. Führen Sie die Anleitung am Bildschirm durch, um den Validierungscode zu erhalten und tragen Sie den Code dann in die Felder **Geben Sie Ihren Validierungscode ein** ein.
    - *Mac OS X*: Sie werden zu diesem Zeitpunkt noch nicht nach dem **Validierungscode** gefragt. Dies geschieht beim ersten Start der Anwendung.
  - 3 Klicken Sie auf **Weiter** und folgen Sie der Anleitung am Bildschirm.
- ➔ Der Installer installiert ein neues Exemplar von QuarkCopyDesk. Eine frühere Version wird nicht ersetzt (d. h. QuarkXPress 10.x ersetzt nicht QuarkXPress 9.x.).

# Aktualisieren

Der Installer aktualisiert frühere Versionen von QuarkCopyDesk 10.x auf diese Version. So aktualisieren Sie QuarkCopyDesk:

- 1 Deaktivieren Sie alle eventuell laufenden Antiviren-Programme. Falls Sie sich Sorgen wegen eines möglichen Virenbefalls Ihres Computers machen, prüfen Sie die Installerdatei mit einer Antivirensoftware. Deaktivieren Sie anschließend Ihre Antivirenprogramme.
  - 2 Make a copy of the application folder on your hard drive to ensure that you have a working copy of the software if you encounter issues during the update.
  - 3 Stellen Sie sicher, dass die Namen des Anwendungsordners und der Anwendung seit der Installation nicht geändert wurden.
  - 4 Doppelklicken Sie auf das Symbol des Installers und folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm.
- *Windows*: Der Installer sucht Ihr installiertes Exemplar von QuarkCopyDesk und aktualisiert es auf diese Version.
  - *Mac OS X*: Wenn Ihr installiertes Exemplar von QuarkCopyDesk sich am Standard-Installationsort befindet, wird der Installer es aktualisieren. Falls Ihr installiertes Exemplar von QuarkCopyDesk sich nicht am Standard-Installationsort befindet und Sie es aktualisieren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Anwenderdefiniert** und anschließend in die Spalte **Speicherort** für die Anwendung und wählen Sie **Anderer**. Navigieren Sie zum Speicherort der vorhandenen Installation.

# Installation oder Upgrade mit QLA

Quark® License Administrator (QLA) ist eine Software zur Verwaltung lizenzierter Quark Produkte. Wenn Sie eine Lizenz für Bildungseinrichtungen oder eine Lizenz für kommerzielle Nutzer gekauft haben, haben Sie beim Kauf von QuarkCopyDesk wahrscheinlich eine QLA CD-ROM erhalten. QLA muss in Ihrem Netzwerk installiert werden, bevor QuarkCopyDesk installiert wird.

Wenn Quark License Administrator installiert ist und Sie nun QuarkCopyDesk installieren, wird der Dialog **Lizenzserver-Details** angezeigt, nachdem Sie Ihre Registrierungsdaten eingegeben haben. Bevor Sie fortfahren, prüfen Sie bitte, ob alle Informationen vorhanden sind, um die folgenden Felder auszufüllen:

- **Host-Name oder IP-Adresse des Lizenzservers:** Geben Sie die IP-Adresse oder den Servernamen des als Lizenzserver ausgewählten Servers ein. Der Lizenzserver verarbeitet Anforderungen lizenzierter Clients.
- **Port des Lizenzservers:** Geben Sie die Portnummer des Lizenzservers ein. Diese Nummer wird bei der Online-Registrierung der QLA-Software festgelegt. Der Lizenzserver-Port ist der Anschluss für Lizenzserveranforderungen.
- **Host-Name oder IP-Adresse des Backup-Lizenzservers:** Geben Sie die IP-Adresse oder den Namen des Servers an, der als Backup-Lizenzserver fungieren soll.
- **Port des Backup-Lizenzservers:** Geben Sie den Wert für den Port des Backup-Lizenzservers ein.

# Registrieren

Besuchen Sie die Seite „Online-Registrierung“ auf der Quark Website (siehe [So kontaktieren Sie Quark](#)), um Ihr Exemplar der Anwendung zu registrieren. Falls Sie keine Online-Registrierung durchführen können, finden Sie unter [So kontaktieren Sie Quark](#) die Kontaktdaten.

# Aktivierung

Nach der Installation von QuarkCopyDesk® mit einem gültigen alphanumerischen Validierungscode müssen Sie die Software aktivieren.

Die Aktivierung ist ein Vorgang, der QuarkCopyDesk zu einer zeitlich unbegrenzten Verwendung auf dem Computer freigibt, auf dem die Software installiert wurde. Während der Aktivierung wird ein *Installationsschlüssel* erzeugt und an Quark übermittelt. Dieser Installationsschlüssel ist eine für Ihre Hardwarekonfiguration gültige Zeichenfolge. Quark verwendet den Installationsschlüssel, um einen *Aktivierungsschlüssel* zu generieren und zurück zu senden, der für die Aktivierung Ihres Exemplars von QuarkCopyDesk verwendet wird.

- ➔ Eine ausführliche Beschreibung der **Validierungscodes**, **Installationscodes** und **Aktivierungscodes** finden Sie in der [Quark Support Knowledgebase](#).

Ein gültiges (nicht zu Evaluierung bestimmtes) Exemplar von QuarkCopyDesk kann ohne Aktivierung 30 Tage lang benutzt werden. Wenn Sie QuarkCopyDesk nicht innerhalb von 30 Tagen aktivieren, wechselt die Anwendung in den Demomodus (mehr dazu unter „[Demomodus](#)“).

Ein aktiviertes Exemplar von QuarkCopyDesk kann nur auf dem Computer betrieben werden, auf dem es aktiviert wurde. Wenn Sie ein Exemplar der Software auf einen anderen Computer übertragen möchten, können Sie dazu die Lizenzübertragungsfunktion verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter „[Lizenzübertragung](#)“.

- ➔ Wenn Sie Quark® License Administrator (QLA) für die Überwachung der Nutzung von QuarkCopyDesk verwenden, müssen Sie QuarkCopyDesk nicht aktivieren.
- ➔ Ein Evaluierungsexemplar von QuarkCopyDesk lässt sich 30 Tage lang mit vollem Funktionsumfang ausführen. Anschließend lässt sich die Software nicht mehr starten, bevor Sie einen gültigen Validierungscode eingeben.

## Aktivieren

Wenn Sie ein Einzelanwender-Exemplar von QuarkCopyDesk besitzen, müssen Sie die Anwendung aktivieren. Wenn ein gültiges Exemplar von QuarkCopyDesk auf Ihrem Computer installiert wurde, jedoch noch nicht aktiviert ist, wird bei jedem Start der Software eine Dialogbox angezeigt. Um die Aktivierung zu starten, klicken Sie auf **Jetzt**

**aktivieren** (*Windows*) oder **Weiter** (*MAC OS X*). Die Dialogbox **Produktaktivierung** erscheint.

- Wenn Sie Ihr Exemplar von QuarkCopyDesk automatisch über das Internet aktivieren möchten, klicken Sie auf **Weiter**.
- Wenn sich auf dem Computer, auf dem Sie QuarkCopyDesk installiert haben, kein Internetzugang befindet, klicken Sie auf **Weitere Aktivierungsoptionen**. QuarkCopyDesk zeigt die Option für die Aktivierung über einen Webbrowser an. Die bei der Erzeugung des Aktivierungs-codes verwendete Webseite kann auf jedem beliebigen Computer geöffnet werden, der mit dem Internet verbunden ist.

Falls Sie QuarkCopyDesk nicht beim Start aktivieren möchten, klicken Sie auf **Abbrechen**. QuarkCopyDesk bietet bei jedem Start die Möglichkeit der Aktivierung, solange bis Sie die Anwendung aktivieren.

Falls Sie QuarkCopyDesk nicht aktivieren, können Sie die Anwendung vom Zeitpunkt der Installation an 30 Tage lang benutzen; nach 30 Tagen geht das Programm in den Demomodus über. In diesem Falle muss es erst aktiviert werden, bevor es wieder als Vollversion ausgeführt werden kann.

- ➔ Falls Sie keine Online-Aktivierung durchführen können, finden Sie unter [So kontaktieren Sie Quark](#) die Kontaktdaten.

### Probleme bei der Aktivierung

Falls die automatische Aktivierung fehlschlägt, wird der Bildschirm **Aktivierung fehlgeschlagen** angezeigt.

- Um die Aktivierung mit einem Webbrowser durchzuführen, klicken Sie auf **Aktivieren über die Quark Website** und anschließend auf **Weiter**. Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm.

Falls die Webaktivierung fehlschlägt, wenden Sie sich an den technischen Support von Quark (siehe „[So kontaktieren Sie Quark](#)“). QuarkCopyDesk lässt sich in der Zwischenzeit 30 Tage lang mit vollem Funktionsumfang betreiben. Danach läuft die Software solange im Demomodus, bis sie erfolgreich aktiviert wird (siehe „[Demomodus](#)“).

Wenn Ihr Exemplar von QuarkCopyDesk nicht aktiviert wurde und Sie das Datum des Computers so verändern, dass es außerhalb des Voraktivierungszeitraums oder nach 2038 liegt, läuft die Anwendung nur im Demo-Modus. Beheben Sie dieses Problem durch die Einstellung des aktuellen Datums.

Das Quark Aktivierungssystem unterstützt nur einfache Proxyserver-Authentifizierungen. Die Internetaktivierung funktioniert nicht, wenn ein Proxyserver mit einer anderen Authentifizierung verwendet wird. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie die Online-Webaktivierung (besuchen Sie einen der unten aufgeführten Links), um das Produkt zu aktivieren. Stellen Sie zum Schutz Ihrer Privatsphäre sicher, dass die Seite mit dem Aktivierungsschlüssel aus dem Verlauf Ihres Webbrowsers gelöscht wird.

- **Englisch (in Amerika):**  
<https://accounts.quark.com/Activation/RetrieveActivationCode.aspx?lang=EN>
- **Englisch (außerhalb Amerikas):**  
<https://accounts.quark.com/Activation/RetrieveActivationCode.aspx?lang=EN>
- **Deutsch:** <https://accounts.quark.com/Activation/RetrieveActivationCode.aspx?lang=DE>
- **Französisch:** <https://accounts.quark.com/Activation/RetrieveActivationCode.aspx?lang=FR>
- **Japanisch:** <https://jstore.quark.com/QuarkStore/Activation/RetActCode.asp?>

Falls QuarkCopyDesk feststellt, dass die Aktivierungsdaten verändert wurden, fehlen oder beschädigt sind, zeigt die Anwendung die Dialogbox **QuarkXPress aktivieren** an und fordert Sie zur Re-Aktivierung von QuarkCopyDesk auf. Falls QuarkCopyDesk im Voraktivierungszeitraum betrieben wird, wird dieser beendet.

### Reaktivierung

Nach der Aktivierung verifiziert QuarkCopyDesk die Gültigkeit des Aktivierungsschlüssels bei jedem Programmstart. Falls QuarkCopyDesk keinen gültigen Aktivierungsschlüssel findet, müssen Sie die Software durch Kontaktaufnahme mit dem Kundenservice von Quark, durch Einsenden des Online-Formulars oder durch Senden des Reaktivierungs-Formulars per Fax reaktivieren.

Sie müssen QuarkCopyDesk reaktivieren, wenn Sie eine größere Hardwareänderung vornehmen (z. B. eine Änderung der Ethernet-Adresse auf einem Mac® oder einen Wechsel des Computer-Prozessors) oder falls der Aktivierungsmechanismus beschädigt ist.

- ➔ Falls Sie signifikante Änderungen an der Hardware Ihres Computers planen, sollten Sie die Lizenzübertragungsfunktion verwenden, um QuarkCopyDesk zu deaktivieren und nach der Hardwareänderung auf demselben Computer wieder zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter „[Lizenzübertragung](#)“.

Falls Sie Ihr Exemplar von CopyDesk reaktivieren müssen, führen Sie die Reaktivierung bitte innerhalb von 30 Tagen durch. Nach 30 Tagen läuft die Software lediglich im Demomodus (siehe „[Demomodus](#)“).

- ➔ Sie können ein aktiviertes Exemplar von QuarkCopyDesk auf demselben Computer beliebig oft deinstallieren und neu installieren, ohne die Anwendung erneut aktivieren zu müssen.
- ➔ Die Toleranzfrist für eine Aktivierung nach der Installation oder für die Änderung spezieller Peripherie-Hardware beträgt 30 Tage. Im Falle signifikanter Hardware-Änderungen oder Beschädigungen des Aktivierungsmechanismus gilt keine Toleranzfrist.



## Doppelaktivierung

Eine Einzelanwenderlizenz von QuarkCopyDesk ermöglicht dem registrierten Anwender die Installation und Verwendung der Software auf zwei Computern (einem primären Computer und einem Zweitgerät). Dazu installieren und aktivieren Sie QuarkCopyDesk einfach auf beiden Computern.

## Demomodus

Im Demomodus gelten folgende Einschränkungen:

- Dateien können nicht gesichert werden (auch nicht in einer älteren Version).
  - Die Funktion Alte Fassung ist deaktiviert.
  - Sie können die Einstellungen im Bereich **Sichern** der Dialogbox **Vorgaben** (Menü **QuarkCopyDesk/Bearbeiten**) bearbeiten, das automatische Sichern von Artikeln oder das Anlegen von Sicherungskopien funktioniert unter Verwendung dieser Einstellungen jedoch nicht.
  - Printlayouts zeigen auf jeder gedruckten Seite die Wörter „QuarkCopyDesk Demo“.
  - Es lassen sich höchstens fünf Seiten eines QuarkCopyDesk Layouts im PDF-Format exportieren. Auf jeder dieser Seiten erscheint „QuarkCopyDesk Demo“.
  - Es werden nur jeweils fünf Seiten gleichzeitig gedruckt.
- ➔ Wenn QuarkCopyDesk sofort nach der Installation im Demo-Modus läuft, müssen Sie die Anwendung zunächst aktivieren, bevor Sie mit dem vollen Funktionsumfang arbeiten können.

# Lizenzübertragung

Mithilfe der Lizenzübertragung können Sie ein aktiviertes Exemplar von QuarkCopyDesk selbst auf einen anderen Computer „umziehen“. Dieser Vorgang umfasst das Deaktivieren der Software auf dem einen Computer und ihre Reaktivierung auf einem anderen.

- ➔ Wenn Sie wesentliche Änderungen an der Hardwarekonfiguration Ihres Computers vornehmen, müssen Sie Ihre Lizenz ebenfalls übertragen.
- ➔ Wenn Sie Ihre Lizenz ohne einen Kontakt mit dem technischen Support von Quark übertragen möchten, muss eine Internetverbindung vorhanden sein.

So verwenden Sie die Lizenzübertragungsfunktion:

- 1 Starten Sie QuarkCopyDesk.
- 2 Wählen Sie **QuarkCopyDesk/Hilfe > QuarkCopyDesk Lizenzübertragung**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

# Deinstallieren

- ➔ Falls das Deinstallationsprogramm feststellt, dass eine Instanz der Anwendung ausgeführt wird, erscheint eine Warnmeldung. Schließen Sie die Anwendung vor dem Start der Deinstallation.

## Deinstallieren: Mac OS

Öffnen Sie zum Deinstallieren von QuarkCopyDesk zunächst den Ordner "Applications" auf Ihrer Festplatte (oder den Ordner, in dem QuarkCopyDesk installiert wurde) und ziehen Sie den Ordner QuarkCopyDesk in den Papierkorb.

## Deinstallieren: Windows

So deinstallieren Sie QuarkCopyDesk:

- 1 Wählen Sie **Start > Programme > QuarkCopyDesk > Deinstallieren**.
  - 2 Klicken Sie auf **Ja**. Das Deinstallationsprogramm sammelt die für die Deinstallation erforderlichen Daten und informiert Sie mit einer Warnmeldung darüber, dass der Inhalt des QuarkCopyDesk Anwendungsordners gelöscht wird.
  - 3 Klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie fortfahren möchten oder auf **Nein**, um den Vorgang abubrechen.
- ➔ Sie können eine Deinstallation auch durch erneutes Starten des Installers durchführen.

# Änderungen in dieser Version

## Neue Funktionen in Version 10.5

Version 10.5 von QuarkCopyDesk war eine Kompatibilitätsversion von QuarkXPress 10.5.

Details hierzu finden Sie in der *Anleitung zu QuarkCopyDesk 10.5* oder besuchen Sie [www.quark.com/support/documentation](http://www.quark.com/support/documentation)

## Neue Funktionen in Version 10.2.1

Version 10.2.1 von QuarkCopyDesk war eine Kompatibilitätsversion mit QuarkXPress 10.2.1.

Details dazu finden Sie in der *Anleitung zu QuarkCopyDesk 10.2.1* oder besuchen Sie [www.quark.com/support/documentation](http://www.quark.com/support/documentation)

## Neue Funktionen in Version 10.1.1

Version 10.1.1 von QuarkCopyDesk war eine Kompatibilitätsversion mit QuarkXPress 10.1.1.

Details dazu finden Sie in der *Anleitung zu QuarkCopyDesk 10.1.1* oder besuchen Sie [www.quark.com/support/documentation](http://www.quark.com/support/documentation)

## Neue Funktionen in Version 10.1

QuarkCopyDesk Version 10.1 enthält die folgenden neuen Funktion und Erweiterungen:

### **Eine moderne und optimierte Benutzeroberfläche**

Unter *Mac OS X* ist QuarkCopyDesk nun eine native Cocoa App mit einer eng mit dem Betriebssystem integrierten Benutzeroberfläche, inklusive Finder, Dock und anderen Cocoa Anwendungen. Anwender profitieren von den neuen Betriebssystemfunktionen und erhalten eine durch und durch moderne, zukunftsorientierte Anwendung mit schneller Unterstützung von neuen *Mac OS X* Versionen und Funktionen. Außerdem unterstützt QuarkCopDesk 10.1 jetzt HiDPI/Retina® und Sie werden ein neues Farbschema und eine Vielzahl von Verbesserungen am Arbeitsbereich bemerken, inklusive dem Andocken von Paletten, einer Vollbildansicht und der Verschlanung vieler Menüs und Dialoge.

- Andocken von Paletten: Sie haben nun die Möglichkeit, Werkzeugleisten und Paletten an den Bildschirmrändern anzudocken. Paletten im Dock an den Bildschirmrändern bilden eine Gruppe und können als solche verschoben werden.
- ➔ Die **Maßpalette** kann allerdings wegen ihrer Breite nur horizontal angedockt werden. Alle anderen Paletten lassen sich auch vertikal am linken und rechten Bildschirmrand andocken.
- Ziehen und Loslassen von Paletten: Sie können Paletten ziehen und loslassen und auf diese Art und Weise mit einer beliebigen Palettengruppe verbinden.
- Einrasten des Paletten-Fensters: Angedockte Paletten besitzen eine Einrastfunktion, mit der Sie Ihren Arbeitsbereich organisieren können. Im Artikelfenster können Sie mithilfe der Schaltfläche zum Skalieren (+) ein Fenster an den Paletten einrasten bzw. wieder lösen. Zwischen dem Fenster und den Palettenrändern wurde eine Trennlinie eingefügt; so wird beim Skalieren der Palette ebenfalls das Fenster skaliert.
- Automatisches Anzeigen/Verbergen von Paletten: Für Palettengruppen kann die Option **Automatisch Anzeigen/Verbergen** eingestellt werden. Diese Funktion ist besonders praktisch, wenn Sie einen größeren Arbeitsbereich benötigen und Paletten nach Bedarf aufrufen möchten.
- Skalierbare Dialoge: Viele bisher statische Dialoge können nun skaliert werden.

### Produktivitätsverbesserungen

- *Mac OS X* Menüverbesserungen
- 1 Viele Menüs wurden neu angeordnet, um verwandte Menüobjekte besser zu gruppieren.
- 2 Viele Kontextmenüs sind nun kürzer – ohne eine lange Liste nicht aktiver Menüobjekte.
- Vollbildansicht (*nur Mac OS X*): Sie können zur Ansicht **Vollbild** wechseln, wie in vielen anderen nativen *Mac OS X* Anwendungen. Wenn Sie auf mehreren Bildschirmen arbeiten, können Paletten auf einem Bildschirm angezeigt werden und ihr Artikel auf einem anderen. Der Redakteur kann sich damit ohne Ablenkung besser auf den Artikel konzentrieren. Im Vollbildmodus wird auch die Menüleiste verborgen.
- **Verbesserungen der Maßpalette** (*nur Mac OS X*): Als Teil der Cocoa-Migration wurden folgende Dialoge unter *Mac OS X* entfernt: Die Dialoge **Modifizieren**, **Zeichenattribute** und **Absatzattribute**. Die volle Funktionalität wurde nun in die erweiterte **Maßpalette** verschoben und alle Kurzbefehle auf die **Maßpalette** abgebildet.
- Verbesserungen des Drucken-Dialogs (*nur Mac OS X*): Der Drucken-Dialog zeigt nun Seitenvoransichten an.

### Weitere neue Funktionen

- Zoomfaktor bis 8000 % möglich.
- Retina-fähige Benutzeroberfläche (*Nur Mac OS X*): Die Benutzeroberfläche von QuarkXPress ist vorbereitet für Apple Computer mit einem hochauflösenden Retina Display.

## ÄNDERUNGEN IN DIESER VERSION

- Native Unterstützung für mehr Schriftstile (*Nur Mac OS X*): QuarkCopyDesk 10.1 stellt alle Schriften mit den richtigen Schriftfamiliennamen dar. Wenn Sie Schriften im Font Book deaktivieren, werden Sie auch in der Schriftenliste in QuarkCopyDesk 10.1 entfernt.
- Verbesserungen im MS Word Filter: Bilder können nun aus Microsoft Word-Dateien importiert werden und Hyperlinks werden beibehalten.
- Mac OS X Dateierweiterungen (*nur Mac OS*): Alle Sichern/Exportieren-Dialoge unterstützen nun das Sichern von Dateien mit ihren Erweiterungen.
- Hervorheben fehlender Schriften: Sie benötigen nicht mehr die Palette **Verwendung**, um fehlende Schriften zu finden. Verwenden Sie in **Vorgaben** unter *Windows* den Bereich **Textmarkierung** und unter *Mac OS X* den Bereich **Farbdesign** und wählen Sie eine Hintergrundfarbe für fehlende Schriften aus.
- Der permanente Unicode-Wert wurde zur **Glyphenpalette** hinzugefügt: Der **Unicode**-Wert des markierten Zeichens ist nun ständig in der **Glyphenpalette** sichtbar und der Anwender muss nicht mehr auf den Tooltip (die Quickinfo) achten.
- Text für die Rückwandlung an IME senden: QuarkCopyDesk 10.1 unterstützt nun die IME Rückwandlung (für japanischen und koreanischen Text). Damit ist es für den Anwender einfacher, den bestätigten phonetischen Text wieder in seinen Originalzustand zu ändern. Unter *Windows* ist sie im Menü **Hilfsmittel** und über ein Kontextmenü verfügbar. Unter *Mac* kann sie über das Menü **IME** aufgerufen werden. Außerdem stehen IME Kurzbefehle und die Tastatureingabe zur Verfügung.
- Aktivieren/Deaktivieren der EA-Funktion: Mit QuarkCopyDesk 10.1 haben Layouter die Möglichkeit, mit typographischen ostasiatischen Konzepten zu arbeiten, z. B. vertikaler Text, hängende Zeichen, Interpunktionszeichen und deren Behandlung, phonetische Textdarstellung (rubi), Schriftgruppen, Zeichenraster, gruppierte Zeichen und intelligente Schriftzuordnung. Diese Funktionen waren bisher nur in den Ausgaben Ostasiatisch und Global von QuarkCopyDesk verfügbar. Jetzt ändern Sie die Benutzeroberfläche über eine zugehörige Einstellung in **Vorgaben**.
- Einstellungen der Programmsprache (*nur Mac OS X*): In älteren Versionen von QuarkCopyDesk hatten Sie die Möglichkeit, die **Programmsprache** im Menü **Bearbeiten** zu ändern. Unter *Mac OS X* gibt es diese Option nicht mehr und QuarkCopyDesk startet automatisch in der aktiven Betriebssystemsprache, falls diese Funktion unterstützt ist.
- Unterstützung für die reformierte portugiesische Silbentrennung und Rechtschreibprüfung: In den Vorgaben können Sie nun die Option reformiertes Portugiesisch einstellen.
- Aktualisierte Pantone-Farbbibliotheken: QuarkCopyDesk 10.1 integriert die neuesten Pantone-Farbbibliotheken. Dieses Update umfasst 336 neue Pantone-Farben.

# Bekannte und behobene Probleme

Produktdokumentationen finden Sie auf der Quark Website unter [www.quark.com](http://www.quark.com), [euro.quark.com](http://euro.quark.com) oder [japan.quark.com](http://japan.quark.com). Eine Liste der bekannten und behobenen Probleme erhalten Sie hier [Support/Documentation/QuarkCopyDesk](#).

# So kontaktieren Sie Quark

Im Support-Portal haben Sie die Möglichkeit, Support Tickets zu protokollieren, Tickets nachzuverfolgen, Statusbenachrichtigungen zu erhalten, mit einem Vertreter des technischen Supports zu chatten, die Wissensdatenbank zu durchsuchen und Zugriff auf Produktdokumentationen zu erhalten.

Durch den direkten Zugriff auf Dokumentationen aller Quark Produkte - von QuarkXPress und App Studio bis Quark Enterprise Solutions - finden Sie mühelos Antworten auf Ihre Fragen. Unser Support-Team steht Ihnen ebenfalls hilfreich zur Seite, entweder über unser Support-Portal oder telefonisch für unsere Kunden mit Wartungsvertrag.

Wenn Sie Kunde von Quark sind und einen aktuellen Wartungs- oder Support-Vertrag besitzen, wurde Ihr Konto bereits unter Verwendung Ihrer registrierten E-Mail-Adresse für Sie eingerichtet. Wenn Sie keinen Support-Vertrag besitzen, können Sie zur Lösung Ihres Problems kostenpflichtige Einzelanfragen an den Support stellen. Wenn Sie ein unterstütztes Produkt erworben oder registriert haben, können Sie den Support die ersten 90 Tage kostenlos nutzen.

## In Amerika

Weitere Details erhalten Sie auf unserer Support-Website [www.quark.com/support](http://www.quark.com/support)

## Außerhalb Amerikas

Aus Ländern außerhalb Amerikas besuchen Sie bitte folgende Websites, um Zugang zu Ihrem Support-Konto zu erhalten:

Support-Website

- Frankreich - [www.quark.com/fr/support](http://www.quark.com/fr/support)
- Deutschland - [www.quark.com/de/support](http://www.quark.com/de/support)



# Rechtliche Hinweise

© 2014 Quark Software Inc. und seine Lizenzgeber. Alle Rechte vorbehalten.

Geschützt durch folgende Patente der Vereinigten Staaten: 5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514; 6,081,262; 6,633,666 B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843; 7,463,793. Weitere Patente sind angemeldet.

Quark, das Quark Logo, QuarkXPress und QuarkCopyDesk sind Marken oder eingetragene Marken von Quark Software Inc. und der entsprechenden verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.