



# QuarkCopyDesk 10.1 ReadMe

# 目次

QuarkCopyDesk 10.1 ReadMe.....	3
必要システム構成.....	4
必要システム構成 : Mac OS X.....	4
必要システム構成 : Windows.....	4
インストール : Mac OS.....	6
サイレントインストールの実行.....	6
サイレントインストールの準備 : Mac OS.....	6
サイレントインストールの実行 : Mac OS.....	6
インストール : Windows.....	7
サイレントインストールの実行.....	7
サイレントインストールの準備 : Windows.....	7
サイレントインストールの実行 : Windows.....	7
インストール後のファイルの追加 : Windows.....	8
QLAによるインストールまたはアップグレード.....	9
アクティブ化.....	10
アンインストール.....	11
アンインストール : Mac OS.....	11
アンインストール : Windows.....	11
このバージョンにおける変更点.....	12
既知および解決済みの問題.....	15
Quarkへの連絡.....	16
南北アメリカ.....	16
南北アメリカ以外の国々.....	16
法律上の注記.....	17

# QuarkCopyDesk 10.1 ReadMe

高性能な組版および画像編集ツールパッケージを使用して、QuarkCopyDesk®でアーティクルのテキストおよび画像を編集できます。QuarkCopyDeskは、スタンドアロンアプリケーションとして、QuarkXPress®プロジェクトのアーティクルを使用する手段として、または規模の大きな編集ワークフローシステムの一部として使用できます。

# 必要システム構成

## 必要システム構成 : Mac OS X

### ソフトウェア

- Mac OS X® 10.7.5 (Lion) 、 Mac OS X 10.8.x (Mountain Lion) 、 Mac OS X 10.9.x (Mavericks)

### ハードウェア

- Mac® Intel®プロセッサ
- 2GB以上のRAM
- 2GBのハードディスクの空き容量

### オプション

- アクティベーションのためのインターネット接続
- DVDからのインストールのためのDVD-ROMドライブ (ダウンロードからのインストールには不要)

## 必要システム構成 : Windows

### ソフトウェア

- Microsoft® Windows® 7 (32ビットおよび64ビット) SP1またはWindows 8 (32ビットおよび64ビット) またはWindows 8.1 (32ビットおよび64ビット)
- Microsoft .NET Framework 4

### ハードウェア

- 2GB以上のRAM
- 2GBのハードディスクの空き容量
- SSE3命令セットをサポートするマルチコアのプロセッサ

### オプション

- アクティベーションのためのインターネット接続

- DVDからのインストールのためのDVD-ROMドライブ（ダウンロードからのインストールには不要）

# インストール : Mac OS

QuarkCopyDeskをインストールするには、下記の手順に従ってください。

- 1 ウィルス防御ソフトウェアをすべて無効にします。コンピュータへのウィルス感染が心配な場合は、インストーラファイルでウィルスチェックを実行してからウィルス検出ソフトウェアを無効にしてください。
- 2 インストーラアイコンをダブルクリックし、画面の指示に従って操作します。

## サイレントインストールの実行

サイレントインストール機能により、段階的な指示に従って操作しなくても、ネットワークを介してQuarkCopyDeskをコンピュータにインストールできます。この機能は、手動でのインストールが煩雑な大規模なグループインストールの場合に便利です。

## サイレントインストールの準備 : Mac OS

Mac OSユーザーがコンピュータでサイレントインストールを実行できるようにするには、管理者は下記の変更を行う必要があります。

- 1 インストーラが入っているディスクまたはディスクイメージのすべてをローカルハードディスクの空のフォルダにコピーします。
- 2 インストーラのローカルコピーを使用して、QuarkCopyDeskをローカルハードディスクにインストールします。インストーラにより、インストーラが配置されているフォルダに"QuarkCopyDesk Setup.xml"ファイルが作成されます。
- 3 QuarkCopyDeskのインストールを許可されたユーザーに対してインストーラおよび"QuarkCopyDesk Setup.xml"ファイルが入っているフォルダを共有します。

## サイレントインストールの実行 : Mac OS

Mac OSでサイレントインストールを実行するには、エンドユーザーは下記の手順に従ってください。

- 1 "QuarkCopyDesk Setup.xml"ファイルが入っているインストーラフォルダを、使用するコンピュータにコピーします。
- 2 QuarkCopyDeskインストーラアイコンをダブルクリックし、画面の指示に従って操作します。

# インストール : Windows

QuarkCopyDeskをインストールするには、下記の手順に従ってください。

- 1 ウィルス防御ソフトウェアをすべて無効にします。コンピュータへのウィルス感染が心配な場合は、インストーラファイルでウィルスチェックを実行してからウィルス検出ソフトウェアを無効にしてください。
- 2 インストーラアイコンをダブルクリックし、画面の指示に従って操作します。

## サイレントインストールの実行

サイレントインストール機能により、段階的な指示に従って操作しなくても、ネットワークを介してQuark CopyDeskをコンピュータにインストールできます。この機能は、手動でのインストールが煩雑な大規模なグループインストールの場合に便利です。

### サイレントインストールの準備 : Windows

Windowsユーザーがコンピュータでサイレントインストールを実行できるようにするには、管理者は下記の変更を行う必要があります。

- 1 インストーラが入っているディスクまたはディスクイメージのすべてをローカルハードディスクの空のフォルダにコピーします。
- 2 インストーラのローカルコピーを使用して、QuarkCopyDeskをローカルハードディスクにインストールします。インストーラにより、インストーラが配置されているフォルダに"QuarkCopyDesk Setup.xml"ファイルが作成されます。
- 3 テキストエディタで"silent.bat"ファイルを開き、次の"QuarkCopyDesk Setup.xml"ファイルのパスが最初の行にあることを確認します。'[network path of setup.exe file]' /s /v'/qn'
- 4 QuarkCopyDeskのインストールを許可されたユーザーに対してインストーラおよび"QuarkCopyDesk Setup.xml"ファイルが入っているフォルダを共有します。

### サイレントインストールの実行 : Windows

Windowsでサイレントインストールを実行するには、エンドユーザーは下記の手順に従ってください。

- 1 "QuarkCopyDesk Setup.xml"ファイルと"silent.bat"ファイルが入っている共有フォルダに移動します。
- 2 "silent.bat"ファイルをダブルクリックし、画面の指示に従って操作します。

### インストール後のファイルの追加 : Windows

インストール後にファイルを追加するには、下記の手順に従ってください。

- 1 "setup.exe"アイコンをダブルクリックします。  
設定ダイアログボックスが表示されます。
- 2 次へをクリックします。  
プログラムのメンテナンス画面が表示されます。
  - **設定**をクリックしてインストールするファイルを選択します。新しいファイルをインストールするか、既にインストール済みのファイルを削除できます。
  - **修復**をクリックして、インストール済みファイルに関連した小さな問題を訂正します。このオプションは、ファイル、ショートカット、またはレジストリエントリが不足したり壊れたりした場合に使用してください。
- 3 次へをクリックします。
  - 前のダイアログボックスで**設定**をクリックした場合は、**カスタムセットアップ**画面が表示されます。必要に応じて変更し、**次へ**をクリックします。**プログラムを変更する準備ができました**画面が表示されます。
  - 前のダイアログボックスで**修復**をクリックした場合は、**プログラムを修復する準備ができました**画面が表示されます。
- 4 **インストール**をクリックします。
- 5 プロセスが完了したことを示すメッセージが表示されたら、**完了**をクリックします。



# QLAによるインストールまたはアップグレード

Quark® License Administrator (QLA) は、ライセンス販売されるQuark製品を管理するためのソフトウェアです。教育サイトライセンスまたは商用サイトライセンス サイトライセンス製品を購入した場合は、QuarkCopyDeskの購入時にQLA CD-ROMを受け取ります。QLAは、QuarkCopyDeskをインストールする前に、ネットワーク上にインストールする必要があります。

QLAが既にインストールされているときにQuarkCopyDeskのインストールを開始すると、登録情報の入力後に**ライセンスサーバーの詳細**ダイアログボックスが表示されます。インストールを始める前に、下記のフィールドに値を入力するために必要な情報があるか確認してください。

- **ライセンスサーバーのホスト名/IPアドレス**：ライセンスサーバーとして指定したサーバーのIPアドレスまたはサーバー名を入力します。ライセンスサーバーは、ライセンスクライアントからの要求を処理します。
- **ライセンスサーバーのポート**：ライセンスサーバーのポートの値を入力します。この番号は、QLAソフトウェアをオンライン登録するときに決定されます。ライセンスサーバーのポートは、ライセンスサーバーがフローを要求するときに使用するポートです。
- **バックアップライセンスサーバーのホスト名/IPアドレス**：バックアップライセンスサーバーとして指定したサーバーのIPアドレスまたはサーバー名を入力します。
- **バックアップライセンスサーバーのポート**：バックアップライセンスサーバーのポートの値を入力します。

# アクティブ化

シングルユーザー向けのQuarkCopyDeskを使用する場合は、それをアクティブ化する必要があります。起動時にQuarkCopyDeskをアクティブ化するには、**今すぐアクティブ化**（Windows）または**続ける**（Mac OS X）をクリックします。

起動時にQuarkCopyDeskをアクティブ化しない場合には、**キャンセル**をクリックします。QuarkCopyDeskには、ユーザーがアクティブ化するまで、アプリケーションの起動のたびにアクティブ化のオプションが表示されます。

QuarkCopyDeskをアクティブ化しない場合は、インストール後30日間使用できます。30日が経過すると、製品はデモンストレーション版モードで動作し、製品版として実行するにはアクティブ化しなければなりません。

➡ オンラインでアクティブ化できない場合は、連絡先について「[Quarkへの連絡](#)」を参照してください。

# アンインストール

➡ アンインストーラは、アプリケーションを実行中のインスタンスを検出すると警告を表示します。アンインストールを開始する前に、アプリケーションを終了してください。

## アンインストール : Mac OS

QuarkCopyDeskをアンインストールするには、ハードドライブの"Applications"フォルダ（またはQuarkCopyDeskをインストールしたフォルダ）を開き、そのQuarkCopyDeskフォルダをごみ箱にドラッグします。

## アンインストール : Windows

QuarkCopyDeskをアンインストールするには、下記の手順に従ってください。

- 1 **スタート > すべてのプログラム > QuarkCopyDesk > アンインストール**を選択します。
- 2 **はい**をクリックします。アンインストーラがアンインストールに必要な情報を収集し、QuarkCopyDeskアプリケーションフォルダの内容が削除されることを示す警告が表示されます。
- 3 **はい**をクリックして続行するか、**いいえ**をクリックしてキャンセルします。

➡ インストーラをもう一度実行してアンインストールすることもできます。

# このバージョンにおける変更点

## 新機能

QuarkCopyDeskのバージョン10.1には、次のような新機能と機能拡張が含まれています。

### 最新スタイルの、最適化されたユーザーインターフェイス

Mac OS X用のQuarkCopyDeskは、ネイティブのCocoaアプリになりました。Finder、Dock、他のCocoaアプリケーションなど、オペレーティングシステムの他の機能と緊密に統合されたユーザーインターフェイスを備えています。ユーザーは、新しいOSの機能を活用できます。Mac OS Xの新しいリリースや機能にすばやく対応した、まったく新しい未来志向型のアプリケーションを手に入れることができます。さらに、QuarkCopyDesk 10.1はHiDPI/Retina®をサポートするようになり、新しいカラーテーマや、パレットのドッキング、全画面表示、および多くのメニューやダイアログの合理化など、ワークスペースの拡張機能が数多く搭載されています。

- パレットのドッキング：ツールバーやパレットを、画面の端にドッキングできるようになりました。画面の端にドッキングしたパレットはグループを構成し、グループとして画面上で移動できます。
- ➡ **メジャーパレット**は、幅の関係で水平方向にのみドッキングできます。他のすべてのパレットは、画面の左端か右端に、垂直方向にドッキングできます。
- パレットのドラッグ&ドロップ：パレットをドラッグ&ドロップして、任意のパレットグループに結合できます。
- パレットウィンドウの吸着：ドッキングしたパレットには吸着機能があり、ワークスペースを整理するために利用できます。アーティクルウィンドウでは、サイズ変更 (+) ボタンを使用して、ウィンドウをパレットに吸着/吸着解除できます。ウィンドウとパレットの端の間には分割線が追加されるため、パレットのサイズを変更するとウィンドウのサイズも変更されます。
- パレットの自動表示/非表示：パレットグループは**自動的に表示**、または**非表示**になるよう設定できます。この機能は、広いワークスペースが必要な場合や、パレットを必要とときだけ表示したい場合に便利です。
- ダイアログのサイズ変更：これまではサイズが固定だった多くのダイアログが、サイズ変更可能になりました。

### 生産性に関する機能の拡張

- Mac OS Xメニューの拡張

- 1 多くのメニューについて、関連するメニューアイテムをより適切にグループ化するために順序が変更されました。
- 2 多くのコンテキストメニューは短くなり、無効なメニューアイテムの長いリストは表示されなくなりました。

- 全画面表示（Mac OS Xのみ）：多くの他の Mac OS Xネイティブアプリケーションと同様に、**全画面表示**への切り替えが可能になりました。複数の画面で作業する場合は、パレット用に1つの画面を使い、他の画面をアールティクル用に使用できます。編集者はパレットに煩わされず、アールティクルに集中できます。全画面モードではメニューバーも隠されます。
- メジャーパレットの拡張（Mac OS Xのみ）：Cocoaへの移行の一部として、Mac OS Xでは**設定**ダイアログ、**文字属性**ダイアログ、**段落設定**ダイアログが削除されました。すべての機能は、拡張された**メジャー**パレットに移され、ショートカットもすべて**メジャー**パレットにマップされました。
- 印刷ダイアログの拡張（Mac OS Xのみ）：印刷ダイアログにページのプレビューが表示されるようになりました。

### その他の新機能

- ズームの倍率が8000%まで可能になりました。
- Retina対応のUI（Mac OS Xのみ）：QuarkCopyDesk UIは、高解像度のRetinaディスプレイを備えたAppleコンピュータに対応しています。
- より多くのフォントスタイルのネイティブサポート（Mac OS Xのみ）：QuarkCopyDesk 10.1では、すべてのフォントとファミリー名が正しく一覧表示されません。Font Bookからフォントを無効にすると、QuarkCopyDesk 10.1のフォントリストからも削除されます。
- MS Word Filterの拡張：Microsoft Wordファイルから画像をインポートしたとき、ハイパーリンクが保持されるようになりました。
- Mac OS Xのファイル拡張子（Mac OS Xのみ）：すべての保存／書き出しダイアログで、ファイルを拡張子付きで保存できるようになりました。
- 不足フォントのハイライト表示：**使用状況**パレットを使用しなくても、不足フォントを見つけられるようになりました。**環境設定**で、**Windows**では**テキストのハイライト**ペインを、**Mac OS X**では**カラーテーマ**ペインを使用して、不足フォントのバックグラウンドカラーを選択します。
- **字形**パレットに常にUnicode値を表示：選択されている文字のUnicode値は**字形**パレットに常に表示され、ユーザーがツール・ヘルプを使用する必要はありません。
- テキストをIMEへ転送して再変換を行う：QuarkCopyDesk 10.1では、IME変換のサポート（日本語、韓国語のテキスト用）が追加されました。ユーザーは確定済みのテキストの読みを、元の状態に戻すことができます。**Windows**では、**補助**メニューとコンテキストメニューで使用できます。**Mac**では、**IME**メニューで使用できます。IMBのショートカットとキーボードもサポートされます。
- CJK機能の有効／無効化：QuarkCopyDesk 10.1では、レイアウト作成者が縦組み、ぶら下がり文字、約物の幅の処理、テキストの読み方（ルビ）、フォントセット、文字グリッド、縦組み用グループ化文字、インテリジェントなフォントマッピングなど、CJK言語の組版における概念を使用できます。これらの機能は、従来はCJKおよびグローバル版

## このバージョンにおける変更点

のQuarkCopyDeskでのみ利用できたものです。新しいバージョンでは、**環境設定**の専用の設定を使用して、UIをコントロールできるようになりました。

- **プログラム言語の設定 (Mac OS Xのみ)** : QuarkCopyDeskの従来のバージョンでは、**編集メニュー**の**表示言語**で言語を変更できました。 **Mac OS X**ではこのオプションは削除され、QuarkCopyDeskはアクティブなOS言語で（その言語がサポートされていれば）自動的に起動するようになりました。
- **修正ポルトガル語のハイフネーションとスペルチェックへの対応** : 環境設定で、修正ポルトガル語を使用するオプションを設定できます。
- **最新のPantoneカラーライブラリ** : QuarkCopyDesk 10.1には、Pantoneから受け取った最新のカラーライブラリが統合されています。この更新には、336の新しいPantoneカラーが含まれています。

詳しくは、『QuarkCopyDesk 10.1ガイド』または [www.quark.com/support/documentation](http://www.quark.com/support/documentation)を参照してください。

# 既知および解決済みの問題

製品のドキュメントについては、Quarkウェブサイト [www.quark.com](http://www.quark.com), [euro.quark.com](http://euro.quark.com) または [japan.quark.com](http://japan.quark.com) にアクセスしてください。既知の問題および解決済みの問題の一覧については [Support/Documentation/QuarkCopyDesk](#) にアクセスしてください。

# Quarkへの連絡

サポートポータルでは、サポートチケットの記録、チケットの追跡、状況通知の取得、テクニカルサポート担当者とのチャット、ナレッジベースの検索、製品ドキュメントへのアクセスが可能です。

QuarkXPressやApp StudioからQuarkのエンタープライズソリューションまで、すべてのQuarkのソフトウェアからドキュメントに直接アクセスして、いつでも問題の答えを見つけることができます。また、保守契約を契約中のお客様は、サポートポータル経由またはお電話でQuarkのサポートチームを利用することもできます。

Quarkのお客様であり、保守契約やサポート契約を契約している場合は、お客様の登録済み電子メールアドレスでアカウントが作成されています。サポート契約を契約していない場合でも、1回分のサポートを購入して問題を解決できます。サポート付きの製品を購入または登録した場合、最初の90日間はサポートは無料です。

## 南北アメリカ

詳細は、Quarkのサポートウェブサイト [www.quark.com/support](http://www.quark.com/support) を参照してください。

## 南北アメリカ以外の国々

南北アメリカ以外の国では、以下のサイトでサポートアカウントにアクセスしてください。

サポートウェブサイト

- フランス - [www.quark.com/fr/support](http://www.quark.com/fr/support)
- ドイツ - [www.quark.com/de/support](http://www.quark.com/de/support)



# 法律上の注記

©2014 Quark Software Inc. and its licensors. All rights reserved.

次の米国特許によって保護されています。5,541,991、5,907,704、6,005,560、6,052,514、6,081,262、6,633,666 B2、6,947,959 B1、6,940,518 B2、7,116,843、7,463,793およびその他の出願中の特許。

Quark、Quarkロゴ、QuarkXPress、QuarkCopyDeskは、Quark Software Inc.とQuark関連会社の米国およびその他各国における商標または登録商標です。その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。