

QuarkCopyDesk 2015

Overzicht Toetsopdrachten: Mac OS X

Menuopdrachten (Mac OS®).....	2
Dialogvensteropdrachten (Mac OS).....	6
Paletopdrachten (Mac OS).....	7
Itemopdrachten (Mac OS).....	10
Illustratieopdrachten (Mac OS).....	16

Menuopdrachten (Mac OS®)

Het QuarkCopyDesk-menu

Omgevingsdetails ophalen	Option+Over QuarkCopyDesk®
Voorkeuren	⌘+Option+Shift+Y
Stop	⌘+Q

Archief-menu

Nieuw artikel	⌘+N
Open	⌘+O
Sluit	⌘+W
Bewaar	⌘+S
Bewaar als	⌘+Shift+S
Vorige automatisch bewaarde versie	Option+Vorige versie
Importeren	⌘+E
Bewaar tekst	⌘+Option+E
Voeg toe	⌘+Option+A
Print	⌘+P
Dialogvenster Uitvoerprofiel taken openen	⌘+Option+P
Dialogvenster Artikelinstellingen openen	⌘+Option+Shift+P

Wijzig-menu

Herstel	⌘+Z
Herhaal	⌘+Shift+Z
Knip	⌘+X
Kopieer	⌘+C
Plak	⌘+V
Plak zonder opmaak	⌘+Option+V
Selecteer alles	⌘+A
Zoek/Verander	⌘+F
Sluit Zoek/Verander	⌘+Option+F
Alinea-paneel (dialogvenster Voorkeuren)	⌘+Option+Y
Dialogvenster Typogrammen	Shift+F11
Dialogvenster Kleuren	Shift+F12
Dialogvenster A&U's	⌘+Option+J

Submenu Notities

Sluit alle notities	⌘+Option+Shift+W
Notitie maken van geselecteerde tekst	F10

Submenu Notities

Wis notitie	⌘+Shift+X
Ga naar volgende notitie	⌘+Option+G
Ga naar vorige notitie	⌘+Shift+M
Notitie invoegen	⌘+Option+N
Alle notities openen	⌘+Option+A
Open/sluit notitie	⌘+Shift+A
Notitieopties openen	⌘+Option+Shift+A

Opmaak-menu voor tekst

Stijlen	
Normaal	⌘+Shift+P
Vet	⌘+Shift+B
Cursief	⌘+Shift+I
Onderstrepen	⌘+Shift+U
Wrd. Onderstrepen	⌘+Shift+W
Dubbele doorhaling	⌘+Option+Shift+/
Outline	⌘+Shift+O
Schaduw	⌘+Shift+Y
Kapitalen	⌘+Shift+K
Verkleinde kap.	⌘+Shift+H
Superieur	⌘+Shift++
Inferieur	⌘+Shift+- (koppelteken)
Superior	⌘+Shift+V
Ligaturen (niet beschikbaar in Plus- en Oost-Aziatische edities)	⌘+Shift+G
Wijzig artikelrichting (alleen in Plus- en Oost-Aziatische edities)	⌘+Option+Shift+T
Rubi (alleen in Plus- en Oost-Aziatische edities)	⌘+Option+R
Tekens groeperen (alleen in Plus- en Oost-Aziatische edities)	⌘+Shift+G
Uitlijning	
Links	⌘+Shift+L
Gecentreerd	⌘+Shift+C
Rechts	⌘+Shift+R
Uitgevuld	⌘+Shift+J
Geforceerd	⌘+Option+Shift+J
Voetnoot invoegen	Cmd+Opt+Shift+F1
Eindnoot invoegen	Cmd+Opt+Shift+F2

Opmaak-menu voor tekst

Terug naar referentie	Cmd+Opt+Shift+F4
Schakel tussen voorkeuren Voorvertoning fonts	Shift+toon submenu Font

Opmaak-menu voor illustraties

Halftoon	⌘+Shift+H
Centreer illustratie	⌘+Shift+M
Illustratie schalen tot kader	⌘+Option+Shift+M
Illustratie schalen op kadergrootte (proportioneel)	⌘+Option+Shift+F

Component-menu

Een component uitvouwen of samenvouwen	⌘++ [num. toetsenbord]
Dialogvenster Nieuwe component openen	⌘+Option+C
Volgende component (alleen in WYSIWYG-weergave)	⌘+Option+Page Down
Vorige component (alleen in WYSIWYG-weergave)	⌘+Option+Page Up
Voeg inline-tabel in	Cmd+Opt+Shift+Z
Pas aan	
Omloop	Option+F4
Uitknippad	Option+Shift+F4
Punt/Segmenttype	
Hoekpunt	Option+F1
Vloeiende punt	Option+F2
Symmetrische punt	Option+F3
Recht segment	Option+Shift+F1
Gebogen segment	Option+Shift+F2

Beeld-menu

Elke weergave tot en met hele pagina in WYSIWYG-weergave	⌘+0
Elke weergave tot en met 100% in WYSIWYG-weergave	⌘+1
Uitzoomen tot 200% in WYSIWYG-weergave	⌘+6
Overschakelen naar strokenproefweergave	⌘+7
Overschakelen naar volledige-scheruweergave	⌘+8
Overschakelen naar weergave Afsnee	⌘+Option+Shift+F7
Ga naar specifieke pagina	⌘+J
Grootste uitvouw in venster	Option+Hele pagina of ⌘+Option+0 (nul)
Toon/verberg stramien	F7
Toon/verberg paginastramien	Option+F7
Toon/verberg tekstkaderstramien	⌘+Option+F7

Beeld-menu

Toon/verberg onzichtbare tekens	⌘+I
---------------------------------	-----

Functies-menu

Controleer spelling > Woord/Selectie	⌘+L
--------------------------------------	-----

Controleer spelling > Component	⌘+Option+L
---------------------------------	------------

Controleer spelling > Artikel	⌘+Option+Shift+L
-------------------------------	------------------

Voeg toe (tijdens de spellingcontrole)	⌘+A
--	-----

Voeg alle verdachte woorden toe aan hulpwoordenboek (tijdens de spellingcontrole)	Option+Shift+klik op Klaar-knop
--	---------------------------------

Zoeken-knop (tijdens de spellingcontrole)	⌘+L
---	-----

Negeer-knop (tijdens de spellingcontrole)	⌘+S
---	-----

Vervang alles -knop (tijdens de spellingcontrole)	⌘+R
--	-----

Vervang -knop (tijdens de spellingcontrole)	⌘+Shift+R
--	-----------

Klaar -knop (tijdens de spellingcontrole)	⌘+D
--	-----

Afbreekvoorstel	⌘+Option+Shift+H
-----------------	------------------

Dialogvenster Gebruikte	
-------------------------	--

Fonts-paneel	⌘+F6 of F13
--------------	-------------

Illustraties-paneel	⌘+Option+F6 of Option+F13
---------------------	---------------------------

Het Venster-menu

Toon/verberg Parameter-palet	F9
------------------------------	----

Toon/verberg Typogrammen-palet	F11
--------------------------------	-----

Toon/verberg Kleuren-palet	F12
----------------------------	-----

Toon/verberg Lijsten-palet	Option+F11
----------------------------	------------

Alle gedockte paletten	Control+`
-------------------------------	-----------

Onderste paletten	Control+1
--------------------------	-----------

Linker paletten	Control+2
------------------------	-----------

Bovenste paletten	Control+3
--------------------------	-----------

Rechter paletten	Control+4
-------------------------	-----------

Dialogvensteropdrachten (Mac OS)

Tabbladen in dialogvensters

Selecteer volgend tabblad	⌘+Option+Tab
Selecteer vorig tabblad	⌘+Option+Shift+Tab

Velden

Selecteer volgend veld	Tabstop
Selecteer vorig veld	Shift+Tab
Selecteer veld waarin tekstinvogesymbool staat	Dubbelklikken
Knip	⌘+X
Kopieer	⌘+C
Plak	⌘+V
Zet velden terug naar originele waarden	⌘+Z
Rekenen door combineren van operatoren	+ (optellen)
	- (aftrekken)
	* (vermenigvuldigen)
	/ (delen)

Knoppen

OK (of knop met dubbele rand)	Return of Enter
Annuleer	⌘+. (punt) of esc
Ja	⌘+J
Nee	⌘+N
Pas toe	⌘+A
Doorlopend toepassen	⌘+Option+A
Instelknop in Tabspecificaties (in dialogvenster Alineaspecificaties)	⌘+S

Schuiflijsten (in dialogvensters)

Selecteer achtereenvolgende items in schuiflijst	Shift+klik
Selecteer niet achtereenvolgende items in schuiflijst	⌘+klik

Paletopdrachten (Mac OS)

Parameter-palet

Toon/verberg palet	F9
Selecteer het veld Font op het tabblad Home of het tabblad Teken	⌘+Option+Shift+M
Selecteer het tabblad Teken	⌘+Shift+D
Selecteer het veld Formaat op het tabblad Teken	⌘+Shift+\
Selecteer het veld Interlinie op het tabblad Alinea	⌘+Shift+E
Selecteer het eerste veld op het tabblad Alinea	⌘+Shift+F
Selecteer het veld Positie op het tabblad Tags	⌘+Shift+T
Schakel tussen voorkeuren Voorvertoning fonts	Shift+toon het keuzemenu Font
Selecteer Font-veld	⌘+Option+Shift+R
Selecteer volgend veld	Tabstop
Selecteer vorig veld	Shift+Tab
Blader voorwaarts door tabbladen	⌘+Option+; (puntkomma)
Blader achterwaarts door tabbladen	⌘+Option+, (komma)
Verlaat/Pas toe	Return of Enter
Verlaat/Annuleer	⌘+. (punt) of Escape

Typogrammen-palet

Toon/verberg palet	F11
Toon contextmenu Wijzig typogram	Control+klik op typogram
Open dialoogvenster Wijzig typogram	⌘+klik op typogram
Ken Geen opmaak toe, vervolgens typogram	Option+klik op typogram
(alleen toepassen op alineaspecificaties)	Option+Shift+klik op alineatypogram

Kleuren-palet

Toon/verberg palet	F12
Open dialoogvenster Kleuren	⌘+klik op kleurnaam
Open contextmenu Wijzig kleuren	Control+klik op kleurnaam

Lijsten-palet

Toon/verberg palet	Option+F11
--------------------	------------

Zoek/Verander-palet

Toon palet	⌘+F
Sluit palet	⌘+Option+F
Wijzig knop Zoek volgende in Zoek eerste	Option+Zoek volgende

Zoek/Verander-palet

Alle gedockte paletten	Control+`
Onderste paletten	Control+1
Linker paletten	Control+2
Bovenste paletten	Control+3
Rechter paletten	Control+4

Documenten naast elkaar en trapsgewijs

Het Venster-menu

Naast elkaar op 100%	Control+Naast elkaar
Naast elkaar op hele pagina	⌘+Naast elkaar
Naast elkaar bij Schets	Option+Naast elkaar
Snel naar Vensters-menu	Shift+klik op titelbalk
Naast elkaar of Trapsgewijs bij 100% via titelbalk	Control+Shift+klik op titelbalk+Naast elkaar/Trapsgewijs
Naast elkaar of Trapsgewijs bij Hele pagina via titelbalk	⌘+Shift+klik op titelbalk+Naast elkaar/Trapsgewijs
Naast elkaar of Trapsgewijs bij schetsweergave via titelbalk	Option+Shift+klik op titelbalk+Naast elkaar/Trapsgewijs

Weergeven van pagina's

Dialogvenster Ga naar pagina	⌘+J
------------------------------	-----

Beeldweergave veranderen

Naar Beeldpercentageveld	Control+V
Van elk percentage naar 100%	⌘+1
Van elk percentage naar Hele pagina	⌘+0
Van elk percentage naar 200%	⌘+Option+klik
Schakel tussen 100% en 200%	⌘+Option+klik
Grootste uitvouw in venster	Option+Hele pagina of ⌘+Option+0 (nul)
Inzoomen	Control+Shift+klik of sleep
Uitzoomen	Control+Option+klik/sleep
Overschakelen naar volledige-scheruweergave	⌘+8
Overschakelen naar strokenproefweergave	⌘+7
Schakelen tussen 100% en 200% in WYSIWYG-weergave	⌘+Option+klik
Inzoomen in WYSIWYG-weergave	Control+Shift+klik en sleep
Uitzoomen in WYSIWYG-weergave	Control+Option+klik
Uitzoomen tot 200% in WYSIWYG-weergave	⌘+6

Herschrijven van het scherm

Herschrijven forceren	⌘+Option+. (punt)
-----------------------	-------------------

Documenten sluiten

Alle vensters sluiten	⌘+Option+W
Sluit document	⌘+W

Bladeren

In WYSIWYG-weergave	Option+sleep
Direct bladeren inschakelen (voorkeuren Invoerinstellingen op uit)	Option+sleep schuifvakje
Direct bladeren uitschakelen (voorkeuren Invoerinstellingen op aan)	Option+sleep schuifvakje
Naar begin van tekst	Control+A
Naar eind van tekst	Control+D
Eén scherm omhoog	Page up
Eén scherm omlaag	Page Down
Naar eerste pagina	Shift+Home
Naar laatste pagina	Shift+End
Naar vorige pagina	Shift+Page Up
Naar volgende pagina	Shift+Page Down
Uitgebreid toetsenbord	
Ga naar begin (uitgebreid toetsenbord)	Home
Ga naar einde (uitgebreid toetsenbord)	End
Eén scherm omhoog	Page up
Eén scherm omlaag	Page Down
Naar eerste pagina	Shift+Home
Naar laatste pagina	Shift+End
Naar vorige pagina	Shift+Page Up
Naar volgende pagina	Shift+Page Down
Ga naar volgende uitvouw (uitgebreid toetsenbord)	Option+Page Down
Ga naar vorige uitvouw (uitgebreid toetsenbord)	Option+Page Up

Itemopdrachten (Mac OS)

Items selecteren/deselecteren

Selecteer verborgen item ⌘+Option+Shift+klik waar items elkaar overlappen

Een clipping- of omlooppad wijzigen

Bézier-punt toevoegen	Option+klik op segment
Geselecteerde curvehandvat beperken tot 45°	Shift+sleep curvehandvat
Verplaatsing van geselecteerd punt beperken tot 45°	Shift+sleep punt
Converteer naar hoekpunt	Option+F1
Converteer naar gebogen segment	Option+Shift+F2
Converteer naar vloeiend punt	Option+F2
Converteer naar recht segment	Option+Shift+F1
Converteer naar symmetrisch punt	Option+F3
Hoek- naar vloeiend punt (afhankelijk van instelling Control-toets van applicatie)	Control+sleep curvehandvat
Wis Bézier-punt	Option+klik op punt
Bewerk clippingpad	Option+Shift+F4
Wijzig omlooppad (afhankelijk van instelling Control-toets van applicatie)	Option+F4
Verberg curvehandvatten	Control+klik op punt
Toon curvehandvatten	Control+sleep punt of Control+Shift+sleep punt
Selecteer alle ankerpunten in Bézier-vorm	⌘+Shift+A
Selecteer meerdere punten tegelijk	Shift+klik
Vloeiend naar hoekpunt (afhankelijk van instelling Control-toets van applicatie)	Control+sleep curvehandvat

Inspringing bepalen

Inspringing vergroten	⌘+ /
Inspringing verkleinen	⌘+Control+ /

Automatisch paginacijfers invoegen in tekstkader

Paginacijfer vorig tekstkader	⌘+2
Automatisch paginacijferteken	⌘+3
Paginacijfer volgend tekstkader	⌘+4
Tekst in huidige versie van QuarkXPress laten lopen	Option+Open in dialoogvenster Open

Font wijzigen

Font-veld in Parameter-palet	⌘+Option+Shift+R
Vorig font	Option+Shift+F9
Volgend font	Option+F9

Specifiek fontteken invoeren

Fontteken Symbol	Control+Option+Q
Fontteken Zapf Dingbats	⌘+Option+Z

Corps wijzigen

Vergroten

Ingesteld bereik	⌘+Shift+. (punt)
1 punt	⌘+Option+Shift+. (punt)

Verkleinen

Ingesteld bereik	⌘+Shift+, (komma)
1 punt	⌘+Option+Shift+, (komma)

Horizontale/verticale aanpassing wijzigen

Vergroten

5%	⌘+]]
1%	⌘+Option+]]

Verkleinen

5%	⌘+[[
1%	⌘+Option+[[

Af-/aanspatiëring wijzigen

Vergroten

1/20 em	⌘+Shift+]]
1/200 em	⌘+Option+Shift+]]

Verkleinen

1/20 em	⌘+Shift+[[
1/200 em	⌘+Option+Shift+[[

Werken met Woordspatie aanspatiëren

Vergroten

0,05 em	⌘+Control+Shift+]]
0,005 em	⌘+Control+Option+Shift+]]

Verkleinen

0,05 em	⌘+Control+Shift+[[
---------	---------------------

Werken met Woordspatie aanspatiëren

0,005 em

⌘+Control+Option+Shift+[

Wijzigen basislijnverschuiving

Omhoog 1 punt

⌘+Option+Shift+=

Omlaag 1 punt

⌘+Option+Shift+- (koppelteken)

Wijzigen interlinie

Vergroten

1 punt

⌘+Shift+' (apostrof)

1/10 punt

⌘+Option+Shift+' (apostrof)

Verkleinen

1 punt

⌘+Shift+; (puntkomma)

1/10 punt

⌘+Option+Shift+; (puntkomma)

Tekstopmaak kopiëren

Command+Alt+Shift+C

Tekstopmaak toepassen

Command+Alt+Shift+A

Alineaspecificaties kopiëren

Pas de vormgeving van een alinea toe op de alinea waarin het invoegpunt of de geselecteerde tekst staat

Option+Shift+klik op de alinea met de gewenste vormgeving

Tekst slepen en kopiëren

Sleep tekst (met voorkeuren **Invoerinstellingen** op uit)

⌘+Control+sleep

Sleep+kopieer tekst (met voorkeuren **Invoerinstellingen** op aan)

Shift+sleep

Sleep+kopieer tekst (met voorkeuren **Invoerinstellingen** op uit)

⌘+Control+Shift+sleep

Knoppen klikken tijdens spellingscontrole

Opzoeken

⌘+L

Negeren

⌘+S

Voeg toe

⌘+A

Voeg alle verdachte woorden toe aan hulpwoordenboek

Option+Shift+klik op Klaar-knop

Zoeken naar tekst

Joker (alleen Zoeken) (\?)

⌘+/
/

Tabstop

\t

Nieuwe alinea (\p)

⌘+Return

Nieuwe regel (\n)

⌘+Shift+Return

Zoeken naar tekst

Nieuwe kolom (\c)	⌘+Enter
Paginacijfer vorig tekstkader (\2)	⌘+2
Automatisch paginacijferteken (\3)	⌘+3
Paginacijfer volgend tekstkader (\4)	⌘+4
Dunspatie	⌘+. (punt)
Flexibele spatie (\f)	⌘+Shift+F
Backslash (\)	⌘+\
Hier inspringen	\i
Zachte nieuwe regel	\d
Zacht afbreekstreepje	\h
Em-spatie	\m
En-spatie	\e
3-per-em-spatie	\5
4-per-em-spatie	\\$
6-per-em-spatie	\^
Cijferspatie	\8
Haarspatie	\{
Dunspatie	\[
Nulspatie	\z
Woordsamenvoegingstekens	\j
Glyph zonder Unicode-waarde	\~
Rechte enkele aanhalingstekens als Typografische aanhalingstekens actief is	'
Rechte dubbele aanhalingstekens als Typografische aanhalingstekens actief is	"
Typografische aanhalingstekens	Plak in veld

Speciale tekens

Hier inspringen	⌘+\$
Conditionele stijlmarkering	⌘+Option+Shift+\
Zachte nieuwe regel	⌘+Return
Nieuwe alinea	Return
Nieuwe regel (zachte return)	Shift+Return
Nieuwe kolom	Enter
Nieuw kader	Shift+Enter
Rechts inspringende tab	Option+Tab
Geregistreerd-symbool (®)	Option+R
Copyright-symbool (©)	Option+G

Speciale tekens

Handelsmerk-symbool (™)	Option+Shift+2
Opsommingsteken (•)	Option+8
Apple-logoteken	Option+Shift+K
Pond-symbool	Option+3
Euro-symbool	Option+2
Yen-symbool	Option+Y
Deeltekens	Option+/ (Duitse komma)

Speciale teksttoetsen

Begin zin met onderkast letter	Option+F8
Begin zin met kapitaal	F8

Afbreektekens en kastlijnen

Afbrekend standaard afbreekteken	- (koppelteken)
Niet-afbrekend standaard afbreekteken	⌘+=
Voorwaardelijk (zacht) afbreekteken	⌘+- (koppelteken)
Woord niet afbreken	⌘+- (koppelteken) direct vóór woord
Niet-afbrekende halve kastlijn	Option+- (koppelteken)
Afbrekend em-streepje	Option+Shift+- (koppelteken)
Niet-afbrekend gedachtenstreepje	⌘+Option+=

Spaties

Afbrekende standaardspatie	Spatie
Niet-afbrekende standaardspatie	⌘+5
Afbrekende en-spatie	Option+spatiebalk
Niet-afbrekende en-spatie	⌘+Option+5
Afbrekende flexibele spatie	Option+Shift+spatiebalk
Niet-afbrekende flexibele spatie	⌘+Option+Shift+spatiebalk
Afbrekende interpunctiespatie	Shift+spatiebalk
Niet-afbrekende interpunctiespatie	⌘+Shift+spatiebalk

Het tekstinvoegpunt verplaatsen naar

Vorig letterteken	←
Volgend letterteken	→
Vorige regel	↑
Volgende regel	↓
Vorig woord	⌘+←
Volgend woord	⌘+→

Het tekstinvogpunt verplaatsen naar

Vorige alinea	⌘+↑
Volgende alinea	⌘+↓
Begin van regel	⌘+Option+←
Eind van regel	⌘+Option+→
Begin van artikel	⌘+Option+↑
Eind van artikel	⌘+Option+↓

Selecteren van lettertekens

Vorig letterteken	Shift+←
Volgend letterteken	Shift+→
Vorige regel	Shift+↑
Volgende regel	Shift+↓
Vorig woord	⌘+Shift+←
Volgend woord	⌘+Shift+→
Vorige alinea	⌘+Shift+↑
Volgende alinea	⌘+Shift+↓
Begin van regel	⌘+Option+Shift+←
Eind van regel	⌘+Option+Shift+→
Begin van artikel	⌘+Option+Shift+↑
Eind van artikel	⌘+Option+Shift+↓

Met de muis klikken om tekst te selecteren

Positioneer tekstinvogpunt	Eén klik
Selecteer woord	Twee keer klikken in het woord
Selecteer woord inclusief de punt, komma enz.	Twee keer klikken tussen woord en interpunctie
Selecteer regel	Drie keer klikken
Selecteer alinea	Vier keer klikken
Selecteer artikel	Vijf keer klikken

Lettertekens verwijderen

Vorig letterteken	Delete
Volgend letterteken	Shift+Delete
Volgend letterteken (uitgebreid toetsenbord)	[Voorwaartse wistoets]
Vorig woord	⌘+Delete
Volgend woord	⌘+Shift+Delete
Geselecteerde lettertekens	Delete

Illustratieopdrachten (Mac OS)

Illustraties importeren

EPS importeren zonder steunkleuren toe te voegen	⌘+Open in dialoogvenster Importeren
Alle illustraties opnieuw importeren in artikel	⌘+Open in dialoogvenster Open

Illustraties schalen

Schaalfactor vergroten met 5%	⌘+Option+Shift+. (punt)
Schaalfactor verkleinen met 5%	⌘+Option+Shift+, (komma)
Illustratie schalen tot kader	⌘+Option+Shift+M

Illustraties in kader centreren en passend maken

Centreren	⌘+Shift+M
Passend in kader met behoud van properties	⌘+Option+Shift+F

Illustraties roteren

Klokgewijs roteren 1°	⌘+Option+Shift+'
Klokgewijs roteren 15°	⌘+'
Klokgewijs roteren 90°	⌘+Shift+'
Antiklokgewijs roteren 1°	⌘+Option+Shift+;
Antiklokgewijs roteren 15°	⌘+;
Antiklokgewijs roteren 90°	⌘+Shift+;

Illustraties verschuiven

Naar links 1 punt	←
Naar links 1/10 punt	Option+←
Naar rechts 1 punt	→
Naar rechts 1/10 punt	Option+→
Omhoog 1 punt	↑
Omhoog 1/10 punt	Option+↑
Omlaag 1 punt	↓
Omlaag 1/10 punt	Option+↓

Illustraties aanpassen

Dialoogvenster Halftoonspecificaties illustratie	⌘+Shift+H
Wijzig Bijwerken-knop in Alles bijwerken in het paneel	Option+klik op Bijwerken-knop
Illustraties in het dialoogvenster Gebruikte	
Illustratiestijl Negatief/Inverteer toepassen	⌘+Shift+- (koppelteken)

Illustraties aanpassen

Wijzig Bijwerken-knop in Alles bijwerken-knop (Functies > Gebruikte > Illustraties)	Option+klik op knop Bijwerken
Toon Clipping-paneel (dialogovenster Illustratie)	⌘+Option+T
Open Illustratie-dialogovenster met de muis	⌘+item dubbelklikken
Dialogovenster Illustratie openen	⌘+M
Dialogovenster Halftoonspecificaties illustratie openen	⌘+Shift+H
Toon Tekstomloop-paneel (dialogovenster Illustratie)	⌘+T

©2015 Quark Software Inc. en haar licentiegevers. Alle rechten voorbehouden.
Beschermd door de volgende Amerikaanse patenten:
5,541,991; 5,907,704; 6,005,560;
6,052,514; 6,081,262; 6,633,666 B2; 6,947,959 B1;
6,940,518 B2; 7,116,843; 7,463,793;
en andere patenten aangevraagd.
Quark, het Quark-logo, QuarkXPress en QuarkCopyDesk zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Quark Software Inc. en zijn filialen in de VS en/of in andere landen. Alle andere merken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.