

QuarkCopyDesk 2015

키보드 명령어 안내서: Mac OS X

메뉴 명령 (Mac OS®)	2
대화상자 명령 (Mac OS).....	6
팔레트 명령 (Mac OS).....	7
항목 명령 (Mac OS).....	10
그림 명령 (Mac OS).....	16

메뉴 명령 (Mac OS®)

QuarkCopyDesk 메뉴

환경 세부사항 얻기	Option+ QuarkCopyDesk® 대하여
환경설정	⌘+Option+Shift+Y
종료	⌘+Q

파일 메뉴

신규 기사	⌘+N
열기	⌘+O
닫기	⌘+W
저장	⌘+S
별도 저장	⌘+Shift+S
마지막 저장 상태로 복귀	Option+변경전으로 복귀
가져오기	⌘+E
텍스트 저장	⌘+Option+E
추가	⌘+Option+A
프린트	⌘+P
출력 프로파일 Jobs 대화 상자 보기	⌘+Option+P
기사 설정 대화 상자 보기	⌘+Option+Shift+P

편집 메뉴

입력취소	⌘+Z
재실행	⌘+Shift+Z
오려두기	⌘+X
베껴두기	⌘+C
붙이기	⌘+V
속성 없이 붙이기	⌘+Option+V
전체 선택	⌘+A
검색/교환	⌘+F
검색/교환 닫기	⌘+Option+F
단락 팬 (환경설정 대화상자)	⌘+Option+Y
스타일 목록 대화상자	Shift+F11
컬러 대화상자	Shift+F12
H&Js 대화상자	⌘+Option+J

노트 부메뉴

전체 노트 닫기	⌘+Option+Shift+W
선택된 텍스트에서 노트 생성	F10

노트 부메뉴

노트 삭제	⌘+Shift+X
다음 노트 찾아가기	⌘+Option+G
이전 노트 찾아가기	⌘+Shift+Y
노트 삽입	⌘+Option+N
전체 노트 열기	⌘+Option+A
노트 열기/닫기	⌘+Shift+A
노트 선택사항 열기	⌘+Option+Shift+A

텍스트에 대한 스타일 메뉴

변형서체	
보통체	⌘+Shift+P
볼드체	⌘+Shift+B
이탤릭체	⌘+Shift+I
밑줄체	⌘+Shift+U
단어별 밑줄체	⌘+Shift+W
이중 가로줄	⌘+Option+Shift+/ ⌘+Option+Shift+O
윤곽체	⌘+Shift+O
음영	⌘+Shift+Y
대문자	⌘+Shift+K
작은 대문자	⌘+Shift+H
올려쓰기	⌘+Shift+=
내려쓰기	⌘+Shift+ - (하이픈)
어깨글자	⌘+Shift+V
합자 (Plus 또는 동아시아 버전에서는 사용 불가)	⌘+Shift+G
문장 방향 (Plus 또는 동아시아 버전에서만 사용가능)	⌘+Option+Shift+T
루비 (Plus 또는 동아시아 버전에서만 사용가능)	⌘+Option+R
그룹 문자 (Plus 또는 동아시아 버전에서만 사용가능)	⌘+Shift+G
정렬	
좌측	⌘+Shift+L
중앙	⌘+Shift+C
우측	⌘+Shift+R
좌우	⌘+Shift+J
강제 정렬	⌘+Option+Shift+J
각주 삽입	Cmd+Opt+Shift+F1
미주 삽입	Cmd+Opt+Shift+F2
참조로 돌아가기	Cmd+Opt+Shift+F4
서체 미리보기 환경설정 토글하기	Shift+서체 서브메뉴 표시하기

그림에 대한 스타일 메뉴

하프톤	⌘+Shift+H
그림을 중앙에 맞추기	⌘+Shift+M
채우기 상자로 그림상자 조정	⌘+Option+Shift+M
그림을 상자에 맞게 비율조정 (비율에 맞춰서)	⌘+Option+Shift+F

컨포넌트 메뉴

컨포넌트 확장 혹은 줄이기	⌘++ [숫자 keypad]
신규 컨포넌트 대화 상자 보기	⌘+Option+C
다음 컨포넌트(WYSIWYG 보기만 해당)	⌘+Option+Page Down
이전 컨포넌트 (WYSIWYG 보기만 해당)	⌘+Option+Page Up
인라인 테이블 삽입	Cmd+Opt+Shift+Z
편집	
둘러싸기	Option+F4
오려내기 경로	Option+Shift+F4
점/선분 유형	
코너 포인트	Option+F1
커브 포인트	Option+F2
대칭 포인트	Option+F3
직선 선분	Option+Shift+F1
곡 선분	Option+Shift+F2

보기 메뉴

WYSIWYG 보기에서 윈도우에 맞춰보기	⌘+0
WYSIWYG 보기에서 실제 크기로 보기	⌘+1
WYSIWYG 보기에서 200% 확대 보기	⌘+6
갤리 보기로 변경	⌘+7
전체 화면 보기로 변경	⌘+8
트림 보기로 변경	⌘+Option+Shift+F7
특정 페이지로 찾아가기	⌘+J
윈도우에서 가장 큰 펼침면으로 맞춰보기	Option+윈도우에 맞춰보기 또는 ⌘+Option+0 (zero)
안내선 보기/가리기	F7
페이지 격자 보기/가리기	Option+F7
텍스트 상자 격자 보기/가리기	⌘+Option+F7
여백키 보기/가리기	⌘+I

유틸리티 메뉴

영문 철자 검사 > 단어선택	⌘+L
영문 철자 검사 > 컨포넌트	⌘+Option+L

유틸리티 메뉴

영문 철자 검사 > 기사	⌘+Option+Shift+L
추가 (영문 철자 검사 세션 동안)	⌘+A
보조 사전으로 전체 의심 단어 추가 (영문 철자 검사 세션 동안)	Option+Shift+ 전체 추가 버튼 클릭
찾기 버튼 (영문 철자 검사 세션 동안)	⌘+L
건너뛰기 버튼 (영문 철자 검사 세션 동안)	⌘+S
전체 대치 버튼 (영문 철자 검사 세션 동안)	⌘+R
대치 버튼 (영문 철자 검사 세션 동안)	⌘+Shift+R
완료 버튼 (영문 철자 검사 세션 동안)	⌘+D
하이픈 응례	⌘+Option+Shift+H
사용목록 대화상자	
서체 펜	⌘+F6 또는 F13
그림 펜	⌘+Option+F6 또는 Option+F13

윈도우 메뉴

측정 팔레트 보기/가리기	F9
스타일 목록 팔레트 보기/가리기	F11
컬러 팔레트 보기/가리기	F12
목차 팔레트 보기/가리기	Option+F11
전체 도킹된 팔레트	Control+`
하단 팔레트	Control+1
왼쪽 팔레트	Control+2
상단 팔레트	Control+3
오른쪽 팔레트	Control+4

대화상자 명령 (Mac OS)

대화상자의 탭

다음 탭 보기	⌘+Option+Tab
이전 탭 보기	⌘+Option+Shift+Tab

필드

다음 필드 선택	Tab
이전 필드 선택	Shift+Tab
텍스트 삽입 막대 필드 선택	더블 클릭
오려두기	⌘+X
베껴두기	⌘+C
붙이기	⌘+V
기존 값으로 필드 변경하기	⌘+Z
조합 연산자로 계산하기	+ (더하기) - (빼기) * (곱하기) / (나누기)

버튼

확인 (혹은 가장자리 버튼)	Return 또는 Enter
취소	⌘+. (마침표) 또는 esc
확인	⌘+Y
취소	⌘+N
적용	⌘+A
계속해서 적용	⌘+Option+A
탭의 탭에서의 설정 버튼(단락 속성 대화상자에서)	⌘+S

목록 (대화상자에서)

목록에서 연속 항목 선택	Shift+클릭
목록에서 비연속 항목 선택	⌘+클릭

팔레트 명령 (Mac OS)

측정 팔레트

팔레트 보기/가리기	F9
홈 탭 또는 문자 탭의 서체 필드 선택	⌘+Option+Shift+M
문자 탭 선택	⌘+Shift+D
문자 탭의 서체 크기 필드 선택	⌘+Shift+\
단락 탭의 행간조절 필드 선택	⌘+Shift+E
단락 탭의 초기 필드 선택	⌘+Shift+F
탭 탭의 위치 필드 선택	⌘+Shift+T
서체 미리보기 환경설정 토글하기	Shift+서체 드롭 다운 메뉴 보기
서체 필드 선택	⌘+Option+Shift+M
다음 필드 선택	Tab
이전 필드 선택	Shift+Tab
탭을 통해서 전방으로 토글하기	⌘+Option+; (세미콜론)
탭을 통해서 후방으로 토글하기	⌘+Option+, (콤마)
나가기/적용	Return 또는 Enter
나가기/취소	⌘+. (마침표) 또는 Escape

스타일 목록 팔레트

팔레트 보기/가리기	F11
컨텍스트 메뉴의 스타일 목록 편집 보기	Control+스타일 목록 클릭
스타일 목록 편집 대화상자 보기	⌘+스타일 목록 클릭
스타일 없음 적용, 후에 스타일 목록 (단락 속성에서 만 적용)	Option+스타일 목록 클릭 Option+Shift+단락 스타일 목록 클릭

컬러 팔레트

팔레트 보기/가리기	F12
컬러 대화상자 보기	⌘+컬러 이름 클릭
컨텍스트 메뉴의 컬러 편집 보기	Control+컬러 이름 클릭

목차 팔레트

팔레트 보기/가리기	Option+F11
------------	------------

검색/교환 팔레트

팔레트 보기	⌘+F
팔레트 닫기	⌘+Option+F
처음부터 검색으로 다음 찾기 교환	Option+다음 찾기
전체 도킹된 팔레트	Control+`

검색/교환 팔레트

하단 팔레트	Control+1
왼쪽 팔레트	Control+2
상단 팔레트	Control+3
오른쪽 팔레트	Control+4

windows 타일과 스택하기

윈도우 메뉴

실제 크기로 타일링	Control+타일
윈도우에 맞춰 타일링	⌘+타일
간략본으로 타일링	Option+타일
윈도우 메뉴 단축키	Shift+제목 막대 클릭
제목 막대의 실제 크기로 타일 또는 스택	Control+Shift+제목 막대 클릭+타일/스택
제목 막대의 윈도우 맞춰보기 타일 또는 스택	⌘+Shift+제목 막대 클릭+타일/스택
제목 막대의 전체 축소로 타일 또는 스택	Option+Shift+제목 막대 클릭+타일/스택

페이지 보기

찾아갈 페이지 대화상자	⌘+J
--------------	-----

보기 변경하기

보기 퍼센트 필드 접근하기	Control+V
실제 크기로 보기	⌘+1
윈도우에 맞춰 보기	⌘+0
200%로 보기	⌘+Option+클릭
100%과 200% 사이에서 토글하기	⌘+Option+클릭
윈도우에서 가장 큰 펼침면으로 맞춰보기	Option+윈도우에 맞춰보기 또는 ⌘+Option+0 (zero)
확대하기	Control+Shift+클릭/드래그
축소하기	Control+Option+클릭/드래그
전체 화면 보기로 변경	⌘+8
갤리 보기로 변경	⌘+7
WYSIWYG 보기에서 100%과 200% 사이에서 토글하기	⌘+Option+클릭
WYSIWYG 보기에서 확대 보기	Control+Shift+클릭 혹은 Control+Shift+클릭하고 드래그
WYSIWYG 보기에서 축소 보기	Control+Option+클릭
WYSIWYG 보기에서 200% 확대 보기	⌘+6

스크린 다시 그리기

강제로 다시 그리기	⌘+Option+. (마침표)
------------	------------------

도큐먼트 닫기

전체 윈도우 닫기	⌘+Option+W
도큐먼트 닫기	⌘+W

스트롤 하기

WYSIWYG 보기	Option+드래그
동시화면 이동 활성화(입력설정 환경설정 선택해제)	Option+드래그 스크롤 상자
동시화면 이동 비활성(입력설정 환경설정 선택)	Option+드래그 스크롤 상자
텍스트의 시작	Control+A
텍스트의 끝	Control+D
스크린의 위	Page Up
스크린의 아래	Page Down
첫 페이지	Shift+Home
마지막 페이지	Shift+End
이전 페이지	Shift+Page Up
다음 페이지	Shift+Page Down
확장 키보드	
시작으로 찾아가기 (확장 keyboard)	Home
끝으로 찾아가기 (확장 keyboard)	End
스크린의 위	Page Up
스크린의 아래	Page Down
첫 페이지	Shift+Home
마지막 페이지	Shift+End
이전 페이지	Shift+Page Up
다음 페이지	Shift+Page Down
다음 펼침면 찾아가기 (확장 keyboard)	Option+Page Down
이전 펼침면 찾아가기 (확장 keyboard)	Option+Page Up

항목 명령 (Mac OS)

항목 선택/선택해제	
뒤 또는 숨겨진 항목 선택	⌘+Option+Shift+겹쳐진 항목 클릭
오려내기 혹은 둘러싸기 경로 수정하기	
베지어 포인트 추가	Option+부분 클릭
선택 커브 핸들을 45°로 가두기	Shift+커브 핸들 드래그
선택 포인트를 45° 범위로 가두기	Shift+포인트 드래그
코너포인트로 변환하기	Option+F1
곡선 선분으로 변환하기	Option+Shift+F2
커브 포인트로 변환하기	Option+F2
직선 선분으로 변환하기	Option+Shift+F1
대칭 포인트로 변환하기	Option+F3
코너 포인트를 커브 포인트로(프로그램의 control key 설정에 따라)	Control+커브 핸들 드래그
베지어 포인트 삭제	Option+포인트 클릭
올내기 경로 편집	Option+Shift+F4
둘러싸기 경로 편집 (프로그램의 control key 설정에 따라)	Option+F4
커브 핸들 가리기	Control+포인트 클릭
커브 핸들 보기	Control+포인트 드래그 또는 Control+Shift+포인트 드래그
베지어 형태에서 전체 앵커 포인트 선택	⌘+Shift+A
다중 포인트 선택	Shift+클릭
커브 포인트를 코너 포인트로 (프로그램의 control key 설정에 따라)	Control+커브 핸들 드래그
들여쓰기 제어하기	
들여쓰기 증가	⌘+Shift+0
들여쓰기 감소	⌘+Option+Shift+0
텍스트 상자에 자동 페이지 번호 추가하기	
이전 상자 페이지 번호 문자	⌘+2
자동 페이지 번호 문자	⌘+3
다음 상자 페이지 번호 문자	⌘+4
현재 버전의 QuarkXPress 설정으로 텍스트 다시 흘리기	Option+열기 대화상자에서 열기
서체 변경하기	
축정 팔레트의 서체 필드	⌘+Option+Shift+M
이전 서체	Option+Shift+F9
다음 서체	Option+F9

하나의 서체 문자로 입력하기

심볼 서체 문자	Control+Option+Q
Zapf Dingbats 서체 문자	⌘+Option+Z

서체 크기 수정하기

증가

설정 범위	⌘+Shift+. (마침표)
1 포인트	⌘+Option+Shift+. (마침표)

감소하기

설정 범위	⌘+Shift+, (콤마)
1 포인트	⌘+Option+Shift+, (콤마)

가로/세로 비율 수정하기

증가

5%	⌘+]]
1%	⌘+Option+]]

감소하기

5%	⌘+[[
1%	⌘+Option+[[

커닝/자간 수정하기

증가

1/20 전각	⌘+Shift+]]
1/200 전각	⌘+Option+Shift+]]

감소하기

1/20 전각	⌘+Shift+[[
1/200 전각	⌘+Option+Shift+[[

자간 트래킹

증가

.05 em	⌘+Control+Shift+]]
.005 em	⌘+Control+Option+Shift+]]

감소하기

.05 em	⌘+Control+Shift+[[
.005 em	⌘+Control+Option+Shift+[[

베이스 라인 수정하기

올리기 1 포인트	⌘+Option+Shift+=
-----------	------------------

베이스 라인 수정하기

내리기 1 포인트 ⌘+Option+Shift+ - (하이픈)

행간 수정하기

증가

1 포인트 ⌘+Shift+' (어퍼스트로피)

1/10 포인트 ⌘+Option+Shift+' (어퍼스트로피)

감소

1 포인트 ⌘+Shift+; (세미콜론)

1/10 포인트 ⌘+Option+Shift+; (세미콜론)

텍스트 포맷 복사 Command+Alt+Shift+C

텍스트 포맷 적용 Command+Alt+Shift+A

단락 속성 베껴두기

단락의 포맷을 삽입 포인트를 포함하는 단락 혹은 선택된 텍스트에 적용 Option+Shift+ 포맷되기 바라는 단락 클릭

텍스트 드래그 및 드롭하기

텍스트 드래그 (입력 설정 환경설정 선택해제) ⌘+Control+드래그

드래그+텍스트 베껴두기 (입력 설정 환경설정 선택) Shift+드래그

드래그+텍스트 베껴두기 (입력설정 프리퍼런스 해제) ⌘+Control+Shift+드래그

영문 철자 검색 시 버튼 클릭하기

검색하기 ⌘+L

생략 ⌘+S

추가 ⌘+A

보조 사전에 전체 의심 단어 추가하기 Option+Shift+완료 버튼 클릭

텍스트 검색

와일드 카드 (검색만) (1?) ⌘+ /

탭 \t

신규 단락 (\p) ⌘+Return

신규 행 (\n) ⌘+Shift+Return

신규 단 (\c) ⌘+Enter

이전 상자 페이지 번호 문자 (12) ⌘+2

자동 페이지 번호 문자 (13) ⌘+3

다음 상자 페이지 번호 문자 (14) ⌘+4

구두점 간격 ⌘+. (마침표)

유동 간격 (\f) ⌘+Shift+F

텍스트 검색

백슬래시 (\)	⌘+\
수동 들여쓰기	\i
임의선택 신규 라인	\d
임의선택 하이픈	\h
전각	\m
반각	\e
1/3 전각	\5
1/4 전각	\\$
1/6 전각	\^
형태 간격	\8
미세 간격	\{
미세 간격	\[
너비 간격 없음	\z
단어 결합자	\j
유니코드 값이 없는 모양	\~
인용 부호 적용 선택시 각진 홀따옴표	'
인용 부호 적용 선택시 각진 쌍겹따옴표	"
등근 따옴표	필드에 붙이기

특수 문자 (OS IME English 설정시)

들여쓰기 지정	⌘+\
조건 스타일 마커	⌘+Option+Shift+\
임의 신규 행	⌘+Return
신규 단락	Return
신규 행	Shift+Return
신규 단락	Enter
신규 상자	Shift+Enter
오른쪽 들여쓰기 탭	Option+Tab
등록 상표 심볼 (®)	Option+R
카피라이트 심볼 (©)	Option+G
트레이드 마크 심볼 (™)	Option+2
블릿 (•)	Option+8
애플로고 문자	Option+Shift+K
파운드화 심볼	Option+3
유로화 심볼	Option+Shift+2
엔화 심볼	Option+Y
나누기 심볼	Option+/ (전방 slash)

텍스트 수정자

대문자를 소문자로 변경	Option+F8
소문자를 대문자로 변경	F8

하이픈 및 줄무늬

강제분리 표준 하이픈	- (하이픈)
금칙 표준 하이픈	⌘+=
임의 (약한) 하이픈	⌘+ - (하이픈)
하이픈 단어 불가	⌘+ - (하이픈) 바로 이전 단어
금칙 반각 줄무늬	Option+ - (하이픈)
강제분리 전각 줄무늬	Option+Shift+ - (하이픈)
금칙 전각 줄무늬	⌘+Option+=

간격

강제분리 표준 간격	Space
금칙 표준 간격	⌘+5
강제분리 반각 간격	Option+Space
금칙 반각 간격	⌘+Option+5
강제분리 유동 간격	Option+Shift+Space
금칙 유동 간격	⌘+Option+Shift+Space
강제분리 구두점 간격	Shift+Space
금칙 구두점 간격	⌘+Shift+Space

텍스트 삽입 포인트 이동하기

이전 문자	←
다음 문자	→
이전 행	↑
다음 행	↓
이전 단어	⌘+←
다음 단어	⌘+→
이전 단락	⌘+↑
다음 단락	⌘+↓
행의 시작	⌘+Option+←
행의 끝	⌘+Option+→
문장의 시작	⌘+Option+↑
문장의 끝	⌘+Option+↓

문자 선택하기

이전 문자	Shift+←
-------	---------

문자 선택하기

다음 문자	Shift+→
이전 행	Shift+↑
다음 행	Shift+↓
이전 단어	⌘+Shift+←
다음 단어	⌘+Shift+→
이전 단락	⌘+Shift+↑
다음 단락	⌘+Shift+↓
행의 시작	⌘+Option+Shift+←
행의 끝	⌘+Option+Shift+→
문장의 시작	⌘+Option+Shift+↑
문장의 끝	⌘+Option+Shift+↓

마우스 클릭으로 텍스트 선택

삽입 포인트 텍스트 위치	한번 클릭
단어 선택하기	단어를 두번 클릭
단어와 마침표, 콤마, etc 선택하기	단어와 구두점사이를 두번 클릭
행 선택하기	세번 클릭
단락 선택하기	네번 클릭
문장 선택하기	다섯번 클릭

문자 삭제하기

이전 문자	Delete
다음 문자	Shift+Delete
다음 문자 (확장 키보드)	[전방 Delete 키]
이전 단어	⌘+Delete
다음 단어	⌘+Shift+Delete
선택된 문자	Delete

그림 명령 (Mac OS)

그림 가져오기

추가 별색 없이 EPS 가져오기	⌘+가져오기 대화상자 열기
기사에서 전체 그림 다시가져오기	⌘+열기 대화 상자에서 열기

그림 비율 변경하기

5% 비율로 키우기	⌘+Option+Shift+. (마침표)
5% 비율로 줄이기	⌘+Option+Shift+, (콤마)
채우기 상자로 그림상자 조정	⌘+Option+Shift+M

그림 중앙 및 상자에 맞추기

가운데 맞추기	⌘+Shift+M
비율을 유지하면서 상자에 맞추기	⌘+Option+Shift+F

그림 회전하기

시계방향으로 1° 회전	⌘+Option+Shift+'
시계방향으로 15° 회전	⌘+'
시계방향으로 90° 회전	⌘+Shift+'
시계반대방향으로 1° 회전	⌘+Option+Shift+;
시계반대방향으로 15° 회전	⌘+;
시계반대방향으로 90° 회전	⌘+Shift+;

그림 꼭지점 이동하기

왼쪽 1 포인트	←
왼쪽 1/10 포인트	Option+←
오른쪽 1 포인트	→
오른쪽 1/10 포인트	Option+→
위로 1 포인트	↑
위로 1/10 포인트	Option+↑
아래로 1 포인트	↓
아래로 1/10 포인트	Option+↓

그림 수정하기

그림 하프톤 사용자 지정 대화상자	⌘+Shift+H
갱신 버튼을 사용목록 대화상자의 그림 팬에서 전체 갱신으로 변경	Option+갱신 버튼 클릭
그림 스타일의 네가티브/반전 적용하기	⌘+Shift+ - (하이픈)
갱신 버튼을 갱신... 버튼으로 변경(유틸리티 > 사용목록 >	Option+갱신 버튼 클릭

그림 수정하기

그림)

오려내기 팬 보기(그림 대화 상자)	⌘+Option+T
마우스로 그림 대화 상자 보기	⌘+항목 더블 클릭
그림 대화 상자 보기	⌘+M
그림 하프톤 지정 대화 상자 보기	⌘+Shift+H
둘러싸기 팬 보기(그림 대화 상자)	⌘+T

©2015 Quark Software Inc. 그리고 라이선스 저작권자가 모든 권리를 갖습니다.

다음 U.S 특허 번호: 5,541,991; 5,907,704; 6,005,560;

6,052,514; 6,081,262; 6,633,666

B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843; 7,463,793;

그리고 다른 특허에 의거하여 보호

를 받습니다.

Quark, Quark 로고, QuarkXPress 및 QuarkCopyDesk 는

Quark Software Inc.와 미국 및/또

는 다른 나라에 있는 제휴사들의 상표이거나 등록

상표입니다. 모든 다른 마크는 해당 소유

자의 자산입니다.