

QuarkCopyDesk 2015

Handbok för tangentkommandon: Mac OS X

- Menykommandon (Mac OS®) 2**
- Dialogrutekommandon (Mac OS) 6**
- Palettkommandon (Mac OS) 7**
- Objektkommandon (Mac OS)..... 10**
- Bildkommandon (Mac OS)..... 16**

Menykommandon (Mac OS®)

Menyn QuarkCopyDesk

Hämta miljöinformation	Alternativ+Om QuarkCopyDesk®
Inställningar	⌘+Alternativ+Skift+Y
Avsluta	⌘+Q

Manyn Arkiv

Ny artikel	⌘+N
Öppna	⌘+O
Stäng	⌘+W
Spara	⌘+S
Spara som	⌘+Alternativ+S
Återgå till senast automatiskt sparade	Alternativ+Återgå till sparad
Importera	⌘+M
Spara text	⌘+Alternativ+E
Lägg till	⌘+Alternativ+A
Skriv ut	⌘+P
Visa dialogrutan Utdataprofil	⌘+Alternativ+P
Visa dialogrutan Artikelinställning	⌘+Alternativ+Skift+P

Menyn Redigera

Ångra	⌘+Z
Återställ	⌘+Skift+Z
Klipp ut	⌘+X
Kopiera	⌘+C
Klistra in	⌘+V
Klistra in utan formatering	⌘+Alternativ+V
Markera allt	⌘+A
Sök/Ersätt	⌘+F
Stäng Sök/Ersätt	⌘+Alternativ+F
Panelen Stycke (dialogrutan Inställningar)	⌘+Alternativ+Y
Dialogrutan Typografimallar	Skift+F11
Dialogrutan Färger	Skift+F12
Dialogrutan A&U	⌘+Alternativ+J

Anteckningar undermeny

Stäng alla anteckningar	⌘+Alternativ+Skift+W
Skapa anteckning från markerad text	F10

Anteckningar undermeny

Ta bort anteckning	⌘+Skift+X
Gå till nästa anteckning	⌘+Alternativ+G
Gå till föregående anteckning	⌘+Skift+S
Infoga anteckning	⌘+Alternativ+N
Öppna alla anteckningar	⌘+Alternativ+A
Öppna/Stäng antckning	⌘+Skift+A
Öppna alternativ för anteckningar	⌘+Alternativ+Skift+A

Menyn Stil för text

Stil	
Normal	⌘+Skift+P
Fet	⌘+Skift+B
Kursiv	⌘+Skift+I
Understruken	⌘+Skift+U
Understrukna ord	⌘+Skift+Y
Dubbel genomstrykning	⌘+Option+Shift+A
Kontur	⌘+Skift+O
Skugga	⌘+Skift+S
Versaler	⌘+Skift+K
Kapitäler	⌘+Skift+2
Upphöjd	⌘+Skift++ (plus)
Nedsänkt	⌘+Skift+ - (bindestreck)
Överkant	⌘+Skift+W
Ligaturer (inte tillgängligt i Plus och den östasiatiska utgåvan)	⌘+Skift+L
Ändra artikelns riktning (endast i Plus och östasiatiska utgåvor)	⌘+Alternativ+Skift+T
Rubi (endast i Plus och östasiatiska utgåvor)	⌘+Alternativ+R
Gruppstecken (endast i Plus och östasiatiska utgåvor)	⌘+Skift+G
Justering	
Vänster	⌘+Skift+V
Centrerad	⌘+Skift+C
Höger	⌘+Skift+H
Utsluten	⌘+Skift+J
Tvingad	⌘+Alternativ+Skift+J
Infoga fotnot	Cmd+Opt+Shift+F1
Infoga slutkommentar	Cmd+Opt+Shift+F2
Återgå till referens	Cmd+Opt+Shift+F4

Menyn Stil för text

Växla mellan att visa och dölja Förhandsvisningar av teckensnitt	Skift+visa undermenyn Teckensnitt
--	-----------------------------------

Menyn Stil för bilder

Raster	⌘+Skift+H
Centrera bild	⌘+Skift+M
Skala bilden så att blocket fylls	⌘+Alternativ+Skift+N
Anpassa bild till block (proportionellt)	⌘+Alternativ+Skift+F

Menyn Komponent

Expandera eller komprimera komponent	⌘++ [numeriskt tangentbord]
Visa dialogrutan Ny komponent	⌘+Alternativ+C
Nästa komponent (endast WYSIWYG-vy)	⌘+Alternativ+Page Down
Föregående komponent (endast WYSIWYG-vy)	⌘+Alternativ+Page Up
Infoga infogad tabell	Cmd+Opt+Shift+Z
Redigera	
Infällning	Alternativ+F4
Beskärningsbana	Alternativ+Skift+F4
Punkt-/segmenttyp	
Hörpunkt	Alternativ+F1
Avrundad punkt	Alternativ+F2
Symmetrisk punkt	Alternativ+F3
Rakt segment	Alternativ+Skift+F1
Böjt segment	Alternativ+Skift+F2

Menyn Visa

Valfri vy för anpassning till fönster i WYSIWYG-vy	⌘+0
Valfri vy till normal storlek i WYSIWYG-vy	⌘+1
Zooma till 200% i WYSIWYG-vy	⌘+6
Byt till spaltvisning	⌘+7
Byt till helskärmvisning	⌘+8
Byt till beskärningsvy	⌘+Alternativ+Skift+F7
Gå till en viss sida	⌘+J
Anpassa största möjliga uppslag i fönstret	Alternativ+Anpassad storlek eller ⌘+Alternativ+0 (noll)
Visa/göm stömlinjer	F7
Visa/göm sidraster	Alternativ+F7
Visa/göm textblocks raster	⌘+Alternativ+F7
Visa/göm osynliga tecken	⌘+I

Menyn Övrigt

Kontrollera stavning > Ord/Markering	⌘+L
Kontrollera stavning > Komponent	⌘+Alternativ+L
Kontrollera stavning > Artikel	⌘+Alternativ+Skift+L
Lägg till (under stavningskontroll)	⌘+A
Lägg till alla misstänkta ord i tilläggsordlistan (under stavningskontroll)	Alternativ+Skift+klicka på knappen Klar
Knappen Föreslå (under stavningskontroll)	⌘+L
Knappen Hoppa över (under stavningskontroll)	⌘+S
Knappen Ersätt alla (under stavningskontroll)	⌘+R
Knappen Ersätt alla (under stavningskontroll)	⌘+Shift+R
Knappen Klar (under stavningskontroll)	⌘+D
Avstavningsförslag	⌘+Alternativ+Skift+H
Dialogrutan Användning	
Panelen Teckensnitt	⌘+F6 eller F13
Panelen Bilder	⌘+Alternativ+F6 eller Alternativ+F13

Menyn Fönster

Visa/göm paletten Mått	F9
Visa/göm paletten Typografimallar	F11
Visa/göm paletten Färger	F12
Visa/göm paletten Listor	Alternativ+F11
Alla dockade paletter	Kontroll+<
Nedre paletter	Kontroll+1
Paletter till vänster	Kontroll+2
Övre paletter	Kontroll+3
Paletter till höger	Kontroll+4

Dialogrutekommandon (Mac OS)

Flikar i dialogrutor

Visa nästa flik	⌘+Alternativ+Tabb
Visa föregående flik	⌘+Alternativ+Skift+Tabb

Fält

Markera nästa fält	Tabb
Markera föregående fält	Skift+Tabb
Markera fältet med textinsättningsbalken	Dubbelklicka
Klipp ut	⌘+X
Kopiera	⌘+C
Klistra in	⌘+V
Återställ fälten till ursprungliga värden	⌘+Z
Räkna genom att kombinera tal	+ (addition)
	- (subtraktion)
	* (multiplikation)
	/ (division)

Knappar

OK (eller inramad knapp)	Retur eller Enter
Avbryt	⌘+. (punkt) eller esc
Ja	⌘+Y
Nej	⌘+N
Använd	⌘+A
Fortsätt att Använda	⌘+Alternativ+A
Knappen Ställ in i fliken Tabulatorer (i dialogrutan Styckeattribut)	⌘+S

Listor (i dialogrutor)

Markera flera objekt i rad i listor	Skift+klicka
Markera flera objekt som inte är i rad i listor	⌘+klicka

Palettkommandon (Mac OS)

Paletten Mått

Visa/göm palett	F9
Välj fältet Teckensnitt på fliken Hem eller fliken Tecken	⌘+Alternativ+Skift+M
Välj fliken Tecken	⌘+Skift+D
Välj fältet Teckenstorlek på fliken Tecken	⌘+Skift+\
Välj fältet Radavstånd på fliken Stycke	⌘+Skift+E
Välj det första fältet på fliken Stycke	⌘+Skift+F
Välj fältet Position på fliken Tabulatorer	⌘+Skift+T
Växla mellan att visa och dölja Förhandsvisning av teckensnitt	Skift+visa menyn Teckensnitt
Markera fältet Teckensnitt	⌘+Alternativ+Skift+M
Markera nästa fält	Tabb
Markera föregående fält	Skift+Tabb
Hoppa framåt genom flikarna	⌘+Alternativ+; (semikolon)
Hoppa bakåt genom flikarna	⌘+Alternativ+, (komma)
Avbryt/Använd	Retur eller Enter
Avsluta/Avbryt	⌘+. (punkt) eller esc

Paletten Typografimallar

Visa/göm palett	F11
Visa snabbmenyn för redigering av typografimallar	Kontroll+klicka på typografimall
Öppna dialogrutan Redigera typografimall	⌘+klicka på typografimall
Använd stilen Ingen och sedan typografimallen (används endast för styckeattribut)	Alternativ+klicka på typografimallen Alternativ+Skift+klicka på typografimallen för stycken

Paletten Färger

Visa/göm palett	F12
Öppna dialogrutan Färger	⌘+klicka på färgnamn
Visa snabbmenyn för redigering av färger	Kontroll+klicka på färgnamn

Paletten Listor

Visa/göm palett	Alternativ+F11
-----------------	----------------

Sök/Ersätt palett

Visa palett	⌘+F
Stäng palett	⌘+Alternativ+F
Ändra knappen Sök nästa till Sök första	Alternativ+Sök nästa

Sök/Ersätt palett

Alla dockade paletter	Kontroll+<
Nedre paletter	Kontroll+1
Paletter till vänster	Kontroll+2
Övre paletter	Kontroll+3
Paletter till höger	Kontroll+4

Ordna och överlappa fönster

Menyn Fönster

Dela i normal storlek	Kontroll+Dela
Dela i anpassad storlek	⌘+Dela
Dela som miniatyrer	Alternativ+Dela
Genväg till menyn Fönster	Skift+klicka på namnlisten
Dela eller Stapla i normal storlek från namnlisten	Kontroll+Skift+klicka på namnlisten+Dela/Stapla
Dela eller Stapla i anpassad storlek från namnlisten	⌘+Skift+klicka på namnlisten+Dela/Stapla
Dela eller Stapla i miniatyrstorlek från namnlisten	Alternativ+Skift+klicka på namnlisten+Dela/Stapla

Visa sidor

Dialogrutan Gå till	⌘+J
---------------------	-----

Ändra visningen

Åtkomst till fältet visningsprocent	Kontroll+V
Valfri vy till Normal storlek	⌘+1
Valfri vy till Anpassad storlek	⌘+0
Valfri vy till 200%	⌘+Alternativ+klicka
Växla mellan 100% och 200%	⌘+Alternativ+klicka
Anpassa största möjliga uppslag i fönstret	Alternativ+Anpassad storlek eller ⌘+Alternativ+0 (noll)
Zooma in	Kontroll+Skift+klicka/dra
Zooma ut	Kontroll+Alternativ+klicka/dra
Byt till helskärmvisning	⌘+8
Byt till spaltvisning	⌘+7
Växla mellan 100% och 200% i WYSIWYG-vy	⌘+Alternativ+klicka
Zooma in i WYSIWYG-vy	Kontroll+Skift+klicka och dra
Zooma ut i WYSIWYG-vy	Kontroll+Alternativ+klicka
Zooma till 200% i WYSIWYG-vy	⌘+6

Rita om skärmen

Tvingad omritning	⌘+Alternativ+. (punkt)
-------------------	------------------------

Stänga dokument

Stäng alla fönster	⌘+Alternativ+W
Stäng dokumentet	⌘+W

Rulla

I WYSIWYG-vy	Alternativ+dra
Aktiv rullning på (inställningen för Indatainställningar av)	Alternativ+dra rullningsrutan
Aktiv rullning av (inställningen för Indatainställningar på)	Alternativ+dra rullningsrutan
Till textens början	Kontroll+A
Till textens slut	Kontroll+D
Uppåt en skärm	Page Up
Nedåt en skärm	Page Down
Till första sidan	Skift+Home
Till sista sidan	Skift+End
Till föregående sida	Skift+Page Up
Till nästa sida	Skift+Page Down
Utökat tangentbord	
Gå till början (utökat tangentbord)	Home
Gå till slutet (utökat tangentbord)	End
Uppåt en skärm	Page Up
Nedåt en skärm	Page Down
Till första sidan	Skift+Home
Till sista sidan	Skift+End
Till föregående sida	Skift+Page Up
Till nästa sida	Skift+Page Down
Gå till nästa uppslag (utökat tangentbord)	Alternativ+Page Down
Gå till föregående uppslag (utökat tangentbord)	Alternativ+Page Up

Objektkommandon (Mac OS)

Markera och avmarkera objekt

Markera objekt längst bak eller bakom	⌘+Alternativ+Skift+klicka där objekten överlappar varandra
---------------------------------------	--

Ändra en beskärnings- eller infällningsbana

Lägg till Bézierpunkt	Alternativ+klicka på segmentet
Begränsa markerat böjningshandtag till 45°	Skift+dra böjningshandtaget
Begränsa markerad punkt till 45° rörelse	Skift+dra punkten
Konvertera till hörnpunkt	Alternativ+F1
Konvertera till böjt segment	Alternativ+Skift+F2
Konvertera till avrundad punkt	Alternativ+F2
Konvertera till rakt segment	Alternativ+Skift+F1
Konvertera till symmetrisk punkt	Alternativ+F3
Hörn till avrundad punkt (beror på programmets inställning för kontrolltangente)	Kontroll+dra böjningshandtaget
Ta bort Bézierpunkt	Alternativ+klicka på punkten
Redigera beskärningsbana	Alternativ+Skift+F4
Redigera infällningsbana (beror på programmets inställning för kontrolltangente)	Alternativ+F4
Göm böjningshandtag	Kontroll+klicka på punkten
Visa böjningshandtag	Kontroll+dra punkt eller Kontroll+Skift+dra punkten
Markera alla ankarpunkter i Bézier-formen	⌘+Skift+A
Markera flera punkter	Skift+klicka
Avrundad punkt till hörnpunkt (beror på programmets inställning för kontrolltangente)	Kontroll+dra böjningshandtaget

Styrning av indrag

Öka indrag	⌘+Skift+6
Minska indrag	⌘+Alternativ+Skift+6

Lägga till automatiska sidnummer i textblock

Sidnummertecken för föregående block	⌘+2
Automatiskt sidnummertecken	⌘+3
Sidnummertecken för nästa block	⌘+4
Omflöda text i aktuell QuarkXPress-version	Alternativ+Öppna i dialogrutan Öppna

Byta teckensnitt

Fältet Teckensnitt i paletten Mått	⌘+Alternativ+Skift+M
Föregående teckensnitt	Alternativ+Skift+F9
Nästa teckensnitt	Alternativ+F9

Skriva in ett enda tecken i ett teckensnitt

Tecken i teckensnittet Symbol	Control+Alternativ+Q
Tecken i teckensnittet Zapf Dingbats	⌘+Alternativ+Z

Ändra teckenstorleken

Öka

Förinställt intervall	⌘+Skift+. (punkt)
1 punkt	⌘+Alternativ+Skift+. (punkt)

Minska

Förinställt intervall	⌘+Skift+, (komma)
1 punkt	⌘+Alternativ+Skift+, (komma)

Ändra horisontell/vertikal skalning

Öka

5%	⌘+Ö
1%	⌘+Alternativ+Ö

Minska

5%	⌘+å
1%	⌘+Alternativ+å

Ändra kerning/knipning

Öka

1/20 helfyrkant	⌘+Skift+' (apostrof)
1/200 helfyrkant	⌘+Alternativ+Skift+' (apostrof)

Minska

1/20 helfyrkant	⌘+Skift+å
1/200 helfyrkant	⌘+Alternativ+Skift+å

Använda knipning på ordmellanrum

Öka

0,05 helfyrkant	⌘+Control+Skift+.
0,005 helfyrkant	⌘+Alternativ+Control+Skift+.

Minska

0,05 helfyrkant	⌘+Control+Skift+,
-----------------	-------------------

Använda knipning på ordmellanrum

0,005 helfyrkant

⌘+Alternativ+Control+Skift+,

Ändra förflyttning av baslinje

Uppåt 1 punkt

⌘+Alternativ+Skift++ (plus)

Nedåt 1 punkt

⌘+Alternativ+Skift+ - (bindestreck)

Ändra radavståndet

Öka

1 punkt

⌘+Skift+ä

1/10 punkt

⌘+Alternativ+Skift+ä

Minska

1 punkt

⌘+Skift+ö

1/10 punkt

⌘+Alternativ+Skift+ö

Kopiera textformatering

Command+Alt+Shift+C

Använd textformatering

Command+Alt+Shift+A

Kopiera styckeattribut

Använd ett styckes formatering i stycket som innehåller insättningspunkten eller den markerade texten med önskad formatering

Alternativ+Skift+klicka i stycket

Dra och släpp text

Dra text (inställningen för Indatainställningar på)

⌘+Kontroll+dra

Dra och släpp text (inställningen för Indatainställningar på)

Skift+dra

Dra+kopiera text (inställningen för Indatainställningar av)

⌘+Kontroll+Skift+dra

Klicka på knappar vid stavningskontroll

Föreslå

⌘+L

Hoppa över

⌘+S

Lägg till

⌘+A

Lägg till alla misstänkta ord i tilläggsordlistan

Alternativ+Skift+klicka på knappen Klar

Söka efter text

Jokertecken (endast för Sök) (\?)

⌘++ (plus) eller \?

Tabb

\t

Nytt stycke (\p)

⌘+Retur

Ny rad (\n)

⌘+Skift+Retur

Ny spalt (\c)

⌘+Enter

Söka efter text

Sidnummertecken för föregående block (\2)	⌘+2
Automatiskt sidnummertecken (\3)	⌘+3
Sidnummertecken för nästa block (\4)	⌘+4
Interpunktionsmellanslag	⌘+. (punkt)
Flexibelt mellanslag (\f)	⌘+Skift+F
Omvänt bråkstreck (\l)	⌘+7 eller \l
Indrag här	\i
Mjuk ny rad	\d
Mjukt bindestreck	\h
Helfyrkantmellanslag	\m
Halvfyrkantmellanslag	\e
3-per-helfyrkantmellanslag	\5
4-per-helfyrkantmellanslag	\\$
6-per-helfyrkantmellanslag	\^
Siffermellanslag	\8
Hårfint mellanslag	\{
Smalt mellanslag	\[
Mellanslag utan bredd	\z
Ordförenare	\j
Glyf utan Unicode-värde	\~
Rakt enkelt citattecken när smarta citattecken är på	'
Rakt dubbelt citattecken när smarta citattecken är på	"
Böjt citattecken	Klistra in i fält

Specialtecken

Indrag här	⌘+Alternativ+Skift+7
Markör för villkorsstyrd stil	⌘+Kontroll+Skift+7
Mjuk ny rad	⌘+Retur
Nytt stycke	Return
Ny rad (mjuk retur)	Skift+Retur
Ny spalt	Enter
Nytt block	Skift+Enter
Högerindragen tabb	Alternativ+Tabb
Symbol för registrerat varumärke (®)	Alternativ+R
Copyright-symbol (©)	Alternativ+1
Varumärkessymbol (™)	Alternativ+2
Fet punkt (•)	Alternativ+Q
Tecknet för Apple®-logotypen	Alternativ+A

Specialtecken

Pund-symbol	Alternativ+3
Euro-symbol	Skift+4
Yen-symbol	Alternativ+Y
Divisionsymbol	Alternativ+/ (snedstreck)

Modifiering av text

Påbörja meningen med gemener	Alternativ+F8
Påbörja meningen med versaler	F8

Bindestreck och andra streck

Vanligt brytande bindestreck	- (bindestreck)
Vanligt icke-brytande bindestreck	⌘+Alternativ+Skift+Kontroll+=
Mjukt bindestreck	⌘+ - (bindestreck)
Avstava inte ordet	⌘+ - (bindestreck) omedelbart före ordet
Icke-brytande halvfyrkantstreck	Alternativ+ - (bindestreck)
Brytande helfyrkantstreck	Alternativ+Skift+ - (bindestreck)
Icke-brytande helfyrkantstreck	⌘+Alternativ+Skift+=

Mellanslag

Vanligt brytande mellanslag	Mellanslag
Vanligt icke-brytande mellanslag	⌘+5
Brytande halvfyrkantmellanslag	Alternativ+mellanslag
Icke-brytande halvfyrkantmellanslag	⌘+Alternativ+5
Brytande flexibelt mellanslag	Alternativ+Skift+mellanslag
Icke-brytande flexibelt mellanslag	⌘+Alternativ+Skift+mellanslag
Brytande interpunktionsmellanslag	Skift+mellanslag
Icke-brytande interpunktionsmellanslag	⌘+Skift+mellanslag

Flytta textinsättningspunkten till

Föregående tecken	←
Nästa tecken	→
Föregående rad	↑
Nästa rad	↓
Föregående ord	⌘+←
Nästa ord	⌘+→
Föregående stycke	⌘+↑
Nästa stycke	⌘+↓
Början av raden	⌘+Alternativ+←

Flytta textinsättningspunkten till

Slutet av raden	⌘+Alternativ+→
Början av artikeln	⌘+Alternativ+↑
Slutet av artikeln	⌘+Alternativ+↓

Markera tecken

Föregående tecken	Skift+←
Nästa tecken	Skift+→
Föregående rad	Skift+↑
Nästa rad	Skift+↓
Föregående ord	⌘+Skift+←
Nästa ord	⌘+Skift+→
Föregående stycke	⌘+Skift+↑
Nästa stycke	⌘+Skift+↓
Början av raden	⌘+Alternativ+Skift+←
Slutet av raden	⌘+Alternativ+Skift+→
Början av artikeln	⌘+Alternativ+Skift+↑
Slutet av artikeln	⌘+Alternativ+Skift+↓

Markera text genom att klicka med musen

Placera textinsättningspunkten	Klicka en gång
Markera ord	Klicka i ordet två gånger
Markera ordet och dess punkt, komma, etc.	Klicka två gånger mellan ordet och punkten eller kommat
Markera rad	Klicka tre gånger
Markera stycke	Klicka fyra gånger
Markera artikel	Klicka fem gånger

Ta bort tecken

Föregående tecken	Ta bort
Nästa tecken	Skift+Delete
Nästa tecken (utökat tangentbord)	[tangenten för borttagning framåt]
Föregående ord	⌘+Delete
Nästa ord	⌘+Skift+Delete
Markerade tecken	Ta bort

Bildkommandon (Mac OS)

Importerera bilder

Importerera EPS utan att lägga till dekorfärger	⌘+Öppna i dialogrutan Importera
Importerera om alla bilder i artikeln	⌘+Öppna i dialogrutan Öppna

Skala bilder

Öka skalan 5%	⌘+Alternativ+Skift+. (punkt)
Minska skalan 5%	⌘+Alternativ+Skift+, (komma)
Skala bilden så att blocket fylls	⌘+Alternativ+Skift+N

Centrera och anpassa bilder

Centrera	⌘+Skift+M
Anpassa i blocket med bibehållna proportioner	⌘+Alternativ+Skift+F

Rotera bilder

Rotera medurs 1°	⌘+Alternativ+Skift+ä
Rotera medurs 15°	⌘+ä
Rotera medurs 90°	⌘+Skift+ä
Rotera motsols 1°	⌘+Alternativ+Skift+ö
Rotera motsols 15°	⌘+ö
Rotera motsols 90°	⌘+Skift+ö

Förflytta bilder

Till vänster 1 punkt	←
Till vänster 1/10 punkt	Alternativ+←
Till höger 1 punkt	→
Till höger 1/10 punkt	Alternativ+→
Uppåt 1 punkt	↑
Uppåt 1/10 punkt	Alternativ+↑
Nedåt 1 punkt	↓
Nedåt 1/10 punkt	Alternativ+↓

Modifiera bilder

Specifikationer för bildrastrer, dialogruta	⌘+Skift+H
Ändra knappen Uppdatera till Uppdatera alla i panelen Bilder i dialogrutan Användning	Alternativ+klicka på knappen Uppdatera
Använd negativ/inverterad bildstil	⌘+Skift+ - (bindestreck)
Ändra knappen Uppdatera till knappen Uppdatera...	Alternativ+klicka på knappen Uppdatera

Modifiera bilder

(Övrigt > Användning > Bilder)

Visa panelen Beskrining (dialogrutan Bild)	⌘+Alternativ+T
Visa dialogrutan Bild med musen	⌘+dubbelklicka på objektet
Visa dialogrutan Bild	⌘+M
Visa dialogrutan Specifikationer för bildrastrering	⌘+Skift+H
Visa panelen Infällning (dialogrutan Bild)	⌘+T

© 2015 Quark Software Inc. och dess licensgivare. Med ensamrätt.
Skyddat av följande patent i USA: 5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514; 6,081,262; 6,633,666 B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843; 7,463,793; och andra patentsökningar har lämnats in.
Quark, Quark-logotypen, QuarkXPress och QuarkCopyDesk är varumärken eller inregistrerade varumärken som tillhör Quark Software Inc. och dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.
20 |