



QuarkCopyDesk 2016 ReadMe

Inhaltsverzeichnis

QuarkCopyDesk 2016 ReadMe.....	4
Systemanforderungen.....	5
Systemanforderungen: Mac OS X.....	5
Systemanforderungen: Windows.....	5
Installieren: Mac OS X.....	7
Installieren: Windows.....	8
Durchführen einer Silent-Installation.....	8
Vorbereiten der Silent-Installation: Windows.....	8
Silent-Installation: Windows.....	9
Dateien nach der Installation hinzufügen: Windows.....	9
Upgrade.....	10
Installation oder Upgrade mit QLA.....	11
Registrieren.....	12
Aktivierung.....	13
Aktivieren.....	13
Probleme bei der Aktivierung.....	14
Reaktivieren.....	15
Die Doppelaktivierung.....	15
Demomodus.....	16
Lizenzübertragung.....	17
Deinstallieren.....	18
Deinstallieren: Mac OS.....	18
Deinstallieren: Windows.....	18
Änderungen in dieser Version.....	19
Neue Funktionen in QuarkCopyDesk 2016.....	19

Bekannte und behobene Probleme.....23

So kontaktieren Sie Quark.....24

In Amerika.....24

Außerhalb Amerikas.....24

Rechtliche Hinweise.....25

QuarkCopyDesk 2016 ReadMe

Mit QuarkCopyDesk® nutzen Sie eine äußerst leistungsfähige Suite von Typografie- und Bildbearbeitungs-Werkzeugen zum Editieren Ihrer Texte und Fotos. Sie können QuarkCopyDesk als Standalone-Anwendung einsetzen, aber auch als Hilfsmittel bei der Arbeit an Artikeln in QuarkXPress® Projekten oder als Teil eines größeren redaktionellen Workflow-Systems.

Systemanforderungen

Systemanforderungen: Mac OS X

Software

- Mac OS X® 10.9.5 (Mavericks), Mac OS X® 10.10.5 (Yosemite), Mac OS X® 10.11.x (El Capitan)

Hardware

- CPU mit Dual-Core oder mehr
- 2 GB RAM verfügbar für QuarkCopyDesk
- 2 GB Festplattenspeicher für die Installation

➔ Für eine höhere Leistung bei der Arbeit mit komplexen (grafiklastigen) und langen Dokumenten empfehlen wir leistungsstärkere Hardware-Spezifikationen und einen größeren für QuarkXPress verfügbaren Arbeitsspeicher (RAM).

Andere

- Eine Internetverbindung für die Aktivierung

Optional

- DVD-ROM-Laufwerk für die Installation von DVD (nicht für die Installation vom Download erforderlich)

Systemanforderungen: Windows

Software

- Microsoft® Windows® 7 SP1 (64 Bit), Windows® 8.1 (64 Bit) mit dem Update April 2014 des Updaterollups (KB2919355) und dem Servicepack-Update vom März 2014 (KB2919442) oder Windows® 10 Version 1511 (64 Bit)
- Microsoft .NET Framework 4.0 oder neuer

➔ Ein Update der Universal C Runtime ist erforderlich unter Windows 7 und 8.x. Für weitere Informationen folgen Sie bitte dem Link: support.microsoft.com/en-in/kb/2999226

SYSTEMANFORDERUNGEN

Hardware

- CPU mit Dual-Core oder mehr
- 2 GB RAM verfügbar für QuarkCopyDesk
- 2 GB Festplattenspeicher für die Installation

➔ Für eine höhere Leistung bei der Arbeit mit komplexen (grafiklastigen) und langen Dokumenten empfehlen wir leistungsstärkere Hardware-Spezifikationen und einen größeren für QuarkXPress verfügbaren Arbeitsspeicher (RAM).

Andere

- Eine Internetverbindung für die Aktivierung

Optional

- DVD-ROM-Laufwerk für die Installation von DVD (nicht für die Installation vom Download erforderlich)

Installieren: Mac OS X

So installieren Sie QuarkCopyDesk:

- 1** Deaktivieren Sie alle eventuell laufenden Antiviren-Programme. Falls Sie sich Sorgen wegen eines möglichen Virenbefalls Ihres Computers machen, prüfen Sie die Installerdatei mit einer Antivirensoftware. Deaktivieren Sie anschließend Ihre Antivirenprogramme.
- 2** Double-click the installer icon and follow the instructions on the screen.

Installieren: Windows

So installieren Sie QuarkCopyDesk:

- 1 Deaktivieren Sie alle eventuell laufenden Antiviren-Programme. Falls Sie sich Sorgen wegen eines möglichen Virenbefalls Ihres Computers machen, prüfen Sie die Installerdatei mit einer Antivirensoftware. Deaktivieren Sie anschließend Ihre Antivirenprogramme.
- 2 Doppelklicken Sie auf das Symbol des Installers und folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm.

Durchführen einer Silent-Installation

Die Silent-Installationsfunktion ermöglicht die Installation von QuarkCopyDesk auf Computern über ein Netzwerk, ohne dass eine bestimmte Ausführungsanleitung schrittweise durchgeführt werden muss. Diese Funktion ist besonders für große Gruppeninstallationen nützlich, da sich eine manuelle Installation hier als sehr mühevoll erweist.

Vorbereiten der Silent-Installation: Windows

Damit Windows User auf ihren Computern eine Silent-Installation durchführen können, muss der Administrator folgende Änderungen vornehmen:

- 1 Kopieren Sie alles von der Disk (bzw. dem Disk-Image), die den Installer enthält, in einen leeren Ordner der lokalen Festplatte.
- 2 Installieren Sie unter Verwendung der lokalen Kopie des Installers QuarkCopyDesk auf der lokalen Festplatte. Der Installer erzeugt in dem Ordner, in dem sich der Installer befindet, eine Datei "QuarkCopyDesk Setup.xml".
- 3 Öffnen Sie die Datei "silent.bat" in einem Texteditor und stellen Sie sicher, dass die erste Zeile den Pfad der Datei "QuarkCopyDesk Setup.xml" in folgender Form enthält:

```
'[Netzwerkpfad der Datei setup.exe]' /s /v'/qn'
```
- 4 Geben Sie den Ordner, der den Installer enthält und die Datei "QuarkCopyDesk Setup.xml" für Benutzer frei, die für die Installation von QuarkCopyDesk lizenziert sind.

Silent-Installation: Windows

Um eine Silent-Installation unter Windows durchzuführen, muss ein Endbenutzer folgende Schritte ausführen:

- 1 Navigieren Sie zum freigegebenen Ordner, der die Dateien "QuarkCopyDesk Setup.xml" und "silent.bat" enthält.
- 2 Doppelklicken Sie auf die Datei "silent.bat" und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Dateien nach der Installation hinzufügen: Windows

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Doppelklicken Sie auf das Symbol "setup.exe".
Die Dialogbox **Setup** wird angezeigt.
- 2 Klicken Sie auf **Weiter**.
Der **Programmwartungsbildschirm** wird angezeigt.
 - Klicken Sie auf **Modifizieren**, um die zu installierenden Dateien auszuwählen. Sie besitzen die Möglichkeit, neue Dateien zu installieren oder zuvor installierte Dateien zu entfernen.
 - Klicken Sie auf **Reparieren**, um kleinere Probleme mit installierten Dateien zu beheben. Verwenden Sie diese Option, wenn Probleme mit fehlenden oder beschädigten Dateien, Verknüpfungen oder Einträgen in der Registry auftreten.
- 3 Klicken Sie auf **Weiter**.
 - Falls Sie in der vorangegangenen Dialogbox auf **Modifizieren** geklickt haben, wird der Bildschirm **Anwenderdefiniertes Setup** angezeigt. Nehmen Sie entsprechende Änderungen vor und klicken Sie auf **Weiter**. Der Bildschirm **Bereit zum Reparieren des Programms** wird angezeigt.
 - Falls Sie in der vorangegangenen Dialogbox auf **Reparieren** geklickt haben, wird der Bildschirm **Bereit zum Reparieren** angezeigt.
- 4 Klicken Sie auf **Installieren**.
- 5 Klicken Sie auf **Fertigstellen** wenn das System Sie über die Fertigstellung des Prozesses informiert.

Upgrade

So führen Sie ein Upgrade von QuarkCopyDesk auf diese Version durch:

- 1 Deaktivieren Sie alle laufenden Antiviren-Programme. Falls Sie sich Sorgen wegen eines möglichen Virenbefalls Ihres Computers machen, prüfen Sie die Installerdatei mit einer Antivirensoftware. Deaktivieren Sie anschließend Ihre Antivirenprogramme.
 - 2 Unter *Windows*: Doppelklicken Sie auf das Installer-Symbol und folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm. Unter *Mac OS X*: Ziehen Sie den QuarkCopyDesk 2016 Ordner aus der DMG-Datei auf Ihren Programmordner. Erstellen Sie ein Backup des Skript-Ordners und der Datei „Settings.xml“, wenn Sie an diesen Änderungen vorgenommen haben.
 - *Windows*: Wenn der Bildschirm **Validierungscode** erscheint, wählen Sie **Upgrade** aus dem Dropdown-Menü **Installationstyp**. Falls Sie über einen Validierungscode verfügen, tragen Sie ihn in die Felder **Geben Sie Ihren Validierungscode ein** ein. Falls Sie keinen Upgrade-Validierungscode besitzen, klicken Sie auf **Validierungscode besorgen**, um die Quark Website aufzusuchen. Führen Sie die Anleitung am Bildschirm durch, um den Validierungscode zu erhalten und tragen Sie den Code dann in die Felder **Geben Sie Ihren Validierungscode ein** ein.
 - *Mac OS X*: Sie werden zu diesem Zeitpunkt noch nicht nach dem **Validierungscode** gefragt. Dies geschieht erst beim ersten Start der Anwendung.
 - 3 Klicken Sie auf **Weiter** und folgen Sie der Anleitung am Bildschirm.
- ➡ Der Installer installiert ein neues Exemplar von QuarkCopyDesk. Die frühere Version wird dadurch nicht ersetzt (d. h. QuarkCopyDesk 2016 ersetzt nicht QuarkCopyDesk 2015.) .

Installation oder Upgrade mit QLA

Quark® License Administrator (QLA) ist eine Software zur Verwaltung lizenzierter Quark Produkte. Wenn Sie eine Lizenz für Bildungseinrichtungen oder eine Lizenz für kommerzielle Nutzer gekauft haben, haben Sie beim Kauf von QuarkCopyDesk wahrscheinlich eine QLA CD-ROM erhalten. QLA muss in Ihrem Netzwerk installiert werden, bevor QuarkCopyDesk installiert wird.

Wenn Quark License Administrator installiert ist und Sie nun QuarkCopyDesk installieren, wird der Dialog **Lizenzserver-Details** angezeigt, nachdem Sie Ihre Registrierungsdaten eingegeben haben. Bevor Sie fortfahren, prüfen Sie bitte, ob alle Informationen vorhanden sind, um die folgenden Felder auszufüllen:

- **Host-Name oder IP-Adresse des Lizenzservers:** Geben Sie die IP-Adresse oder den Servernamen des als Lizenzserver ausgewählten Servers ein. Der Lizenzserver verarbeitet Anforderungen lizenzierter Clients.
- **Port des Lizenzservers:** Geben Sie die Portnummer des Lizenzservers ein. Diese Nummer wird bei der Online-Registrierung der QLA-Software festgelegt. Der Lizenzserver-Port ist der Anschluss für Lizenzserveranforderungen.
- **Host-Name oder IP-Adresse des Backup-Lizenzservers:** Geben Sie die IP-Adresse oder den Namen des Servers an, der als Backup-Lizenzserver fungieren soll.
- **Port des Backup-Lizenzservers:** Geben Sie den Wert für den Port des Backup-Lizenzservers ein.

Registrieren

Beim ersten Start der Anwendung wird ein QuarkXPress Produktregistrierungs-Panel angezeigt. Klicken Sie auf **Registrieren** und Sie werden auf die Seite „Online-Registrierung“ der Quark Website geleitet. Die Registrierung ist zu diesem Zeitpunkt optional; klicken Sie auf **Fortfahren**, um diesen Schritt zu übergehen.

Falls Sie keine Online-Registrierung durchführen können, finden Sie unter [So kontaktieren Sie Quark](#) die Kontaktdaten.

Wir empfehlen, dass Sie Ihr Exemplar von QuarkXPress registrieren, da Sie dadurch mehrere Vorteile haben, z. B. 60 Tage kostenloser technischer Support.

Aktivierung

Nach der Installation von QuarkCopyDesk® mit einem gültigen alphanumerischen Validierungscode müssen Sie die Software aktivieren.

Ein gültiges (nicht zu Evaluierung bestimmtes) Exemplar von QuarkCopyDesk kann ohne Aktivierung 30 Tage lang ausgeführt werden.

Die Aktivierung ist ein Vorgang, der QuarkCopyDesk zu einer zeitlich unbegrenzten Verwendung auf dem Computer freigibt, auf dem die Software installiert wurde. Während der Aktivierung wird ein *Installationsschlüssel* erzeugt und an Quark übermittelt. Dieser Installationsschlüssel ist eine für Ihre Hardwarekonfiguration gültige Zeichenfolge. Quark verwendet den Installationsschlüssel, um einen *Aktivierungsschlüssel* zu generieren und zurück zu senden, der für die Aktivierung Ihres Exemplars von QuarkCopyDesk verwendet wird.

- ➔ Eine ausführliche Beschreibung des **Validierungscodes**, **Installationscodes** und **Aktivierungscodes** finden Sie in der [Quark Support Knowledgebase](#).

Ein aktiviertes Exemplar von QuarkCopyDesk kann nur auf dem Computer betrieben werden, auf dem es aktiviert wurde. Wenn Sie ein Exemplar der Software auf einen anderen Computer übertragen möchten, können Sie dazu die Lizenzübertragungsfunktion verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [„Lizenzübertragung“](#).

- ➔ Wenn Sie Quark® License Administrator (QLA) für die Überwachung der Nutzung von QuarkCopyDesk verwenden, müssen Sie QuarkCopyDesk nicht aktivieren.
- ➔ Ein Evaluierungsexemplar von QuarkCopyDesk lässt sich 3 Tage lang mit vollem Funktionsumfang ausführen. Anschließend kann die Software nicht mehr gestartet werden, wenn Sie keinen gültigen Validierungscode eingeben. Wenn Sie für die Evaluierung von QuarkCopyDesk länger als 3 Tage benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Telesales Team: www.quark.com/en/Buy/Enterprise_Sales.

Aktivieren

Wenn Sie ein Einzelanwender-Exemplar von QuarkCopyDesk besitzen, müssen Sie die Anwendung aktivieren. Wenn ein gültiges Exemplar von QuarkCopyDesk auf Ihrem Computer installiert wurde, jedoch noch nicht aktiviert ist, wird bei jedem Start der Software eine Dialogbox angezeigt. Um die Aktivierung zu starten, klicken Sie auf **Jetzt**

aktivieren (*Windows*) oder **Weiter** (*MAC OS X*). Die Dialogbox **Produktaktivierung** erscheint.

- Wenn Sie Ihr Exemplar von QuarkCopyDesk automatisch über das Internet aktivieren möchten, klicken Sie auf **Weiter**.
- Wenn sich auf dem Computer, auf dem Sie QuarkCopyDesk installiert haben, kein Internetzugang befindet, klicken Sie auf **Weitere Aktivierungsoptionen**. QuarkCopyDesk zeigt die Option für die Aktivierung über einen Webbrowser an. Die bei der Erzeugung des Aktivierungscodes verwendete Webseite kann auf jedem beliebigen Computer geöffnet werden, der mit dem Internet verbunden ist.

Wenn Sie QuarkCopyDesk im Moment nicht aktivieren möchten, klicken Sie auf **Abbrechen**.

Falls Sie QuarkCopyDesk nicht aktivieren, können Sie die Anwendung vom Zeitpunkt der Installation an 30 Tage lang benutzen; nach 30 Tagen kann die Software nur noch im Demomodus betrieben werden. Einige Funktionen sind im Demomodus eingeschränkt oder nicht verfügbar; mehr dazu unter *Demonstration mode*.

➔ Falls Sie keine Online-Aktivierung durchführen können, finden Sie unter *So kontaktieren Sie Quark* die Kontaktdaten.

Probleme bei der Aktivierung

Falls die automatische Aktivierung fehlschlägt, wird der Bildschirm **Aktivierung fehlgeschlagen** angezeigt.

- Um die Aktivierung mit einem Webbrowser durchzuführen, klicken Sie auf **Aktivieren über die Quark Website** und anschließend auf **Weiter**. Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm.

Falls die Webaktivierung fehlschlägt, wenden Sie sich an den technischen Support von Quark (siehe „*So kontaktieren Sie Quark*“). QuarkCopyDesk lässt sich in der Zwischenzeit 30 Tage lang mit vollem Funktionsumfang betreiben. Danach läuft die Software solange im Demomodus, bis sie erfolgreich aktiviert wird (siehe „*Demomodus*“).

Das Quark Aktivierungssystem unterstützt nur einfache Proxyserver-Authentifizierungen. Die Internetaktivierung funktioniert nicht, wenn ein Proxyserver mit einer anderen Authentifizierung verwendet wird. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie die Online-Webaktivierung (besuchen Sie einen der unten aufgeführten Links), um das Produkt zu aktivieren. Stellen Sie zum Schutz Ihrer Privatsphäre sicher, dass die Seite mit dem Aktivierungsschlüssel aus dem Verlauf Ihres Webbrowsers gelöscht wird.

- **Englisch (in Amerika):**
<https://accounts.quark.com/Activation/RetrieveActivationCode.aspx?lang=EN>
- **Englisch (außerhalb Amerikas):**
<https://accounts.quark.com/Activation/RetrieveActivationCode.aspx?lang=EN>
- **Deutsch:** <https://accounts.quark.com/Activation/RetrieveActivationCode.aspx?lang=DE>

- **Französisch:**
<https://accounts.quark.com/Activation/RetrieveActivationCode.aspx?lang=FR>
- **Japanisch:** <https://jstore.quark.com/QuarkStore/Activation/RetActCode.asp?>

Wenn Ihr Exemplar von QuarkCopyDesk nicht aktiviert wurde und Sie das Datum des Computers so verändern, dass es außerhalb des Voraktivierungszeitraums oder nach 2038 liegt, läuft die Anwendung nur im Demo-Modus. Beheben Sie dieses Problem durch die Einstellung des aktuellen Datums.

Reaktivieren

Nach der Aktivierung verifiziert QuarkCopyDesk die Gültigkeit des Aktivierungsschlüssels bei jedem Programmstart. Falls QuarkCopyDesk keinen gültigen Aktivierungsschlüssel findet, müssen Sie die Software durch Kontakt mit dem Kundenservice von Quark, durch Einsenden des Online-Formulars oder durch Senden des Reaktivierungs-Formulars per Fax reaktivieren.

Sie müssen QuarkCopyDesk reaktivieren, wenn Sie eine größere Hardwareänderung vornehmen (z. B. eine Änderung der Ethernet-Adresse auf einem Mac oder einen Wechsel des Computer-Prozessors) oder falls der Aktivierungsmechanismus beschädigt ist.

Falls QuarkCopyDesk feststellt, dass die Aktivierungsdaten verändert wurden, fehlen oder beschädigt sind, zeigt die Anwendung die Dialogbox **QuarkXPress aktivieren** an und fordert Sie zur erneuten Aktivierung von QuarkCopyDesk auf. Falls QuarkCopyDesk im Voraktivierungszeitraum betrieben wird, wird dieser beendet.

- ➔ Falls Sie signifikante Änderungen an der Hardware Ihres Computers planen, sollten Sie die Lizenzübertragungsfunktion verwenden, um QuarkCopyDesk zu deaktivieren und nach der Hardwareänderung auf demselben Computer wieder zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter „[Lizenzübertragung](#)“.

Falls Sie Ihr Exemplar von QuarkCopyDesk reaktivieren müssen, führen Sie die Reaktivierung bitte innerhalb von 30 Tagen durch. Nach 30 Tagen läuft die Software lediglich im Demomodus (siehe „[Demomodus](#)“).

- ➔ Sie können ein aktiviertes Exemplar von QuarkCopyDesk auf demselben Computer beliebig oft deinstallieren und neu installieren, ohne die Anwendung erneut aktivieren zu müssen.
- ➔ Die Toleranzfrist für eine Aktivierung nach der Installation oder für die Änderung spezieller Peripherie-Hardware beträgt 30 Tage. Im Falle signifikanter Hardware-Änderungen oder Beschädigungen des Aktivierungsmechanismus gilt keine Toleranzfrist.

Die Doppelaktivierung

Eine Einzelanwenderlizenz von QuarkCopyDesk ermöglicht dem registrierten Anwender die Installation und Verwendung der Software auf zwei Computern (einem primären

AKTIVIERUNG

Computer und einem Zweitgerät). Dazu müssen Sie QuarkCopyDesk einfach auf beiden Computern installieren und aktivieren.

Die Doppelaktivierungs-Methode ist Plattform-unabhängig; damit können Sie die Software auf zwei Mac OS X-Computern, zwei Windows-Computern oder zwei Computern betreiben, bei denen der eine mit Mac OS X und der andere mit Windows läuft.

Demomodus

Im Demomodus gelten folgende Einschränkungen:

- Dateien können nicht gesichert werden (auch nicht in einer älteren Version).
- Die Funktion Alte Fassung ist deaktiviert.
- Sie können die Einstellungen im Bereich **Sichern** der Dialogbox **Vorgaben** (Menü **QuarkCopyDesk/Bearbeiten**) bearbeiten, das automatische Sichern von Artikeln oder das Anlegen von Sicherungskopien funktioniert unter Verwendung dieser Einstellungen jedoch nicht.
- Printlayouts zeigen auf jeder gedruckten Seite die Wörter „QuarkCopyDesk Demo“.
- Es lassen sich höchstens fünf Seiten eines QuarkCopyDesk Layouts im PDF-Format exportieren. Auf jeder dieser Seiten erscheint „QuarkCopyDesk Demo“.
- Es werden nur jeweils fünf Seiten gleichzeitig gedruckt.

➔ Wenn QuarkCopyDesk sofort nach der Installation im Demo-Modus läuft, müssen Sie die Anwendung zunächst aktivieren, bevor Sie mit dem vollen Funktionsumfang arbeiten können.

Lizenzübertragung

Mithilfe der Lizenzübertragung können Sie ein aktiviertes Exemplar von QuarkCopyDesk selbst auf einen anderen Computer „umziehen“. Dieser Vorgang umfasst das Deaktivieren der Software auf dem einen Computer und ihre Reaktivierung auf einem anderen.

- ➔ Wenn Sie wesentliche Änderungen an der Hardwarekonfiguration Ihres Computers vornehmen, müssen Sie Ihre Lizenz ebenfalls übertragen.
- ➔ Wenn Sie Ihre Lizenz ohne einen Kontakt mit dem technischen Support von Quark übertragen möchten, muss eine Internetverbindung vorhanden sein.

So verwenden Sie die Lizenzübertragungsfunktion:

- 1 Starten Sie QuarkCopyDesk.
- 2 Wählen Sie **QuarkCopyDesk/Hilfe > QuarkCopyDesk Lizenzübertragung**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Deinstallieren

- ➔ Falls das Deinstallationsprogramm feststellt, dass eine Instanz der Anwendung ausgeführt wird, erscheint eine Warnmeldung. Schließen Sie die Anwendung vor dem Start der Deinstallation.

Deinstallieren: Mac OS

Öffnen Sie zum Deinstallieren von QuarkCopyDesk zunächst den Ordner "Applications" auf Ihrer Festplatte (oder den Ordner, in dem QuarkCopyDesk installiert wurde) und ziehen Sie den Ordner QuarkCopyDesk in den Papierkorb.

Deinstallieren: Windows

So deinstallieren Sie QuarkCopyDesk:

- 1 Wählen Sie **Start > Programme > QuarkCopyDesk > Deinstallieren**.
 - 2 Klicken Sie auf **Ja**. Das Deinstallationsprogramm sammelt die für die Deinstallation erforderlichen Daten und informiert Sie mit einer Warnmeldung darüber, dass der Inhalt des QuarkCopyDesk Anwendungsordners gelöscht wird.
 - 3 Klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie fortfahren möchten oder auf **Nein**, um den Vorgang abubrechen.
- ➔ Sie können eine Deinstallation auch durch erneutes Starten des Installers durchführen.


Änderungen in dieser Version

Neue Funktionen in QuarkCopyDesk 2016

QuarkCopyDesk Version 2016 enthält die folgenden neuen Funktion und Erweiterungen:


Farbpipette

QuarkCopyDesk 2016 fügte der **Farbpalette** ein neues Pipettenwerkzeug hinzu. Mit der Farbpipette können Sie Farben aus einem beliebigen in einem QuarkCopyDesk Artikel platzierten Objekt oder Bild aufnehmen. Mithilfe der Farbpipette können Sie auch mehrere Farben aufnehmen und diese nach Belieben anschließend sichern oder verwerfen.



Mehrfarbige Verläufe

QuarkCopyDesk 2016 führt eine neue Palette **Farbverläufe** ein. Mit der neuen Palette **Farbverläufe** können Sie individuelle Farbverläufe erstellen.



Sie können beliebig viele Farbunterbrechungen für lineare und Radialverläufe anlegen. Sie können sich für eine vollständige radiale Einstellung entscheiden oder die Seitenverhältnisse festlegen. Sie können verschiedene Opazitätsstufen für jede Farbunterbrechung einstellen.

Querverweise

In QuarkCopyDesk 2016 können nun Querverweise in Ihre Artikel eingefügt werden. Bei einem Querverweis in einem Artikel handelt es sich um Text, der sich auf ähnliche Inhalte an irgendeiner anderen Stelle im Artikel bezieht. Wenn ein Querverweis als Hyperlink eingefügt wird und der Artikel als PDF exportiert wird, kann der Leser auf einen Querverweis klicken und dem Link an die entsprechende Position im Artikel folgen.

Querverweise können in QuarkCopyDesk mit Fußnoten, Endnoten und nummerierten Elementen verlinkt werden. Querverweise zu Fußnoten und Endnoten erlauben mehrere Referenzen auf dieselbe Fußnote oder Endnote, ohne die Notwendigkeit, jeweils neue Fußnoten oder Endnoten für jede Referenz erstellen zu müssen.

Neue Windows-Benutzeroberfläche

QuarkCopyDesk 2016 führt ein neues schlankeres und effizientes Benutzerinterface unter Windows ein, mit einem moderneren Windows Look&Feel.

Unterstützung für OpenType-Stil-Sets

Einige OpenType-Schriften mit zahlreichen alternativen Zeichen organisieren diese in Stilsets. Dadurch fällt der zeitaufwändige Vorgang weg, jedes alternative Zeichen einzeln auszuwählen, um dasjenige zu finden, das am besten zu anderen passt.

Stil-Sets wurden entwickelt, um unterschiedliche Effekte auf Wörter anzuwenden, z. B. alternative Glyphen, die Wörtern eine höhere Lebendigkeit schenken oder ein weniger förmliches Aussehen, und um dem Text ein höheres visuelles Interesse zu

verleihen. Mithilfe von Stil-Sets haben Sie die Möglichkeit, einen kompletten Textkörper mit vordefinierten alternativen Gruppierungen umgestalten.

Stil-Sets können durch Zeichenstilvorlagen und lokal über die **Maßpalette** angewendet und mithilfe der **Glyphenpalette** eingefügt werden.

Mit Stil-Sets kann der Anwender OpenType-Umgestaltungen auf Text in gemischten Farben, Deckkraft und Tonwerten zuweisen.

Verbessertes Suchen und Ersetzen

QuarkCopyDesk 2016 bietet folgende Verbesserungen beim Suchen und Ersetzen:

- Frühere Textsuchen werden gespeichert und können in den Dropdown-Menüs unter **Suchen nach** und **Ersetzen durch** in der Palette **Suchen/Ersetzen** angezeigt und ausgewählt werden.
- Die verbesserte Palette **Suchen/Ersetzen** erlaubt nun auch, dass Sie angeben, ob Sie nach einem geschützten oder nicht-geschützten Zwischenraum oder ein Zeichen suchen und dieses anschließend durch einen geschützten oder nicht-geschützten Zwischenraum oder ein Zeichen ersetzen möchten.

Verbesserte Rechtschreibprüfung

QuarkCopyDesk 2016 bietet folgende Verbesserungen bei der Rechtschreibprüfung:

- Sie haben die Möglichkeit, die Wort- und Zeichenanzahl für einen kompletten Artikel anzuzeigen.
- Die Schaltfläche **Zuletzt übersprungen** in der Palette **Rechtschreibprüfung** erlaubt, dass Sie zurückgehen und kürzlich übersprungene Wörter überprüfen können.

Verbesserte Fußnotenstile

QuarkCopyDesk 2016 bietet verschiedene Verbesserungen bei Fußnoten und Endnoten.

Mit der verbesserten Palette **Fußnoten-Stile bearbeiten** können Sie

- eine Zeichenstilvorlage mit dem Fußnoten-/Endnoten-Marker verknüpfen oder sich dafür entscheiden, dass der Fußnoten-/Endnoten-Marker einen Stil aus Marker-Stil übernehmen soll.
- Text eingeben, der vor einem Fußnoten-Marker stehen soll.
- Text eingeben, der nach einem Fußnoten-Marker stehen soll.
- die Trennlinie auswählen, die zwischen Fußnoten-/Endnoten-Marker und Anmerkungstext stehen soll.

Mit der verbesserten Palette **Fußnoten-Trennlinien-Stil bearbeiten** können Sie

- Attribute für den Trennlinienstil einstellen oder festlegen, dass gar keine Trennlinie zwischen dem Text und der Fußnote angezeigt werden soll.
- die Attribute des Trennlinienstils einstellen, falls die Fußnote auf einer nachfolgenden Seite oder Spalte fortgesetzt wird.

Bekannte und behobene Probleme

Produktdokumentationen finden Sie auf der Quark Website unter www.quark.com, euro.quark.com oder japan.quark.com. Eine Liste der bekannten und behobenen Probleme erhalten Sie hier [Support/Documentation/QuarkCopyDesk](#).

So kontaktieren Sie Quark

Im Support-Portal haben Sie die Möglichkeit, Support Tickets zu protokollieren, Tickets nachzuverfolgen, Statusbenachrichtigungen zu erhalten, mit einem Vertreter des technischen Supports zu chatten, die Wissensdatenbank zu durchsuchen und Zugriff auf Produktdokumentationen zu erhalten.

Durch den direkten Zugriff auf Dokumentationen aller Quark Produkte – von QuarkXPress und App Studio bis Quark Enterprise Solutions – finden Sie mühelos Antworten auf Ihre Fragen. Unser Support-Team steht Ihnen ebenfalls hilfreich zur Seite, entweder über unser Support-Portal oder telefonisch für unsere Kunden mit Wartungsvertrag.

Wenn Sie Kunde von Quark sind und einen aktuellen Wartungs- oder Support-Vertrag besitzen, wurde Ihr Konto bereits unter Verwendung Ihrer registrierten E-Mail-Adresse für Sie eingerichtet. Wenn Sie keinen Support-Vertrag besitzen, können Sie zur Lösung Ihres Problems kostenpflichtige Einzelanfragen an den Support stellen oder einen 6-/12-monatigen Upgrade-Plan erwerben. Wenn Sie ein unterstütztes Produkt erworben oder registriert haben, können Sie den Support die ersten 60 Tage kostenlos nutzen.

In Amerika

Weitere Details erhalten Sie auf unserer Support-Website www.quark.com/support

Außerhalb Amerikas

Aus Ländern außerhalb Amerikas besuchen Sie bitte folgende Websites, um Zugang zu Ihrem Support-Konto zu erhalten:

Support-Website

- Frankreich - www.quark.com/fr/support
- Deutschland - www.quark.com/de/support

Rechtliche Hinweise

© 2016 Quark Software Inc. und seine Lizenzgeber. Alle Rechte vorbehalten.

Geschützt durch folgende Patente der Vereinigten Staaten: 5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514; 6,081,262; 6,633,666 B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843; 7,463,793. Weitere Patente sind angemeldet.

Quark, das Quark Logo und QuarkXPress sind Marken oder eingetragene Marken von Quark Software Inc. und der entsprechenden verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.