

**QuarkCopyDesk 8.1**

**Anleitung zu Tastaturbefehlen: Mac OS**

# QuarkCopyDesk 8.1

## Anleitung zu Tastaturbefehlen: Mac OS

- Menübefehle (Mac OS®) ..... 3**
- Dialogbox-Befehle (Mac OS) ..... 7**
- Paletten-Befehle (Mac OS) ..... 8**
- Objektbefehle (Mac OS)..... 11**
- Bildbefehle (Mac OS)..... 17**

# Menübefehle (Mac OS®)

## QuarkCopyDesk Menü

Details zur Umgebung	Wahl+Über QuarkCopyDesk®
Vorgaben	⌘+Wahl+Umschalt+Y
Beenden	⌘+Q

## Menü Ablage

Neuer Artikel	⌘+N
Öffnen	⌘+O
Schließen	⌘+W
Sichern	⌘+S
Sichern unter	⌘+Umschalt+S
Zurück zur letzten automatisch gesicherten Fassung	Wahl+Alte Fassung
Importieren	⌘+E
Text sichern	⌘+Wahl+E
Anfügen	⌘+Wahl+A
Drucken	⌘+P
Dialogbox Ausgabeprofil-Jobs zeigen	⌘+Wahl+P
Dialogbox Artikeleinstellungen zeigen	⌘+Wahl+Umschalt+P

## Menü Bearbeiten

Widerrufen	⌘+Z
Wiederherstellen	⌘+Y, ⌘+Z oder ⌘+Umschalt+Z (konfigurierbar)
Ausschneiden	⌘+X
Kopieren	⌘+C
Einsetzen	⌘+V
Alles auswählen	⌘+A
Suchen/Ersetzen	⌘+F
Suchen/Ersetzen schließen	⌘+Wahl+F
Bereich Absatz (Dialogbox Vorgaben)	⌘+Wahl+Y
Dialogbox Stilvorlagen	Umschalt+F11
Dialogbox Farben	Umschalt+F12
Dialogbox S&B	⌘+Wahl+J

## Untermenü Notizen

Alle Notizen schließen	⌘+Wahl+Umschalt+W
Notiz aus markiertem Text erzeugen	F10

## Untermenü Notizen

Notiz löschen	⌘+Umschalt+X
Zur nächsten Notiz	⌘+Wahl+G
Zur vorherigen Notiz	⌘+Umschalt+Y
Notiz einfügen	⌘+Wahl+N
Alle Notizen öffnen	⌘+Wahl+6
Notiz öffnen/schließen	⌘+Umschalt+6
Notioptionen öffnen	⌘+Wahl+Umschalt+A

## Stilmenü für Text

Größe > Andere Schriftstile	⌘+Umschalt+L
<b>Schriftstile</b>	
Normal	⌘+Umschalt+P
Fett	⌘+Umschalt+B
Kursiv	⌘+Umschalt+I
Unterstrichen	⌘+Umschalt+U
Wort unterstrichen	⌘+Umschalt+W
Durchgestrichen	⌘+Umschalt+A
Doppelt durchgestrichen	⌘+Wahl+Umschalt+A
Konturiert	⌘+Umschalt+O
Schattiert	⌘+Umschalt+Y
Versalien	⌘+Umschalt+V
Kapitälchen	⌘+Umschalt+H
Hochgestellt	⌘+Umschalt++
Tiefgestellt	⌘+Umschalt+- (Trennstrich)
Index	⌘+Umschalt+C
Ligaturen (nicht in Plus/ostasiatischen Editionen)	⌘+Umschalt+/ ⌘+Umschalt+D
Dialogbox Zeichenattribute	⌘+Umschalt+D
Textrichtung ändern (nur Plus/ostasiatische Editionen)	⌘+Wahl+Umschalt+T
Rubi (nur Plus/ostasiatische Editionen)	⌘+Wahl+R
Zeichen gruppieren (nur Plus/ostasiatische Editionen)	⌘+Umschalt+G
<b>Ausrichtung</b>	
Linksbündig	⌘+Umschalt+G
Zentriert	⌘+Umschalt+M
Rechtsbündig	⌘+Umschalt+R
<b>Blocksatz</b>	
Erzwungener Blocksatz	⌘+Wahl+Umschalt+J
Zeilenabstand	⌘+Umschalt+E

## Stilmenü für Text

Formate	⌘+Umschalt+F
Tabulatoren	⌘+Umschalt+T
Linien	⌘+Umschalt+N
Vorgabe für Schriftenvoransicht umschalten	Umschalt+Untermenü <b>Schrift</b> aufrufen

## Stilmenü für Bilder

Raster	⌘+Umschalt+H
Bild zentrieren	⌘+Umschalt+M
Bild so skalieren, dass Rahmen ausgefüllt wird	⌘+Wahl+Umschalt+M
Bild auf Rahmengröße skalieren (proportional)	⌘+Wahl+Umschalt+F

## Menü Komponente

Komponente erweitern oder ausblenden	⌘++ [Ziffernblock]
Dialogbox Neue Komponente zeigen	⌘+Wahl+C
Nächste Komponente (nur WYSIWYG-Ansicht)	⌘+Wahl+Bild-nach-unten
Vorherige Komponente (nur WYSIWYG-Ansicht)	⌘+Wahl+Bild auf
Bearbeiten	
Form	Umschalt+F4
Ausschnittspfad	Wahl+Umschalt+F4
Punkt-/Segmenttyp	
Eckpunkt	Wahl+F1
Glatter Punkt	Wahl+F2
Symmetrischer Punkt	Wahl+F3
Gerades Segment	Wahl+Umschalt+F1
Kurvenförmiges Segment	Wahl+Umschalt+F2

## Menü Ansicht

Beliebige Ansicht an Fenster anpassen in WYSIWYG-Ansicht	⌘+0
Beliebige Ansicht auf tatsächliche Größe in WYSIWYG-Ansicht	⌘+1
Auf 200 % zoomen in WYSIWYG-Ansicht	⌘+6
Auf Spaltenansicht umschalten	⌘+7
Auf Vollbildansicht umschalten	⌘+8
Zu einer bestimmten Seite	⌘+J
Ganze Doppelseite	Wahl+Ganze Seite oder ⌘+Wahl+0 (Null)
Hilfslinien zeigen/verbergen	F7

## Menü Ansicht

Seitenraster zeigen/verbergen	Wahl+F7
Textrahmenraster zeigen/verbergen	⌘+Wahl+F7
Sonderzeichen zeigen/verbergen	⌘+I

## Menü Hilfsmittel

Rechtschreibprüfung > Wort/Auswahl	⌘+U
Rechtschreibprüfung > Komponente	⌘+Wahl+U
Rechtschreibprüfung > Artikel	⌘+Wahl+Umschalt+U
Hinzufügen (während der Rechtschreibprüfung)	⌘+A
Alle unbekannt Wörter ins Hilfslexikon aufnehmen (während der Rechtschreibprüfung)	Wahl+Umschalt+Klick auf Fertig
Schaltfläche Suchen (während der Rechtschreibprüfung)	⌘+L
Schaltfläche Auslassen (während der Rechtschreibprüfung)	⌘+S
<b>Schaltfläche Alle ersetzen (während der Rechtschreibprüfung)</b>	⌘+R
<b>Schaltfläche Ersetzen</b> (während der Rechtschreibprüfung)	⌘+Umschalt+R
<b>Schaltfläche Fertig</b> (während der Rechtschreibprüfung)	⌘+D
Trennvorschlag	⌘+Wahl+Umschalt+H
Dialogbox Verwendung	
Bereich Schriften	⌘+F6 oder F13
Bereich Bilder	⌘+Wahl+F6 oder Wahl+F13
Zeilenprüfung nächste Zeile	⌘+;
Menü Fenster	
Maßpalette zeigen/verbergen	F9
Palette Stilvorlagen zeigen/verbergen	F11
Palette Farben zeigen/verbergen	F12
Palette Listen zeigen/verbergen	Wahl+F11

# Dialogbox-Befehle (Mac OS)

## Register in Dialogboxen

Nächstes Register zeigen	⌘+Wahl+Tabulatortaste
Vorheriges Register zeigen	⌘+Wahl+Umschalt+Tab

## Felder

Nächstes Feld auswählen	Tabulator
Vorheriges Feld auswählen	Umschalt+Tab
Feld mit Texteingabemarke auswählen	Doppelklick
Ausschneiden	⌘+X
Kopieren	⌘+C
Einsetzen	⌘+V
Felder auf Ursprungswerte zurücksetzen	⌘+Z
Berechnungen mit Operatoren ausführen	+ (Addition)
	/ (Division)
	/ (Division)
	/ (Division)

## Schaltflächen

OK (oder umrandete Schaltfläche)	Return oder Eingabetaste
Abbrechen	⌘+. (Punkt) oder Esc
Ja	⌘+J
Nein	⌘+N
Anwenden	⌘+A
Durchgängiges Anwenden	⌘+Wahl+A
Schaltfläche Festlegen in Registern (in Dialogbox Absatzattribute)	⌘+S

## Listen (In Dialogboxen)

Aufeinander folgende Listeneinträge auswählen	Umschalt+Klick
Nicht aufeinander folgende Listeneinträge auswählen	⌘+Klick

# Paletten-Befehle (Mac OS)

## Maßpalette

Palette zeigen/verbergen	Wahl+F11
Feld Schrift im Register Classic oder Register	⌘+Wahl+Umschalt+M
Zeichenattribute auswählen	
Vorgabe für Schriftenvorschau umschalten	Umschalt+Dropdown-Menü Schrift anzeigen
Feld Schrift auswählen	⌘+Wahl+Umschalt+M
Nächstes Feld auswählen	Tabulator
Vorheriges Feld auswählen	Umschalt+Tab
Beenden/Anwenden	Return oder Eingabetaste
Beenden/Abbrechen	⌘+. (Punkt) oder Escape

## Palette Stilvorlagen

Palette zeigen/verbergen	Wahl+F11
Kontextmenü <b>Stilvorlage bearbeiten</b> aufrufen	Ctrl+Klick auf Stilvorlage
Dialogbox <b>Stilvorlage bearbeiten</b> aufrufen	⌘+Klick auf Stilvorlage
<b>Kein Stil</b> und danach Stilvorlage anwenden (nur auf Absatzattribute anwenden)	Wahl+Klick auf Stilvorlage Wahl+Umschalt+Klick auf Absatzstilvorlage

## Palette Farben

Palette zeigen/verbergen	Wahl+F11
Dialogbox Farben aufrufen	⌘+Klick auf Farbname
Kontextmenü <b>Farben bearbeiten</b> aufrufen	Ctrl+Klick auf Farbname

## Palette Listen

Palette zeigen/verbergen	Wahl+F11
--------------------------	----------

## Palette Suchen/Ersetzen

Palette aufrufen	⌘+F
Palette schließen	⌘+Wahl+F
Schaltfläche <b>Weitersuchen</b> in <b>Suche erstes</b> ändern	Wahl+Weitersuchen

## Fenster unterteilen und stapeln

Menü Fenster	
In Originalgröße unterteilen/stapeln	Ctrl+Unterteilen/Stapeln
In Ganze Seite unterteilen/stapeln	⌘+Unterteilen/Stapeln
In Miniaturen unterteilen/stapeln	Wahl+Unterteilen/Stapeln
Tastenkürzel für Untermenü Fenster	Umschalt+Klick auf Titelleiste

## Fenster unterteilen und stapeln

In Originalgröße unterteilen/stapeln (mit Titelleiste)	Ctrl+Umschalt+Klick auf Titelleiste+Unterteilen/Stapeln
In Ganze Seite unterteilen/stapeln (mit Titelleiste)	⌘+Umschalt+Klick auf Titelleiste+Unterteilen/Stapeln
In Miniaturen unterteilen/stapeln (mit Titelleiste)	Wahl+Umschalt+Klick auf Titelleiste+Unterteilen/Stapeln

## Seiten anzeigen

Dialogbox Gehe zu Seite	⌘+J
-------------------------	-----

## Ansicht wechseln

Feld Ansichtsgröße aufrufen	Ctrl+V
Beliebige Ansicht zu 200%	⌘+1
Beliebige Ansicht zu Ganze Seite	⌘+0
200% zu Originalgröße	⌘+Wahl+Klick
Umschalten zwischen 100% und 200%	⌘+Wahl+Klick
Ganze Doppelseite	Wahl+Ganze Seite oder ⌘+Wahl+0 (Null)
Zoomen (größer)	Strg+Umschalt+Klicken/Ziehen
Zoomen (kleiner)	Ctrl+Wahl+Klicken/Ziehen
Auf Vollbildansicht umschalten	⌘+8
Auf Spaltenansicht umschalten	⌘+7
Zwischen 100 % und 200 % in WYSIWYG-Ansicht umschalten	⌘+Wahl+Klick
Einzoomen in WYSIWYG-Ansicht	Ctrl+Umschalt+Klicken und Ziehen
Auszoomen in WYSIWYG-Ansicht	Ctrl+Wahl+Klick
Auszoomen in WYSIWYG-Ansicht	Ctrl+Wahl+Klick
Auf 200 % zoomen in WYSIWYG-Ansicht	⌘+6

## Bildschirm-Neuaufbau

Neuaufbau erzwingen	⌘+Wahl+. (Punkt)
---------------------	------------------

## Dokumente schließen

Alle Fenster schließen	⌘+Wahl+W
Dokument schließen	⌘+W

## Scrollen

In WYSIWYG-Ansicht	Wahl+Ziehen
Echtzeitbewegung aktivieren (Vorgabe Eingabeinstellungen deaktiviert)	Wahl+Ziehen des Scrollfeldes
Echtzeitbewegung deaktivieren (Vorgabe Eingabeinstellungen aktiviert)	Wahl+Ziehen des Scrollfeldes

## Scrollen

Bis Textanfang	Ctrl+A
Bis Textende	Ctrl+D
Einen Bildschirm aufwärts	Bild-nach-oben
Einen Bildschirm abwärts	Bild-nach-unten
Zur ersten Seite	Umschalt+Pos 1
Zur letzten Seite	Umschalt+Ende
Zur vorhergehenden Seite	Umschalt+Bild-nach-oben
Zur nächsten Seite	Umschalt+Bild-nach-unten
Erweiterte Tastatur	
Zum Anfang (erweiterte Tastatur)	Pos 1
Zum Ende (erweiterte Tastatur)	Ende
Einen Bildschirm aufwärts	Bild-nach-oben
Einen Bildschirm abwärts	Bild-nach-unten
Zur ersten Seite	Umschalt+Pos 1
Zur letzten Seite	Umschalt+Ende
Zur vorhergehenden Seite	Umschalt+Bild-nach-oben
Zur nächsten Seite	Umschalt+Bild-nach-unten
Zur nächsten Doppelseite (erweiterte Tastatur)	Wahl+Bild-nach-unten
Zur vorherigen Doppelseite (erweiterte Tastatur)	Wahl+Bild-nach-oben

# Objektbefehle (Mac OS)

## Objekte auswählen/abwählen

Verborgenes Objekt auswählen ⌘+Wahl+Umschalt+Klick auf Überlappungsbereich

## Modifizieren eines Ausschnitts- oder Umfluspfades

Bézier-Punkt hinzufügen Wahl+Klick auf Segment

Markierten Kurvengriff auf 45° beschränken Umschalt+Kurvengriff ziehen

Markierten Punkt auf Bewegung von 45° beschränken Umschalt+Punkt ziehen

In Eckpunkt umwandeln Wahl+F1

In Kurvensegment umwandeln Wahl+Umschalt+F2

In glatten Punkt umwandeln Wahl+F2

In gerades Segment umwandeln Wahl+Umschalt+F1

In symmetrischen Punkt umwandeln Wahl+F3

Eckpunkt in glatten Punkt (abhängig von der Controltasten-Einstellung der Anwendung) Ctrl+Kurvengriff ziehen

Bézier-Punkt löschen Wahl+Klick auf Punkt

Ausschnittspfad bearbeiten Wahl+Umschalt+F4

Bearbeiten des Umfluspfades (abhängig von der Controltasten-Einstellung der Anwendung) Wahl+F4

Kurvengriffe verbergen Ctrl+Klick auf Punkt

Kurvengriffe zeigen Ctrl+Punkt ziehen oder Ctrl+Umschalt+Punkt ziehen

Alle Ankerpunkte in Bézier-Umriss markieren ⌘+Umschalt+A

Mehrere Punkte markieren Umschalt+Klick

Glatten Punkt zu Eckpunkt (abhängig von der Controltasten-Einstellung der Anwendung) Ctrl+Kurvengriff ziehen

## Automatische Seitennummerierungszeichen in Textrahmen

Seitenzahl des vorherigen Rahmens ⌘+2

Automatisches Seitenzahlzeichen ⌘+3

Seitenzahl des nächsten Rahmens ⌘+4

Text an aktuelle Version von QuarkXPress anpassen Wahl+Öffnen in Dialogbox Öffnen

## Schrift ändern

Feld Schrift in der Maßpalette aufrufen ⌘+Wahl+Umschalt+M

Vorherige Schrift Wahl+Umschalt+F9

## Schrift ändern

Nächste Schrift	Wahl+F9
-----------------	---------

## Einzelne Schriftzeichen eingeben

Symbol Schriftzeichen	⌘+Wahl+Q
-----------------------	----------

Zapf Dingbats Zeichen	⌘+Wahl+Z
-----------------------	----------

## Schriftgrösse ändern

Erhöhen

nach Voreinstellung	⌘+Umschalt+. (Punkt)
---------------------	----------------------

1 Punkt	⌘+Wahl+Umschalt+. (Punkt)
---------	---------------------------

Vermindern

nach Voreinstellung	⌘+Umschalt+, (Komma)
---------------------	----------------------

1 Punkt	⌘+Wahl+Umschalt+, (Komma)
---------	---------------------------

## Schrifthöhe/Schriftbreite ändern

Erhöhen

5%	⌘+9
----	-----

1%	⌘+Ctrl+9
----	----------

Vermindern

5%	⌘+8
----	-----

1%	⌘+Ctrl+8
----	----------

## Unterschneidung/Spationierung verändern

Erhöhen

1/20 Geviert	⌘+Umschalt+#
--------------	--------------

1/200 Geviert	⌘+Wahl+Umschalt+#
---------------	-------------------

Vermindern

1/20 Geviert	⌘+Umschalt+ä
--------------	--------------

1/200 Geviert	⌘+Wahl+Umschalt+ä
---------------	-------------------

## Verwenden der Spationierung von Wortzwischenräumen

Erhöhen

0,05 Geviert	⌘+Control+Shift+]
--------------	-------------------

0,005 Geviert	⌘+Control+Option+Shift+]
---------------	--------------------------

Vermindern

0,05 Geviert	⌘+Control+Shift+[
--------------	-------------------

## Verwenden der Spationierung von Wortzwischenräumen

0,005 Geviert

⌘+Control+Option+Shift+[

## Grundlinienversatz ändern

1 Punkt nach oben

⌘+Wahl+Umschalt++

1 Punkt nach unten

⌘+Wahl+Umschalt+- (Trennstrich)

## Zeilenabstand verändern

Erhöhen

1 Punkt

⌘+Wahl+Umschalt+L

1/10 Punkt

⌘+Wahl+L

Vermindern

1 Punkt

⌘+Umschalt+K

1/10 Punkt

⌘+Wahl+Umschalt+K

## Absatzattribute kopieren

Formatierung eines Absatzes auf den Absatz mit der Einfügemarke (oder mit markierten Text) anwenden

Wahl+Umschalt+Klick auf den Absatz mit der gewünschten Formatierung

## Text ziehen und loslassen

Text ziehen (Vorgabe **Eingabeeinstellungen** deaktiviert)

⌘+Ctrl+ziehen

Text ziehen+kopieren (Vorgabe Eingabeeinstellungen aktiviert)

Umschalt+Ziehen

Text ziehen+kopieren (Vorgabe **Eingabeeinstellungen** deaktiviert)

⌘+Ctrl+Umschalt+ziehen

## Schaltflächen bei Rechtschreibprüfung

Suchen

⌘+L

Überspringen

⌘+S

Hinzufügen

⌘+A

Alle unbekanntenen Wörter ins Hilfslexikon aufnehmen

Wahl+Umschalt+Klick auf Fertig

## Text suchen

Platzhalter (nur Suchen) (\?)

⌘+/

Tab

\t

Neuer Absatz (\p)

⌘+Eingabetaste

Neue Zeile (\n)

⌘+Umschalt+Eingabetaste

Neue Spalte (\c)

⌘+Eingabe

## Text suchen

Seitenzahl des vorherigen Rahmens (\2)	⌘+2
Zeichen für automatische Seitenzahl (\3)	⌘+3
Seitenzahl des nächsten Rahmens (\4)	⌘+4
Interpunktionsraum	⌘+. (Punkt)
Flexibles Leerzeichen (\f)	⌘+Umschalt+F
Umgekehrter Schrägstrich (\)	⌘+7
Einzug hier	\i
Bedingter Zeilenumbruch	\d
Bedingter Trennstrich	\h

## Sonderzeichen

Einzug hier	⌘+#
Bedingter Zeilenumbruch	⌘+Eingabetaste
Neuer Absatz	Eingabetaste
Neue Zeile (Weicher Umbruch)	Umschalt+Eingabetaste
Neue Spalte	Eingabe
Neuer Rahmen	Umschalt+Eingabetaste
Rechts eingezogener Tabulator	Wahl+Tabulatortaste
Eingetragene Marke (® Symbol)	Wahl+R
Copyright-Symbol (©)	Wahl+G
Markensymbol (™)	Wahl+Umschalt+D
Gliederungszeichen (•)	Wahl+ü
Apple-Logo	Wahl+Umschalt++
Pfund-Symbol	Wahl+Umschalt+4
Euro-Symbol	Wahl+E
Yen-Symbol	Wahl+Y
Teilungssymbol	Wahl+Umschalt+.

## Textmodifizier

Satz mit Kleinschrift beginnen	Wahl+F8
Satz mit Großschrift beginnen	F8

## Trenn- und Gedankenstriche

Trennstrich	- (Trennstrich)
Geschützter Trennstrich	⌘+Umschalt+0
Bedingter (weicher) Trennstrich	⌘+- (Trennstrich)
Wort nicht trennen	⌘+- (Trennstrich) direkt vor dem Wort

## Trenn- und Gedankenstriche

Geschützter Halbgeviert-Trennstrich	Wahl+- (Trennstrich)
Geviert-Trennstrich	Wahl+Umschalt+- (Trennstrich)
Geschützter Geviert-Trennstrich	⌘+Wahl+' (Accent Aigu)

## Leerzeichen

Leerzeichen	Leerzeichen
Geschütztes Standardleerzeichen	⌘+5
Halbgeviert-Leerzeichen	Wahl+Leertaste
Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen	⌘+Wahl+Leerzeichen oder ⌘+Wahl+5
Flexibles Leerzeichen	Wahl+Umschalt+Leertaste
Geschütztes flexibles Leerzeichen	⌘+Wahl+Umschalt+Leertaste
Interpunktionsraum	Umschalt+Leertaste
Geschützter Interpunktionsraum	⌘+Umschalt+Leertaste

## Texteinfügemarke bewegen

Vorheriges Zeichen	Löschtaste
Nächstes Zeichen	Umschalt+Löschtaste
Zur vorherige Zeile	↑
Zur nächsten Zeile	↓
Vorheriges Wort	⌘+Löschtaste
Nächstes Wort	⌘+Umschalt+Löschtaste
Zum vorhergehenden Absatz	⌘+↑
Zum nächsten Absatz	⌘+↓
Zum Zeilenanfang	⌘+Wahl+←
Zum Zeilenende	⌘+Wahl+→
Zum Textanfang	⌘+Wahl+↑
Zum Textende	⌘+Wahl+↓

## Zeichen markieren

Vorheriges Zeichen	Löschtaste
Nächstes Zeichen	Umschalt+Löschtaste
Zur vorherige Zeile	Umschalt+↑
Zur nächsten Zeile	Umschalt+↓
Vorheriges Wort	⌘+Löschtaste
Nächstes Wort	⌘+Umschalt+Löschtaste
Zum vorhergehenden Absatz	⌘+Umschalt+↑
Zum nächsten Absatz	⌘+Umschalt+i

## Zeichen markieren

Zum Zeilenanfang	⌘+Wahl+Umschalt+←
Zum Zeilenende	⌘+Wahl+Umschalt+→
Zum Textanfang	⌘+Wahl+Umschalt+↑
Zum Textende	⌘+Wahl+Umschalt+↓

## Text mit Mausclicks markieren

Texteinfügemarke platzieren	Ein Klick
Wort markieren	Doppelklick auf das Wort
Wort einschließlich Punkt, Komma, etc. markieren	Doppelklick zwischen Wort und Satzzeichen
Zeile markieren	Dreifachklick
Absatz markieren	Vierfachklick
Text markieren	Fünffachklick

## Zeichen löschen

Vorheriges Zeichen	Löschtaste
Nächstes Zeichen	Umschalt+Löschtaste
Nächstes Zeichen (erweiterte Tastatur)	[Taste vorwärts löschen]
Vorheriges Wort	⌘+Löschtaste
Nächstes Wort	⌘+Umschalt+Löschtaste
Markierte Zeichen	Löschtaste

# Bildbefehle (Mac OS)

## Bilder importieren

EPS ohne Volltonfarben importieren	⌘+Öffnen in Dialogbox Importieren
Alle Bilder im Artikel neu importieren	⌘+Öffnen in Dialogbox Öffnen

## Bilder skalieren

5 % vergrößern	⌘+Wahl+Umschalt+. (Punkt)
5 % verkleinern	⌘+Wahl+Umschalt+, (Komma)
Bild so skalieren, dass Rahmen ausgefüllt wird	⌘+Wahl+Umschalt+M

## Bilder Zentrieren und einpassen

Zentrieren	⌘+Umschalt+M
In Rahmen einpassen; Proportionen beibehalten	⌘+Wahl+Umschalt+F

## Bilder drehen

1° im Uhrzeigersinn	⌘+Wahl+Umschalt+ä
15° im Uhrzeigersinn	⌘+ä
90° im Uhrzeigersinn	⌘+Umschalt+ä
Drehen gegen Uhrzeigersinn 1°	⌘+Wahl+Umschalt+ö
Drehen gegen Uhrzeigersinn 15°	⌘+ö
Drehen gegen Uhrzeigersinn 90°	⌘+Umschalt+ö

## Bilder versetzen

1 Punkt nach links	←
1/10 Punkt nach links	Wahl+←
1 Punkt nach rechts	→
1/10 Punkt nach rechts	Wahl+→
1 Punkt nach oben	↑
1/10 Punkt nach oben	Wahl+↑
1 Punkt nach unten	↓
1/10 Punkt nach unten	Wahl+↓

## Bilder modifizieren

Dialogbox Bildraster aufrufen	⌘+Umschalt+H
Schaltfläche Aktualisieren ändern in Alle aktualisieren in der Fensterfläche Bilder der Dialogbox Verwendung	Wahl+Klick auf <b>Aktualisieren</b>
Bildstil Negativ/Invertieren	⌘+Umschalt+- (Trennstrich)
Ändern der Schaltfläche Aktualisieren in Schaltfläche	Wahl+Klick auf Aktualisieren

## Bilder modifizieren

Aktualisieren ... (Hilfsmittel > Verwendung > Bilder)

Bereich Ausschnitt zeigen (Dialogbox Bild)	⌘+Wahl+T
Aufrufen der Dialogbox Bild mit der Maus	⌘+Doppelklick auf Objekt
Dialogbox Bild anzeigen	⌘+M
Dialogbox Bildraster aufrufen	⌘+Umschalt+H
Bereich Umfluss zeigen (Dialogbox Bild)	⌘+T

©2022 Quark Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die ungenehmigte Verwendung und/oder Vervielfältigung ist eine Verletzung geltenden Rechts. Quark Produkte und Materialien unterliegen dem Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums der Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Quark, das Quark-Logo und QuarkCopyDesk sind Marken oder eingetragene Marken von Quark Inc. und der entsprechenden verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Mac OS ist eine eingetragene Marke von Apple, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.