



QuarkCopyDesk 8.1 ReadMe

Inhaltsverzeichnis

QuarkCopyDesk 8.1 ReadMe	4
Systemanforderungen	5
Mac OS	5
Windows	5
Installieren: Mac OS	6
Durchführen einer Silent-Installation	6
Vorbereiten der Silent-Installation: Mac OS.....	6
Silent-Installation: Mac OS.....	7
Installieren: Windows	8
Durchführen einer Silent-Installation	8
Vorbereiten der Silent-Installation: Windows.....	8
Silent-Installation: Windows.....	8
Dateien nach der Installation hinzufügen: Windows	9
Upgrade	10
Aktualisieren	11
Installation oder Upgrade mit QLA	12
Aktivieren	13
Deinstallieren	14
Deinstallieren: Mac OS	14
Deinstallieren: Windows	14
Änderungen in dieser Version	15
Verbesserte Rechtschreibprüfung	15
Einsetzen ohne Formatierung	15
Verbessertes Ziehen und Ablegen (Drag and Drop)	15
Kontrollelemente für eigenständige Schriften	16
Lizenzcode bearbeiten	16

Bekannte und behobene Probleme.....17

So kontaktieren Sie Quark.....18

In Amerika.....18

Außerhalb Amerikas.....18

Rechtliche Hinweise.....20

QuarkCopyDesk 8.1 ReadMe

Mit QuarkCopyDesk® bearbeiten Sie Text und Bilder in Artikeln unter Verwendung einer sehr leistungsfähigen Suite von Werkzeugen für Typografie und Bildbearbeitung. Sie können QuarkCopyDesk als Standalone-Anwendung einsetzen, aber auch als Hilfsmittel bei der Arbeit an Artikeln in QuarkXPress® Projekten oder als Teil eines größeren redaktionellen Workflow-Systems.

QuarkCopyDesk® 8.1 bietet eine Vielzahl von Neuerungen und Verbesserungen. Weitere Informationen finden Sie unter "[Änderungen in dieser Version](#)".

Systemanforderungen

Mac OS

Software

- Mac OS® X 10.4.6 (Tiger®) – 10.5.x (Leopard®)
- Getestet unter Citrix

Hardware

- G5 PowerPC® Prozessor (oder schneller) oder Mac® Intel® Prozessor (G4 min.)
- 1 GB RAM (256 MB min.)
- 1,21 GB Festplattenspeicher (872 MB min.)

Optional

- Eine Internetverbindung für die Aktivierung
- CD-ROM-Laufwerk für die Installation von CD (nicht für die Installation vom Download erforderlich)

Windows

Software

- Microsoft® Windows® XP Professional SP2 oder SP3, Windows Vista® SP1 Business oder Windows Vista SP1 Ultimate
- Getestet unter Citrix

Hardware

- 1 GB RAM (256 MB min. unter Windows XP, 512 MB min. unter Windows Vista)
- 632 MB Festplattenspeicher (525 MB min.)

Optional

- Eine Internetverbindung für die Aktivierung
- CD-ROM-Laufwerk für die Installation von CD (nicht für die Installation vom Download erforderlich)

Installieren: Mac OS

So installieren Sie QuarkCopyDesk:

- 1 Deaktivieren Sie alle eventuell laufenden Antiviren-Programme. Falls Sie sich Sorgen wegen eines möglichen Virenbefalls Ihres Computers machen, prüfen Sie die Installerdatei mit einer Antivirensoftware. Deaktivieren Sie anschließend Ihre Antivirenprogramme.
- 2 Doppelklicken Sie auf das Symbol des Installers und folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm.

Durchführen einer Silent-Installation

Die Silent-Installationsfunktion ermöglicht die Installation von QuarkCopyDesk auf Computern von einem Netzwerk, ohne dass eine bestimmte Ausführungsanleitung schrittweise durchgeführt werden muss. Diese Funktion ist besonders für große Gruppeninstallationen nützlich, da sich eine manuelle Installation hier als sehr mühevoll erweist.

Vorbereiten der Silent-Installation: Mac OS

Damit Mac OS User auf ihren Computern eine Silent-Installation durchführen können, muss ein Administrator zunächst die Software auf einer Festplatte installieren: Der Installationsprozess erzeugt auf der Festplatte die Datei "setup.xml". "Setup.xml" enthält von der Installation Daten zur Benutzerregistrierung, auf die während der folgenden Silent-Installationen automatisch zugegriffen werden kann.

So bereiten Sie die Silent-Installation vor:

- 1 Installieren Sie QuarkCopyDesk auf der lokalen Festplatte. Der Installer erzeugt die Datei "setup.xml" im Stammverzeichnis der lokalen Festplatte.
- ➔ Wenn Sie den Installer auf eine Festplatte kopieren, bevor die Installation ausgeführt wurde, erzeugt der Installer die Datei "setup.xml" in dem Ordner, der den Installer enthält.
- 2 Geben Sie die Datei "setup.xml" für andere Benutzer frei, die für die Installation von QuarkCopyDesk lizenziert sind.

Silent-Installation: Mac OS

Um eine Silent-Installation unter Mac OS durchzuführen, muss ein Endbenutzer folgende Schritte ausführen:

- 1** Kopieren von "setup.xml" in die Stammebene der Festplatte.
- 2** Doppelklicken auf das Symbol des QuarkCopyDesk Installers und folgen der Anleitung auf dem Bildschirm. Der Installer liest die Registrierungsdaten aus der Datei "setup.xml", um die Felder während der Installation automatisch zu vervollständigen.

Installieren: Windows

So installieren Sie QuarkCopyDesk:

- 1 Deaktivieren Sie alle eventuell laufenden Antiviren-Programme. Falls Sie sich Sorgen wegen eines möglichen Virenbefalls Ihres Computers machen, prüfen Sie die Installerdatei mit einer Antivirensoftware. Deaktivieren Sie anschließend Ihre Antivirenprogramme.
- 2 Doppelklicken Sie auf das Symbol des Installers und folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm.

Durchführen einer Silent-Installation

Die Silent-Installationsfunktion ermöglicht die Installation von QuarkCopyDesk auf Computern von einem Netzwerk, ohne dass eine bestimmte Ausführungsanleitung schrittweise durchgeführt werden muss. Diese Funktion ist besonders für große Gruppeninstallationen nützlich, da sich eine manuelle Installation hier als sehr mühevoll erweist.

Vorbereiten der Silent-Installation: Windows

Damit Windows User auf ihren Computern eine Silent-Installation durchführen können, muss der Administrator folgende Änderungen vornehmen:

- 1 Kopieren Sie alles von der Disk (bzw. dem Disk-Image), die den Installer enthält, in einen leeren Ordner der lokalen Festplatte.
- 2 Installieren Sie unter Verwendung der lokalen Kopie des Installers QuarkCopyDesk auf der lokalen Festplatte. Der Installer erzeugt in dem Ordner, in dem er sich selbst befindet, eine Datei "setup.xml".
- 3 Öffnen Sie die Datei "silent.bat" in einem Texteditor und stellen Sie sicher, dass die erste Zeile den Pfad der Datei "setup.exe" in folgender Form enthält: '`[Netzwerkpfad der Datei setup.exe]`' /s /v'/qn'
- 4 Geben Sie den Ordner, der den Installer enthält und die Datei "setup.xml" für Benutzer frei, die für die Installation von QuarkCopyDesk lizenziert sind.

Silent-Installation: Windows

Um eine Silent-Installation unter Windows durchzuführen, muss ein Endbenutzer folgende Schritte ausführen:

- 1 Navigieren Sie zum freigegebenen Ordner, der die Dateien "setup.xml" und "silent.bat" enthält.
- 2 Doppelklicken Sie auf die Datei "silent.bat" und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Dateien nach der Installation hinzufügen: Windows

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Doppelklicken Sie auf das Symbol "setup.exe".
Die Dialogbox **Setup** wird angezeigt.
- 2 Klicken Sie auf **Weiter**.
Der **Programmwartungsbildschirm** wird angezeigt.
 - Klicken Sie auf **Modifizieren**, um die zu installierenden Dateien auszuwählen. Sie besitzen die Möglichkeit, neue Dateien zu installieren oder zuvor installierte Dateien zu entfernen.
 - Klicken Sie auf **Reparieren**, um kleinere Probleme mit installierten Dateien zu beheben. Verwenden Sie diese Option, wenn Probleme mit fehlenden oder beschädigten Dateien, Verknüpfungen oder Einträgen in der Registry auftreten.
- 3 Klicken Sie auf **Weiter**.
 - Falls Sie in der vorangegangenen Dialogbox auf **Modifizieren** geklickt haben, wird der Bildschirm **Anwenderdefiniertes Setup** angezeigt. Nehmen Sie entsprechende Änderungen vor und klicken Sie auf **Weiter**. Der Bildschirm **Bereit zum Reparieren des Programms** wird angezeigt.
 - Falls Sie in der vorangegangenen Dialogbox auf **Reparieren** geklickt haben, wird der Bildschirm **Bereit zum Reparieren** angezeigt.
- 4 Klicken Sie auf **Installieren**.
- 5 Klicken Sie auf **Fertigstellen** wenn das System Sie über die Fertigstellung des Prozesses informiert.

Upgrade

So führen Sie ein Upgrade von QuarkCopyDesk auf diese Version durch:

- 1** Deaktivieren Sie alle eventuell laufenden Antiviren-Programme. Falls Sie sich Sorgen wegen eines möglichen Virenbefalls Ihres Computers machen, prüfen Sie die Installerdatei mit einer Antivirensoftware. Deaktivieren Sie anschließend Ihre Antivirenprogramme.
 - 2** Doppelklicken Sie auf das Symbol des Installers und folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm.
 - 3** Wenn der Bildschirm **Validierungscode** erscheint, wählen Sie **Upgrade** aus dem Dropdown-Menü **Installationstyp**. Falls Sie über einen Validierungscode verfügen, tragen Sie ihn in die Felder **Geben Sie Ihren Validierungscode ein** ein. Falls Sie nicht über einen Upgrade-Validierungscode verfügen, klicken Sie auf **Validierungscode beschaffen**, um die Quark Website aufzusuchen. Führen Sie die Anleitung am Bildschirm durch, um den Validierungscode zu erhalten und tragen Sie den Code dann in die Felder **Geben Sie Ihren Validierungscode ein** ein.
 - 4** Klicken Sie auf **Weiter** und führen Sie die Anleitung am Bildschirm durch.
- ➡ Der Upgrader installiert ein neues Exemplar von QuarkCopyDesk. Die alte Version wird nicht ersetzt.

Aktualisieren

Der Installer aktualisiert frühere Versionen von QuarkCopyDesk 8.x auf diese Version.
So aktualisieren Sie QuarkCopyDesk:

- 1** Deaktivieren Sie alle eventuell laufenden Antiviren-Programme. Falls Sie sich Sorgen wegen eines möglichen Virenbefalls Ihres Computers machen, prüfen Sie den Installer mit einer Antivirensoftware. Deaktivieren Sie anschließend Ihre Antivirenprogramme.
- 2** Make a copy of the application folder on your hard drive to ensure that you have a working copy of the software if you encounter issues during the update.
- 3** Stellen Sie sicher, dass die Namen des Anwendungsordners und der Anwendung seit der Installation nicht geändert wurden.
- 4** Doppelklicken Sie auf das Symbol des Installers und folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm.
 - *Windows*: Der Installer sucht Ihr installiertes Exemplar von QuarkCopyDesk und aktualisiert es auf diese Version.
 - *Mac OS*: Der Installer sucht ihr installiertes Exemplar von QuarkCopyDesk. Sie können dieses Exemplar aktualisieren oder die neue Version an einem anderen Ort installieren.

Installation oder Upgrade mit QLA

Quark® License Administrator (QLA) ist eine Software zur Verwaltung lizenzierter Quark Produkte. Wenn Sie eine Lizenz für Bildungseinrichtungen oder eine Lizenz für kommerzielle Nutzer gekauft haben, haben Sie beim Kauf von QuarkCopyDesk wahrscheinlich eine QLA CD-ROM erhalten. QLA muss in Ihrem Netzwerk installiert werden, bevor QuarkCopyDesk installiert wird.

Wenn Quark License Administrator installiert ist und Sie nun QuarkCopyDesk installieren, wird der Dialog **Lizenzserver-Details** angezeigt, nachdem Sie Ihre Registrierungsdaten eingegeben haben. Bevor Sie fortfahren prüfen Sie, ob alle Informationen vorhanden sind, um die folgenden Felder auszufüllen:

- **Host-Name oder IP-Adresse:** Geben Sie die IP-Adresse oder den Servernamen des als Lizenzserver ausgewählten Servers ein. Der Lizenzserver verarbeitet Anforderungen lizenzierter Clients.
- **Port des Lizenzservers:** Geben Sie die Portnummer des Lizenzservers ein. Diese Nummer wird bei der Online-Registrierung der QLA-Software festgelegt. Der Lizenzserver-Port ist der Anschluss für Lizenzserveranforderungen.
- **Backup-Host-Name oder IP-Adresse:** Geben Sie die IP-Adresse oder den Namen des Servers an, der als Backup-Lizenzserver fungieren soll.
- **Port des Backup-Lizenzservers:** Geben Sie den Wert für den Port des Backup-Lizenzservers ein.

Aktivieren

Wenn Sie ein Einzelwender-Exemplar von QuarkCopyDesk besitzen, müssen Sie die Anwendung aktivieren. Um QuarkCopyDesk beim Start zu aktivieren, klicken Sie auf **Jetzt Aktivieren**.

Falls Sie QuarkCopyDesk nicht beim Start aktivieren möchten, klicken Sie auf **Weiter**. QuarkCopyDesk bietet bei jedem Start die Möglichkeit der Aktivierung, bis Sie die Anwendung aktivieren.

Falls Sie QuarkCopyDesk nicht aktivieren, können Sie die Anwendung vom Zeitpunkt der Installation an 60 Tage lang benutzen; nach 60 Tagen geht das Programm in den Demomodus. In diesem Falle muss es zunächst aktiviert werden, bevor es wieder als Vollversion ausgeführt werden kann.

- ➔ Falls Sie keine Online-Aktivierung durchführen können, finden Sie unter [So kontaktieren Sie Quark](#) die Kontaktdaten.

Deinstallieren

- ➔ Falls das Deinstallationsprogramm feststellt, dass eine Instanz der Anwendung ausgeführt wird, erscheint eine Warnmeldung. Schließen Sie die Anwendung vor dem Start der Deinstallation.

Deinstallieren: Mac OS

Öffnen Sie zum Deinstallieren von QuarkCopyDesk zunächst den Ordner "Applications" auf Ihrer Festplatte (oder den Ordner, in dem QuarkCopyDesk installiert wurde) und ziehen Sie den Ordner QuarkCopyDesk in den Papierkorb.

Deinstallieren: Windows

So deinstallieren Sie QuarkCopyDesk:

- 1 Wählen Sie **Start > Programme > QuarkCopyDesk > Deinstallieren**.
 - 2 Klicken Sie auf **Ja**. Das Deinstallationsprogramm sammelt die für die Deinstallation erforderlichen Daten und informiert Sie mit einer Warnmeldung darüber, dass der Inhalt des QuarkCopyDesk Anwendungsordners gelöscht wird.
 - 3 Klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie fortfahren möchten oder auf **Nein**, um den Vorgang abubrechen.
- ➔ Sie können eine Deinstallation auch durch erneutes Starten des Installers durchführen.

Änderungen in dieser Version

Im folgenden Abschnitt werden die neuen Features dieser Version von QuarkCopyDesk beschrieben. Weitere Informationen finden Sie in Ihrer *Anleitung zu QuarkCopyDesk 8.1*.

Verbesserte Rechtschreibprüfung

Die Befehle des Untermenüs **Rechtschreibprüfung** (Menü **Hilfsmittel**) rufen die Palette **Rechtschreibprüfung** auf. Sie können außerhalb der Palette **Rechtschreibprüfung** klicken und zur Palette zurückkehren, um eine Rechtschreibprüfung zu wiederholen.

➔ Die Rechtschreibprüfung beginnt stets an der Texteingügemarke.

Die Schaltfläche **Ersetzen** ersetzt jetzt nur die aktuelle Instanz eines fehlerhaft geschriebenen Wortes. Wenn Sie alle Instanzen ersetzen möchten, klicken Sie auf **Alles ersetzen**.

Während der Rechtschreibprüfung können Sie jetzt ein Hilfslexikon anlegen oder öffnen, ohne die Palette **Rechtschreibprüfung** zu schließen. Klicken Sie dazu auf **Hinzufügen**, während ein Wort, das Sie speichern möchten, hervorgehoben ist. Um einem geöffneten Hilfslexikon alle unbekannt Wörter hinzuzufügen, drücken Sie Wahl+Umschalttaste/Alt+Umschalttaste und klicken Sie auf **Alle hinzufügen**.

Sie können jetzt die Vorgaben für die Rechtschreibprüfung ändern ohne die Palette zu schließen, indem Sie in der Palette auf die Schaltfläche **Vorgaben** klicken.

Einsetzen ohne Formatierung

Der neue Befehl **Bearbeiten > Einsetzen ohne Formatierung** fügt den Inhalt der Zwischenablage als unformatierten Text ein.

Verbessertes Ziehen und Ablegen (Drag and Drop)

Es ist jetzt möglich, Bilder auf folgende Arten zu importieren:

- Ziehen Sie eine Bilddatei aus dem Dateisystem auf eine Bildkomponente. Falls die Komponente ein Bild enthält, drücken Sie Befehl/Strg, um es zu ersetzen.

ÄNDERUNGEN IN DIESER VERSION

- Ziehen Sie ein Bild aus einer anderen Anwendung auf eine Bildkomponente. Falls die Komponente ein Bild enthält, drücken Sie Befehl/Strg, um es zu ersetzen.
- Ziehen Sie eine Bilddatei aus dem Dateisystem auf eine Textkomponente und drücken Sie Befehl/Strg, damit die Komponente das Bild aufnimmt.
- Ziehen Sie ein Bild aus einer anderen Anwendung auf eine Textkomponente und drücken Sie Befehl/Strg, damit die Komponente das Bild aufnimmt.

Es ist jetzt möglich, Text auf folgende Arten zu importieren:

- Ziehen Sie eine Textdatei aus dem Dateisystem auf eine Textkomponente.
- Ziehen Sie Text aus einer anderen Anwendung auf eine Textkomponente.
- Ziehen Sie eine Textdatei aus dem Dateisystem auf eine Bildkomponente und drücken Sie Befehl/Strg, damit die Komponente den Text aufnimmt.
- Ziehen Sie Text aus einer anderen Anwendung auf eine Bildkomponente und drücken Sie Befehl/Strg, damit die Komponente den Text aufnimmt.

Kontrollelemente für eigenständige Schriften

Eigenständige Schriften sind eigene Schriftstile in Schriftenfamilien wie "Times New Roman MT Std Bd" in der Familie "Times New Roman MT Std". *Simulierte* Schriften sind vom Computer erzeugte Varianten eigenständiger Schriften. Wenn Sie den Schriftstil Fett oder Kursiv auf eine Schrift anwenden und die Schriftenfamilie keine fette oder kursive Variante als eigenständige Schrift enthält, erzeugt QuarkCopyDesk eine nachgebildete fette oder kursive Darstellung der Schrift.

QuarkCopyDesk zeigt zur Kennzeichnung simulierter Schriften Warnsymbole an, weil solche nachgebildeten Schriften zu Ausgabeproblemen führen können.



Ein Symbol mit Warnsymbol für simulierte Schrift

Lizenzcode bearbeiten

Sie besitzen nun die Möglichkeit, den Validierungscode eines installierten Exemplares von QuarkCopyDesk zu ändern. Durch das Ändern dieses Codes können Sie eine Testversion (früher: "Evaluierungsexemplar") von QuarkCopyDesk in eine Version mit vollem Funktionsumfang umwandeln.

Wenn Sie den Validierungscode ändern möchten, wählen Sie **QuarkCopyDesk/Hilfe** > **Lizenzcode bearbeiten**, geben den neuen Lizenzcode ein, beenden die Anwendung und starten sie anschließend neu.

Um einen neuen Validierungscode zu erhalten, wenden Sie sich bitte an den technischen Support von Quark (weitere Informationen finden Sie unter "[So kontaktieren Sie Quark](#)").

Bekannte und behobene Probleme

Eine Liste der in dieser Version der Software bekannten und gelösten Probleme finden Sie auf der Quark Website unter www.quark.com, euro.quark.com oder japan.quark.com.

So kontaktieren Sie Quark

Sollten Sie Fragen zur Installation, zum Konfigurieren oder zur Verwendung dieser Software haben, wenden Sie sich bitte an Quark Inc.

In Amerika

Technischen Support erhalten Sie auf der Quark Website unter www.quark.com. Der Live-Onlinechat ist von Montag 00:00 bis Freitag 23:59 Uhr (Mountain Time) verfügbar. Alternativ können Sie eine Email an techsupp@quark.com senden.

Produktinformationen finden Sie auf der Quark Website www.quark.com oder senden Sie eine E-Mail an cservice@quark.com.

Außerhalb Amerikas

In Europa steht technischer Support in Französisch und Deutsch per Telefon montags bis freitags zwischen 8:30 und 17:30 MEZ zur Verfügung. Technischer Support per Telefon in englischer Sprache ist von Montag 0:00 bis Samstag 23:59 (MEZ) verfügbar. Auf der Quark Website unter www.quark.com finden Sie die für Ihre Region gültige Support-Telefonnummer.

Für E-Mail-Support in Europa verwenden Sie bitte eine der folgenden Adressen:

- **Englisch:** eurotechsupp@quark.com
- **Deutsch:** techsupportde@quark.com
- **Französisch:** techsupportfr@quark.com

In Australien rufen Sie bitte 1 800.670.973 (montags bis freitags von 10:00 bis 19:00 Uhr Sydney Time; AEST) oder senden Sie eine E-Mail an austechsupp@quark.com.

In Japan rufen Sie bitte (03) 3476-9440 (montags bis freitags von 9:00 bis 17:00 Uhr) oder senden Sie ein Fax an (03) 3476-9441 oder besuchen Sie die japanische Website von Quark unter japan.quark.com.

In oben nicht aufgeführten Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Quark Full Service Distributor, wenn Sie technischen Support benötigen. Ein Verzeichnis der Quark Full Service Distributoren finden Sie auf der Quark Website www.quark.com, euro.quark.com oder japan.quark.com.

Produktinformationen finden Sie auf der Quark Website unter euro.quark.com oder japan.quark.com oder senden Sie eine E-Mail an eine der folgende Adressen:

- **Englisch:** euroservice@quark.com
- **Deutsch:** custservice.de@quark.com
- **Französisch:** custservice.fr@quark.com

Rechtliche Hinweise

©2009 Quark, Inc. für Inhalt und Präsentation dieses Materials. Alle Rechte vorbehalten.

©1986-2009 Quark, Inc. und die Lizenzgeber für die Technologie. Alle Rechte vorbehalten. Durch eines oder mehrere der folgenden US-Patente geschützt: 5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514; 6,081,262; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843. Weitere Patente sind angemeldet.

Quark Produkte und Materialien unterliegen dem Copyright und anderen Schutzbestimmungen für geistiges Eigentum in den USA und anderen Ländern. Die Verwendung oder Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung von Quark ist untersagt.

QUARK IST NICHT HERSTELLER VON DRITTANBIETER-SOFTWARE ODER ANDERER DRITTANBIETER-HARDWARE (HIER: „DRITTANBIETERPRODUKTE“). SOLCHE DRITTANBIETERPRODUKTE WURDEN WEDER VON QUARK NOCH VON DEN MIT QUARK VERBUNDENEN UNTERNEHMEN ODER IHREN LIZENZGEBERN ERSTELLT, GEPRÜFT ODER GETESTET. (UNTER „MIT QUARK VERBUNDENE UNTERNEHMEN“ IST JEDE PERSON, JEDE JETZT BESTEHENDE ODER KÜNFTIG GEGRÜNDETE FILIALE ODER JURISTISCHE PERSON ZU VERSTEHEN, DIE QUARK ODER IHRE MUTTERGESELLSCHAFT ODER DIE MEHRHEIT DER QUARK-AKTIONÄRE FÜHRT, VON DIESEN GEFÜHRT ODER MIT DIESEN GEMEINSAM GEFÜHRT WIRD SOWIE JEDE PERSON, FILIALE ODER JURISTISCHE PERSON, DIE ZUKÜNFTIG DIESEN STATUS ERWERBEN WIRD).

QUARK, DIE MIT QUARK VERBUNDENEN UNTERNEHMEN UND/ODER DEREN LIZENZGEBER ÜBERNEHMEN KEINERLEI GARANTIEN, WEDER AUSDRÜCKLICHE NOCH STILLSCHWEIGENDE, HINSICHTLICH DER QUARK PRODUKTE/SERVICES UND/ODER DRITTANBIETERPRODUKTE/SERVICES, IHRER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. QUARK, DIE MIT QUARK VERBUNDENEN UNTERNEHMEN UND/ODER DEREN LIZENZGEBER ÜBERNEHMEN KEINERLEI GARANTIEN HINSICHTLICH DER QUARK PRODUKTE/DIENSTLEISTUNGEN UND DER DRITTANBIETERPRODUKTE/DIENSTLEISTUNGEN. ALLE ANDEREN GARANTIEN, GANZ GLEICH OB AUSDRÜCKLICHE, STILLSCHWEIGENDE ODER KOLLATERALE GARANTIEN UND UNABHÄNGIG DAVON, OB DIESE VON DISTRIBUTOREN, EINZELHÄNDLERN, XTENSIONS ENTWICKLERN ODER ANDEREN DRITTANBIETERN STAMMEN, WERDEN VON QUARK, DEN MIT QUARK VERBUNDENEN UNTERNEHMEN UND DEREN LIZENZGEBERN ABGELEHNT, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF GARANTIEN DER NICHTVERLETZUNG UND KOMPATIBILITÄT ODER GARANTIEN DAFÜR, DASS DIE SOFTWARE FEHLERFREI LÄUFT ODER DASS FEHLER KORRIGIERT WERDEN BZW.

KORRIGIERT WERDEN KÖNNEN. DRITTANBIETER GEWÄHRLEISTEN MÖGLICHERWEISE BESCHRÄNKTE GARANTIEN AUF IHRE EIGENEN PRODUKTE/DIENSTLEISTUNGEN. DER BENUTZER MUSS SICH HINSICHTLICH DIESER GARANTIEN (FALLS VORHANDEN) DIREKT AN DIE DRITTANBIETER WENDEN. EINIGE GERICHTSBEZIRKE, BUNDESLÄNDER ODER PROVINZEN LASSEN EINGESCHRÄNKTE GARANTIEN NICHT ZU, SO DASS DIE OBIGE EINSCHRÄNKUNG AUF EINIGE BENUTZER MÖGLICHERWEISE NICHT ZUTRIFFT.

QUARK, DIE MIT QUARK VERBUNDENEN UNTERNEHMEN UND/ODER DEREN LIZENZGEBER KÖNNEN IN KEINEM FALLE FÜR BESONDERE, INDIREKTE, NEBEN-, FOLGESCHÄDEN ODER SCHADENERSATZ MIT STRAFWIRKUNG, EIN- ABER NICHT AUSSCHLIESSLICH SCHADEN AUS ENTGANGENEM GEWINN, ENTGANGENER ZEIT, VERLUST VON KAPITAL, DATENVERLUST, HONORARAUSFÄLLEN ODER AUSLAGEN ALLER ART HAFTBAR GEMACHT WERDEN, DIE SICH AUS DER INSTALLATION ODER DER VERWENDUNG DER QUARK PRODUKTE/DIENSTLEISTUNGEN ERGEBEN, UNABHÄNGIG VON JEDLICHER HAFTUNGSLEHRE UND UNABHÄNGIG VON DER URSACHE. FALLS QUARK, DIE MIT QUARK VERBUNDENEN UNTERNEHMEN UND/ODER DEREN LIZENZGEBER, UNGEACHTET DES ZUVOR BESCHRIEBENEN, HINSICHTLICH DER QUARK PRODUKTE/DIENSTLEISTUNGEN ODER DER DRITTANBIETERPRODUKTE/DIENSTLEISTUNGEN FÜR HAFTBAR BEFUNDEN WERDEN, BESCHRÄNKT SICH DER HAFTUNGSBETRAG AUF DEN BETRAG, DER VOM BENUTZER FÜR DIE BETREFFENDE SOFTWARE/DIENSTLEISTUNGEN GEZAHLT WURDE (AUSGENOMMEN SIND DRITTANBIETERPRODUKTE/DIENSTLEISTUNGEN) ODER AUF DEN NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIGEN MINDESTBETRAG, JE NACHDEM, WELCHER BETRAG GERINGER IST. DIESE BESCHRÄNKUNGEN GELTEN SELBST DANN, WENN QUARK, DIE ZWEIGGESELLSCHAFTEN VON QUARK, IHRE LIZENZGEBER UND/ODER IHRE VERTRETER AUF SOLCHE MÖGLICHEN SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDEN. EINIGE RECHTSPRECHUNGEN, STAATEN ODER BEZIRKE ERLAUBEN KEINEN AUSSCHLUSS ODER KEINE BESCHRÄNKUNG VON BEI DER VERTRAGSERFÜLLUNG ENTSTANDENEN SCHÄDEN ODER VON FOLGESCHÄDEN. ALLE ANDEREN EINSCHRÄNKUNGEN UNTER GELTENDEM RECHT, EINSCHLIESSLICH DER VERJÄHRUNG, GELTEN AUCH WEITERHIN.

IN DEM FALLE, DASS EINE ODER MEHRERE DIESER BESTIMMUNGEN NACH GELTENDEM GESETZ NICHT DURCHSETZBAR SIND ODER WERDEN, WERDEN SIE IN IHRER WIRKUNG IN DEM MASSE MODIFIZIERT ODER BESCHRÄNKT, WIE ES NOTWENDIG IST, UM SIE DURCHSETZBAR ZU MACHEN.

DIE VERWENDUNG DER QUARK PRODUKTE UNTERLIEGT DEN BESTIMMUNGEN DER ENDBENUTZER-LIZENZVEREINBARUNG ODER ANDEREN FÜR DIE JEWEILIGEN PRODUKTE/DIENSTLEISTUNGEN ZUTREFFENDEN VEREINBARUNGEN. DIE VERWENDUNG DER QUARK-PRODUKTE UNTERLIEGT DEN BEDINGUNGEN DES ENDNUTZER-LIZENZABKOMMENS ODER ANDEREN GELTENDE ABKOMMEN FÜR SOLCHE PRODUKTE/DIENSTLEISTUNGEN.

Quark, QuarkXPress, QuarkCopyDesk und das Quark Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Quark Inc. und der entsprechenden verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern.

Mac OS, Tiger und Leopard sind Marken von Apple, Inc.

Windows, Microsoft und Windows Vista sind Marken und/oder eingetragene Marken von Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.

RECHTLICHE HINWEISE

PowerPC ist eine eingetragene Marke von International Business Machines Corporation.

Intel ist eine eingetragene Marke der Intel Corporation.

Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.