

QuarkCopyDesk 8.5
Vejledning til tastaturkommandoer: Mac OS

QuarkCopyDesk 8.5

Vejledning til tastaturkommandoer: Mac OS

Menukommandoer (Mac OS®)	3
Dialogkommandoer (Mac OS)	7
Paletkommandoer (Mac OS)	8
Objektkommandoer (Mac OS).....	11
Billedkommandoer (Mac OS).....	17

Menukommandoer (Mac OS®)

Menuen QuarkCopyDesk

Hent miljødetaljer	Alternativ+Om QuarkCopyDesk®
Valg	⌘+Alternativ+Skift+Y
Afslut.	⌘+Q

Menuen arkiv

Ny artikel	⌘+N
Åbn	⌘+O
Luk	⌘+W
Arkivér	⌘+S
Gem som	⌘+Skift+S
Hent seneste auto-arkiverede	Alternativ+Hent seneste
Importér tekst/billede	⌘+E
Arkivér tekst	⌘+Alternativ+E
Tilføj	⌘+Alternativ+A
Udskriv	⌘+P
Vis dialogen Output profiljob	⌘+Alternativ+P
Vis dialogen Artikelopsætning	⌘+Alternativ+Skift+P

Menuen Redigér

Fortryd	⌘+Z
Gendan	⌘+Z, or ⌘+Shift+Z (configurable)
Klip	⌘+X
Kopier	⌘+C
Sæt ind	⌘+V
Vælg alt	⌘+A
Find/Erstat	⌘+F
Luk Find/Erstat	⌘+Alternativ+F
Ruden Afsnit (dialogen Valg)	⌘+Alternativ+Y
Forme	Skift+F11
Farver	Skift+F12
O&J'er	⌘+Alternativ+J

Undermenuen Noter

Luk alle noter	⌘+Alternativ+Skift+Q
Opret note af valgt tekst	F10

Undermenuen Noter

Slet note	⌘+Skift+X
Gå til den næste note	⌘+Alternativ+G
Gå til den forrige note	⌘+Skift+Y
Indsæt note	⌘+Alternativ+N
Åbn alle noter	⌘+Alternativ+A
Åbn/luk note	⌘+Skift+A
Åbn notevalg	⌘+Alternativ+Skift+A

Menuen Form til tekst

Størrelse > Anden	⌘+Skift+<
Skriftnit	
Almindelig	⌘+Skift+P
Fed	⌘+Skift+B
Kursiv	⌘+Skift+I
Understreg	⌘+Skift+U
Understreg ord	⌘+Skift+W
Overstreg	⌘+Skift+7
Dobbelt overstregning	⌘+Option+Shift+7
Kontur	⌘+Skift+O
Skygge	⌘+Skift+Y
Kun store	⌘+Skift+K
Kapitæler	⌘+Skift+H
Hævet	⌘+Skift++
Sænket	⌘+Skift+ - (bindestreg)
Løftet	⌘+Skift+V
Ligaturer	⌘+Skift+A
Tegn	⌘+Skift+D
Skift artikelretning (kun Plus- og Østasiatiske udgaver)	⌘+Option+Shift+T
Rubi (kun Plus- og Østasiatiske udgaver)	⌘+Option+R
Gruppér tegn (kun Plus- og Østasiatiske udgaver)	⌘+Shift+G
Afsnitsjustering	
Venstre	⌘+Skift+L
Centreret	⌘+Skift+C
Højre	⌘+Skift+R
Justeret	⌘+Skift+J
Tvungen	⌘+Alternativ+Skift+J
Linjeafstand	⌘+Skift+E

Menuen Form til tekst

Formater	⌘+Skift+F
Tabulatorer	⌘+Skift+T
Streger	⌘+Skift+N
Skift valg for Skrifteksempler	Skift+vis undermenuen Skrift

Menuen Form til billeder

Nej	⌘+Skift+H
Centrér billede	⌘+Skift+M
Skalér billede, så det fylder felt	⌘+Alternativ+Skift+M
Tilpas billede til felt (proportionalt)	⌘+Alternativ+Skift+F

Menuen Komponent

Udvid eller skjul komponent	⌘++ [numerisk tastatur]
Vis dialogen Ny komponent	⌘+Alternativ+C
Næste komponent (kun WYSIWYG -visning)	⌘+Alternativ+Page Down
Forrige komponent (kun WYSIWYG -visning)	⌘+Alternativ+Page Up
Redigér	
Facon	Skift+F4
Klippesti	Alternativ+Skift+F4
Punkt/segmenttype	
Hjørnepunkt	Alternativ+F1
Udglatningspunkt	Alternativ+F2
Symmetrisk punkt	Alternativ+F3
Lige segment	Alternativ+Skift+F1
Buet segment	Alternativ+Skift+F2

Menuen syn

Enhver visning til indpasning i vindue i WYSIWYG -visning	⌘+0
Enhver visning til virkelig størrelse i WYSIWYG -visning	⌘+1
Zoom til 200% i WYSIWYG -visning	⌘+6
Skift til Spaltevisning	⌘+7
Skift til visningen Fuld skærm	⌘+8
Gå til en bestemt side	⌘+J
Indpas største opslag i vindue	Alternativ+Indpas i vindue eller ⌘+Alternativ+0 (nul)
Vis/Skjul hjælpestreger	F7
Vis/Skjul basislinjenet	Alternativ+F7
Vis/skjul Tekstfeltet	⌘+Alternativ+F7

Menuen syn

Vis/Skjul justeringstegn ⌘+I

Menuen Ekstra

Stavekontrol > Ord/valg ⌘+L

Stavekontrol > Komponent ⌘+Alternativ+L

Stavekontrol > Artikel ⌘+Alternativ+Skift+L

Tilføj (under stavekontrol) ⌘+A

Føj alle ukendte ord til brugerordbog (under stavekontrol Alternativ+Skift+klik på knappen Tilføj alle

Slå op (under stavekontrol) ⌘+L

Næste (under stavekontroll) ⌘+S

Knappen **Erstat alle** (under stavekontrol) ⌘+R

Knappen **Erstat** (under stavekontrol) ⌘+Skift+R

Knappen **Færdig** (under stavekontrol) ⌘+D

Forslag til orddeling ⌘+Alternativ+Skift+H

Dialogen Brug

Fanen Skrifter ⌘+F6 eller F13

Fanen Billeder ⌘+Alternativ+F6 eller Alternativ+F13

Linjekontrol > Næste linje ⌘+'

Menuen Vindue

Vis/Skjul mål F9

Vis/Skjul forme F11

Vis/Skjul farver F12

Vis/Skjul lister Alternativ+F11

Dialogkommandoer (Mac OS)

Faner i dialoger

Vis næste fane	⌘+Alternativ+Tab
Vis forrige fane	⌘+Alternativ+Skift+Tab

Felter

Markér næste felt	Tab
Markér forrige felt	Skift+Tab
Markér felt med tekstindsætningsmarkøren	Dobbeltklik
Klip	⌘+X
Kopier	⌘+C
Sæt ind	⌘+V
Returnér til oprindelige feltværdier	⌘+Z
Udfør beregninger ved at kombinere operatører	+ (addition) – (subtraktion) * (multiplikation) / (division)

Knapper

OK (eller indrammet knap)	Retur eller Enter
Annuler	⌘+. (punktum) eller esc
Ja	⌘+J
Nej	⌘+N
Overfør	⌘+A
Vedvarende overførsel	⌘+Alternativ+A
Knappen Opret på tabulatorer (i afsnitsegenskaber)	⌘+S

Lister (i dialoger)

Markér fortløbende objekter i lister	Skift+klik
Markér ikke-fortløbende objekter i lister	⌘+klik

Palettkommandoer (Mac OS)

Mål (palet)

Vis/Skjul palet	Alternativ+F11
Vælg skriffeltet på fanen Klassisk eller fanen Tegnattrubutter	⌘+Alternativ+Skift+M
Skift valg for Skrifteksempel	Skift+vis drop-down-menuen Skrift
Vælg feltet Skrift	⌘+Alternativ+Skift+M
Markér næste felt	Tab
Markér forrige felt	Skift+Tab
Afslut/Overfør	Retur eller Enter
Afslut/Annullér	⌘+. (punktum)

Paletten forme

Vis/Skjul palet	Alternativ+F11
Vis genvejsmenuen til redigering af forme	Kontrol+klik på form
Åbn dialogen Redigér form	⌘+klik på form
Anvend Ingen form, derefter form (anvend kun på afsnitsattributter)	Alternativ+klik på form Alternativ+Skift+klik på afsnitsform

Paletten farver

Vis/Skjul palet	Alternativ+F11
Åbn dialogen Farver	⌘+klik på farvenavn
Vis genvejsmenuen til redigering af farver	Kontrol + klik på farvenavn

Paletten lister

Vis/Skjul palet	Alternativ+F11
-----------------	----------------

Paletten find/erstat

Vis palet	⌘+F
Luk palet	⌘+Alternativ+F
Udskift knappen Find næste til Find første	Alternativ+Find næste

Overlap og stak vinduer

Menuen Vindue	
Side om side eller i stak i Naturlig størrelse	Kontrol+Side om side/Stak
Side om side eller i stak i Indpas i vindue	⌘+Side om side/Stak
Side om side eller i Stak i Minilayout	Alternativ+Side om side/Stak
Genvej til menuen Vindue	Skift+klik på titellinie

Overlap og stak vinduer

Side om side eller i stak i Naturlig størrelse med titellinie	Kontrol+Skift+klik på titellinje+Side om side/Stak
Side om side eller i stak i Indpas i vindue i titellinie	⌘+Skift+klik på titellinje+Side om side/Stak
Side om side eller i stak i Minilayout i titellinie	Alternativ+Skift+klik på titellinje+Side om side/Stak

Visning af sider

Dialogen Gå til side	⌘+J
----------------------	-----

Skift visninger

Adgang til visningsprocentfeltet	Kontrol+V
Alle visninger til Naturlig størrelse	⌘+1
Alle visninger til Indpas i vindue	⌘+0
Alle visninger til 200%	⌘+Alternativ+klik
Skift mellem 100% og 200%	⌘+Alternativ+klik
Indpas største opslag i vindue	Alternativ+Indpas i vindue eller ⌘+Alternativ+0 (nul)
Zoom ind	Kontrol+Skift+klik/træk
Zoom ud	Kontrol+Alternativ+klik/træk
Skift til visningen Fuld skærm	⌘+8
Skift til Spaltevisning	⌘+7
Skift mellem 100% og 200% i WYSIWYG -visning	⌘+Alternativ+klik
Zoom ind i WYSIWYG -visning	Kontrol+Skift+klik eller Kontrol+Skift+klik og træk
Zoom ud i WYSIWYG -visning	Kontrol+Alternativ+klik
Zoom ud i WYSIWYG -visning	Kontrol+Alternativ+klik
Zoom til 200% i WYSIWYG -visning	⌘+6

Skærmopdatering

Fremtving opdatering	⌘+Alternativ+. (punktum)
----------------------	--------------------------

Luk dokumenter

Luk alle vinduer	⌘+Alternativ+W
Luk dokument	⌘+W

Rulning

I WYSIWYG -visning	Alternativ+træk
Aktivér Interaktiv rulning (Interaktiv fra under Valg)	Alternativ+træk rullefelt
Inaktivér Interaktiv rulning (Interaktiv til under valg)	Alternativ+træk rullefelt
Til begyndelsen af tekst	Kontrol+A
Til slutningen af tekst	Kontrol+D
Én skærm op	Page Up

Rulning

Én skærm ned	Page Down
Til første side	Skift+Home
Til sidste side	Skift+End
Til foregående side	Skift+Page Up
Til næste side	Skift+Page Down
Udvidet tastatur	
Gå til starten (udvidet tastatur)	Home
Gå til slutningen (udvidet tastatur)	End
Én skærm op	Page Up
Én skærm ned	Page Down
Til første side	Skift+Home
Til sidste side	Skift+End
Til foregående side	Skift+Page Up
Til næste side	Skift+Page Down
Gå til næste opslag (udvidet tastatur)	Alternativ+Page Down
Gå til forrige opslag (udvidet tastatur)	Alternativ+Page Up

Objektkommandoer (Mac OS)

Vælg/ophæv valg af objekter

Vælg objekt bagest eller bagved ⌘+Alternativ+Skift+klik hvor objekter overlapper

Modificér en fritlægnings- eller figursatskurve

Indsæt bézierpunkt Alternativ+klik på segment

Begræns valgt kurvehåndtag til 45° Skift+træk kurvehåndtag

Begræns valgt punkt til bevægelser på 45° Skift+træk punkt

Konverter til hjørnepunkt Alternativ+F1

Konverter til buet segment Alternativ+Skift+F2

Konverter til udglatningspunkt Alternativ+F2

Konverter til lige segment Alternativ+Skift+F1

Konverter til symmetrisk punkt Alternativ+F3

Hjørner til et udglatningspunkt (afhænger af programmets indstillinger for kontroltaster) Kontrol+træk kurvehåndtag

Slet bézierpunkt Alternativ+klik på punkt

Redigér fritlægningskurve Alternativ+Skift+F4

Redigér figursatskurve (afhænger af programmets indstillinger for kontroltaster) Alternativ+F4

Skjul kurvehåndtag Kontrol+klik på punkt

Vis kurvehåndtag Kontrol+træk punkt eller Kontrol+Skift+træk punkt

Vælg alle ankerpunkterne i bézierfigur ⌘+Skift+A

Vælg flere punkter Skift+klik

Udglatnings- til et hjørnepunkt (afhænger af programmets indstillinger for kontroltaster) Kontrol+træk kurvehåndtag

Indsæt automatiske sidetal i tekstfelt

Forrige feltsidetal (tegn) ⌘+2

Aktuelt sidetalstegn ⌘+3

Næste feltsidetalstegn ⌘+4

Nyombryd tekst i aktuelle version af QuarkXPress Alternativ+Åbn i dialogen Åbn

Skift skrift

Skriffelt på paletten Mål ⌘+Alternativ+Skift+M

Foregående skrift Alternativ+Skift+F9

Næste skrift Alternativ+F9

Indtast ét skrifttegn

Symbol+skrifttegn	⌘+Alternativ+Q
Zapf Dingbats+skrifttegn	⌘+Alternativ+Z

Modificér skriftstørrelse

Forøg med

Forudindstillet interval	⌘+Skift+. (punktum)
1 punkt	⌘+Alternativ+Skift+. (punktum)

Formindsk med

Forudindstillet interval	⌘+Skift+, (komma)
1 punkt	⌘+Alternativ+Skift+, (komma)

Modificér vandret/lodret skalering

Forøg med

5%	⌘+9
1%	⌘+Control+9

Formindsk med

5%	⌘+8
1%	⌘+Control+8

Modificér bogstavregulering

Forøg med

1/20 geviert	⌘+.
1/200 geviert	⌘+Control+.

Formindsk med

1/20 geviert	⌘+,
1/200 geviert	⌘+Control+,

Brug af regulering af ordmelletrum

Forøg med

0,05 geviert	⌘+Kontrol+Skift+.
0,005 geviert	⌘+Alternativ+Kontrol+Skift+.

Formindsk med

0,05 geviert	⌘+Kontrol+Skift+,
0,005 geviert	⌘+Alternativ+Kontrol+Skift+,

Modificér flytning af grundlinje

1 punkt op	⌘+Alternativ+Skift+ +
1 punkt ned	⌘+Alternativ+Skift+ -

Modificér linjeafstand

Forøg med

1 punkt ⌘+Skift+ø

1/10 punkt ⌘+Alternativ+Skift+ø

Formindsk med

1 punkt ⌘+Skift+æ

1/10 punkt ⌘+Alternativ+Skift+æ

Kopier afsnitsattributter

Kopier formatering fra det afsnit, der er klikket i, til afsnittet med indsætningspunktet (eller markeret tekst) Alternativ+Skift+klik

Træk og slip tekst

Træk tekst (Inputindstillinger fra under Valg) ⌘+Control+Skift

Træk-kopier tekst (Inputindstillinger til under Valg) Skift+træk

Træk-kopier tekst (Inputindstillinger fra under Valg) ⌘+Control+Skift+træk

Klik på knapper i stavekontrollen

Slå op ⌘+L

Næste ⌘+S

Tilføj ⌘+A

Tilføj alle ukendte ord til brugerordbog Alternativ+Skift+klik på knappen Færdig

Søg efter tekst

Jokertegn (kun Find) (\?) ⌘+ /

Tab \t

Nyt afsnit (\p) ⌘+Retur

Ny linje (\n) ⌘+Skift+Retur

Ny spalte (\c) ⌘+Enter

Forrige feltsidetæl (\2) ⌘+2

Aktuelt sidetæl (\3) ⌘+3

Næste feltsidetæl (\4) ⌘+4

Tegnsætningsmelletrum ⌘+.(punktum)

Fleksmelletrum (\f) ⌘+Skift+F

Omvendt skråstreg (\\) ⌘+\

Indryk her \i

Blød nye linje \d

Blød bindestreg \h

Specialtegn

Indryk her	⌘+<
Blød nye linje	⌘+Retur
Nyt afsnit	Return
Ny linje	Skift+Retur
Ny spalte	Enter
Nyt felt	Skift+Enter
Højreindrykstab	Alternativ+Tab
Symbol for registreret varemærke (®)	Alternativ+R
Copyrightsymbol (©)	Alternativ+G
Varemærkesymbol (™)	Alternativ+6
Punkttegn (•)	Alternativ+Skift+q
Apple-logo-tegn	Alternativ+\$
Pund-tegn	Alternativ+4
Euro-tegn	Skift+4
Yen-tegn	Alternativ+Y
Divisionssymbol	Alternativ+Skift+.

Tekstmodifikatorer

Ændre fra store til små bogstaver	Alternativ+F8
Ændre fra små til store bogstaver	F8

Bindestreger og tankestreger

Blød standardbindestreg	- (bindestreg)
Hård standardbindestreg	⌘+Skift+0
Blød bindestreg	⌘+ -(bindestreg)
Del kun ved bløde bindestreger	⌘+– (bindestreg) umiddelbart før ord
Hård halvgevierttankestreg	Alternativ+ - (bindestreg)
Blød gevierttankestreg	Alternativ+Skift+- (bindestreg)
Hård gevierttankestreg	⌘+Alternativ+Skift+0

Mellemrum

Blødt standardmellemrum	Mellemrum
Hårdt standardmellemrum	⌘+5
Blødt halvgeviertmellemrum	Alternativ+Mellemrum
Hårdt halvgeviertmellemrum	⌘+Alternativ+Mellemrum eller ⌘+Alternativ+5
Blødt fleksmellemrum	Alternativ+Skift+Mellemrum
Hårdt fleksmellemrum	⌘+Alternativ+Skift+Mellemrum

Mellemrum

Blødt tegnsætningsmellemrum	Skift+Mellemrum
Hårdt tegnsætningsmellemrum	⌘+Skift+Mellemrum

Flyt tekstindsætningsmarkøren til

Foregående tegn	Slet
Næste tegn	Skift+Slet
Foregående linje	↑
Næste linje	↓
Foregående ord	⌘+Slet
Næste ord	⌘+Skift+Slet
Foregående afsnit	⌘+↑
Næste afsnit	⌘+↓
Begyndelsen af linje	⌘+Alternativ+←
Slutningen af linje	⌘+Alternativ+→
Begyndelsen af artikel	⌘+Alternativ+↑
Slutningen af artikel	⌘+Alternativ+↓

Markering af tegn

Foregående tegn	Slet
Næste tegn	Skift+Slet
Foregående linje	Skift+↑
Næste linje	Skift+↓
Foregående ord	⌘+Slet
Næste ord	⌘+Skift+Slet
Foregående afsnit	⌘+Skift+↑
Næste afsnit	⌘+Skift+↓
Begyndelsen af linje	⌘+Alternativ+Skift+←
Slutningen af linje	⌘+Alternativ+Skift+→
Begyndelsen af artikel	⌘+Alternativ+Skift+↑
Slutningen af artikel	⌘+Alternativ+Skift+↓

Klik med musen for at markere tekst

Placér tekstindsætningsmarkør	Ét klik
Markér ord	To klik i ordet
Markerede ord og punktum, komma osv.	To klik mellem ord og tegnsætningstegn
Markér streg	Tre klik
Markér afsnit	Fire klik

Klik med musen for at markere tekst

Markér artikel	Fem klik
----------------	----------

Sletning af tegn

Foregående tegn	Slet
Næste tegn	Skift+Slet
Næste tegn (udvidet tastatur)	[Tasten Slet fremad]
Foregående ord	⌘+Slet
Næste ord	⌘+Skift+Slet
Markerede tegn	Slet

Billedkommandoer (Mac OS)

Import af billeder

Importér EPS uden at tilføje specialfarver	⌘+Åbn i dialogen Importér billede
Genimportér alle billeder i artikel	⌘+Åbn i dialogen Åbn

Skalering af billeder

Forøg med 5%	⌘+Alternativ+Skift+. (punktum)
Formindsk med 5%	⌘+Alternativ+Skift+, (komma)
Skalér billede, så det fylder felt	⌘+Alternativ+Skift+M

Centrering og indpasning af billeder

Centrer	⌘+Skift+M
Indpas i felt, og bevar proportioner	⌘+Alternativ+Skift+F

Rotér billeder

Roter 1° med uret	⌘+Alternativ+Skift+Ø
Roter 15° med uret	⌘+Ø
Roter 90° med uret	⌘+Skift+Ø
Roter 1° mod uret	⌘+Alternativ+Skift+Æ
Roter 15° mod uret	⌘+Æ
Roter 90° mod uret	⌘+Skift+Æ

Skub billeder

1 punkt til venstre	←
1/10 punkt til venstre	Alternativ+←
1 punkt til højre	→
1/10 punkt til højre	Alternativ+→
1 punkt op	↑
1/10 punkt op	Alternativ+↑
1 punkt ned	↓
1/10 punkt ned	Alternativ+↓

Modificering af billeder

Dialogen Specifikationer for billedrasterdrejning	⌘+Skift+H
Ændr knappen Opmåler til Opmåler alle på panelet Billeder i dialogen Brug	Alternativ+klik på knappen Opmåler
Anvend billedformen Negativ/Omvendt valg	⌘+Skift+- (bindestreg)
Ændre knappen Opmåler til knappen Opmåler... (Ekstra >	Alternativ+klik på knappen Opmåler

Modificering af billeder

Brug > Billeder)

Vis panelet Fritlægning (dialogen Billede)	⌘+Alternativ+T
Åbn dialogen Billede med musen	⌘+dobbeltklik på objekt
Vis dialogen Billede	⌘+M
Vis dialogen Billedhalvtonespecifikationer	⌘+Skift+H
Vis panelet Figursats (dialogen Billede)	⌘+T

©2009 Quark, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ikke-autoriseret brug og/eller gengivelse er overtrædelser af gældende love. Quark produkter og materialer er omfattet af ophavsret og andre intellektuelle ejendomsrettigheder til USA og andre lande. Quark, Quark-logoet og QuarkCopyDesk er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Quark Inc. og dets tilknyttede selskaber i USA og/eller andre lande. Mac OS er et varemærke, der tilhører Apple, Inc., registreret i USA og andre lande. Alle andre mærker tilhører deres respektive ejere.