

QuarkCopyDesk 8.5
Overzicht Toetsopdrachten: Mac OS

QuarkCopyDesk 8.5

Overzicht Toetsopdrachten: Mac OS

Menuopdrachten (Mac OS®).....	3
Dialogvensteropdrachten (Mac OS)	7
Paletopdrachten (Mac OS)	8
Itemopdrachten (Mac OS)	11
Illustratieopdrachten (Mac OS)	17

Menuopdrachten (Mac OS®)

Het QuarkCopyDesk-menu

Omgevingsdetails ophalen	Option+Over QuarkCopyDesk®
Voorkeuren	⌘+Option+Shift+Y
Stop	⌘+Q

Archief-menu

Nieuw artikel	⌘+N
Open	⌘+O
Sluit	⌘+W
Bewaar	⌘+S
Bewaar als	⌘+Shift+S
Vorige automatisch bewaarde versie	Option+Vorige versie
Importeren	⌘+E
Bewaar tekst	⌘+Option+E
Voeg toe	⌘+Option+A
Print	⌘+P
Dialogvenster Uitvoerprofiel taken openen	⌘+Option+P
Dialogvenster Artikelinstellingen openen	⌘+Option+Shift+P

Wijzig-menu

Herstel	⌘+Z
Herhaal	⌘+Y, ⌘+Z, of ⌘+Shift+Z (kan worden geconfigureerd)
Knip	⌘+X
Kopieer	⌘+C
Plak	⌘+V
Selecteer alles	⌘+A
Zoek/Verander	⌘+F
Sluit Zoek/Verander	⌘+Option+F
Alinea-paneel (dialogvenster Voorkeuren)	⌘+Option+Y
Dialogvenster Typogrammen	Shift+F11
Dialogvenster Kleuren	Shift+F12
Dialogvenster A&U's	⌘+Option+J

Submenu Notities

Sluit alle notities	⌘+Option+Shift+W
Notitie maken van geselecteerde tekst	F10

Submenu Notities

Wis notitie	⌘+Shift+X
Ga naar volgende notitie	⌘+Option+G
Ga naar vorige notitie	⌘+Shift+M
Notitie invoegen	⌘+Option+N
Alle notities openen	⌘+Option+A
Open/sluit notitie	⌘+Shift+A
Notitieopties openen	⌘+Option+Shift+A

Opmaak-menu voor tekst

Corps > Ander	⌘+Shift+\
Stijlen	
Normaal	⌘+Shift+P
Vet	⌘+Shift+B
Cursief	⌘+Shift+I
Onderstrepen	⌘+Shift+U
Wrđ. Onderstrepen	⌘+Shift+W
Doorstrepen	⌘+Shift+/ /
Dubbele doorhaling	⌘+Option+Shift+/ /
Outline	⌘+Shift+O
Schaduw	⌘+Shift+Y
Kapitalen	⌘+Shift+K
Verkleinde kap.	⌘+Shift+H
Superieur	⌘+Shift++
Inferieur	⌘+Shift+- (koppelteken)
Superior	⌘+Shift+V
Ligaturen (niet beschikbaar in Plus- en Oost-Aziatische edities)	⌘+Shift+G
Dialogvenster Tekstspecificaties	⌘+Shift+D
Wijzig artikelrichting (alleen in Plus- en Oost-Aziatische edities)	⌘+Option+Shift+T
Rubi (alleen in Plus- en Oost-Aziatische edities)	⌘+Option+R
Tekens groeperen (alleen in Plus- en Oost-Aziatische edities)	⌘+Shift+G
Uitlijning	
Links	⌘+Shift+L
Gecentreerd	⌘+Shift+C
Rechts	⌘+Shift+R

Opmaak-menu voor tekst

Uitgevuld	⌘+Shift+J
Geforceerd	⌘+Option+Shift+J
Interlinie	⌘+Shift+E
Alineaspecificaties	⌘+Shift+F
Tabs	⌘+Shift+T
Alinealijnen	⌘+Shift+N
Schakel tussen voorkeuren Voorvertoning fonts	Shift+toon submenu Font

Opmaak-menu voor illustraties

Halftoon	⌘+Shift+H
Centreer illustratie	⌘+Shift+M
Illustratie schalen tot kader	⌘+Option+Shift+M
Illustratie schalen op kadergrootte (proportioneel)	⌘+Option+Shift+F

Component-menu

Een component uitvouwen of samenvouwen	⌘++ [num. toetsenbord]
Dialogvenster Nieuwe component openen	⌘+Option+C
Volgende component (alleen in WYSIWYG-weergave)	⌘+Option+Page Down
Vorige component (alleen in WYSIWYG-weergave)	⌘+Option+Page Up
Pas aan	
Omloop	Option+F4
Uitknippad	Option+Shift+F4
Punt/Segmenttype	
Hoekpunt	Option+F1
Vloeiende punt	Option+F2
Symmetrische punt	Option+F3
Recht segment	Option+Shift+F1
Gebogen segment	Option+Shift+F2

Beeld-menu

Elke weergave tot en met hele pagina in WYSIWYG-weergave	⌘+0
Elke weergave tot en met 100% in WYSIWYG-weergave	⌘+1
Uitzoomen tot 200% in WYSIWYG-weergave	⌘+6
Overschakelen naar strokenproefweergave	⌘+7
Overschakelen naar volledige-scheruweergave	⌘+8
Ga naar specifieke pagina	⌘+J

Beeld-menu

Grootste uitvouw in venster	Option+Hele pagina of ⌘+Option+0 (nul)
Toon/verberg stramien	F7
Toon/verberg paginastramien	Option+F7
Toon/verberg tekstkaderstramien	⌘+Option+F7
Toon/verberg onzichtbare tekens	⌘+I

Functies-menu

Controleer spelling > Woord/Selectie	⌘+L
Controleer spelling > Component	⌘+Option+L
Controleer spelling > Artikel	⌘+Option+Shift+L
Voeg toe (tijdens de spellingcontrole)	⌘+A
Voeg alle verdachte woorden toe aan hulpwoordenboek (tijdens de spellingcontrole)	Option+Shift+klik op Klaar-knop
Zoeken-knop (tijdens de spellingcontrole)	⌘+L
Negeer-knop (tijdens de spellingcontrole)	⌘+S
Vervang alles -knop (tijdens de spellingcontrole)	⌘+R
Vervang -knop (tijdens de spellingcontrole)	⌘+Shift+R
Klaar -knop (tijdens de spellingcontrole)	⌘+D
Afbreekvoorstel	⌘+Option+Shift+H
Dialogvenster Gebruikte	
Fonts-paneel	⌘+F6 of F13
Illustraties-paneel	⌘+Option+F6 of Option+F13
Regelcontrole -. Volgende regel	⌘+;
Het Venster-menu	
Toon/verberg Parameter-palet	F9
Toon/verberg Typogrammen-palet	F11
Toon/verberg Kleuren-palet	F12
Toon/verberg Lijsten-palet	Option+F11

Dialogvensteropdrachten (Mac OS)

Tabbladen in dialogvensters

Selecteer volgend tabblad	⌘+Option+Tab
Selecteer vorig tabblad	⌘+Option+Shift+Tab

Velden

Selecteer volgend veld	Tabstop
Selecteer vorig veld	Shift+Tab
Selecteer veld waarin tekstinvoggsymbool staat	Dubbelklikken
Knip	⌘+X
Kopieer	⌘+C
Plak	⌘+V
Zet velden terug naar originele waarden	⌘+Z
Rekenen door combineren van operatoren	+ (optellen)
	- (aftrekken)
	* (vermenigvuldigen)
	/ (delen)

Knoppen

OK (of knop met dubbele rand)	Return of Enter
Annuleer	⌘+. (punt) of esc
Ja	⌘+J
Nee	⌘+N
Pas toe	⌘+A
Doorlopend toepassen	⌘+Option+A
Instelknop in Tabspecificaties (in dialogvenster Alineaspecificaties)	⌘+S

Schuiflijsten (in dialogvensters)

Selecteer achtereenvolgende items in schuiflijst	Shift+klik
Selecteer niet achtereenvolgende items in schuiflijst	⌘+klik

Paletopdrachten (Mac OS)

Parameter-palet

Toon/verberg palet	Option+F11
Selecteer het Font-veld in het tabblad Klassiek of het tabblad Tekstspecificaties	⌘+Option+Shift+M
Schakel tussen voorkeuren Voorvertoning fonts	Shift+toon het keuzemenu Font
Selecteer Font-veld	⌘+Option+Shift+R
Selecteer volgend veld	Tabstop
Selecteer vorig veld	Shift+Tab
Verlaat/Pas toe	Return of Enter
Verlaat/Annuleer	⌘+. (punt) of Escape

Typogrammen-palet

Toon/verberg palet	Option+F11
Toon contextmenu Wijzig typogram	Control+klik op typogram
Open dialoogvenster Wijzig typogram	⌘+klik op typogram
Ken Geen opmaak toe, vervolgens typogram	Option+klik op typogram
(alleen toepassen op alineaspecificaties)	Option+Shift+klik op alineatypogram

Kleuren-palet

Toon/verberg palet	Option+F11
Open dialoogvenster Kleuren	⌘+klik op kleurnaam
Open contextmenu Wijzig kleuren	Control+klik op kleurnaam

Lijsten-palet

Toon/verberg palet	Option+F11
--------------------	------------

Zoek/Verander-palet

Toon palet	⌘+F
Sluit palet	⌘+Option+F
Wijzig knop Zoek volgende in Zoek eerste	Option+Zoek volgende

Documenten naast elkaar en trapsgewijs

Het Venster-menu	
Naast elkaar of Trapsgewijs bij 100%	Control+Naast elkaar/Trapsgewijs
Naast elkaar of Trapsgewijs bij Hele pagina	⌘+Naast elkaar/Trapsgewijs
Naast elkaar of Trapsgewijs bij schetsweergave	Option+Naast elkaar/Trapsgewijs
Snel naar Vensters-menu	Shift+klik op titelbalk

Documenten naast elkaar en trapsgewijs

Naast elkaar of Trapsgewijs bij 100% via titelbalk	Control+Shift+klik op titelbalk+Naast elkaar/Trapsgewijs
Naast elkaar of Trapsgewijs bij Hele pagina via titelbalk	⌘+Shift+klik op titelbalk+Naast elkaar/Trapsgewijs
Naast elkaar of Trapsgewijs bij schetsweergave via titelbalk	Option+Shift+klik op titelbalk+Naast elkaar/Trapsgewijs

Weergeven van pagina's

Dialogvenster Ga naar pagina	⌘+J
------------------------------	-----

Beeldweergave veranderen

Naar Beeldpercentageveld	Control+V
Van elk percentage naar 100%	⌘+1
Van elk percentage naar Hele pagina	⌘+0
Van elk percentage naar 200%	⌘+Option+klik
Schakel tussen 100% en 200%	⌘+Option+klik
Grootste uitvouw in venster	Option+Hele pagina of ⌘+Option+0 (nul)
Inzoomen	Control+Shift+klik of sleep
Uitzoomen	Control+Option+klik/sleep
Overschakelen naar volledige-scheruweergave	⌘+8
Overschakelen naar strokenproefweergave	⌘+7
Schakelen tussen 100% en 200% in WYSIWYG-weergave	⌘+Option+klik
Inzoomen in WYSIWYG-weergave	Control+Shift+klik en sleep
Uitzoomen in WYSIWYG-weergave	Control+Option+klik
Uitzoomen in WYSIWYG-weergave	Control+Option+klik
Uitzoomen tot 200% in WYSIWYG-weergave	⌘+6

Herschrijven van het scherm

Herschrijven forceren	⌘+Option+. (punt)
-----------------------	-------------------

Documenten sluiten

Alle vensters sluiten	⌘+Option+W
Sluit document	⌘+W

Bladeren

In WYSIWYG-weergave	Option+sleep
Direct bladeren inschakelen (voorkeuren Invoerinstellingen op uit)	Option+sleep schuifvakje
Direct bladeren uitschakelen (voorkeuren Invoerinstellingen op aan)	Option+sleep schuifvakje

Bladeren

Naar begin van tekst	Control+A
Naar eind van tekst	Control+D
Eén scherm omhoog	Page up
Eén scherm omlaag	Page Down
Naar eerste pagina	Shift+Home
Naar laatste pagina	Shift+End
Naar vorige pagina	Shift+Page Up
Naar volgende pagina	Shift+Page Down
Uitgebreid toetsenbord	
Ga naar begin (uitgebreid toetsenbord)	Home
Ga naar einde (uitgebreid toetsenbord)	End
Eén scherm omhoog	Page up
Eén scherm omlaag	Page Down
Naar eerste pagina	Shift+Home
Naar laatste pagina	Shift+End
Naar vorige pagina	Shift+Page Up
Naar volgende pagina	Shift+Page Down
Ga naar volgende uitvouw (uitgebreid toetsenbord)	Option+Page Down
Ga naar vorige uitvouw (uitgebreid toetsenbord)	Option+Page Up

Itemopdrachten (Mac OS)

Items selecteren/deselecteren

Selecteer verborgen item ⌘+Option+Shift+klik waar items elkaar overlappen

Een clipping- of omlooppad wijzigen

Bézier-punt toevoegen Option+klik op segment

Geselecteerde curvehandvat beperken tot 45° Shift+sleep curvehandvat

Verplaatsing van geselecteerd punt beperken tot 45° Shift+sleep punt

Converteer naar hoekpunt Option+F1

Converteer naar gebogen segment Option+Shift+F2

Converteer naar vloeiend punt Option+F2

Converteer naar recht segment Option+Shift+F1

Converteer naar symmetrisch punt Option+F3

Hoek- naar vloeiend punt (afhankelijk van instelling Control-toets van applicatie) Control+sleep curvehandvat

Wis Bézier-punt Option+klik op punt

Bewerk clippingpad Option+Shift+F4

Wijzig omlooppad (afhankelijk van instelling Control-toets van applicatie) Option+F4

Verberg curvehandvatten Control+klik op punt

Toon curvehandvatten Control+sleep punt of Control+Shift+sleep punt

Selecteer alle ankerpunten in Bézier-vorm ⌘+Shift+A

Selecteer meerdere punten tegelijk Shift+klik

Vloeiend naar hoekpunt (afhankelijk van instelling Control-toets van applicatie) Control+sleep curvehandvat

Automatisch paginacijfers invoegen in tekstkader

Paginacijfer vorig tekstkader ⌘+2

Automatisch paginacijferteken ⌘+3

Paginacijfer volgend tekstkader ⌘+4

Tekst in huidige versie van QuarkXPress laten lopen Option+Open in dialoogvenster Open

Font wijzigen

Font-veld in Parameter-palet ⌘+Option+Shift+R

Vorig font Option+Shift+F9

Volgend font Option+F9

Specifiek fontteken invoeren

Fontteken Symbol	⌘+Option+Q
Fontteken Zapf Dingbats	⌘+Option+Z

Corps wijzigen

Vergroten

Ingesteld bereik	⌘+Shift+. (punt)
1 punt	⌘+Option+Shift+. (punt)

Verkleinen

Ingesteld bereik	⌘+Shift+, (komma)
1 punt	⌘+Option+Shift+, (komma)

Horizontale/verticale aanpassing wijzigen

Vergroten

5%	⌘+]]
1%	⌘+Option+]]

Verkleinen

5%	⌘+[[
1%	⌘+Option+[[

Af-/aanspatiëring wijzigen

Vergroten

1/20 em	⌘+Shift+]]
1/200 em	⌘+Option+Shift+]]

Verkleinen

1/20 em	⌘+Shift+[[
1/200 em	⌘+Option+Shift+[[

Werken met Woordspatie aanspatiëren

Vergroten

0,05 em	⌘+Control+Shift+]]
0,005 em	⌘+Control+Option+Shift+]]

Verkleinen

0,05 em	⌘+Control+Shift+[[
0,005 em	⌘+Control+Option+Shift+[[

Wijzigen basislijnverschuiving

Omhoog 1 punt	⌘+Option+Shift+=
Omlaag 1 punt	⌘+Option+Shift+- (koppelteken)

Wijzigen interlinie

Vergroten

1 punt ⌘+Shift+' (apostrof)

1/10 punt ⌘+Option+Shift+' (apostrof)

Verkleinen

1 punt ⌘+Shift+; (puntkomma)

1/10 punt ⌘+Option+Shift+; (puntkomma)

Alineaspecificaties kopiëren

Pas de vormgeving van een alinea toe op de alinea waarin het invoegpunt of de geselecteerde tekst staat Option+Shift+klik op de alinea met de gewenste vormgeving

Tekst slepen en kopiëren

Sleep tekst (met voorkeuren **Invoerstellingen** op uit) ⌘+Control+sleep

Sleep+kopieer tekst (met voorkeuren **Invoerstellingen** op aan) Shift+sleep

Sleep+kopieer tekst (met voorkeuren **Invoerstellingen** op uit) ⌘+Control+Shift+sleep

Knoppen klikken tijdens spellingscontrole

Opzoeken ⌘+L

Negeren ⌘+S

Voeg toe ⌘+A

Voeg alle verdachte woorden toe aan hulpwoordenboek Option+Shift+klik op Klaar-knop

Zoeken naar tekst

Joker (alleen Zoeken) (\?) ⌘+ /

Tabstop \t

Nieuwe alinea (\p) ⌘+Return

Nieuwe regel (\n) ⌘+Shift+Return

Nieuwe kolom (\c) ⌘+Enter

Paginacijfer vorig tekstkader (\2) ⌘+2

Automatisch paginacijferteken (\3) ⌘+3

Paginacijfer volgend tekstkader (\4) ⌘+4

Dunspatie ⌘+. (punt)

Flexibele spatie (\f) ⌘+Shift+F

Backslash (\) ⌘+\

Hier inspringen \i

Zoeken naar tekst

Zachte nieuwe regel	\d
Zacht afbreekstreepje	\h

Speciale tekens

Hier inspringen	⌘+\
Zachte nieuwe regel	⌘+Return
Nieuwe alinea	Return
Nieuwe regel (zachte return)	Shift+Return
Nieuwe kolom	Enter
Nieuw kader	Shift+Enter
Rechts inspringende tab	Option+Tab
Geregistreerd-symbool (®)	Option+R
Copyright-symbool (©)	Option+G
Handelsmerk-symbool (™)	Option+Shift+2
Opsommingsteken (•)	Option+8
Apple-logoteken	Option+Shift+K
Pond-symbool	Option+3
Euro-symbool	Option+2
Yen-symbool	Option+Y
Deeltekens	Option+/ (Duitse komma)

Speciale teksttoetsen

Begin zin met onderkast letter	Option+F8
Begin zin met kapitaal	F8

Afbreektekens en kastlijnen

Afbrekend standaard afbreekteken	- (koppelteken)
Niet-afbrekend standaard afbreekteken	⌘+=
Voorwaardelijk (zacht) afbreekteken	⌘+- (koppelteken)
Woord niet afbreken	⌘+- (koppelteken) direct vóór woord
Niet-afbrekende halve kastlijn	Option+- (koppelteken)
Afbrekend em-streepje	Option+Shift+- (koppelteken)
Niet-afbrekend gedachtenstreepje	⌘+Option+=

Spaties

Afbrekende standaardspatie	Spatie
Niet-afbrekende standaardspatie	⌘+5
Afbrekende en-spatie	Option+spatiebalk

Spaties

Niet-afbrekende en-spatie	⌘+Option+spatiebalk of ⌘+Option+5
Afbrekende flexibele spatie	Option+Shift+spatiebalk
Niet-afbrekende flexibele spatie	⌘+Option+Shift+spatiebalk
Afbrekende interpunctiespatie	Shift+spatiebalk
Niet-afbrekende interpunctiespatie	⌘+Shift+spatiebalk

Het tekstinvogpunt verplaatsen naar

Vorig letterteken	Delete
Volgend letterteken	Shift+Delete
Vorige regel	↑
Volgende regel	↓
Vorig woord	⌘+Delete
Volgend woord	⌘+Shift+Delete
Vorige alinea	⌘+↑
Volgende alinea	⌘+↓
Begin van regel	⌘+Option+←
Eind van regel	⌘+Option+→
Begin van artikel	⌘+Option+↑
Eind van artikel	⌘+Option+↓

Selecteren van lettertekens

Vorig letterteken	Delete
Volgend letterteken	Shift+Delete
Vorige regel	Shift+↑
Volgende regel	Shift+↓
Vorig woord	⌘+Delete
Volgend woord	⌘+Shift+Delete
Vorige alinea	⌘+Shift+↑
Volgende alinea	⌘+Shift+↓
Begin van regel	⌘+Option+Shift+←
Eind van regel	⌘+Option+Shift+→
Begin van artikel	⌘+Option+Shift+↑
Eind van artikel	⌘+Option+Shift+↓

Met de muis klikken om tekst te selecteren

Positioneer tekstinvogpunt	Eén klik
Selecteer woord	Twee keer klikken in het woord

Met de muis klikken om tekst te selecteren

Selecteer woord inclusief de punt, komma enz.	Twee keer klikken tussen woord en interpunctie
Selecteer regel	Drie keer klikken
Selecteer alinea	Vier keer klikken
Selecteer artikel	Vijf keer klikken

Lettertakens verwijderen

Vorig letterteken	Delete
Volgend letterteken	Shift+Delete
Volgend letterteken (uitgebreid toetsenbord)	[Voorwaartse wistoets]
Vorig woord	⌘+Delete
Volgend woord	⌘+Shift+Delete
Geselecteerde lettertekens	Delete

Illustratieopdrachten (Mac OS)

Illustraties importeren

EPS importeren zonder steunkleuren toe te voegen	⌘+Open in dialoogvenster Importeren
Alle illustraties opnieuw importeren in artikel	⌘+Open in dialoogvenster Open

Illustraties schalen

Schaalfactor vergroten met 5%	⌘+Option+Shift+. (punt)
Schaalfactor verkleinen met 5%	⌘+Option+Shift+, (komma)
Illustratie schalen tot kader	⌘+Option+Shift+M

Illustraties in kader centreren en passend maken

Centreren	⌘+Shift+M
Passend in kader met behoud van properties	⌘+Option+Shift+F

Illustraties roteren

Klokgewijs roteren 1°	⌘+Option+Shift+'
Klokgewijs roteren 15°	⌘+'
Klokgewijs roteren 90°	⌘+Shift+'
Antiklokgewijs roteren 1°	⌘+Option+Shift+;
Antiklokgewijs roteren 15°	⌘+;
Antiklokgewijs roteren 90°	⌘+Shift+;

Illustraties verschuiven

Naar links 1 punt	←
Naar links 1/10 punt	Option+←
Naar rechts 1 punt	→
Naar rechts 1/10 punt	Option+→
Omhoog 1 punt	↑
Omhoog 1/10 punt	Option+↑
Omlaag 1 punt	↓
Omlaag 1/10 punt	Option+↓

Illustraties aanpassen

Dialoogvenster Halftoonspecificaties illustratie	⌘+Shift+H
Wijzig Bijwerken-knop in Alles bijwerken in het paneel	Option+klik op Bijwerken-knop
Illustraties in het dialoogvenster Gebruikte	
Illustratiestijl Negatief/Inverteer toepassen	⌘+Shift+- (koppelteken)

Illustraties aanpassen

Wijzig Bijwerken-knop in Alles bijwerken-knop (Functies > Gebruikte > Illustraties)	Option+klik op knop Bijwerken
Toon Clipping-paneel (dialogovenster Illustratie)	⌘+Option+T
Open Illustratie-dialogovenster met de muis	⌘+item dubbelklikken
Dialogovenster Illustratie openen	⌘+M
Dialogovenster Halftoonspecificaties illustratie openen	⌘+Shift+H
Toon Tekstomloop-paneel (dialogovenster Illustratie)	⌘+T

©2009 Quark, Inc. Alle rechten voorbehouden. Ongeoorloofd gebruik en/of reproductie zijn/is een inbreuk op de geldende wettelijke bepalingen. Quark producten en materialen zijn onderworpen aan het auteursrecht en andere intellectuele eigendom van de Verenigde Staten en andere landen. Quark, het Quark logo en QuarkCopyDesk zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Quark, Inc. en haar dochterondernemingen in de VS en/of andere landen. Mac OS is een handelsmerk van Apple, Inc., geregistreerd in de VS en in andere landen. Alle andere merken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.