

QuarkCopyDesk 8.5

Anleitung zu Tastaturbefehlen: Windows

QuarkCopyDesk 8.5

Anleitung zu Tastaturbefehlen: Windows

Menübefehle (Windows®)	4
Dialogbox-Befehle (Windows)	8
Paletten-Befehle (Windows)	9
Dokumentenfenster-Befehle	10
Bildbefehle (Windows)	17

Verwalten von Dokumenten

Dialogbox Artikeleinstellungen zeigen	Strg+Alt+Umschalt+P
Komponente erweitern oder ausblenden (Vollbild- und Spaltenansicht)	Strg++ [Ziffernblock]
Dialogbox Neuer Artikel zeigen	Strg+N
Dialogbox Neue Komponente zeigen	Strg+Alt+C
Nächste Komponente	Strg+Alt+Bild-nach-unten
Vorherige Komponente	Strg+Alt+Bild-nach-oben

Menübefehle (Windows®)

Dateimenü

Neuer Artikel	Strg+N
Öffnen	Strg+O
Schließen	Strg+F4
Sichern	Strg+S
Sichern unter	Strg+Alt+S
Zurück zur letzten automatisch gesicherten Fassung	Alt+Alte Fassung
Importieren	Strg+E
Text sichern	Strg+Alt+E
Drucken	Strg+P
Beenden	Strg+Q
Dialogbox Ausgabeprofil-Jobs zeigen	Strg+Alt+P

Menü Bearbeiten

Widerrufen	Strg+Z
Wiederherstellen	Strg+Z, Strg+Umschalt+Z oder Strg+Y (konfigurierbar)
Ausschneiden	Strg+X
Kopieren	Strg+C
Einsetzen	Strg+V
Alles auswählen	Strg+A
Suchen/Ersetzen	Strg+F
Suchen/Ersetzen schließen	Strg+Alt+F
Dialogbox Vorgaben	Strg+Alt+Umschalt+Y
Bereich Absatz (Dialogbox Vorgaben)	Strg+Alt+Y
Dialogbox Stilvorlagen	Umschalt+F11
Dialogbox Farben	Umschalt+F12
Dialogbox S&B	Strg+Alt+J

Untermenü Notizen

Alle Notizen schließen	Strg+Alt+Umschalt+W
Notiz aus markiertem Text erzeugen	F10
Notiz löschen	Strg+Umschalt+X
Zur nächsten Notiz	Strg+Alt+G
Zur vorherigen Notiz	Strg+Umschalt+Y
Notiz einfügen	Strg+Alt+N
Alle Notizen öffnen	Strg+Alt+A

Untermenü Notizen

Notiz öffnen/schließen	Strg+Umschalt+A
Notizoptionen öffnen	Strg+Alt+Umschalt+A
Größe > Andere	Strg+Umschalt+<
Schriftstile	
Normal	Strg+Umschalt+P
Fett	Strg+Umschalt+B
Kursiv	Strg+Umschalt+I
Unterstrichen	Strg+Umschalt+U
Wort unterstrichen	Strg+Umschalt+W
Durchgestrichen	Strg+Umschalt+ß
Doppelt durchgestrichen	Strg+Alt+Umschalt+ß
Konturiert	Strg+Umschalt+O
Schattiert	Strg+Umschalt+S
Versalien	Strg+Umschalt+K
Kapitälchen	Strg+Umschalt+H
Hochgestellt	Strg+Umschalt+3
Tiefgestellt	Strg+Umschalt+4
Index	Strg+Umschalt+V
Dialogbox Zeichenattribute	Strg+Umschalt+D
Ausrichtung	
Linksbündig	Strg+Umschalt+L
Zentriert	Strg+Umschalt+C
Rechtsbündig	Strg+Umschalt+R
Blocksatz	Strg+Umschalt+J
Erzwungener Blocksatz	Strg+Alt+Umschalt+J
Zeilenabstand	Strg+Umschalt+E
Formate	Strg+Umschalt+F
Tabulatoren	Strg+Umschalt+T
Linien	Strg+Umschalt+N
Vorgabe für Schriftenvoransicht umschalten	Umschalt+Untermenü Schrift aufrufen

Stilmenü für Bilder

Raster	Strg+Umschalt+H
Bild zentrieren	Strg+Umschalt+M
Bild so skalieren, dass Rahmen ausgefüllt wird	Strg+Alt+Umschalt+M
Bild auf Rahmengröße skalieren (proportional)	Strg+Alt+Umschalt+F
Bearbeiten	

Stilmenü für Bilder

Umfluss	Strg+F10
Ausschnittspfad	Strg+Umschalt+F10
Kurvengriffe anzeigen	Strg+Umschalt+Punkt ziehen
Kurvengriffe verbergen	Strg+Umschalt+Punkt anklicken

Menü Ansicht

Beliebige Ansicht an Fenster anpassen in WYSIWYG-Ansicht	Strg+0
Beliebige Ansicht auf tatsächliche Größe in WYSIWYG-Ansicht	Strg+1
Auf 200 % zoomen in WYSIWYG-Ansicht	Strg+6
Auf Spaltenansicht umschalten	Strg+7
Auf Vollbildansicht umschalten	Strg+8
Zu einer bestimmten Seite	Strg+J
Hilfslinien zeigen/verbergen	F7
Seitenraster zeigen/verbergen	Strg+F7
Textrahmenraster zeigen/verbergen	Strg+Alt+F7
Sonderzeichen zeigen/verbergen	Strg+l

Menü Hilfsmittel

Rechtschreibprüfung > Wort/Auswahl	Strg+L
Artikel	Strg+Alt+Umschalt+L
Komponente	Strg+Alt+L
Hinzufügen (während der Rechtschreibprüfung)	Strg+A
Alle unbekanntenen Wörter ins Hilfslexikon übernehmen (während der Rechtschreibprüfung)	Alt+Umschalt+Klick auf Schaltfläche Alle hinzufügen
Schaltfläche Suchen (während der Rechtschreibprüfung)	Strg+L
Schaltfläche Überspringen (während der Rechtschreibprüfung)	Strg+S
Alle ersetzen (während der Rechtschreibprüfung)	Strg+R
Schaltfläche Ersetzen (während der Rechtschreibprüfung)	Strg+Umschalt+R
Schaltfläche Fertig (während der Rechtschreibprüfung)	Strg+D
Trennvorschlag	Strg+Alt+Umschalt+H
Mehr > Zeilen prüfen > Nächste Zeile	Strg+;

Menü Fenster

Maßpalette zeigen/verbergen	F9
-----------------------------	----

Menü Fenster

Palette Stilvorlagen zeigen/verbergen	F11
Palette Farben zeigen/verbergen	F12
Palette Listen zeigen/verbergen	Strg+F11

Hilfe-Menü

Hilfe	F1
Details zur Umgebung	Alt+Über QuarkCopyDesk®

Register in Dialogboxen

Nächstes Register zeigen	Strg+Tabulatortaste
Vorheriges Register zeigen	Strg+Umschalt+Tabulatortaste

Dialogbox-Befehle (Windows)

Felder

Nächstes Feld auswählen	Tabulator
Vorheriges Feld auswählen	Umschalt+Tabulatortaste
Feld mit Texteingügemarke auswählen	Doppelklick
Ausschneiden	Strg+X
Kopieren	Strg+C
Einsetzen	Strg+V
Widerrufen	Strg+Z
Felder auf Ursprungswerte zurücksetzen	Strg+Umschalt+Z
Berechnungen mit Operatoren ausführen	+ (Addition)
	- (Subtraktion)
	* (Multiplikation)
	/ (Division)

Schaltflächen

OK (oder umrandete Schaltfläche)	Eingabe
Abbrechen	Esc
Anwenden	Alt+A
Ja	J
Nein	N
Schaltfläche festlegen (in Absatzattributen)	Alt+F

Listen (in Dialogboxen)

Aufeinander folgende Listeneinträge auswählen	Umschalt+Klick
Nicht aufeinander folgende Listeneinträge auswählen	Strg+Klicken

Paletten-Befehle (Windows)

Maßpalette

Palette zeigen/verbergen	Strg+F11
Feld Schrift auswählen	Strg+Alt+Umschalt+M
Vorgabe für Schriftenvorschau umschalten	Umschalt+Dropdown-Menü Schrift öffnen
Nächstes Feld auswählen	Tabulator
Vorheriges Feld auswählen	Umschalt+Tabulatortaste
Beenden/Anwenden	Eingabe
Beenden/Abbrechen	Esc

Palette Stilvorlagen

Palette aufrufen	Strg+F
Kontextmenü Stilvorlage bearbeiten aufrufen	Rechtsklick auf Stilvorlagennamen
Dialogbox Stilvorlage bearbeiten aufrufen	Strg+Klick auf Stilvorlage
Kein Stil und danach Stilvorlage anwenden	Alt+Klick auf Stilvorlagennamen

Palette Farben

Palette zeigen/verbergen	Strg+F11
Kontextmenü Farben bearbeiten anzeigen	Rechtsklick auf Farbnamen
Dialogbox Farben anzeigen	Strg+Klick auf Farbnamen

Palette Listen

Palette zeigen/verbergen	Strg+F11
--------------------------	----------

Palette Suchen/Ersetzen

Palette aufrufen	Strg+F
Palette schließen	Strg+Alt+F
Schaltfläche Weitersuchen in Suche erstes ändern	Alt+Weitersuchen
Verbergen oder Erweitern der Palette Suchen/Ersetzen	F3

Dokumentenfenster-Befehle

Seiten anzeigen

Dialogbox Gehe zu Seite Strg+J

Ansicht wechseln

Feld Ansichtsgröße aufrufen Strg+Alt+V

Artikelfenster minimieren/maximieren F3

Beliebige Ansicht auf tatsächliche Größe in WYSIWYG-
Ansicht Strg+1

Beliebige Ansicht an Fenster anpassen in WYSIWYG-
Ansicht Strg+0

Größte Doppelseite an Fenster anpassen in WYSIWYG-
Ansicht Alt+Ganze Seite oder Strg+Alt+0 (Null)

Auf Vollbildansicht umschalten Strg+8

Auf Spaltenansicht umschalten Strg+7

Zwischen 100 % und 200 % in WYSIWYG-Ansicht
umschalten Strg+Alt+Klick

Einzoomen in WYSIWYG-Ansicht (Bildrahmen) Strg++

Einzoomen in WYSIWYG-Ansicht Strg+Leertaste+Klicken und Ziehen

Auszoomen in WYSIWYG-Ansicht (Bildrahmen) Strg+-

Auf 200 % zoomen in WYSIWYG-Ansicht Strg+6

Dokumente schließen

Dokument schließen Strg+F4

Kontextmenü aufrufen

Kontextmenü des aktiven Objekts Umschalt+F10

Scrollen

In WYSIWYG-Ansicht Alt+Ziehen

Bis Textanfang Strg+Pos 1

Bis Textende Strg+Ende

Einen Bildschirm aufwärts Bild-nach-oben

Einen Bildschirm abwärts Bild-nach-unten

Zur ersten Seite Strg+Bild-nach-oben

Zur letzten Seite Strg+Bild-nach-unten

Zur vorhergehenden Seite Umschalt+Bild-nach-oben

Scrollen

Zur nächsten Seite	Umschalt+Bild-nach-unten
Zur vorhergehenden Doppelseite	Alt+Bild-nach-oben
Zur nächsten Doppelseite	Alt+Bild-nach-unten

Objekte auswählen/abwählen

Verborgenes Objekt auswählen	Strg+Alt+Umschalt+Klick, wo Objekte einander überlappen
Mehrere Punkte markieren	Umschalt+Klick

Modifizieren eines Ausschnitts- oder Umfluspfades

Bézier-Punkt hinzufügen	Alt+Klick auf Segment
Bézier-Punkt löschen	Alt+Klick auf Punkt
Alle Ankerpunkte in Bézier-Umriss markieren	Strg+Umschalt+A
Glatten in Eckpunkt umwandeln	Strg+Umschalt+Kurvengriff ziehen
Aktiven Punkt auf 45° Bewegungen beschränken	Umschalt+Punkt ziehen
Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung beschränken	Umschalt+Kurvengriff ziehen

Öffnen der Dialogbox Verwendung

Dialogbox Verwendung anzeigen (Register Schrift)	F2
Register Bild der Dialogbox Verwendung anzeigen	Umschalt+F2

Automatische Seitennummerierungszeichen in Textrahmen

Seitenzahl des vorherigen Rahmens	Strg+2
Seitenzahl des aktuellen Rahmens	Strg+3
Seitenzahl des nächsten Rahmens	Strg+4

Textfluss aktualisieren

Textfluss an aktuelle QuarkXPressVersion anpassen	Alt+Öffnen in der Dialogbox Öffnen
---	------------------------------------

Schrift ändern

Feld Schrift in der Maßpalette aufrufen	Strg+Alt+Umschalt+G
Vorherige Schrift	Strg+Umschalt+F9
Nächste Schrift	Strg+F9

Einzelne Schriftzeichen eingeben

Symbol Schriftzeichen

Strg+Alt+Q

Schriftgrösse ändern

Erhöhen

nach Voreinstellung

Strg+Umschalt+0 (Punkt)

1 Punkt

Strg+Alt+Umschalt+0 (Punkt)

Vermindern

nach Voreinstellung

Strg+Umschalt+7

1 Punkt

Strg+Umschalt+ö

Größe > Andere Schriftstile

Strg+Umschalt+< (Sonderzeichen auf deutscher Tastatur)

Schrifthöhe/Schriftbreite ändern

Erhöhen

5%

Strg+Umschalt+9

1%

Strg+Alt+Umschalt+9

Vermindern

5%

Strg+Umschalt+8

1%

Strg+Alt+Umschalt+8

Unterschneidung/Spationierung verändern

Erhöhen

1/20 Geviert

Strg+Umschalt+.

1/200 Geviert

Strg+Alt+Umschalt+.

Vermindern

1/20 Geviert

Strg+Umschalt+ ,

1/200 Geviert

Strg+Alt+Umschalt+ ,

Verwenden der Spationierung von Wortzwischenräumen

Erhöhen

0,05 Geviert

Strg+Umschalt+2

0,005 Geviert

Strg+Alt+Umschalt+2

Vermindern

0,05 Geviert

Strg+Alt+Umschalt+2

0,005 Geviert

Strg+Alt+Umschalt+1

Grundlinienversatz ändern

1 Punkt nach oben	↑
1 Punkt nach unten	↓

Zeilenabstand verändern (automatisch nach absolut)

Erhöhen

1 Punkt	Strg+Umschalt+ä
1/10 Punkt	Strg+Alt+Umschalt+ä

Vermindern

1 Punkt	Strg+Umschalt+ö
1/10 Punkt	Strg+Alt+Umschalt+ö

Absatzattribute kopieren

Formate in markierte Absätze der Textkette kopieren	Alt+Umschalt+Klick
---	--------------------

Text ziehen und loslassen

Text ziehen-kopieren (Vorgabe Eingabeeinstellungen aktiviert)	Umschalt+Ziehen
Text ziehen (Vorgabe Eingabeeinstellungen aktiviert)	Ziehen

Text suchen

Platzhalter (nur Suchen) (?)	Strg+#
Tabulator	Strg+Tab
Neuer Absatz (\p)	Eingabe
Neue Zeile (\n)	Umschalt+Eingabetaste
Neue Spalte	Eingabetaste Ziffernblock
Neuer Rahmen	Umschalt+Eingabetaste Ziffernblock
Seitenzahl des vorherigen Rahmens (\2)	Strg+2
Seitenzahl des aktuellen Rahmens (\3)	Strg+3
Seitenzahl des nächsten Rahmens (\4)	Strg+4
Interpunktionsraum	Strg+. (Punkt)
Flexibles Leerzeichen (\f)	Strg+Umschalt+F
Umgekehrter Schrägstrich (\)	Strg+Alt+\
Einzug hier	\i
Bedingter Zeilenumbruch	\d
Bedingter Trennstrich	\h

Schaltflächen für Rechtschreibprüfung

Suchen	Alt+S
Überspringen	Alt+A
Hinzufügen	Alt+H
Artikel	Strg+Alt+Umschalt+L
Komponente	Strg+Alt+L
Alle unbekanntenen Wörter ins Hilfslexikon aufnehmen	Alt+Umschalt+Schaltfläche Schließen

Sonderzeichen

Einzug hier	Strg+7
Bedingter Zeilenumbruch	Strg+Eingabetaste
Neuer Absatz	Eingabe
Neue Zeile	Umschalt+Eingabetaste
Neue Spalte	Eingabetaste Ziffernblock
Neuer Rahmen	Umschalt+Eingabetaste Ziffernblock
Rechts eingezogener Tabulator	Umschalt+Tabulatortaste
Zeichen für Hängenden Einzug einfügen	Strg+7
Öffnendes halbes (geschweiftes) Anführungszeichen	Alt+8
Schließendes halbes (geschweiftes) Anführungszeichen	Alt+9
Öffnendes (geschweiftes) Anführungszeichen	Alt+Umschalt+8
Schließendes (geschweiftes) Anführungszeichen	Alt+Umschalt+9
Zollzeichen	Strg+Alt+^
Markensymbol	Alt+Umschalt+2
§-Zeichen	Alt+Umschalt+6
¶-Zeichen	Alt+Umschalt+7
Gliederungszeichen	Alt+Umschalt+8
Copyright-Symbol	Alt+Umschalt+C
Eingetragene Marke (Symbol)	Alt+Umschalt+R
†-Zeichen	Alt+Umschalt+T

Textmodifizier

Satz mit Kleinschrift beginnen	Alt+F8
Satz mit Großschrift beginnen	F8

Binde- und Trennstriche

Trennstrich	Trennstrich
Geschützter Trennstrich	Strg++
Bedingter (weicher) Trennstrich	Strg+- (Trennstrich)

Binde- und Trennstriche

Wort nicht trennen	Strg+ - (Trennstrich) direkt vor dem Wort
Geschützter Halbgeviert-Trennstrich	Strg+Alt+Umschalt+- (Trennstrich)
Geviert-Trennstrich	Strg+Umschalt+=
Geschützter Geviert-Trennstrich	Strg+Alt+Umschalt+=

Leerzeichen

Leerzeichen	Leerzeichen
Geschütztes Standardleerzeichen	Strg+5
Halbgeviert-Leerzeichen	Strg+Umschalt+6
Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen	Strg+Alt+Umschalt+6
Flexibles Leerzeichen	Strg+Umschalt+5
Geschütztes flexibles Leerzeichen	Strg+Alt+Umschalt+5
Interpunktionsraum	Umschalt+Leertaste
Geschützter Interpunktionsraum	Strg+Umschalt+Leertaste

Texteinfügemarke bewegen

Vorheriges Zeichen	Rücktaste
Nächstes Zeichen	Entf oder Umschalt+Rücktaste
Zur vorherige Zeile	↑
Zur nächsten Zeile	↓
Vorheriges Wort	Strg+Rücktaste
Nächstes Wort	Strg+Entf oder Strg+Umschalt+Rücktaste
Zum vorhergehenden Absatz	Strg+↑
Zum nächsten Absatz	Strg+↓
Zum Zeilenanfang	Strg+Alt+← oder Pos 1
Zum Zeilenende	Strg+Alt+→ oder Ende
Zum Textanfang	Strg+Alt+↑ oder Strg+Pos 1
Zum Textende	Strg+Alt+↓ oder Strg+Ende

Zeichen markieren

Vorheriges Zeichen	Rücktaste
Nächstes Zeichen	Entf oder Umschalt+Rücktaste
Zur vorherige Zeile	Umschalt+↑
Zur nächsten Zeile	Umschalt+↓
Vorheriges Wort	Strg+Rücktaste
Nächstes Wort	Strg+Entf oder Strg+Umschalt+Rücktaste
Zum vorhergehenden Absatz	Strg+Umschalt+↑

Zeichen markieren

Zum nächsten Absatz	Strg+Umschalt+↓
Zum Zeilenanfang	Strg+Alt+Umschalt+← oder Umschalt+Pos 1
Zum Zeilenende	Strg+Alt+Umschalt+→ oder Umschalt+Ende
Zum Textanfang	Strg+Alt+Umschalt+↑ oder Strg+Umschalt+Pos 1
Zum Textende	Strg+Alt+Umschalt+↓ oder Strg+Umschalt+Ende

Text mit Mausclicks markieren

Texteinfügemarke platzieren	Ein Klick
Wort markieren	Doppelklick auf das Wort
Wort einschließlich Punkt, Komma, etc. markieren	Doppelklick zwischen Wort und Satzzeichen
Zeile markieren	Dreifachklick
Absatz markieren	Vierfachklick
Text markieren	Fünffachklick

Zeichen löschen

Vorheriges Zeichen	Rücktaste
Nächstes Zeichen	Entf oder Umschalt+Rücktaste
Vorheriges Wort	Strg+Rücktaste
Nächstes Wort	Strg+Entf oder Strg+Umschalt+Rücktaste
Markierte Zeichen	Entf oder Rücktaste

Bildbefehle (Windows)

Bilder importieren

EPS ohne Volltonfarben importieren	Strg+Öffnen in Dialogbox Importieren
Bild importieren	Strg+E
Alle Bilder im Artikel neu importieren	Strg+Öffnen in Dialogbox Öffnen

Bilder skalieren

5% vergrößern	Strg+Alt+Umschalt+. (Punkt)
5% verkleinern	Strg+Alt+Umschalt+, (Komma)

Bilder drehen

1° im Uhrzeigersinn	Strg+Alt+Umschalt+ä
15° im Uhrzeigersinn	Strg+ä
90° im Uhrzeigersinn	Strg+Umschalt+ä
Drehen gegen Uhrzeigersinn 1°	Strg+Alt+Umschalt+ü
Drehen gegen Uhrzeigersinn 15°	Strg+ü
Drehen gegen Uhrzeigersinn 90°	Strg+Umschalt+ü

Bilder zentrieren und einpassen

Zentrieren	Strg+Umschalt+M
Bild proportional an Rahmen anpassen	Strg+Alt+Umschalt+F
Bild so skalieren, dass Rahmen ausgefüllt wird	Strg+Alt+Umschalt+M

Bilder versetzen

1 Punkt nach links	Umschalt+Pfeil links
1/10 Punkt nach links	Alt+←
1 Punkt nach rechts	Umschalt+Pfeil rechts
1/10 Punkt nach rechts	Alt+→
1 Punkt nach oben	Umschalt+Pfeil oben
1/10 Punkt nach oben	Alt+↑
1 Punkt nach unten	Umschalt+Pfeil ab
1/10 Punkt nach unten	Alt+↓

Bilder modifizieren

Dialogbox Bildraster aufrufen	Strg+Umschalt+H
Schaltfläche Aktualisieren im Register Bilder der Dialogbox Verwendung zu Alle aktualisieren ändern	Alt+Klick auf Aktualisieren
Bereich Ausschnitt zeigen	Strg+Alt+T

Bilder modifizieren

Bereich Umfluss zeigen	Strg+T
Aufrufen der Dialogbox Bild mit der Maus	Strg+Doppelklick auf das Objekt
Dialogbox Bild anzeigen	Strg+M
Negativ/Bild invertieren anwenden	Strg+Umschalt+- (Bindestrich)

©2009 Quark Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die ungenehmigte Verwendung und/oder Vervielfältigung ist eine Verletzung geltenden Rechts. Quark Produkte und Materialien unterliegen dem Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums der Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Quark, das Quark-Logo und QuarkCopyDesk sind Marken oder eingetragene Marken von Quark Inc. und der entsprechenden verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Windows ist eine eingetragene Marke von Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.