



QuarkCopyDesk 9.5.4 – Problèmes répertoriés et résolus

Dernière mise à jour : 8/1/2014

Table des matières

QuarkCopyDesk 9 – Problèmes répertoriés et résolus.....	3
Problèmes répertoriés pour QuarkCopyDesk 9.5.4	3
Problèmes résolus : QuarkCopyDesk 9.5.4	4
Problèmes résolus : QuarkCopyDesk 9.5.3	4
Problèmes résolus : QuarkCopyDesk 9.1	4
Problèmes résolus : QuarkCopyDesk 9.0	4
Mentions légales	6

QuarkCopyDesk 9 – Problèmes répertoriés et résolus

Problèmes répertoriés pour QuarkCopyDesk 9.5.4

Vous trouverez ci-après une liste des problèmes répertoriés dans QuarkCopyDesk © 9.5.4.

- Si la première partie d'un mot est une insertion suivie avec Redline et que ce mot est coupé après cette partie à cause de la césure automatique, le trait d'union ne s'affiche pas. (57508)
- Si vous utilisez le suivi Redline sur du texte, exportez ce texte au format XPress Tags, le réimportez, puis activez le suivi et la mise en évidence Redline, QuarkXPress® affiche ces fonctions de manière erronée ou se ferme inopinément. (61284, 61292)
- *(Mac OS® 10.6.x uniquement)* Si vous installez QuarkCopyDesk sur un ordinateur comportant une installation existante de QuarkCopyDesk mais à un emplacement différent, cette dernière risque de ne plus fonctionner. (26679)
- *(Mac OS 10.6.2 uniquement)* Si vous lancez QuarkCopyDesk avec la préférence **Prévisualisations de polices** activée (**QuarkCopyDesk/Édition > Préférences > Polices > Prévisualisations de polices > Afficher dans le menu de police**), créez un article à l'aide de polices PostScript Type 1, puis ouvrez un article existant créé sur une version de Mac OS X antérieure à 10.6, les polices Type 1 utilisées dans le fichier existant risquent d'être redistribuées.

Solution : désactivez la préférence **Prévisualisations des polices**, puis quittez et relancez QuarkCopyDesk.
- *(Mac OS 10.6 uniquement)* Au cours de l'installation, la barre de progression et l'indicateur de temps restant ne s'affichent pas correctement. (11077)
- *(Mac OS uniquement)* La commande **Édition > Note > Suivante** ne fonctionne pas pour les notes consécutives. (5901)
- Le positionnement du point d'insertion de texte dans une note autocollante et l'activation de la touche Tab entraînent la sélection de tout le texte de la note sous Windows® et ne produisent aucun résultat sous Mac OS. (469893)
- Si vous activez la mise en évidence Redline, entrez du texte dans un article et appuyez sur Commande+Z/Ctrl+Z pour annuler la saisie, un caractère du texte que vous avez entré reste dans l'article. Appuyez à nouveau sur Commande+Z/Ctrl+Z et choisissez **Édition > Annuler entrée de texte** pour supprimer le caractère supplémentaire. (469551)
- Si vous ouvrez un article QuarkCopyDesk contenant plusieurs composants, choisissez **Utilitaires > Redline > Afficher la barre d'outils**, ajoutez du texte à plusieurs composants et utilisez les contrôles **Précédent** ou **Suivant** de la barre d'outils **Redline** pour parcourir les modifications, la recherche se limite au composant actif et n'accède pas aux modifications de tous les composants de l'article. (469708)

Problèmes résolus : QuarkCopyDesk 9.5.4

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkCopyDesk 9.5.4. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

- **RÉSOLU** : si vous tentez d'enregistrer le texte d'un article doté de plusieurs composants, l'option **Tous les composants** de la boîte de dialogue **Enregistrer texte** ne fonctionne pas. (148158)
- **RÉSOLU** : si un article **retiré/ouvert** dans QuarkCopyDesk contient des composants texte ne figurant pas sur le calque par défaut, le texte disparaît lorsque vous cliquez en dehors de la page. (165725)

Problèmes résolus : QuarkCopyDesk 9.5.3

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkCopyDesk 9.5.3. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

- **RÉSOLU** : (*Mac OS uniquement*) : tous les curseurs s'éclaircissent et sont à peine visibles lorsqu'un outil est sélectionné dans QXP/QCD sur un MacBook Air exécutant Mac OS 10.8. (150331)
- **RÉSOLU** : en affichage Plein écran ou Placard, la première ligne du paragraphe n'est pas en retrait. (146528)

Problèmes résolus : QuarkCopyDesk 9.1

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkCopyDesk 9.1. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

- **RÉSOLU** : (*Mac OS uniquement*) si vous tentez d'ajouter du texte au milieu d'une note dans la fenêtre de note, le texte se retrouve parfois à la fin de la note. (74336)
- **RÉSOLU** : dans la rubrique **Texte** du volet **Caractéristiques** de la boîte de dialogue **Préférences (Édition/QuarkCopyDesk > Préférences)**, si vous définissez une des options sur **Longueur** et le menu déroulant **Unités** correspondant sur **Lignes de base**, le champ **Longueur** correspondant de la rubrique **Classique** de la palette **Spécifications** n'indique pas le nombre correct de lignes de base si vous personnalisez l'interlignage. (79094)

Problèmes résolus : QuarkCopyDesk 9.0

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkCopyDesk 9.0. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

- **RÉSOLU** : la réponse de QuarkCopyDesk est lente en vues Placard et Plein écran pour les articles contenant 100 composants ou plus. (70432)
- **RÉSOLU** : dans un article incluant du texte distribué sur plus de deux pages, QuarkCopyDesk affiche des informations de calibrage erronées. Les informations correctes apparaissent lorsque vous sélectionnez ou tapez du texte dans l'article. (60063)
- **RÉSOLU** : si vous cliquez au centre à droite dans l'écran lorsque vous travaillez sur un article à composants multiples en vue Plein écran, du texte est sélectionné de manière erronée. (57300)

- **RÉSOLU** : lorsque vous enregistrez un article, le curseur du texte remonte au début du composant. (70464)

Mentions légales

©2022 Quark Software Inc. et ses concédants de licence. Tous droits réservés.

Protégé par les brevets américains suivants : 5,541,991 ; 5,907,704 ; 6,005,560 ; 6,052,514 ; 6,081,262 ; 6,633,666 B2 ; 6,947,959 B1 ; 6,940,518 B2 ; 7,116,843 ; 7,463,793 et autres brevets en instance d'homologation.

Quark, le logo Quark, QuarkXPress et QuarkCopyDesk sont des marques déposées ou non de Quark Software Inc. et de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont détenues par leur propriétaire respectif.