

QuarkCopyDesk 9.1

Anleitung zu Tastaturbefehlen: Mac OS

| | |
|----------------------------------|----|
| Menübefehle (Mac OS®) | 2 |
| Dialogbox-Befehle (Mac OS) | 6 |
| Paletten-Befehle (Mac OS) | 7 |
| Objektbefehle (Mac OS) | 10 |
| Bildbefehle (Mac OS) | 16 |

Menübefehle (Mac OS®)

QuarkCopyDesk Menü

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Details zur Umgebung | Wahl+Über QuarkCopyDesk® |
| Vorgaben | ⌘+Wahl+Umschalt+Y |
| Beenden | ⌘+Q |

Menü Ablage

| | |
|--|-------------------|
| Neuer Artikel | ⌘+N |
| Öffnen | ⌘+O |
| Schließen | ⌘+W |
| Sichern | ⌘+S |
| Sichern unter | ⌘+Umschalt+S |
| Zurück zur letzten automatisch gesicherten Fassung | Wahl+Alte Fassung |
| Importieren | ⌘+E |
| Text sichern | ⌘+Wahl+E |
| Anfügen | ⌘+Wahl+A |
| Drucken | ⌘+P |
| Dialogbox Ausgabeprofil-Jobs zeigen | ⌘+Wahl+P |
| Dialogbox Articleinstellungen zeigen | ⌘+Wahl+Umschalt+P |

Menü Bearbeiten

| | |
|-------------------------------------|---|
| Widerrufen | ⌘+Z |
| Wiederherstellen | ⌘+Y, ⌘+Z oder ⌘+Umschalt+Z (konfigurierbar) |
| Ausschneiden | ⌘+X |
| Kopieren | ⌘+C |
| Einsetzen | ⌘+V |
| Alles auswählen | ⌘+A |
| Suchen/Ersetzen | ⌘+F |
| Suchen/Ersetzen schließen | ⌘+Wahl+F |
| Bereich Absatz (Dialogbox Vorgaben) | ⌘+Wahl+Y |
| Dialogbox Stilvorlagen | Umschalt+F11 |
| Dialogbox Farben | Umschalt+F12 |
| Dialogbox S&B | ⌘+Wahl+J |

Untermenü Notizen

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Alle Notizen schließen | ⌘+Wahl+Umschalt+W |
| Notiz aus markiertem Text erzeugen | F10 |
| Notiz löschen | ⌘+Umschalt+X |

Untermenü Notizen

| | |
|------------------------|-------------------|
| Zur nächsten Notiz | ⌘+Wahl+G |
| Zur vorherigen Notiz | ⌘+Umschalt+Y |
| Notiz einfügen | ⌘+Wahl+N |
| Alle Notizen öffnen | ⌘+Wahl+6 |
| Notiz öffnen/schließen | ⌘+Umschalt+6 |
| Notizoptionen öffnen | ⌘+Wahl+Umschalt+A |

Stilmenü für Text

| | |
|--|------------------------------|
| Größe > Andere Schriftstile | ⌘+Umschalt+L |
| Schriftstile | |
| Normal | ⌘+Umschalt+P |
| Fett | ⌘+Umschalt+B |
| Kursiv | ⌘+Umschalt+I |
| Unterstrichen | ⌘+Umschalt+U |
| Wort unterstrichen | ⌘+Umschalt+W |
| Durchgestrichen | ⌘+Umschalt+A |
| Doppelt durchgestrichen | ⌘+Wahl+Umschalt+A |
| Konturiert | ⌘+Umschalt+O |
| Schattiert | ⌘+Umschalt+Y |
| Versalien | ⌘+Umschalt+V |
| Kapitälchen | ⌘+Umschalt+H |
| Hochgestellt | ⌘+Umschalt++ |
| Tiefgestellt | ⌘+Umschalt+- (Trennstrich) |
| Index | ⌘+Umschalt+C |
| Ligaturen (nicht in Plus/ostasiatischen Editionen) | ⌘+Umschalt+/ ⌘+Umschalt+D |
| Dialogbox Zeichenattribute | ⌘+Umschalt+D |
| Textrichtung ändern (nur Plus/ostasiatische Editionen) | ⌘+Wahl+Umschalt+T |
| Rubi (nur Plus/ostasiatische Editionen) | ⌘+Wahl+R |
| Zeichen gruppieren (nur Plus/ostasiatische Editionen) | ⌘+Umschalt+G |
| Ausrichtung | |
| Linksbündig | ⌘+Umschalt+G |
| Zentriert | ⌘+Umschalt+M |
| Rechtsbündig | ⌘+Umschalt+R |
| Blocksatz | ⌘+Umschalt+J |
| Erzwungener Blocksatz | ⌘+Wahl+Umschalt+J |
| Zeilenabstand | ⌘+Umschalt+E |
| Formate | ⌘+Umschalt+F |
| Tabulatoren | ⌘+Umschalt+T |

Stilmenü für Text

| | |
|--|--|
| Linien | ⌘+Umschalt+N |
| Vorgabe für Schriftenvoransicht umschalten | Umschalt+Untermenü Schrift aufrufen |

Stilmenü für Bilder

| | |
|--|-------------------|
| Raster | ⌘+Umschalt+H |
| Bild zentrieren | ⌘+Umschalt+M |
| Bild so skalieren, dass Rahmen ausgefüllt wird | ⌘+Wahl+Umschalt+M |
| Bild auf Rahmengröße skalieren (proportional) | ⌘+Wahl+Umschalt+F |

Menü Komponente

| | |
|--|------------------------|
| Komponente erweitern oder ausblenden | ⌘++ [Ziffernblock] |
| Dialogbox Neue Komponente zeigen | ⌘+Wahl+C |
| Nächste Komponente (nur WYSIWYG-Ansicht) | ⌘+Wahl+Bild-nach-unten |
| Vorherige Komponente (nur WYSIWYG-Ansicht) | ⌘+Wahl+Bild auf |
| Bearbeiten | |
| Form | Wahl+F4 |
| Ausschnittspfad | Wahl+Umschalt+F4 |
| Punkt-/Segmenttyp | |
| Eckpunkt | Wahl+F1 |
| Glatter Punkt | Wahl+F2 |
| Symmetrischer Punkt | Wahl+F3 |
| Gerades Segment | Wahl+Umschalt+F1 |
| Kurvenförmiges Segment | Wahl+Umschalt+F2 |

Menü Ansicht

| | |
|---|---------------------------------------|
| Beliebige Ansicht an Fenster anpassen in WYSIWYG-Ansicht | ⌘+0 |
| Beliebige Ansicht auf tatsächliche Größe in WYSIWYG-Ansicht | ⌘+1 |
| Auf 200 % zoomen in WYSIWYG-Ansicht | ⌘+6 |
| Auf Spaltenansicht umschalten | ⌘+7 |
| Auf Vollbildansicht umschalten | ⌘+8 |
| Zu einer bestimmten Seite | ⌘+J |
| Ganze Doppelseite | Wahl+Ganze Seite oder ⌘+Wahl+0 (Null) |
| Hilfslinien zeigen/verbergen | F7 |
| Seitenraster zeigen/verbergen | Wahl+F7 |
| Textrahmenraster zeigen/verbergen | ⌘+Wahl+F7 |
| Sonderzeichen zeigen/verbergen | ⌘+I |

Menü Hilfsmittel

| | |
|---|--------------------------------|
| Rechtschreibprüfung > Wort/Auswahl | ⌘+U |
| Rechtschreibprüfung > Komponente | ⌘+Wahl+U |
| Rechtschreibprüfung > Artikel | ⌘+Wahl+Umschalt+U |
| Hinzufügen (während der Rechtschreibprüfung) | ⌘+A |
| Alle unbekannt Wörter ins Hilfslexikon aufnehmen (während der Rechtschreibprüfung) | Wahl+Umschalt+Klick auf Fertig |
| Schaltfläche Suchen (während der Rechtschreibprüfung) | ⌘+L |
| Schaltfläche Auslassen (während der Rechtschreibprüfung) | ⌘+S |
| Schaltfläche Alle ersetzen (während der Rechtschreibprüfung) | ⌘+R |
| Schaltfläche Ersetzen (während der Rechtschreibprüfung) | ⌘+Umschalt+R |
| Schaltfläche Fertig (während der Rechtschreibprüfung) | ⌘+D |
| Trennvorschlag | ⌘+Wahl+Umschalt+H |
| Dialogbox Verwendung | |
| Bereich Schriften | ⌘+F6 oder F13 |
| Bereich Bilder | ⌘+Wahl+F6 oder Wahl+F13 |
| Zeilenprüfung nächste Zeile | ⌘+; |
| Menü Fenster | |
| Maßpalette zeigen/verbergen | F9 |
| Palette Stilvorlagen zeigen/verbergen | F11 |
| Palette Farben zeigen/verbergen | F12 |
| Palette Listen zeigen/verbergen | Wahl+F11 |

Dialogbox-Befehle (Mac OS)

Register in Dialogboxen

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Nächstes Register zeigen | ⌘+Wahl+Tabulatortaste |
| Vorheriges Register zeigen | ⌘+Wahl+Umschalt+Tab |

Felder

| | |
|--|--------------------|
| Nächstes Feld auswählen | Tabulator |
| Vorheriges Feld auswählen | Umschalt+Tab |
| Feld mit Texteingügemarke auswählen | Doppelklick |
| Ausschneiden | ⌘+X |
| Kopieren | ⌘+C |
| Einsetzen | ⌘+V |
| Felder auf Ursprungswerte zurücksetzen | ⌘+Z |
| Berechnungen mit Operatoren ausführen | + (Addition) |
| | - (Subtraktion) |
| | * (Multiplikation) |
| | / (Division) |

Schaltflächen

| | |
|--|--------------------------|
| OK (oder umrandete Schaltfläche) | Return oder Eingabetaste |
| Abbrechen | ⌘+. (Punkt) oder Esc |
| Ja | ⌘+J |
| Nein | ⌘+N |
| Anwenden | ⌘+A |
| Durchgängiges Anwenden | ⌘+Wahl+A |
| Schaltfläche Festlegen in Registern (in Dialogbox Absatzattribute) | ⌘+S |

Listen (In Dialogboxen)

| | |
|---|----------------|
| Aufeinander folgende Listeneinträge auswählen | Umschalt+Klick |
| Nicht aufeinander folgende Listeneinträge auswählen | ⌘+Klick |

Paletten-Befehle (Mac OS)

Maßpalette

| | |
|--|---|
| Palette zeigen/verbergen | Wahl+F11 |
| Feld Schrift im Register Classic oder Register | ⌘+Wahl+Umschalt+M |
| Zeichenattribute auswählen | |
| Vorgabe für Schriftenvorschau umschalten | Umschalt+Dropdown-Menü Schrift anzeigen |
| Feld Schrift auswählen | ⌘+Wahl+Umschalt+M |
| Nächstes Feld auswählen | Tabulator |
| Vorheriges Feld auswählen | Umschalt+Tab |
| Beenden/Anwenden | Return oder Eingabetaste |
| Beenden/Abbrechen | ⌘+. (Punkt) oder Escape |

Palette Stilvorlagen

| | |
|--|---|
| Palette zeigen/verbergen | Wahl+F11 |
| Kontextmenü Stilvorlage bearbeiten aufrufen | Ctrl+Klick auf Stilvorlage |
| Dialogbox Stilvorlage bearbeiten aufrufen | ⌘+Klick auf Stilvorlage |
| Kein Stil und danach Stilvorlage anwenden (nur auf Absatzattribute anwenden) | Wahl+Klick auf Stilvorlage Wahl+Umschalt+Klick auf Absatzstilvorlage |

Palette Farben

| | |
|---|-------------------------|
| Palette zeigen/verbergen | Wahl+F11 |
| Dialogbox Farben aufrufen | ⌘+Klick auf Farbname |
| Kontextmenü Farben bearbeiten aufrufen | Ctrl+Klick auf Farbname |

Palette Listen

| | |
|--------------------------|----------|
| Palette zeigen/verbergen | Wahl+F11 |
|--------------------------|----------|

Palette Suchen/Ersetzen

| | |
|--|-------------------|
| Palette aufrufen | ⌘+F |
| Palette schließen | ⌘+Wahl+F |
| Schaltfläche Weitersuchen in Suche erstes ändern | Wahl+Weitersuchen |

Fenster unterteilen und stapeln

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Menü Fenster | |
| In Originalgröße unterteilen/stapeln | Ctrl+Unterteilen/Stapeln |
| In Ganze Seite unterteilen/stapeln | ⌘+Unterteilen/Stapeln |
| In Miniaturen unterteilen/stapeln | Wahl+Unterteilen/Stapeln |
| Tastenkürzel für Untermenü Fenster | Umschalt+Klick auf Titelleiste |

Fenster unterteilen und stapeln

| | |
|--|---|
| In Originalgröße unterteilen/stapeln (mit Titelleiste) | Ctrl+Umschalt+Klick auf Titelleiste+Unterteilen/Stapeln |
| In Ganze Seite unterteilen/stapeln (mit Titelleiste) | ⌘+Umschalt+Klick auf Titellesite+Unterteilen/Stapeln |
| In Miniaturen unterteilen/stapeln (mit Titelleiste) | Wahl+Umschalt+Klick auf Titelleiste+Unterteilen/Stapeln |

Seiten anzeigen

| | |
|-------------------------|-----|
| Dialogbox Gehe zu Seite | ⌘+J |
|-------------------------|-----|

Ansicht wechseln

| | |
|--|---------------------------------------|
| Feld Ansichtgröße aufrufen | Ctrl+V |
| Beliebige Ansicht zu 200% | ⌘+1 |
| Beliebige Ansicht zu Ganze Seite | ⌘+0 |
| 200% zu Originalgröße | ⌘+Wahl+Klick |
| Umschalten zwischen 100% und 200% | ⌘+Wahl+Klick |
| Ganze Doppelseite | Wahl+Ganze Seite oder ⌘+Wahl+0 (Null) |
| Zoomen (größer) | Strg+Umschalt+Klicken/Ziehen |
| Zoomen (kleiner) | Ctrl+Wahl+Klicken/Ziehen |
| Auf Vollbildansicht umschalten | ⌘+8 |
| Auf Spaltenansicht umschalten | ⌘+7 |
| Zwischen 100 % und 200 % in WYSIWYG-Ansicht umschalten | ⌘+Wahl+Klick |
| Einzoomen in WYSIWYG-Ansicht | Ctrl+Umschalt+Klicken und Ziehen |
| Auszoomen in WYSIWYG-Ansicht | Ctrl+Wahl+Klick |
| Auszoomen in WYSIWYG-Ansicht | Ctrl+Wahl+Klick |
| Auf 200 % zoomen in WYSIWYG-Ansicht | ⌘+6 |

Bildschirm-Neuaufbau

| | |
|---------------------|------------------|
| Neuaufbau erzwingen | ⌘+Wahl+. (Punkt) |
|---------------------|------------------|

Dokumente schließen

| | |
|------------------------|----------|
| Alle Fenster schließen | ⌘+Wahl+W |
| Dokument schließen | ⌘+W |

Scrollen

| | |
|--|------------------------------|
| In WYSIWYG-Ansicht | Wahl+Ziehen |
| Echtzeitbewegung aktivieren (Vorgabe Eingabeeinstellungen deaktiviert) | Wahl+Ziehen des Scrollfeldes |
| Echtzeitbewegung deaktivieren (Vorgabe Eingabeeinstellungen aktiviert) | Wahl+Ziehen des Scrollfeldes |

Scrollen

| | |
|--|--------------------------|
| Bis Textanfang | Ctrl+A |
| Bis Textende | Ctrl+D |
| Einen Bildschirm aufwärts | Bild-nach-oben |
| Einen Bildschirm abwärts | Bild-nach-unten |
| Zur ersten Seite | Umschalt+Pos 1 |
| Zur letzten Seite | Umschalt+Ende |
| Zur vorhergehenden Seite | Umschalt+Bild-nach-oben |
| Zur nächsten Seite | Umschalt+Bild-nach-unten |
| Erweiterte Tastatur | |
| Zum Anfang (erweiterte Tastatur) | Pos 1 |
| Zum Ende (erweiterte Tastatur) | Ende |
| Einen Bildschirm aufwärts | Bild-nach-oben |
| Einen Bildschirm abwärts | Bild-nach-unten |
| Zur ersten Seite | Umschalt+Pos 1 |
| Zur letzten Seite | Umschalt+Ende |
| Zur vorhergehenden Seite | Umschalt+Bild-nach-oben |
| Zur nächsten Seite | Umschalt+Bild-nach-unten |
| Zur nächsten Doppelseite (erweiterte Tastatur) | Wahl+Bild-nach-unten |
| Zur vorherigen Doppelseite (erweiterte Tastatur) | Wahl+Bild-nach-oben |

Objektbefehle (Mac OS)

Objekte auswählen/abwählen

Verborgenes Objekt auswählen ⌘+Wahl+Umschalt+Klick auf Überlappungsbereich

Modifizieren eines Ausschnitts- oder Umflusspfades

Bézier-Punkt hinzufügen Wahl+Klick auf Segment

Markierten Kurvengriff auf 45° beschränken Umschalt+Kurvengriff ziehen

Markierten Punkt auf Bewegung von 45° beschränken Umschalt+Punkt ziehen

In Eckpunkt umwandeln Wahl+F1

In Kurvensegment umwandeln Wahl+Umschalt+F2

In glatten Punkt umwandeln Wahl+F2

In gerades Segment umwandeln Wahl+Umschalt+F1

In symmetrischen Punkt umwandeln Wahl+F3

Eckpunkt in glatten Punkt (abhängig von der Controltasten-Einstellung der Anwendung) Ctrl+Kurvengriff ziehen

Bézier-Punkt löschen Wahl+Klick auf Punkt

Ausschnittspfad bearbeiten Wahl+Umschalt+F4

Bearbeiten des Umflusspfades (abhängig von der Controltasten-Einstellung der Anwendung) Wahl+F4

Kurvengriffe verbergen Ctrl+Klick auf Punkt

Kurvengriffe zeigen Ctrl+Punkt ziehen oder Ctrl+Umschalt+Punkt ziehen

Alle Ankerpunkte in Bézier-Umriss markieren ⌘+Umschalt+A

Mehrere Punkte markieren Umschalt+Klick

Glatten Punkt zu Eckpunkt (abhängig von der Controltasten-Einstellung der Anwendung) Ctrl+Kurvengriff ziehen

Controlling indents

Einzug vergrößern ⌘+ß

Einzug verringern ⌘+Wahl+ß

Automatische Seitennummerierungszeichen in Textrahmen

Seitenzahl des vorherigen Rahmens ⌘+2

Automatisches Seitenzahlzeichen ⌘+3

Seitenzahl des nächsten Rahmens ⌘+4

Text an aktuelle Version von QuarkXPress anpassen Wahl+Öffnen in Dialogbox Öffnen

Schrift ändern

| | |
|---|-------------------|
| Feld Schrift in der Maßpalette aufrufen | ⌘+Wahl+Umschalt+M |
| Vorherige Schrift | Wahl+Umschalt+F9 |
| Nächste Schrift | Wahl+F9 |

Einzelne Schriftzeichen eingeben

| | |
|-----------------------|----------|
| Symbol Schriftzeichen | ⌘+Wahl+Q |
| Zapf Dingbats Zeichen | ⌘+Wahl+Z |

Schriftgröße ändern

Erhöhen

| | |
|---------------------|---------------------------|
| nach Voreinstellung | ⌘+Umschalt+. (Punkt) |
| 1 Punkt | ⌘+Wahl+Umschalt+. (Punkt) |

Vermindern

| | |
|---------------------|---------------------------|
| nach Voreinstellung | ⌘+Umschalt+, (Komma) |
| 1 Punkt | ⌘+Wahl+Umschalt+, (Komma) |

Schrifthöhe/Schriftbreite ändern

Erhöhen

| | |
|----|----------|
| 5% | ⌘+9 |
| 1% | ⌘+Ctrl+9 |

Vermindern

| | |
|----|----------|
| 5% | ⌘+8 |
| 1% | ⌘+Ctrl+8 |

Unterschneidung/Spationierung verändern

Erhöhen

| | |
|---------------|-------------------|
| 1/20 Geviert | ⌘+Umschalt+# |
| 1/200 Geviert | ⌘+Wahl+Umschalt+# |

Vermindern

| | |
|---------------|-------------------|
| 1/20 Geviert | ⌘+Umschalt+ä |
| 1/200 Geviert | ⌘+Wahl+Umschalt+ä |

Verwenden der Spationierung von Wortzwischenräumen

Erhöhen

| | |
|---------------|----------------------------|
| 0,05 Geviert | ⌘+Control+Shift+]] |
| 0,005 Geviert | ⌘+Control+Option+Shift+]] |

Vermindern

Verwenden der Spationierung von Wortzwischenräumen

0,05 Geviert

⌘+Control+Shift+[

0,005 Geviert

⌘+Control+Option+Shift+[

Grundlinienversatz ändern

1 Punkt nach oben

⌘+Wahl+Umschalt++

1 Punkt nach unten

⌘+Wahl+Umschalt+- (Trennstrich)

Zeilenabstand verändern

Erhöhen

1 Punkt

⌘+Wahl+Umschalt+L

1/10 Punkt

⌘+Wahl+L

Vermindern

1 Punkt

⌘+Umschalt+K

1/10 Punkt

⌘+Wahl+Umschalt+K

Absatzattribute kopieren

Formatierung eines Absatzes auf den Absatz mit der Einfügemarke (oder mit markierten Text) anwenden

Wahl+Umschalt+Klick auf den Absatz mit der gewünschten Formatierung

Text ziehen und loslassen

Text ziehen (Vorgabe **Eingabeeinstellungen** deaktiviert)

⌘+Ctrl+ziehen

Text ziehen+kopieren (Vorgabe Eingabeeinstellungen aktiviert)

Umschalt+Ziehen

Text ziehen+kopieren (Vorgabe **Eingabeeinstellungen** deaktiviert)

⌘+Ctrl+Umschalt+ziehen

Schaltflächen bei Rechtschreibprüfung

Suchen

⌘+L

Überspringen

⌘+S

Hinzufügen

⌘+A

Alle unbekannt Wörter ins Hilfslexikon aufnehmen

Wahl+Umschalt+Klick auf Fertig

Text suchen

Platzhalter (nur Suchen) (\?)

⌘+/

Tab

\t

Neuer Absatz (\p)

⌘+Eingabetaste

Neue Zeile (\n)

⌘+Umschalt+Eingabetaste

Neue Spalte (\c)

⌘+Eingabe

Text suchen

| | |
|--|--------------|
| Seitenzahl des vorherigen Rahmens (\2) | ⌘+2 |
| Zeichen für automatische Seitenzahl (\3) | ⌘+3 |
| Seitenzahl des nächsten Rahmens (\4) | ⌘+4 |
| Interpunktionsraum | ⌘+. (Punkt) |
| Flexibles Leerzeichen (\f) | ⌘+Umschalt+F |
| Umgekehrter Schrägstrich (\) | ⌘+7 |
| Einzug hier | \i |
| Bedingter Zeilenumbruch | \d |
| Bedingter Trennstrich | \h |

Sonderzeichen

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Einzug hier | ⌘+# |
| Bedingte Stilmarke | ⌘+Wahl+Umschalt+7 |
| Bedingter Zeilenumbruch | ⌘+Eingabetaste |
| Neuer Absatz | Eingabetaste |
| Neue Zeile (Weicher Umbruch) | Umschalt+Eingabetaste |
| Neue Spalte | Eingabe |
| Neuer Rahmen | Umschalt+Eingabetaste |
| Rechts eingezogener Tabulator | Wahl+Tabulatortaste |
| Eingetragene Marke (® Symbol) | Wahl+R |
| Copyright-Symbol (©) | Wahl+G |
| Markensymbol (™) | Wahl+Umschalt+D |
| Gliederungszeichen (•) | Wahl+ü |
| Apple-Logo | Wahl+Umschalt++ |
| Pfund-Symbol | Wahl+Umschalt+4 |
| Euro-Symbol | Wahl+E |
| Yen-Symbol | Wahl+Y |
| Teilungssymbol | Wahl+Umschalt+. |

Textmodifizier

| | |
|--------------------------------|---------|
| Satz mit Kleinschrift beginnen | Wahl+F8 |
| Satz mit Großschrift beginnen | F8 |

Trenn- und Gedankenstriche

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Trennstrich | - (Trennstrich) |
| Geschützter Trennstrich | ⌘+Umschalt+0 |
| Bedingter (weicher) Trennstrich | ⌘+- (Trennstrich) |
| Wort nicht trennen | ⌘+- (Trennstrich) direkt vor dem Wort |

Trenn- und Gedankenstriche

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Geschützter Halbgeviert-Trennstrich | Wahl+ (Trennstrich) |
| Geviert-Trennstrich | Wahl+Umschalt+ (Trennstrich) |
| Geschützter Geviert-Trennstrich | ⌘+Wahl+' (Accent Aigu) |

Leerzeichen

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Leerzeichen | Leerzeichen |
| Geschütztes Standardleerzeichen | ⌘+5 |
| Halbgeviert-Leerzeichen | Wahl+Leertaste |
| Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen | ⌘+Wahl+Leerzeichen oder ⌘+Wahl+5 |
| Flexibles Leerzeichen | Wahl+Umschalt+Leertaste |
| Geschütztes flexibles Leerzeichen | ⌘+Wahl+Umschalt+Leertaste |
| Interpunktionsraum | Umschalt+Leertaste |
| Geschützter Interpunktionsraum | ⌘+Umschalt+Leertaste |

Texteinfügemarke bewegen

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Vorheriges Zeichen | Löschtaste |
| Nächstes Zeichen | Umschalt+Löschtaste |
| Zur vorherige Zeile | ↑ |
| Zur nächsten Zeile | ↓ |
| Vorheriges Wort | ⌘+Löschtaste |
| Nächstes Wort | ⌘+Umschalt+Löschtaste |
| Zum vorhergehenden Absatz | ⌘+↑ |
| Zum nächsten Absatz | ⌘+↓ |
| Zum Zeilenanfang | ⌘+Wahl+← |
| Zum Zeilenende | ⌘+Wahl+→ |
| Zum Textanfang | ⌘+Wahl+↑ |
| Zum Textende | ⌘+Wahl+↓ |

Zeichen markieren

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Vorheriges Zeichen | Löschtaste |
| Nächstes Zeichen | Umschalt+Löschtaste |
| Zur vorherige Zeile | Umschalt+↑ |
| Zur nächsten Zeile | Umschalt+↓ |
| Vorheriges Wort | ⌘+Löschtaste |
| Nächstes Wort | ⌘+Umschalt+Löschtaste |
| Zum vorhergehenden Absatz | ⌘+Umschalt+↑ |
| Zum nächsten Absatz | ⌘+Umschalt+i |
| Zum Zeilenanfang | ⌘+Wahl+Umschalt+← |

Zeichen markieren

| | |
|----------------|-------------------|
| Zum Zeilenende | ⌘+Wahl+Umschalt+→ |
| Zum Textanfang | ⌘+Wahl+Umschalt+↑ |
| Zum Textende | ⌘+Wahl+Umschalt+↓ |

Text mit Mausclicks markieren

| | |
|--|---|
| Texteinfügemarke platzieren | Ein Klick |
| Wort markieren | Doppelklick auf das Wort |
| Wort einschließlich Punkt, Komma, etc. markieren | Doppelklick zwischen Wort und Satzzeichen |
| Zeile markieren | Dreifachklick |
| Absatz markieren | Vierfachklick |
| Text markieren | Fünffachklick |

Zeichen löschen

| | |
|--|--------------------------|
| Vorheriges Zeichen | Löschtaste |
| Nächstes Zeichen | Umschalt+Löschtaste |
| Nächstes Zeichen (erweiterte Tastatur) | [Taste vorwärts löschen] |
| Vorheriges Wort | ⌘+Löschtaste |
| Nächstes Wort | ⌘+Umschalt+Löschtaste |
| Markierte Zeichen | Löschtaste |

Bildbefehle (Mac OS)

Bilder importieren

| | |
|--|-----------------------------------|
| EPS ohne Volltonfarben importieren | ⌘+Öffnen in Dialogbox Importieren |
| Alle Bilder im Artikel neu importieren | ⌘+Öffnen in Dialogbox Öffnen |

Bilder skalieren

| | |
|--|---------------------------|
| 5 % vergrößern | ⌘+Wahl+Umschalt+. (Punkt) |
| 5 % verkleinern | ⌘+Wahl+Umschalt+, (Komma) |
| Bild so skalieren, dass Rahmen ausgefüllt wird | ⌘+Wahl+Umschalt+M |

Bilder Zentrieren und einpassen

| | |
|---|-------------------|
| Zentrieren | ⌘+Umschalt+M |
| In Rahmen einpassen; Proportionen beibehalten | ⌘+Wahl+Umschalt+F |

Bilder drehen

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1° im Uhrzeigersinn | ⌘+Wahl+Umschalt+ä |
| 15° im Uhrzeigersinn | ⌘+ä |
| 90° im Uhrzeigersinn | ⌘+Umschalt+ä |
| Drehen gegen Uhrzeigersinn 1° | ⌘+Wahl+Umschalt+ö |
| Drehen gegen Uhrzeigersinn 15° | ⌘+ö |
| Drehen gegen Uhrzeigersinn 90° | ⌘+Umschalt+ö |

Bilder versetzen

| | |
|------------------------|--------|
| 1 Punkt nach links | ← |
| 1/10 Punkt nach links | Wahl+← |
| 1 Punkt nach rechts | → |
| 1/10 Punkt nach rechts | Wahl+→ |
| 1 Punkt nach oben | ↑ |
| 1/10 Punkt nach oben | Wahl+↑ |
| 1 Punkt nach unten | ↓ |
| 1/10 Punkt nach unten | Wahl+↓ |

Bilder modifizieren

| | |
|--|-------------------------------------|
| Dialogbox Bildraster aufrufen | ⌘+Umschalt+H |
| Schaltfläche Aktualisieren ändern in Alle aktualisieren in der Fensterfläche Bilder der Dialogbox Verwendung | Wahl+Klick auf Aktualisieren |
| Bildstil Negativ/Invertieren | ⌘+Umschalt+- (Trennstrich) |
| Ändern der Schaltfläche Aktualisieren in Schaltfläche | Wahl+Klick auf Aktualisieren |

Bilder modifizieren

Aktualisieren ... (Hilfsmittel > Verwendung > Bilder)

| | |
|--|--------------------------|
| Bereich Ausschnitt zeigen (Dialogbox Bild) | ⌘+Wahl+T |
| Aufrufen der Dialogbox Bild mit der Maus | ⌘+Doppelklick auf Objekt |
| Dialogbox Bild anzeigen | ⌘+M |
| Dialogbox Bildraster aufrufen | ⌘+Umschalt+H |
| Bereich Umfluss zeigen (Dialogbox Bild) | ⌘+T |

©2011 Quark Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die ungenehmigte Verwendung und/oder Vervielfältigung ist eine Verletzung geltenden Rechts. Quark Produkte und Materialien unterliegen dem Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums der Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Quark, das Quark-Logo und QuarkCopyDesk sind Marken oder eingetragene Marken von Quark Inc. und der entsprechenden verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Mac OS ist eine eingetragene Marke von Apple, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.