

# QuarkCopyDesk 9.1

## キーボードコマンドガイド: Mac OS

メニューコマンド (Mac OS®) .....	2
ダイアログボックスコマンド (Mac OS) .....	6
パレットコマンド (Mac OS) .....	7
アイテムコマンド (Mac OS) .....	10
画像コマンド (Mac OS) .....	16

## メニューコマンド (Mac OS®)

### QuarkCopyDesk メニュー

環境の詳細を取得	Option+QuarkCopyDesk@について
環境設定	⌘+Option+Shift+Y
の終了	⌘+Q

### ファイルメニュー

新規アーティクル	⌘+N
開く	⌘+O
閉じる	⌘+W
保存	⌘+S
新規保存	⌘+Shift+S
前回の自動保存に復帰	Option+復帰
取り込み	⌘+E
テキスト保存	⌘+Option+E
追加	⌘+Option+A
印刷	⌘+P
出力プロファイルジョブダイアログボックスの表示	⌘+Option+P
アーティクル設定ダイアログボックスの表示	⌘+Option+Shift+P

### 編集メニュー

取り消し	⌘+Z
やり直し	⌘+Y、⌘+Z、または⌘+Shift+Z ( 設定可能 )
カット	⌘+X
コピー	⌘+C
ペースト	⌘+V
すべて選択	⌘+A
検索 / 置換	⌘+F
検索 / 置換を閉じる	⌘+Option+F
段落ペイン ( 環境設定ダイアログボックス )	⌘+Option+Y
スタイルシートダイアログボックス	Shift+F11
カラーダイアログボックス	Shift+F12
H&J ダイアログボックス	⌘+Option+J

### ノートサブメニュー

すべてのノートを閉じる	⌘+Option+Shift+W
選択したテキストからノートを作成する	F10
ノートを削除	⌘+Shift+X

## ノートサブメニュー

次のノートへ移動	⌘+Option+G
前のノートへ移動	⌘+Shift+Y
ノートを挿入	⌘+Option+N
すべてのノートを開く	⌘+Option+A
ノートを開く/閉じる	⌘+Shift+A
ノートオプションを開く	⌘+Option+Shift+A

## テキストのスタイルメニュー

サイズ > その他	⌘+Shift+\
文字飾り	
標準	⌘+Shift+P
ボールド	⌘+Shift+B
イタリック	⌘+Shift+I
アンダーライン	⌘+Shift+U
ワードアンダーライン	⌘+Shift+W
取り消し線	⌘+Shift+ /
二重取り消し線	⌘+Option+Shift+ /
アウトライン	⌘+Shift+O
シャドウ	⌘+Shift+Y
オールキャップス	⌘+Shift+K
スモールキャップス	⌘+Shift+H
上付き	⌘+Shift++
下付き	⌘+Shift+ - ( ハイフン )
肩文字	⌘+Shift+V
合字 ( Plus および CJK 版では使用できません )	⌘+Shift+G
文字属性ダイアログボックス	⌘+Shift+D
縦組み/横組み ( Plus および CJK 版のみ )	⌘+Option+Shift+T
ルビ ( Plus および CJK 版のみ )	⌘+Option+R
縦組み中の文字回転 ( Plus および CJK 版のみ )	⌘+Shift+G
行揃え	
左揃え	⌘+Shift+L
センター	⌘+Shift+C
右揃え	⌘+Shift+R
ジャスティファイ	⌘+Shift+J
強制割付	⌘+Option+Shift+J
行送り	⌘+Shift+E
フォーマット	⌘+Shift+F
タブ	⌘+Shift+T

## テキストのスタイルメニュー

段落罫線	⌘+Shift+N
フォントプレビュー環境設定の切り替え	Shift+フォントサブメニューの表示

## 画像のスタイルメニュー

ハーフトーン	⌘+Shift+H
画像をセンターに	⌘+Shift+M
画像をボックスに合わせる	⌘+Option+Shift+M
画像をボックスに合わせる (縦横比を保持)	⌘+Option+Shift+F

## 表示メニュー

コンポーネントの展開または折りたたみ	⌘++ [数字キーパッド]
新規コンポーネントダイアログボックスの表示	⌘+Option+C
次のコンポーネント (WYSIWYG 表示のみ)	⌘+Option+Page Down
前のコンポーネント (WYSIWYG 表示のみ)	⌘+Option+Page Up

## 編集

回り込み	Option+F4
クリッピングパス	Option+Shift+F4
ポイント / セグメントの種類	
コーナーポイント	Option+F1
スムーズポイント	Option+F2
シンメトリカルポイント	Option+F3
直線セグメント	Option+Shift+F1
曲線セグメント	Option+Shift+F2

## 表示メニュー

任意のビューを WYSIWYG 表示で全体表示する	⌘+0
任意のビューを WYSIWYG 表示で実寸表示する	⌘+1
WYSIWYG 表示で 200% にズームイン	⌘+6
ギャラリー表示へ切り替える	⌘+7
全画面表示へ切り替える	⌘+8
指定ページへ移動	⌘+J
最大のスプレッドを全体表示する	Option+全体表示または⌘+Option+0 (ゼロ)
ガイドを表示する/隠す	F7
ページグリッドを表示する/隠す	Option+F7
テキストボックスのグリッドを表示する/隠す	⌘+Option+F7
特殊キャラクタを表示する/隠す	⌘+I

## 補助メニュー

英文スペルチェック > 単語/選択	⌘+L
コンポーネント	⌘+Option+L
アーティクル	⌘+Option+Shift+L
追加 (スペルチェックセッション中)	⌘+A
すべてのチェックする単語をユーザ辞書に追加する (スペルチェックセッション中)	Option+Shift+終了ボタンをクリック
検索ボタン (スペルチェックセッション中)	⌘+L
スキップボタン (スペルチェックセッション中)	⌘+S
全置換ボタン (スペルチェックセッション中)	⌘+R
置換ボタン (スペルチェックセッション中)	⌘+Shift+R
検索終了ボタン (スペルチェックセッション中)	⌘+D
標準ハイフン	⌘+Option+Shift+H
使用状況ダイアログボックス	
フォントペイン	⌘+F6 または F13
画像ペイン	⌘+Option+F6 または Option+F13
ラインチェック > 次行	⌘+;
ウィンドウメニュー	
メジャーパレットを表示する/隠す	F9
スタイルシートパレットを表示する/隠す	F11
カラーパレットを表示する/隠す	F12
リストパレットを表示する/隠す	Option+F11

## ダイアログボックスコマンド (Mac OS)

### ダイアログボックスのタブ

次のタブを表示	⌘+Option+Tab
前のタブを表示	⌘+Option+Shift+Tab

### フィールド

次のフィールドを選択する	Tab
前のフィールドを選択する	Shift+Tab
テキスト挿入バーでフィールドを選択する	ダブルクリック
カット	⌘+X
コピー	⌘+C
ペースト	⌘+V
フィールドを元の値に戻す	⌘+Z
演算子を組み合わせて計算を実行する	+ ( 加算 )
	- ( 減算 )
	* ( 乗算 )
	/ ( 除算 )

### ボタン

OK ( または緑の強調されたボタン )	Return または Enter
キャンセル	⌘+. ( ピリオド ) または esc
はい	⌘+Y
いいえ	⌘+N
適用	⌘+A
連続した適用	⌘+Option+A
タブタブのボタンを設定する ( 段落設定ダイアログボックスで )	⌘+S

### リスト (ダイアログボックス内)

リスト内の連続したアイテムを選択する	Shift+クリック
リスト内の連続しないアイテムを選択する	⌘+クリック

## パレットコマンド (Mac OS)

メジャーパレット	
パレットを表示する/隠す	Option+F11
クラシックタブまたは文字属性タブのフォントフィールドを選択する	⌘+Option+Shift+M
フォントプレビュー環境設定の切り替え フォントフィールドを選択する	Shift+フォントドロップダウンメニューを表示する ⌘+Option+Shift+M
次のフィールドを選択する	Tab
前のフィールドを選択する	Shift+Tab
終了/適用	Return または Enter
終了/キャンセル	⌘+. (ピリオド) または Escape

スタイルシートパレット	
パレットを表示する/隠す	Option+F11
スタイルシートの編集コンテキストメニューを表示する	Control+スタイルシートをクリック
スタイルシートの編集ダイアログボックスを表示する	⌘+スタイルシートをクリック
スタイル解除を適用し、スタイルシートを適用する 段落設定のみに適用)	Option+スタイルシートをクリック Option+Shift+段落スタイルシートをクリック

カラーパレット	
パレットを表示する/隠す	Option+F11
カラーダイアログボックスを表示する	⌘+カラー名をクリック
カラーの編集コンテキストメニューを表示する	Control+カラー名をクリック

リストパレット	
パレットを表示する/隠す	Option+F11

検索 / 置換パレット	
パレットを表示する	⌘+F
パレットを閉じる	⌘+Option+F
検索ボタンを最初を検索ボタンに変更する	Option+検索

ウィンドウのタイリングおよびスタック	
ウィンドウメニュー	
実寸表示でタイルまたはスタックする	Control+タイル/スタック
全体表示でタイルまたはスタックする	⌘+タイル/スタック
サムネールでタイルまたはスタックする	Option+タイル/スタック
ウィンドウメニューへのショートカット	タイトルバーをクリック

## ウィンドウのタイリングおよびスタック

タイトルバーから実寸表示でタイルまたはスタックする	Control+タイトルバーをクリック+タイル/スタック
タイトルバーから全体表示でタイルまたはスタックする	⌘+タイトルバーをクリック+タイル/スタック
タイトルバーからサムネールでタイルまたはスタックする	Option+タイトルバーをクリック+タイル/スタック

## ページの表示

レイアウト指定ダイアログボックス	⌘+J
------------------	-----

## ビューの変更

表示率フィールドにアクセスする	Control+V
任意のビューを実寸表示に	⌘+1
任意のビューを全体表示に	⌘+0
任意のビューを 200%に	⌘+Option+クリック
100%と 200%を切り替える	⌘+Option+クリック
最大のスプレッドを全体表示する	Option+全体表示または⌘+Option+0 ( ゼロ )
ズームイン	Control+Shift+クリック/ドラッグ
ズームアウト	Control+Option+クリック/ドラッグ
全画面表示へ切り替える	⌘+8
ギャラリー表示へ切り替える	⌘+7
WYSIWYG 表示で 100%と 200%を切り替える	⌘+Option+クリック
WYSIWYG 表示でのズームイン	Control+Shift+クリック、ドラッグ
WYSIWYG 表示でのズームアウト	Control+Option+クリック
WYSIWYG 表示でのズームアウト	Control+Option+クリック
WYSIWYG 表示で 200%にズームイン	⌘+6

## 画面の再描画

強制的に再描画する	⌘+Option+. ( ピリオド )
-----------	---------------------

## ドキュメントの終了

すべてのウィンドウを閉じる	⌘+Option+W
ドキュメントの終了	⌘+W

## スクロール

WYSIWYG 表示で	Option+ドラッグ
ライブスクロールを有効にする ( 入力設定環境設定が無効 )	Option+スクロールボックスをドラッグ
ライブスクロールを無効にする ( 入力設定環境設定が有効 )	Option+スクロールボックスをドラッグ
テキストの先頭に	Control+A



## スクロール

テキストの末尾に	Control+D
1画面上	Page Up
1画面下	Page Down
最初のページ	Shift+Home
最後のページ	Shift+End
前のページ	Shift+Page Up
次のページ	Shift+Page Down
Extended キーボード	
先頭に移動 (拡張キーボード)	Home
最後に移動 (拡張キーボード)	End
1画面上	Page Up
1画面下	Page Down
最初のページ	Shift+Home
最後のページ	Shift+End
前のページ	Shift+Page Up
次のページ	Shift+Page Down
次のスプレッドへ移動 (拡張キーボード)	Option+Page Down
前のスプレッドに移動 (拡張キーボード)	Option+Page Up

## アイテムコマンド (Mac OS)

### アイテムの選択/選択解除

後方または背面にあるアイテムを選択する

⌘+Option+Shift+アイテムが重なっている部分をクリック

### クリッピングパスまたは回り込みパスの編集

ベジエポイントを追加する

Option+セグメントをクリック

選択した曲線ハンドルを 45°に制限する

Shift+曲線ハンドルをドラッグ

選択したポイントの動きを 45°に制限する

Shift+ポイントをクリック

コーナーポイントに変換する

Option+F1

曲線セグメントに変換する

Option+Shift+F2

スムーズポイントに変換する

Option+F2

直線セグメントに変換する

Option+Shift+F1

シンメトリカルポイントに変換する

Option+F3

コーナーポイントからスムーズポイントへ (アプリケーションのコントロールキー設定により異なる)

Control+曲線ハンドルをドラッグ

ベジエポイントを削除する

Option+ポイントをクリック

クリッピングパスの編集

Option+Shift+F4

回り込みパスの編集 (アプリケーションのコントロールキー設定により異なる)

Option+F4

曲線ハンドルを隠す

Control+ポイントをクリック

曲線ハンドルを表示する

Control+ポイントをクリックまたは Control+Shift+ポイントをクリック

ベジエ形状内のすべてのアンカーポイントを選択

⌘+Shift+A

複数のポイントを選択する

Shift+クリック

スムーズポイントからコーナーポイントへ (アプリケーションのコントロールキー設定により異なる)

Control+曲線ハンドルをドラッグ

### Controlling indents

インデントを増やす

⌘+ /

インデントを減らす

⌘+Option+ /

### テキストボックス内の自動ページ番号の追加

前のボックスページ番号文字

⌘+2

自動ページ番号文字

⌘+3

次のボックスページ番号文字

⌘+4

QuarkXPress の現在のバージョンでテキストをリフローする

開くダイアログボックスで Option+開く

## フォントの変更

メジャーバレットのフォントフィールド	⌘+Option+Shift+M
前のフォント	Option+Shift+F9
次のフォント	Option+F9

## 1つのフォント文字の入力

記号フォント文字	⌘+Option+Q
Zapf Dingbats フォント文字	⌘+Option+Z

## フォントサイズの変更

### 増やす

プリセット範囲	⌘+Shift+. (ピリオド)
1ポイント	⌘+Option+Shift+. (ピリオド)

### 減らす

プリセット範囲	⌘+Shift+, (カンマ)
1ポイント	⌘+Option+Shift+, (カンマ)

## 水平方向/垂直方向の比率の変更

### 増やす

5%	⌘+] ]
1%	⌘+Option+] ]

### 減らす

5%	⌘+[ [
1%	⌘+Option+[ [

## カーニング/トラッキングの変更

### 増やす

1/20 em	⌘+Shift+] ]
1/200 em	⌘+Option+Shift+] ]

### 減らす

1/20 em	⌘+Shift+[ [
1/200 em	⌘+Option+Shift+[ [

## 単語スペーストラッキング

### 増やす

.05em	⌘+Control+Shift キー+]
.005em	⌘+Control+Option+Shift キー+]

### 減らす

.05em	⌘+Control+Shift キー+[
-------	----------------------

## 単語スペーストラッキング

.005em

⌘+Control+Option+Shift キー+[

## ベースラインシフトの変更

1 ポイント上げる

⌘+Option+Shift+=

1 ポイント下げる

⌘+Option+Shift+ - (ハイフン)

## 行送りの変更

増やす

1 ポイント

⌘+Control+7

1/10 ポイント

⌘+Control+Shift+7

減らす

1 ポイント

⌘+Control+6

1/10 ポイント

⌘+Control+Shift+6

## 段落属性のコピー

ある段落のフォーマットを挿入ポイントまたは選択されたテキストのある段落に適用する

Option+Shift+コピー対象のフォーマットのある段落をクリック

## テキストのドラッグ&ドロップ

テキストをドラッグする (入力設定環境設定が無効)

⌘+Control+ドラッグ

テキストをドラッグしてコピーする (入力設定環境設定が有効)

Shift+ドラッグ

テキストをドラッグしてコピーする (入力設定環境設定が無効)

⌘+Control+Shift+ドラッグ

## 英文スペルチェックでのボタンのクリック

検索

⌘+L

スキップ

⌘+S

追加

⌘+A

すべてのチェックする単語をユーザ辞書に追加する

Option+Shift+終了ボタンをクリック

## テキストの検索

ワイルドカード (検索のみ) (1?)

⌘+/  
/

タブ

\t

新規段落 (p)

⌘+Return

新規行 (n)

⌘+Shift+Return

新規列 (c)

⌘+Enter

前のボックスページ番号文字 (12)

⌘+2

自動ページ番号文字 (13)

⌘+3

## テキストの検索

次のボックスページ番号文字 (l4)	⌘+4
句点スペース	⌘+. (ピリオド)
フレックススペース (lf)	⌘+Shift+F
バックslash (\\)	⌘+\
インデント位置	\i
任意改行	\d
任意ハイフン	\h

## 特殊文字

インデント位置	⌘+\
条件付きスタイルマーカー	⌘+Option+Shift+\
任意改行	⌘+Return
新規段落	Return
新規行 (ソフトリターン)	Shift+Return
新規列	Enter
新規ボックス	Shift+Enter
右インデントタブ	Option+Tab
登録商標記号 (®)	Option+R
著作権記号 (©)	Option+G
商標記号 (™)	Option+2
黒丸記号 (•)	Option+8
Apple®のロゴ文字	Option+Shift+K
ポンド記号	Option+3
ユーロ記号	Option+Shift+2
円記号	Option+Y
除算記号	Option+/ (フォワードslash)

## テキスト修飾

文を小文字から開始する	Option+F8
文を大文字から開始する	F8

## ハイフンおよびダッシュ

改行あり標準ハイフン	- (ハイフン)
改行なし標準ハイフン	⌘+=
ソフトハイフン	⌘+ - (ハイフン)
単語をハイフネーションしない	⌘+ - (ハイフン) (単語の直前で)
改行なし半角ダッシュ	Option+ - (ハイフン)
改行あり全角ダッシュ	Option+Shift+ - (ハイフン)

## ハイフンおよびダッシュ

改行なし全角ダッシュ	⌘+Option+=
------------	------------

## スペース

改行あり標準スペース	スペース
------------	------

改行なし標準スペース	⌘+5
------------	-----

改行あり半角スペース	Option+スペース
------------	-------------

改行なし半角スペース	⌘+Option+スペースまたは⌘+Option+5
------------	----------------------------

改行ありフレックススペース	Option+Shift+スペース
---------------	-------------------

改行なしフレックススペース	⌘+Option+Shift+スペース
---------------	---------------------

改行あり区点スペース	Shift+スペース
------------	------------

改行なし区点スペース	⌘+Shift+スペース
------------	--------------

## テキストの挿入ポイントの移動

前の文字	Delete
------	--------

次の文字	Shift+Delete
------	--------------

前の行	↑
-----	---

次の行	↓
-----	---

前の単語	⌘+Delete
------	----------

次の単語	⌘+Shift+Delete
------	----------------

前の段落	⌘+↑
------	-----

次の段落	⌘+↓
------	-----

行頭	⌘+Option+←
----	------------

行末	⌘+Option+→
----	------------

ストーリーの最初	⌘+Option+↑
----------	------------

ストーリーの最後	⌘+Option+↓
----------	------------

## 文字の選択

前の文字	Delete
------	--------

次の文字	Shift+Delete
------	--------------

前の行	Shift+↑
-----	---------

次の行	Shift+↓
-----	---------

前の単語	⌘+Delete
------	----------

次の単語	⌘+Shift+Delete
------	----------------

前の段落	⌘+Shift+↑
------	-----------

次の段落	⌘+Shift+↓
------	-----------

行頭	⌘+Option+Shift+←
----	------------------

行末	⌘+Option+Shift+→
----	------------------

ストーリーの最初	⌘+Option+Shift+↑
----------	------------------

## 文字の選択

ストーリーの最後	⌘+Option+Shift+↓
----------	------------------

## マウスのクリックによるテキストの選択

テキストの挿入ポイントの位置を決める	1 クリック
単語を選択する	単語内で 2 クリック
単語とピリオド、カンマなどを選択する	単語と約物間を 2 クリック
行を選択する	3 クリック
段落を選択する	4 クリック
ストーリーを選択する	5 クリック

## 文字の削除

前の文字	Delete
次の文字	Shift+Delete
次の文字 ( extended キーボード )	[Forward delete キー]
前の単語	⌘+Delete
次の単語	⌘+Shift+Delete
選択された文字	Delete

## 画像コマンド (Mac OS)

### 画像の取り込み

スポットカラーを追加せずに EPS を取り込む	取り込みダイアログボックスで⌘+開く
アーティクル内のすべての画像を再度取り込む	開くダイアログボックスで⌘+開く

### 画像の拡大縮小

5%拡大	⌘+Option+Shift+. (ピリオド)
5%縮小	⌘+Option+Shift+, (カンマ)
画像をボックスに合わせる	⌘+Option+Shift+M

### 画像の中央配置と収まり

中央に配置する	⌘+Shift+M
ボックスに合わせる (縦横比を保持したまま)	⌘+Option+Shift+F

### 画像の回転

右回りで 1°回転	⌘+Option+Shift+:
右回りで 15°回転	⌘+:
右回りで 90°回転	⌘+Shift+:
左回りで 1°回転	⌘+Option+Shift+;
左回りで 15°回転	⌘+;
左回りで 90°回転	⌘+Shift+;

### 画像を少しずつ動かす

左に 1 ポイント	←
左に 1/10 ポイント	Option+←
右に 1 ポイント	→
右に 1/10 ポイント	Option+→
1 ポイント上げる	↑
上に 1/10 ポイント	Option+↑
1 ポイント下げる	↓
下に 1/10 ポイント	Option+↓

### 画像の変更

画像ハーフトーンの設定ダイアログボックス	⌘+Shift+H
使用状況ダイアログボックスの画像ペインで更新ボタンをすべて更新に変更する	Option+更新ボタンをクリック
ネガ/反転画像スタイルを適用する	⌘+Shift+- (ハイフン)
更新ボタンを更新...ボタンに変更する (補助→使用状況→画像)	Option+更新ボタンをクリック



## 画像の変更

クリッピングペインを表示する（画像ダイアログボックス）	⌘+Option+T
マウスを使用して画像ダイアログボックスを表示する	⌘+アイテムをダブルクリック
画像ダイアログボックスを表示する	⌘+M
画像ハーフトーンの設定ダイアログボックスを表示する	⌘+Shift+H
回り込みペインを表示する（画像ダイアログボックス）	⌘+T

©2011 Quark, Inc. All rights reserved. 無許可での使用または複製は、適用法違反となります。Quark、Quark ロゴ、QuarkCopyDesk は、Quark, Inc.と Quark 関連会社の米国およびその他の各国における商標または登録商標です。クォークの製品や素材の著作権とは、アメリカ合衆国およびその他の国の他の知的財産保護の対象となります。Mac OS は、Apple, Inc.の米国およびその他の各国における登録商標です。その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。