

# QuarkCopyDesk 9.1

## キーボードコマンドガイド: Windows

メニューコマンド (Windows®) .....	3
ダイアログボックスコマンド (Windows) .....	7
パレットコマンド (Windows) .....	8
ドキュメントウィンドウコマンド .....	9
画像コマンド (Windows) .....	16

## ドキュメントの管理

アーティクル設定ダイアログボックスの表示	Ctrl+Alt+Shift+P
コンポーネントの展開または折りたたみ（全画面および ゲラ表示）	Ctrl++ [数字キーパッド]
新規アーティクルダイアログボックスの表示	Ctrl+N
新規コンポーネントダイアログボックスの表示	Ctrl+Alt+C
次のコンポーネント	Ctrl+Alt+Page Down
前のコンポーネント	Ctrl+Alt+Page Up

## メニューコマンド (Windows®)

ファイルメニュー	
新規アーティクル	Ctrl+N
開く	Ctrl+O
閉じる	Ctrl+F4
保存	Ctrl+S
新規保存	Ctrl+Alt+S
前回の自動保存に復帰	Alt+復帰
取り込み	Ctrl+E
テキスト保存	Ctrl+Alt+E
印刷	Ctrl+P
終了	Ctrl+Q
出力プロファイルジョブダイアログボックスの表示	Ctrl+Alt+P

編集メニュー	
取り消し	Ctrl+Z
やり直し	Ctrl+Z、Ctrl+Shift+Z、または Ctrl+Y ( 設定可能 )
カット	Ctrl+X
コピー	Ctrl+C
ペースト	Ctrl+V
すべて選択	Ctrl+A
検索 / 置換	Ctrl+F
検索 / 置換を閉じる	Ctrl+Alt+F
環境設定ダイアログボックス	Ctrl+Alt+Shift+Y
段落ペイン ( 環境設定ダイアログボックス )	Ctrl+Alt+Y
スタイルシートダイアログボックス	Shift+F11
カラーダイアログボックス	Shift+F12
H&J ダイアログボックス	Ctrl+Alt+J
サブノート	
すべてのノートを閉じる	Ctrl+Alt+Shift+W
選択したテキストからノートを作成する	F10
ノートを削除	Ctrl+Shift+X
次のノートへ移動	Ctrl+Alt+G
前のノートへ移動	Ctrl+Shift+Y
ノートを挿入	Ctrl+Shift+N
すべてのノートを開く	Ctrl+Alt+A
ノートを開く/閉じる	Ctrl+Shift+A
ノートオプションを開く	Ctrl+Alt+Shift+A
サイズ > その他	Ctrl+Shift+\
文字飾り	

## 編集メニュー

標準	Ctrl+Shift+P
ボールド	Ctrl+Shift+B
イタリック	Ctrl+Shift+I
アンダーライン	Ctrl+Shift+U
ワードアンダーライン	Ctrl+Shift+W
取り消し線	Ctrl+Shift+/
二重取り消し線	Ctrl+Alt+Shift+/
アウトライン	Ctrl+Shift+O
シャドウ	Ctrl+Shift+S
オールキャップス	Ctrl+Shift+K
スモールキャップス	Ctrl+Shift+H
上付き	Ctrl+Shift+0 ( ゼロ )
下付き	Ctrl+Shift+9
肩文字	Ctrl+Shift+V
文字属性ダイアログボックス	Ctrl+Shift+D
行揃え	
左揃え	Ctrl+Shift+L
センター	Ctrl+Shift+C
右揃え	Ctrl+Shift+R
ジャスティファイ	Ctrl+Shift+J
強制割付	Ctrl+Alt+Shift+J
行送り	Ctrl+Shift+E
フォーマット	Ctrl+Shift+F
タブ	Ctrl+Shift+T
段落罫線	Ctrl+Shift+N
フォントプレビュー環境設定の切り替え	Shift+フォントサブメニューの表示

## 画像のスタイルメニュー

ハーフトーン	Ctrl+Shift+H
画像をセンターに	Ctrl+Shift+M
画像をボックスに合わせる	Ctrl+Alt+Shift+M
画像をボックスに合わせる ( 縦横比を保持 )	Ctrl+Alt+Shift+F
編集	
回り込み	Ctrl+T
クリッピングパス	Ctrl+Shift+F10
曲線ハンドルの表示	Ctrl+Shift+ポイントをドラッグ
曲線ハンドルを隠す	Ctrl+Shift+ポイントをクリック

## 表示メニュー

任意のビューを WYSIWYG 表示で全体表示する	Ctrl+0
任意のビューを WYSIWYG 表示で実寸表示する	Ctrl+1
WYSIWYG 表示で 200%にズームイン	Ctrl+6
ギャラリー表示へ切り替える	Ctrl+7
全画面表示へ切り替える	Ctrl+8
指定ページへ移動	Ctrl+J
ガイドを表示する/隠す	F7
ページグリッドを表示する/隠す	Ctrl+F7
テキストボックスのグリッドを表示する/隠す	Ctrl+Alt+F7
特殊キャラクタを表示する/隠す	Ctrl+l
Switch to Output Preview view set	Ctrl+Option+Shift+G
Switch to Authoring Biew view set	Ctrl+Option+Shift+l

## 補助メニュー

英文スペルチェック > 単語/選択	Ctrl+L
アーティクル	Ctrl+Alt+Shift+L
コンポーネント	Ctrl+Alt+L
追加(スペルチェックセッション中)	Ctrl+A
チェックする単語をすべてユーザー辞書に追加 (スペル チェックセッション中)	Alt+Shift+全て追加ボタンをクリック
検索ボタン (スペルチェックセッション中)	Ctrl+L
スキップボタン (スペルチェックセッション中)	Ctrl+S
全置換ボタン (スペルチェックセッション中)	Ctrl+R
置換ボタン (スペルチェックセッション中)	Ctrl+Shift+R
検索終了ボタン (スペルチェックセッション中)	Ctrl+D
標準ハイフン	Ctrl+Alt+Shift+H
その他 > ラインチェック > 次行	Ctrl+;

## ウィンドウメニュー

メジャーパレットを表示する/隠す	F9
スタイルシートパレットを表示する/隠す	F11
カラーパレットを表示する/隠す	F12
リストパレットを表示する/隠す	Ctrl+F11

## ヘルプメニュー

ヘルプ	F1
環境の詳細を取得	Alt+QuarkCopyDesk®について

## ダイアログボックスのタブ

次のタブを表示	Ctrl+Tab
---------	----------

## ダイアログボックスのタブ

前のタブを表示

Ctrl+Shift+Tab

## ダイアログボックスコマンド (Windows)

フィールド	
次のフィールドを選択する	Tab
前のフィールドを選択する	Shift+Tab
テキスト挿入バーでフィールドを選択する	ダブルクリック
カット	Ctrl+X
コピー	Ctrl+C
ペースト	Ctrl+V
取り消し	Ctrl+Z
フィールドを元の値に戻す	Ctrl+Shift+Z
演算子を組み合わせて計算を実行する	+ ( 加算 )
	- ( 減算 )
	* ( 乗算 )
	/ ( 除算 )
ボタン	
OK ( または緑の強調されたボタン )	Enter
キャンセル	Escape
適用	Alt+A
はい	Y
いいえ	N
タブタブのボタンを設定する ( 段落設定ダイアログボックスで )	Alt+S
リスト (ダイアログボックス内)	
リスト内の連続したアイテムを選択する	Shift+クリック
リスト内の連続しないアイテムを選択する	Ctrl+クリック

## パレットコマンド (Windows)

メジャーパレット	
パレットを表示する/隠す	Ctrl+F11
フォントフィールドを選択する	Ctrl+Alt+Shift+M
フォントプレビュー環境設定の切り替え	Shift+フォントドロップダウンメニューを開く
次のフィールドを選択する	Tab
前のフィールドを選択する	Shift+Tab
終了/適用	Enter
終了/キャンセル	Escape

  

スタイルシートパレット	
パレットを表示する	Ctrl+F
スタイルシートの編集コンテキストメニューを表示する	スタイルシート名を右クリック
スタイルシートの編集ダイアログボックスを表示する	Ctrl+スタイルシートをクリック
スタイル解除を適用し、スタイルシートを適用する	Alt+スタイルシート名をクリックする

  

カラーパレット	
パレットを表示する/隠す	Ctrl+F11
カラーの編集コンテキストメニューを表示する	カラー名を右クリック
カラーダイアログボックスを表示する	Ctrl+カラー名をクリック

  

リストパレット	
パレットを表示する/隠す	Ctrl+F11

  

検索 / 置換パレット	
パレットを表示する	Ctrl+F
パレットを閉じる	Ctrl+Alt+F
検索ボタンを最初を検索ボタンに変更する	Alt
検索/置換パレットを縮小または元に戻す	F3



## ドキュメントウィンドウコマンド

### ページの表示

レイアウト指定ダイアログボックス      Ctrl+J

### ビューの変更

表示率フィールドにアクセスする      Ctrl+Alt+V

アールティクルウィンドウの最小化 / 最大化      F3

任意のビューを WYSIWYG 表示で実寸表示する      Ctrl+I

任意のビューを WYSIWYG 表示で全体表示する      Ctrl+0

最大のスプレッドを WYSIWYG 表示で全体表示する      Alt+全体表示または Ctrl+Alt+0 (ゼロ)

全画面表示へ切り替える      Ctrl+8

ギャラリー表示へ切り替える      Ctrl+7

WYSIWYG 表示で 100% と 200% を切り替える      Ctrl+Alt+クリック

WYSIWYG 表示でのズームイン (画像ボックス)      Ctrl++

WYSIWYG 表示でのズームイン      Ctrl+スペース+クリック、ドラッグ

WYSIWYG 表示でのズームアウト (画像ボックス)      Ctrl+-

WYSIWYG 表示で 200% にズームイン      Ctrl+6

### ドキュメントの終了

ドキュメントの終了      Ctrl+F4

### コンテキストメニューの表示

アクティブオブジェクトコンテキストメニュー      Shift+F10

### スクロール

WYSIWYG 表示で      Alt+ドラッグ

テキストの先頭      Ctrl+Home

テキストの末尾      Ctrl+End

1 画面上      Page Up

1 画面下      Page Down

最初のページ      Ctrl+Page Up

最後のページ      Ctrl+Page Down

前のページ      Shift+Page Up

次のページ      Shift+Page Down

前のスプレッド      Alt+Page Up

次のスプレッド      Alt+Page Down

### アイテムの選択/選択解除

後方または背面にあるアイテムを選択する      Ctrl+Alt+Shift+アイテムが重なっている部分をクリック

複数のポイントを選択する      Shift+クリック

## クリッピングパスまたは回り込みパスの編集

ベジエポイントを追加する	Alt+セグメントをクリック
ベジエポイントを削除する	Alt+ポイントをクリック
ベジエ形状内のすべてのアンカーポイントを選択	Ctrl+Shift+A
スムーズポイントからコーナーポイントへ	Ctrl+Shift+曲線ハンドルをドラッグ
アクティブなポイントの動きを 45°に制限する	Shift+ポイントをドラッグ
アクティブな曲線ハンドルの動きを 45°に制限する	Shift+曲線ハンドルをドラッグ

## 使用状況ダイアログボックスを表示する

使用状況ダイアログボックス ( フォントペイン ) を表示する	F2
使用状況ダイアログボックスの画像タブを表示する	Shift+F2

## Controlling indents

インデントを増やす	Ctrl+ /
インデントを減らす	Ctrl+Alt+ /

## 自動ページの追加テキストボックス内の番号

前のボックスページ番号文字	Ctrl+2
現在のページ番号文字	Ctrl+3
次のボックスページ番号文字	Ctrl+4

## テキストフローの更新

QuarkXPress の現在のバージョンでテキストをリフローする	開くダイアログボックスで Alt+開く
-----------------------------------	---------------------

## フォントの変更

メジャーパレットのフォントフィールド	Ctrl+Alt+Shift+M
前のフォント	Ctrl+Shift+F9
次のフォント	Ctrl+F9

## 1つのフォント文字の入力

記号フォント文字	Ctrl+Alt+Q
----------	------------

## フォントサイズの変更

増やす	
プリセット範囲	Ctrl+Shift+. ( ピリオド )
1ポイント	Ctrl+Alt+Shift+. ( ピリオド )

## フォントサイズの変更

減らす

プリセット範囲

Ctrl+Shift+, (カンマ)

1ポイント

Ctrl+Shift+; (セミコロン)

サイズ > その他

Ctrl+Shift+\

## 水平方向/垂直方向の比率の変更

増やす

5%

Ctrl+]

1%

Ctrl+Alt+]

減らす

5%

Ctrl+[

1%

Ctrl+Alt+[

## カーニング/トラッキングの変更

増やす

1/20 em

Ctrl+Shift+]

1/200 em

Ctrl+Alt+Shift+]

減らす

1/20 em

Ctrl+Shift+[

1/200 em

Ctrl+Alt+Shift+[

## 単語スペーストラッキング

増やす

.05em

Control+Shift キー+@

.005em

Control+Alt+Shift キー+@

減らす

.05em

Control+Shift キー+!

.005em

Control+Alt+Shift キー+!

## ベースラインシフトの変更

1ポイント上げる

↑

1ポイント下げる

↓

## 行送りの変更 (自動から絶対)

増やす

1ポイント

Ctrl+Shift+' (アポストロフィ)

1/10ポイント

Ctrl+Alt+Shift+' (アポストロフィ)

減らす

## 行送りの変更（自動から絶対）

1 ポイント	Ctrl+Shift+; ( セミコロン )
1/10 ポイント	Ctrl+Alt+Shift+; ( セミコロン )

## 段落属性のコピー

テキストチェーンの選択された段落にフォーマットをコピーする	Alt+Shift+クリック
-------------------------------	----------------

## テキストのドラッグ&ドロップ

テキストをドラッグしてコピーする（入力設定環境設定が有効）	Shift+ドラッグ
テキストのドラッグ（入力設定環境設定がオン）	ドラッグ

## テキストの検索

ワイルドカード（検索のみ）(?)	Ctrl+/
タブ	\t
新規段落 (p)	Enter
新規行 (\n)	Shift+Enter
新規列	キーパッドの Enter
新規ボックス	Shift+キーパッドの Enter
前のボックスページ番号文字 (l2)	Ctrl+2
現在のページ番号文字 (l3)	Ctrl+3
次のボックスページ番号文字 (l4)	Ctrl+4
句点スペース	Ctrl+. ( ピリオド )
フレックススペース (f)	Ctrl+Shift+F
バックスラッシュ (\)	Ctrl+\
インデント位置	\i
任意改行	\d
任意ハイフン	\h

## 英文スペルチェックダイアログボックスでのボタンのクリック

検索	Alt+L
スキップ	Alt+S
追加	Alt+A
アーティクル	Ctrl+Alt+Shift+L
コンポーネント	Ctrl+Alt+L
すべてのチェックする単語をユーザ辞書に追加する	Alt+Shift+閉じるボタンをクリック

## 特殊文字

インデント位置	Ctrl+\
任意改行	Ctrl+Enter
新規段落	Enter
新規行	Shift+Enter
条件付きスタイルマーカー	Ctrl+Alt+Shift+\
新規列	キーパッドの Enter
新規ボックス	Shift+キーパッドの Enter
右インデントタブ	Shift+Tab
ハンギングインデント文字を挿入する	Ctrl+\
開始一重引用符 (スマートクォート) 文字	Alt+[
終了一重引用符 (スマートクォート) 文字	Alt+]
開始二重引用符 (スマートクォート) 文字	Alt+Shift+[
終了二重引用符 (スマートクォート) 文字	Alt+Shift+]
インチ記号	Ctrl+Alt+' ( アポストロフィ )
商標記号	Alt+Shift+2
§記号	Alt+Shift+6
¶記号	Alt+Shift+7
黒丸記号	Alt+Shift+8
著作権記号	Alt+Shift+C
登録商標記号	Alt+Shift+R
†記号	Alt+Shift+T

## テキスト修飾

文を小文字から開始する	Alt+F8
文を大文字から開始する	F8

## ハイフンおよびダッシュ

改行あり標準ハイフン	ハイフン
改行なし標準ハイフン	Ctrl++
ソフトハイフン	Ctrl+ - ( ハイフン )
単語をハイフネーションしない	Ctrl+ - ( ハイフン ) ( 単語の直前で )
改行なし半角ダッシュ	Ctrl+Alt+Shift+ - ( ハイフン )
改行あり全角ダッシュ	Ctrl+Shift+=
改行なし全角ダッシュ	Ctrl+Alt+Shift+=

## スペース

改行あり標準スペース	スペース
改行なし標準スペース	Ctrl+5

## スペース

改行あり半角スペース	Ctrl+Shift+6
改行なし半角スペース	Ctrl+Alt+Shift+6
改行ありフレックススペース	Ctrl+Shift+5
改行なしフレックススペース	Ctrl+Alt+Shift+5
改行あり区点スペース	Shift+スペース
改行なし区点スペース	Ctrl+Shift+スペース

## テキストの挿入ポイントの移動

前の文字	Backspace
次の文字	Delete または Shift+Backspace
前の行	↑
次の行	↓
前の単語	Ctrl+Backspace
次の単語	Ctrl+Delete または Ctrl+Shift+Backspace
前の段落	Ctrl+↑
次の段落	Ctrl+↓
行頭	Ctrl+Alt+←または Home
行末	Ctrl+Alt+→または End
ストーリーの開始	Ctrl+Alt+↑または Ctrl+Home
ストーリーの最後	Ctrl+Alt+↓または Ctrl+End

## 文字の選択

前の文字	Backspace
次の文字	Delete または Shift+Backspace
前の行	Shift+↑
次の行	Shift+↓
前の単語	Ctrl+Backspace
次の単語	Ctrl+Delete または Ctrl+Shift+Backspace
前の段落	Ctrl+Shift+↑
次の段落	Ctrl+Shift+↓
行頭	Ctrl+Alt+Shift+←または Shift+Home
行末	Ctrl+Alt+Shift+→または Shift+End
ストーリーの開始	Ctrl+Alt+Shift+↑または Ctrl+Shift+Home
ストーリーの最後	Ctrl+Alt+Shift+↓または Ctrl+Shift+End

## マウスのクリックによるテキストの選択

テキストの挿入ポイントの位置を決める	1 クリック
単語を選択する	単語内で 2 クリック

## マウスのクリックによるテキストの選択

単語とピリオド、カンマなどを選択する	単語と約物間を 2 クリック
行を選択する	3 クリック
段落を選択する	4 クリック
ストーリーを選択する	5 クリック

## 文字の削除

前の文字	Backspace
次の文字	Delete または Shift+Backspace
前の単語	Ctrl+Backspace
次の単語	Ctrl+Delete または Ctrl+Shift+Backspace
選択された文字	Delete または Backspace

## 画像コマンド (Windows)

### 画像の取り込み

スポットカラーを追加せずに EPS を取り込む	取り込みダイアログボックスで Ctrl+開く
画像の取り込み	Ctrl+E
アーティクル内のすべての画像を再度取り込む	開くダイアログボックスで Ctrl+開く

### 画像の拡大縮小

5%拡大	Ctrl+Alt+Shift+. (ピリオド)
5%縮小	Ctrl+Alt+Shift+, (カンマ)

### 画像の回転

右回りで 1°回転	Ctrl+Alt+Shift+'
右回りで 15°回転	Ctrl+'
右回りで 90°回転	Ctrl+Shift+'
左回りで 1°	Ctrl+Alt+Shift+;
左回りで 15°	Ctrl+;
左回りで 90°	Ctrl+Shift+;

### 画像の中央配置と収まり

中央に配置する	Ctrl+Shift+M
画像をボックスに合わせる (縦横比を保持)	Ctrl+Alt+Shift+F
画像をボックスに合わせる	Ctrl+Alt+Shift+M

### 画像を少しずつ動かす

左に 1 ポイント	Shift+←
左に 1/10 ポイント	Alt+←
右に 1 ポイント	Shift+→
右に 1/10 ポイント	Alt+→
上に 1 ポイント	Shift+↑
上に 1/10 ポイント	Alt+↑
下に 1 ポイント	Shift+↓
下に 1/10 ポイント	Alt+↓

### 画像の変更

画像ハーフトーンの設定ダイアログボックス	Ctrl+Shift+H
使用状況ダイアログボックスの画像ペインで更新ボタンをすべて更新に変更する	Alt+更新ボタンをクリック
クリッピングペインを表示する (画像ダイアログボックス)	Ctrl+Alt+T
取り込みペインを表示する (画像ダイアログボックス)	Ctrl+T
マウスを使用して画像ダイアログボックスを表示する	Ctrl+アイテムをダブルクリック
画像ダイアログボックスを表示する	Ctrl+M



## 画像の変更

ネガ/反転画像スタイルを適用する

Ctrl+Shift+ - (ハイフン)

©2011 Quark, Inc. All rights reserved. 無許可での使用または複製は、適用法違反となります。Quark、Quark ロゴ、QuarkCopyDesk は、Quark, Inc.と Quark 関連会社の米国およびその他の各国における商標または登録商標です。クォークの製品や素材の著作権とは、アメリカ合衆国およびその他の国の他の知的財産保護の対象となります。Windows は Microsoft Corporation の米国およびその他の各国における登録商標です。その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。