QuarkCopyDesk 9.1 키보드 명령어 안내서: Mac OS

메뉴 명령 (Mac OS®)	2
대화상자 명령 (Mac OS)	6
팔레트 명령 (Mac OS)	7
항목 명령 (Mac OS)	10
그림 명령 (Mac OS)	16

메뉴 명령 (Mac OS®)

QuarkCopyDesk 메뉴	
환경 세부사항 얻기	Option+ QuarkCopyDesk® 대하여
환경설정	器+Option+Shift+Y
종료	₩+Q
파일 메뉴	
신규 기사	策+N
열기	ж+О
닫기	ዤ+W
저장	策+S
별도 저장	策+Shift+S
마지막 저장 상태로 복귀	Option+변경전으로 복귀
가져오기	ж+Е
텍스트 저장	策+Option+E
추가	策+Option+A
프린트	策+P
출력 프로파일 Jobs 대화 상자 보기	策+Option+P
기사 설정 대화 상자 보기	策+Option+Shift+P

편집 메뉴	
입력취소	ස+Z
재실행	೫+Y, ೫+Z, 또는 ೫+Shift+Z (설정가능한)
오려두기	ж+Х
베껴두기	ж+С
붙이기	策+V
전체 선택	ж+А
검색/교환	ж+F
검색/교환 닫기	晞+Option+F
단락 팬 (환경설정 대화상자)	策+Option+Y
스타일 목록 대화상자	Shift+F11
컬러 대화상자	Shift+F12
H&Js 대화상자	策+Option+J

노트 부메뉴	
전체 노트 닫기	晞+Option+Shift+W
선택된 텍스트에서 노트 생성	F10
노트 삭제	육+Shift+X

노트 부메뉴	
다음 노트 찾아가기	₩+Option+G
이전 노트 찾아가기	策+Shift+Y
노트 삽입	策+Option+N
전체 노트 열기	策+Option+A
노트 열기/닫기	₩+Shift+A
노트 선택사항 열기	第+Option+Shift+A

텍스트에 대한 스타일 메뉴	
크기 > 기타	- ₩+Shift+\
변형서체	
보통체	₩+Shift+P
볼드체	₩+Shift+B
이탤릭체	₩+Shift+I
밑줄체	策+Shift+U
단어별 밑줄체	₩+Shift+W
중심선체	策+Shift+/
이중 가로줄	策+Option+Shift+/
윤곽체	策+Shift+O
음영	策+Shift+Y
대문자	器+Shift+K
작은 대문자	策+Shift+H
올려쓰기	策+Shift+=
내려쓰기	晞+Shift+ - (하이픈)
어깨글자	策+Shift+V
합자 (Plus 또는 동아시아 버전에서는 사용 불가)	策+Shift+G
단락 속성 대화상자	策+Shift+D
문장 방향 (Plus 또는 동아시아 버전에서만 사용가능)	策+Option+Shift+T
루비 (Plus 또는 동아시아 버전에서만 사용가능)	策+Option+R
그룹 문자 (Plus 또는 동아시아 버전에서만 사용가능)	策+Shift+G
정렬	
좌측	策+Shift+L
중앙	策+Shift+C
우측	₩+Shift+R
좌우	策+Shift+J
강제 정렬	策+Option+Shift+J
행간 조절	策+Shift+E
포맷	策+Shift+F
탭	₩+Shift+T

텍스트에 대한 스타일 메뉴	
괘선	策+Shift+N
서체 미리보기 환경설정 토글하기	Shift+ 서체 서브메뉴 표시하기
그림에 대한 스타일 메뉴	
하프톤	₩+Shift+H
그림을 중앙에 맞추기	策+Shift+M
채우기 상자로 그림상자 조정	器+Option+Shift+M
그림을 상자에 맞게 비율조정 (비율에 맞춰서)	器+Option+Shift+F
컨포넌트 메뉴	
컨포넌트 확장 혹은 술이기	육++ [숫자 keypad]
신규 컨포넌트 대화 상자 보기	第+Option+C
다음 컨포넌트(WYSIWYG 보기만 해당)	₩+Option+Page Down
이전 컨포넌트 (WYSIWYG 보기만 해당)	₩+Option+Page Up
편집	
둘러싸기	Option+F4
오려내기 경로	Option+Shift+F4
점/선분 유형	
코너 포인트	Option+F1
커브 포인트	Option+F2
대칭 포인트	Option+F3
직선 선분	Option+Shift+F1
곡 선분	Option+Shift+F2
보기 메뉴	
WYSIWYG 보기에서 윈도우에 맞춰보기	¥+0
WYSIWYG 보기에서 실제 크기로 보기	光 +1
WYSIWYG 보기에서 200% 확대 보기	¥+6
갤리 보기로 변경	光 +7
전체 화면 보기로 변경	¥+8
특정 페이지로 찾아가기	۲+۶
윈도우에서 가장 큰 펼침면으로 맞춰보기	Option+윈도우에 맞춰보기 또는 ೫+Option+0 (zero)
안내선 보기/가리기	F7
페이지 격자 보기/가리기	Option+F7
텍스트 상자 격자 보기/가리기	発+Option+F7
여백키 보기/가리기	光 +I

유틸리티 메뉴	
영문 철자 검사 > 단어/선택	郑+L
영문 철자 검사 > 컨포넌트	#+Option+L
영문 철자 검사 > 기사	器+Option+Shift+L
추가 (영문 철자 검사 세션 동안)	ж+А
보조 사전으로 전체 의심 단어 추가 (영문 철자 검사 세션	Option+Shift+ 전체 추가 버튼 클릭
동안)	
찾기 버튼 (영문 철자 검사 세션 동안)	₩+L
건너뛰기 버튼 (영문 철자 검사 세션 동안)	ж+S
전체 대치 버튼 (영문 철자 검사 세션 동안)	۲+R
대치 버튼 (영문 철자 검사 세션 동안)	策+Shift+R
완료 버튼 (영문 철자 검사 세션 동안)	ж+D
하이픈 용례	₩+Option+Shift+H
사용목록 대화상자	
서체 팬	晞+F6 또는 F13
그림팬	晞+Option+F6 또는 Option+F13
행 점검> 다음 행	¥+;
윈도우 메뉴	
측정 팔레트 보기/가리기	F9
스타일 목록 팔레트 보기/가리기	F11
컬러 팔레트 보기/가리기	F12
목차 팔레트 보기/가리기	Option+F11

대화상자 명령 (Mac OS)

대화상자의 탭	
다음 탭 보기	ୱ+Option+Tab
이전 탭 보기	₩+Option+Shift+Tab
필드	
다음 필드 선택	Tab
이전 필드 선택	Shift+Tab
텍스트 삽입 막대 필드 선택	더블 클릭
오려두기	ж+Х
베껴두기	ж+С
붙이기	¥+V
기존 값으로 필드 변경하기	ж+Z
조합 연산자로 계산하기	+ (더하기)
	– (배)フ)
	* (곱하기)
	/ (나누기)

버튼	
확인 (혹은 가장자리 버튼)	Return 또는 Enter
취소	晞+. (마침표) 또는 esc
확인	光 +丫
취소	ස+N
적용	ж+А
계속해서 적용	策+Option+A
탭 의 탭에서의 설정 버튼(단락 속성 대화상자에서)	¥+S

목록 (대화상자에서)	
목록에서 연속 항목 선택	Shift+클릭
목록에서 비연속 항목 선택	¥+클릭

팔레트 명령 (Mac OS)

측정 팔레트	
팔레트 보기/가리기	Option+F11
클래식 탭의 서체 필드 혹은 문자 속성 탭 선택	器+Option+Shift+M
서체 미리보기 환경설정 토글하기	Shift+서체 드롭 다운 메뉴 보기
서체 필드 선택	策+Option+Shift+M
다음 필드 선택	Tab
이전 필드 선택	Shift+Tab
나가기/적용	Return 또는 Enter
나가기/취소	晞+. (마침표) 또는 Escape
스타일 목록 팔레트	
팔레트 보기/가리기	Option+F11
컨텍스트 메뉴의 스타일 목록 편집 보기	Control+스타일 목록 클릭
스타일 목록 편집 대화상자 보기	೫+스타일 목록 클릭
스타일 없음 적용, 후에 스타일 목록	Option+스타일 목록 클릭
(단락 속성에서 만 적용)	Option+Shift+단락 스타일 목록 클릭
컬러 팔레트	
팔레트 보기/가리기	Option+F11
컬러 대화상자 보기	육+컬러 이름 클릭
컨텍스트 메뉴의 컬러 편집 보기	Control+컬러 이름 클릭
옥자 팔레드	
팔레트 보기/가리기	Option+F11
거세/그히 파레트	
김색/교완실데드	
월데드 보기 파레드 다기	
월데드 본기 키워버리 거세스크 리우 카페 그 회	
저츰구더 검색으도 나츰 쏫기 교완	Option+나舌 젖기
windows 타인과 스태차기	
위도오 메느	
신제 크기리 타인 또는 시태	Control+타인/스태
· ···································	99:FF인/스태
전고 1911 옷 편고 개도 더 될 또는 그 ㅋ 저체 추시리 타이 또는 시태	
인제 국고도 너럴 모든 우락 위도오 메느 다추키	아내아가 다 르기 드 거 이 이 아이
친도구 예규 한국가	이배데에 국내 물건

제목 막대의 실제 크기로 **타일** 또는 **스택** Control+Shift+제목 막대 클릭+**타일/스택**

windows 타일과 스택하기

제목 막대의 윈도우 맞춰보기 **타일** 또는 **스택** 제목 막대의 전체 축소로 **타일** 또는 **스택** ೫+Shift+제목 막대 클릭+타일/스택 Option+Shift+제목 막대 클릭+**타일/스택**

페이지 보기	
찾아갈 페이지 대화상자	

₩+J

보기 변경하기	
보기 퍼센트 필드 접근하기	Control+V
실제 크기 로 보기	¥+1
윈도우에 맞춰 보기	ж+0
200%로 보기	ዡ+Option+클릭
100% 과 200% 사이에서 토글하기	郑+Option+클릭
윈도우에서 가장 큰 펼침면으로 맞춰보기	Option+윈도우에 맞춰보기 또는 ೫+Option+0 (zero)
확대하기	Control+Shift+클릭/드래그
축소하기	Control+Option+클릭/드래그
전체 화면 보기로 변경	¥+8
갤리 보기로 변경	¥+7
WYSIWYG 보기에서 100%과 200% 사이에서 토글하기	¥+Option+클릭
WYSIWYG 보기에서 확대 보기	Control+Shift+클릭 혹은 Control+Shift+클릭하고 드래그
WYSIWYG 보기에서 축소 보기	Control+Option+클릭
WYSIWYG 보기에서 축소 보기	Control+Option+클릭
WYSIWYG 보기에서 200% 확대 보기	ж+6
스크리 다시 그리기	

강제로 다시 그리기

策+Option+. (마침표)

도규멘트 닫기	
전체 윈도우 닫기	策+Option+W
도큐멘트 닫기	ж+W

스트롤 하기	
WYSIWYG 보기	Option+드래그
동시화면 이동 활성(입력설정 환경설정 선택해제)	Option+드래그 스크롤 상자
동시화면 이동 비활성(입력설정 환경설정 선택)	Option+드래그 스크롤 상자
텍스트의 시작	Control+A
텍스트의 끝	Control+D
스크린의 위	Page Up
스크린의 아래	Page Down

스트롤 하기	
첫 페이지	Shift+Home
마지막 페이지	Shift+End
이전 페이지	Shift+Page Up
다음 페이지	Shift+Page Down
확장 키보드	
시작으로 찾아가기 (확장 keyboard)	Home
끝으로 찾아가기 (확장 keyboard)	End
스크린의 위	Page Up
스크린의 아래	Page Down
첫 페이지	Shift+Home
마지막 페이지	Shift+End
이전 페이지	Shift+Page Up
다음 페이지	Shift+Page Down
다음 펼침면 찾아가기 (확장 keyboard)	Option+Page Down
이전 펼침면 찾아가기 (확장 keyboard)	Option+Page Up

항목 명령 (Mac OS)

항목 선택/선택해제	
뒤 또는 숨겨진 항목 선택	策+Option+Shift+겹쳐진 항목 클릭
오려내기 혹은 둘러싸기 경로 수정하기	
베지어 포인트 추가	Option+부분 클릭
선택 커브 핸들을 45° 로 가두기	Shift+커브 핸들 드래그
선택 포인트를 45° 범위로 가두기	Shift+포인트 드래그
코너포인트로 변환하기	Option+F1
곡선 선분으로 변환하기	Option+Shift+F2
커브 포인트로 변환하기	Option+F2
직선 선분으로 변환하기	Option+Shift+F1
대칭 포인트로 변환하기	Option+F3
코너 포인트를 커브 포인트로(프로그램의 control key	Control+커브 핸들 드래그
설정에 따라)	
베지어 포인트 삭제	Option+포인트 클릭
올내기 경로 편집	Option+Shift+F4
둘러싸기 경로 편집 (프로그램의 control key 설정에 따라)	Option+F4
커브 핸들 가리기	Control+포인트 클릭
커브 핸들 보기	Control+포인트 드래그 또는 Control+Shift+포인트 드래그
베지어 형태에서 전체 앵커 포인트 선택	策+Shift+A
다중 포인트 선택	Shift+클릭
커브 포인트를 코너 포인트로 (프로그램의 control key 설정에 따라)	Control+커브 핸들 드래그

Controlling indents	
들여쓰기 증가	発+Shift+0
들여쓰기 감소	第+Option+Shift+0

텍스트 상자에 자동 페이지 번호 추가하기	
이전 상자 페이지 번호 문자	郑+2
자동 페이지 번호 문자	¥+3
다음 상자 페이지 번호 문자	光+4
현재 버전의 QuarkXPress 설정으로 텍스트 다시 흘리기	Option+열기 대화상자에서 열기

서체 변경하기	
측정 팔레트의 서체 필드	器+Option+Shift+M
이전 서체	Option+Shift+F9

서체 변경하기	
다음 서체	Option+F9
하나의 서체 문자로 입력하기	
심볼 서체 문자	₩+Option+Q
Zapf Dingbats 서체 문자	策+Option+Z
서제 크기 주성하기	
증가	
설정 범위	策+Shift+. (마침표)
1 포인트	육+Option+Shift+. (마침표)
감소하기	
설정 범위	육+Shift+, (콤마)
1 포인트	육+Option+Shift+, (콤마)
가로/세도 비율 주성하기	
증가	
5%	策+]
1%	#+Option+]
감소하기	
5%	¥+[
1%	策+Option+[
키니/키키 스키워키	
거녕/사산 수성하기	
승가	
1/20 선각	#+Shitt+]
1/200 선각	第+Option+Shift+]
감소하기	
1/20 전각	#+Shift+[
1/200 전각	第+Option+Shift+[
기가 드레키	
자산 느럭경	
김소아기	
.05 em	#+Control+Shift+[
005 em	#+Control+Option+Shitt+I

베이스 라인 수정하기

올리기 1 포인트

내리기 1 포인트

#+Option+Shift+=

策+Option+Shift+ - (하이픈)

행간 수정하기	
증가	
1 포인트	晞+Shift+' (어퍼스트로피)
1/10 포인트	晞+Option+Shift+' (어퍼스트로피)
감소	
1 포인트	육+Shift+; (세미콜론)
1/10 포인트	육+Option+Shift+; (세미콜론)

단락 속성	베껴두기	

단락의 포맷을	삽입	포인트를	포함하는	단락	혹은(선택된
텍스트에 적용						

Option+Shift+ 포맷되기 바라는 단락 클릭	

텍스트 드래그 및 드롭하기	
텍스트 드래그 (입력 설정 환경설정 선택해제)	策+Control+드래그
드래그+텍스트 베껴두기 (입력 설정 환경설정 선택)	Shift+드래그
드레그+텍스트 베껴두기 (입력설정 프리퍼런스 해제)	策+Control+Shift+드래그

영문 철자 검색 시 버튼 클릭하기	
검색하기	∺+L
생략	ස+S
추가	策+A
보조 사전에 전체 의심 단어 추가하기	Option+Shift+ 완료 버튼 클릭

텍스트 검색	
와일드 카드 (검색만) (\?)	策+/
탭	\t
신규 단락 (\p)	육+Return
신규 행 (\n)	策+Shift+Return
신규 단 (\c)	육+Enter
이전 상자 페이지 번호 문자 (\2)	郑+2
자동 페이지 번호 문자 (\3)	#+3
다음 상자 페이지 번호 문자 (\4)	光+4
구두점 간격	¥+. (마침표)
유동 간격 (\f)	策+Shift+F
백슬래시 (\\)	光+ \

텍스트 검색	
수동 들여쓰기	Vi
임의선택 신규 라인	\d
임의선택 하이픈	\h

특수 문자 (OS IME English 설정시)		
들여쓰기 지정	¥+/	
조건 스타일 마커	\%+Option+Shift+\	
임의 신규 행	爰+Return	
신규 단락	Return	
신규 행	Shift+Return	
신규 단락	Enter	
신규 상자	Shift+Enter	
오른쪽 들여쓰기 탭	Option+Tab	
등록 상표 심볼 (®)	Option+R	
카피라이트 심볼 (©)	Option+G	
트레이드 마크 심볼(™)	Option+2	
블릿 (•)	Option+8	
애플로고 문자	Option+Shift+K	
파운드화 심볼	Option+3	
유로화 심볼	Option+Shift+2	
엔화 심볼	Option+Y	
나누기 심볼	Option+/ (전방 slash)	

텍스트 수정자	
대문자를 소문자로 변경	Option+F8
소문자를 대문자로 변경	F8

하이픈 및 줄무늬	
강제분리 표준 하이픈	- (하이픈)
금칙 표준 하이픈	¥+=
임의 (약한) 하이픈	육+-(하이픈)
하이픈 단어 불가	೫+ - (하이픈) 바로 이전 단어
금칙 반각 줄무늬	Option+ - (하이픈)
강제분리 전각 줄무늬	Option+Shift+ - (하이픈)
금칙 전각 줄무늬	策+Option+=

간격

Space

간격	
금칙 표준 간격	ж+5
강제분리 반각 간격	Option+Space
금칙 반각 간격	第+Option+5
강제분리 유동 간격	Option+Shift+Space
금칙 유동 간격	₩+Option+Shift+Space
강제분리 구두점 간격	Shift+Space
금칙 구두점 간격	₩+Shift+Space

텍스트 삽입 포인트 이동하기	
이전 문자	Delete
다음 문자	Shift+Delete
이전 행	↑ (
다음 행	\downarrow
이전 단어	쁐+Delete
다음 단어	策+Shift+Delete
이전 단락	ж+↑
다음 단락	ж+↑
행의 시작	ж+Option+←
행의 끝	₩+Option+→
문장의 시작	₩+Option+↑
문장의 끝	ж+Option+↓

문자 선택하기	
이전 문자	Delete
다음 문자	Shift+Delete
이전 행	Shift+↑
다음 행	Shift+↓
이전 단어	쁐+Delete
다음 단어	策+Shift+Delete
이전 단락	ዤ+Shift+↑
다음 단락	ዤ+Shift+↓
행의 시작	₩+Option+Shift+←
행의 끝	₩+Option+Shift+→
문장의 시작	ዤ+Option+Shift+↑
문장의 끝	ዤ+Option+Shift+↓

마우스 클릭으로 텍스트 선택

삽입 포인트 텍스트 위치

한번 클릭

마우스 클릭으로 텍스트 선택

단어 선택하기	단어를 두번 클릭
단어와 마침표, 콤마, etc 선택하기	단어와 구두점사이를 두번 클릭
행 선택하기	세번 클릭
단락 선택하기	네번 클릭
문장 선택하기	다섯번 클릭

문자 삭제하기	
이전 문자	Delete
다음 문자	Shift+Delete
다음 문자 (확장 키보드)	[전방 Delete 키]
이전 단어	策+Delete
다음 단어	₩+Shift+Delete
선택된 문자	Delete

그림 명령 (Mac OS)

그림 가져오기	
추가 별색 없이 EPS 가져오기	೫+가져오기 대화상자 열기
기사에서 전체 그림 다시가져오기	೫+열기 대화 상자에서 열기
그림 비율 변경하기	
5% 비율로 키우기	晞+Option+Shift+. (마침표)
5% 비율로 줄이기	晞+Option+Shift+, (콤마)
채우기 상자로 그림상자 조정	₩+Option+Shift+M
그림 중앙 및 상자에 맞추기	

가운데 맞추기	晞+Shift+M
비율을 유지하면서 상자에 맞추기	₩+Option+Shift+F

그림 회전하기	
시계방향으로 1° 회전	器+Option+Shift+'
시계방향으로 15° 회전	# +'
시계방향으로 90° 회전	器+Shift+'
시계반대방향으로 1° 회전	策+Option+Shift+;
시계반대방향으로 15° 회전	ж+;
시계반대방향으로 90° 회전	ж+Shift+;

그림 꼭지점 이동하기	
왼쪽 1 포인트	÷
왼쪽 1/10 포인트	Option+←
오른쪽 1 포인트	\rightarrow
오른쪽 1/10 포인트	Option+→
위로 1 포인트	↑
위로 1/10 포인트	Option+↑
아래로 1 포인트	\downarrow
아래로 1/10 포인트	Option+↓

그림 수정하기	
그림 하프톤 사용자 지정 대화상자	쁐+Shift+H
갱신 버튼을 사용목록 대화상자의 그림 팬에서 전체	Option+ 갱신 버튼 클릭
갱신 으로 변경	
갱신 으로 변경 그림 스타일의 네가티브/반전 적용하기	晞+Shift+ - (하이픈)

그림 수정하기	
그림)	
오려내기 팬 보기(그림 대화 상자)	육+Option+T
마우스로 그림 대화 상자 보기	೫+항목 더블 클릭
그림 대화 상자 보기	ж+М
그림 하프톤 지정 대화 상자 보기	육+Shift+H
둘러싸기 팬 보기(그림 대화 상자)	ж+ Т

©2022 Quark, Inc. 모든 권리 보유. Quark 재품과 내용은 미국과 다른 나라의 copyright 와 지적 재산권의 보호를 받게 됩니 다. 불법 사용 그리고/혹은 불법 복제품은 해당 법률의 위반입니다. Quark, Quark 로고와 QuarkXPress 는 미국 및 다른 나 라에 있는 Quark, Inc. 와 제휴 회사의 상표 및 등록 상표입니다. 해당 제품과 자료는 미국과 다른 나라의 저작권 및 기타 지 적 재산권 보호를받습니다.Mac OS 와 Apple 은 미국과 다른 나라의 Apple, Inc.에 등록상표입니다. 그 밖의 등록상표는 각 해당 회사의 소유입니다.