



# QuarkCopyDesk 9.5.3 읽어 보기

# 목차

QuarkCopyDesk 9.5.3 읽어보기.....	4
시스템 요구사항.....	5
시스템 요구사항: Mac OS X.....	5
시스템 요구사항: Windows.....	5
설치: Mac OS X.....	6
자동 설치 수행하기.....	6
자동 설치 준비: Mac OS X.....	6
자동 설치 수행: Mac OS X.....	6
설치하기: Windows.....	7
자동 설치 수행하기.....	7
무인 설치 준비하기 : Windows.....	7
무인 설치: Windows.....	7
설치 이후 파일 추가 하기: Windows.....	8
업그레이드.....	9
업데이트.....	10
QLA 설치 하기 혹은 업그레이딩 하기.....	11
등록검증.....	12
설치 제거하기.....	13
언인스톨: Mac OS X.....	13
설치 제거하기: Windows.....	13
이 버전의 변경 사항.....	14
알려진 문제점과 해결된 문제점.....	14
Quark에 문의.....	15
아메리카.....	15
아메리카 외.....	15

법률적 공지.....16

# QuarkCopyDesk 9.5.3 읽어보기

QuarkCopyDesk®는 강력하고 적합한 타이포그래픽 및 이미지 편집 도구로 기사에서 사용되는 텍스트와 이미지 편집을 지원합니다. QuarkCopyDesk는 QuarkXPress® 프로젝트의 기사를 작업하는 독립 어플리케이션으로 혹은 대규모 편집 작업 흐름 시스템 내에서 일부분으로 사용할 수 있습니다.

# 시스템 요구사항

## 시스템 요구사항: Mac OS X

### 소프트웨어

- Mac OS X® 10.7.5 (Lion), Mac OS X 10.8.x (Mountain Lion)

### 하드웨어

- Mac® Intel® 프로세서
- 2GB RAM 이상
- 2GB 하드 디스크 공간

### 선택사항

- 등록검증을 위한 인터넷 연결
- DVD 설치를 위한 DVD-ROM 드라이브 (다운로드 인스톨하는 경우 불필요함)

## 시스템 요구사항: Windows

### 소프트웨어

- Microsoft® Windows® 7(32 및 64비트) SP1 또는 Windows 8(32 및 64비트)
- Microsoft .NET Framework 4.0

### 하드웨어

- 2GB RAM 이상
- 2GB 하드 디스크 공간

### 선택사항

- 등록검증을 위한 인터넷 연결
- DVD 설치를 위한 DVD-ROM 드라이브 (다운로드 인스톨하는 경우 불필요함)

# 설치: Mac OS X

QuarkCopyDesk를 업데이트하려면:

- 1 Disable any virus protection software. If you are concerned about a virus infecting your computer, run a virus check on the installer file, then disable your virus detection software.
- 2 Double-click the installer icon and follow the instructions on the screen.

## 자동 설치 수행하기

자동 설치 기능은 사용자가 단계별 지침을 따르지 않고도 네트워크를 통해 컴퓨터에 QuarkCopyDesk를 설치하게 해 줍니다. 이 기능은 수동 설치가 번거로울 때 큰 그룹 설치에 유용합니다.

### 자동 설치 준비: Mac OS X

Mac OS X 사용자가 컴퓨터에서 자동 설치를 수행할 수 있도록 하려면 관리자가 다음과 같이 수정해야 합니다.

- 1 인스톨러가 포함된 디스크 또는 디스크 이미지에서 모든 파일을 로컬 하드 디스크의 빈 폴더에 복사합니다.
- 2 인스톨러의 로컬 복사본을 사용하여 로컬 하드 디스크에 QuarkCopyDesk를 설치합니다. 인스톨러에서 인스톨러가 있는 폴더에 "QuarkCopyDesk Setup.xml" 파일을 생성합니다.
- 3 인스톨러와 "QuarkCopyDesk Setup.xml" 파일이 포함된 폴더를 QuarkCopyDesk 설치 라이선스가 있는 사용자와 공유합니다.

### 자동 설치 수행: Mac OS X

Mac OS X에서 자동 설치를 수행하려면 최종 사용자가 다음 단계를 수행해야 합니다.

- 1 "QuarkCopyDesk Setup.xml" 파일이 포함된 인스톨러 폴더를 컴퓨터로 복사합니다.
- 2 QuarkCopyDesk 인스톨러 아이콘을 더블 클릭하고, 화면의 지시를 따릅니다.

# 설치하기: Windows

QuarkCopyDesk 설치하기:

- 1 바이러스 보호 소프트웨어를 비활성 합니다. 만약 컴퓨터에 바이러스가 감염되는 것을 염려한다면, 인스톨러 파일에서 바이러스 확인을 실행 한 후 바이러스 축출 소프트웨어를 비활성 시킵니다.
- 2 인스톨러 아이콘을 더블 클릭하고, 화면의 지시를 따릅니다.

## 자동 설치 수행하기

자동 설치 기능은 사용자가 단계별 지침을 따르지 않고도 네트워크를 통해 컴퓨터에 QuarkCopyDesk를 설치하게 해 줍니다. 이 기능은 수동 설치가 번거로울 때 큰 그룹 설치에 유용합니다.

## 무인 설치 준비하기 : Windows

Windows 사용자가 컴퓨터에 무인 설치를 할 수 있게 하기 위해서는, 관리자는 반드시 다음의 변경사항을 따라야 합니다:

- 1 로컬 하드의 빈 폴더에 인스톨러를 포함하는 디스크 혹은 디스크 이미지 전체를 복사합니다.
- 2 로컬에 복사된 인스톨러를 이용하여, QuarkCopyDesk 를 로컬 하드 디스크에 설치합니다. 인스톨러는 "QuarkCopyDesk Setup.xml" 파일을 인스톨러가 위치한 폴더에 생성합니다.
- 3 텍스트 편집기에서 "silent.bat" 를 열기하여, "QuarkCopyDesk Setup.xml" 파일의 경로가 첫 번째 라인이 다음의 '[network path of setup.exe file] /s /v'/qn' 과 같은지를 확인합니다.
- 4 인스톨러를 포함하는 폴더와 QuarkCopyDesk 파일을 설치할 수 있는 라이선스가 있는 사용자와 "QuarkCopyDesk Setup.xml" 을 공유합니다.

## 무인 설치: Windows

Windows에서 무인 설치를 실행하기 위해서는 다음의 단계를 진행하여 주십시오: Windows

- 1 "QuarkCopyDesk Setup.xml" 를 포함하는 공유된 폴더와 "silent.bat" 파일을 탐색합니다.
- 2 "silent.bat" 을 더블 클릭하고, 스크린의 지시를 따릅니다.

### 설치 이후 파일 추가 하기: Windows

설치 후 파일을 추가하려면:

- 1 "setup.exe" 아이콘을 더블 클릭 합니다.  
설치 대화 상자가 나타납니다.
- 2 다음 클릭합니다.  
프로그램 유지보수 화면이 나타납니다.
  - 선택된 파일의 설치를 위하여 변경 을 클릭합니다. 신규 파일을 설치하거나 이전에 설치된 파일을 제거할 수 있습니다.
  - 설치 파일과 관련한 작은 이슈의 바로 잡기는 복구를 클릭합니다. 유실 혹은 손상된 파일, 간단한 설치 혹은 등록 입력 이슈에 해당한다면 이 선택사항을 사용합니다.
- 3 다음 클릭합니다.
  - 만약 이전 대화 상자에서 변경을 클릭하면, 사용자 설정 화면이 나타납니다. 해당의 수정을 하기 위해, 다음을 클릭합니다. 프로그램 변경 준비 화면이 나타납니다.
  - 만약 이전 대화 상자에서 복구를 클릭하면, 프로그램 복구 준비 화면이 나타납니다.
- 4 설치를 클릭합니다.
- 5 과정이 완료되고 시스템에 등록 되면, 완료 클릭합니다.



# 업그레이드

QuarkCopyDesk를 이 버전으로 업그레이드하려면

- 1 바이러스 방지 소프트웨어를 모두 끕니다. 컴퓨터가 바이러스에 감염되는 것이 걱정된다면 인스톨러 파일에 대해 바이러스 검사를 실행한 다음 바이러스 감지 소프트웨어를 끕니다.
  - 2 인스톨러 아이콘을 더블 클릭하고, 화면의 지시를 따릅니다.
    - *Windows*: 인증 코드 화면이 표시되면 설치 유형 드롭 다운 메뉴에서 업그레이드를 선택합니다. 업그레이드 인증 코드가 있으면 인증 코드 입력 필드에 입력합니다. 업그레이드 인증 코드가 없는 경우에는 인증 코드 얻기를 클릭하여 Quark 웹 사이트로 이동하고 화면의 지시사항에 따라 인증 코드를 얻은 다음 인증 코드 입력 필드에 인증 코드를 입력합니다.
    - *Mac OS X*: 아직은 인증 코드를 요구하지 않습니다. 코드는 어플리케이션을 처음 실행할 때 입력합니다.
  - 3 계속을 클릭하고 화면의 지시를 따릅니다.
- ➔ 인스톨러가 새로운 QuarkCopyDesk 복사본을 설치합니다. 새 버전이 이전 버전을 대체하지는 않습니다.

# 업데이트

이 인스톨러는 QuarkCopyDesk 9.x의 이전 버전을 해당 버전으로 업데이트합니다.  
QuarkCopyDesk를 업데이트하려면:

- 1 바이러스 방지 소프트웨어를 모두 끕니다. 컴퓨터가 바이러스에 감염되는 것이 걱정된다면 인스톨러 파일에 대해 바이러스 검사를 실행한 다음 바이러스 감지 소프트웨어를 끕니다.
  - 2 Make a copy of the application folder on your hard drive to ensure that you have a working copy of the software if you encounter issues during the update.
  - 3 설치 이후에 어플리케이션 및 어플리케이션의 이름이 변경되지 않았는지 확인합니다.
  - 4 인스톨러 아이콘을 더블 클릭하고, 화면의 지시를 따릅니다.
- *Windows*: 인스톨러로 QuarkCopyDesk 의 설치된 제품을 찾아 해당 버전으로 업데이트 합니다.
  - *Mac OS X*: 만약 QuarkCopyDesk의 제품이 기본 위치에 설치되어 있다면, 인스톨러로 해당 제품을 업데이트할 것입니다. QuarkCopyDesk의 제품을 기본 위치가 아닌 곳에 설치하였고, 업데이트하기를 원하신다면, 해당 화면이 나타날 때 사용자화를 클릭하고, 어플리케이션의 위치를 클릭한 다음 기타를 선택해 실제 설치 위치를 탐색합니다.

# QLA 설치 하기 혹은 업그레이딩 하기

Quark® License Administrator (QLA)는 Quark 제품의 라이선스를 관리하는 소프트웨어입니다. 만약 교육 사이트 라이선스 혹은 상업 사이트 라이선스를 구매하셨다면, QuarkCopyDesk 구매 시에 QLA CD-ROM을 받았을 것입니다. QLA는 설치 전에 반드시 네트워크를 설치하여야만 합니다.

만약 QLA가 이미 설치되고, QuarkCopyDesk 설치되어있다면, 라이선스 서버 세부사항 대화 상자에 등록 정보를 입력하여 주십시오. 진행 전에, 아래의 필요한 정보 사항을 확인하여 주십시오:

- 라이선스 서버 호스트 이름 혹은 IP 주소: 라이선스 서버 생성을 위한 IP 주소 혹은 서버 이름을 입력하여 주십시오. 라이선스 서버는 라이선스 클라이언트에서 요청되어 조정됩니다.
- 라이선스 서버 포트: 라이선스 서버 포트를 위한 포트 값을 입력하여 주십시오. 이 포트 번호는 온라인으로 QLA 소프트웨어가 등록될 때 결정됩니다. 라이선스 서버 포트는 지정된 포트 번호를 통하여 포트를 통하여 소통합니다.
- 백업 라이선스 서버 호스트 이름 혹은 IP 주소: 백업 라이선스 서버 생성을 위한 IP 주소 혹은 서버 이름을 입력하십시오.
- 백업 라이선스 서버 포트: 백업 라이선스 서버 포트를 위한 값을 입력하십시오.

## 등록검증

단일 사용자용 QuarkCopyDesk는 등록검증이 필요합니다. QuarkCopyDesk를 실행할 때 등록검증하려면 즉시 등록 검증 (*Windows*) 또는 계속 (*MAC OS X*)을 클릭합니다.

QuarkCopyDesk를 실행할 때 등록검증하지 않으려면 취소를 클릭합니다. QuarkCopyDesk는 등록검증을 할 때까지 어플리케이션 실행 시마다 등록검증 옵션을 표시합니다.

QuarkCopyDesk를 등록검증하지 않은 상태로는 설치 후 30일 동안 사용할 수 있습니다. 30일이 지나면 제품이 데모 모드로 실행되며 전체 버전을 실행하려면 등록검증이 필요합니다.

➡ 온라인으로 등록검증할 수 없는 경우에는 [Quark에 문의](#)에서 연락 정보를 참조하십시오.

# 설치 제거하기

- ➔ 제거 프로그램이 실행 중인 프로그램을 발견하면, 경고가 나타납니다. 프로그램을 제거하기 전에 응용 프로그램을 닫으십시오.

## 언인스톨: Mac OS X

QuarkCopyDesk를 언인스톨하려면 하드 드라이브에서 "Applications" 폴더나 QuarkCopyDesk를 설치한 폴더를 열고 QuarkCopyDesk 폴더를 휴지통으로 드래그합니다.

## 설치 제거하기: Windows

QuarkCopyDesk 설치 제거하기:

- 1 시작 > 모든 프로그램 > QuarkCopyDesk > Uninstall 선택합니다.
  - 2 예를 클릭합니다. 언인스톨러가 설치 제거를 위해 필요한 정보를 모으고 난뒤 QuarkCopyDesk 어플리케이션 폴더가 삭제될 것이라는 경고가 나타날 것입니다.
  - 3 계속을 원하면 예를 혹은 취소를 원하면 아니오를 클릭합니다.
- ➔ 또한 인스톨러를 다시 실행하여 설치제거를 할 수 있습니다.

# 이 버전의 변경 사항

버전 9.5.3의 QuarkCopyDesk는 해결된 문제에 대한 유지 관리 릴리즈이며 버그 수정이 포함되어 있습니다.

## 알려진 문제점과 해결된 문제점

이 버전의 소프트웨어에서 알려진 문제점과 해결된 문제점 목록을 보려면 [www.quark.com](http://www.quark.com), [euro.quark.com](http://euro.quark.com) 또는 [quark.com/jp](http://quark.com/jp)의 Quark 웹 사이트를 방문하십시오. 알려진 문제점과 해결된 문제점 목록을 포함한 제품 문서는 [지원 > 제품 문서](#)에서 확인할 수 있습니다.

# Quark에 문의

지원 포털에서는 지원 티켓을 기록하고, 티켓을 추적하고, 상태 알림을 받고, 기술 지원 담당자와 대화하고, 기술 문서를 검색하고, 제품 문서에 접근할 수 있습니다.

QuarkXPress와 App Studio에서 Quark Enterprise Solutions까지의 모든 Quark 소프트웨어와 관련된 문서에 직접 접근할 수 있으면 질문에 대한 답을 편리하게 찾을 수 있습니다. 지원 팀 역시 지원 포털이나 유지 관리 고객용 전화를 통해 도움을 제공할 수 있습니다.

현재 Quark 고객으로 유지 또는 지원 계약이 있는 경우, 지원 계정은 이미 등록된 이메일 계정을 사용하여 설정되어 있습니다. 지원 계약이 없는 경우에는 한 건에 대한 지원을 구매하여 문제를 해결할 수 있습니다. 지원되는 제품을 구매 또는 등록한 경우에는 처음 90일 동안 무료 지원을 받을 수 있습니다.

## 아메리카

세부사항은 지원 웹 사이트 [www.quark.com/support](http://www.quark.com/support)을 확인하시기 바랍니다.

## 아메리카 외

아메리카 외 지역에서 내 지원 계정에 접근하려면 다음 사이트에 방문하시기 바랍니다.

지원 웹 사이트

- 프랑스 - [www.quark.com/fr/support](http://www.quark.com/fr/support)
- 독일 - [www.quark.com/de/support](http://www.quark.com/de/support)

# 법률적 공지

©2013 Quark Software Inc. 그리고 라이선스 저작권자가 모든 권리를 갖습니다.

다음 U.S 특허 번호: 5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514; 6,081,262; 6,633,666 B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843; 7,463,793; 그리고 다른 특허에 의거하여 보호를 받습니다.

Quark, Quark 로고, QuarkXPress 및 QuarkCopyDesk는 Quark Software Inc.와 미국 및/또는 다른 나라에 있는 제휴사들의 상표이거나 등록 상표입니다. 모든 다른 마크는 해당 소유자의 자산입니다.