## QuarkCopyDesk 9.1 Przewodnik po poleceniach klawiaturowych: Mac OS

Opcje menu (Mac OS®)	2
Polecenia w oknach dialogowych (Mac OS)	6
Polecenia palety (Mac OS)	7
Polecenia dla elementów (Mac OS)1	0
Polecenia dla obrazów (Mac OS)	6

# Opcje menu (Mac OS®)

Menu QuarkCopyDesk	
Uzyskaj informacje o środowisku	Option+O programie QuarkCopyDesk®
Preferencje	策+Option+Shift+Y
Skończ	ж+Q
Menu Plik	
Nowy artykuł	୫+N
Otwórz	ж+О
Zamknij	₩+W
Zapisz	₩+S
Zapisz jako	策+Shift+S
Przywróć ostatnią automatycznie zapisaną wersję	Option+Przywróć zapisaną wersję
Importuj	ж+Е
Zapisz tekst	策+Option+E
Dołącz	策+Option+A
Drukuj	ж+Р
Wyświetl okno dialogowe Zadania profilu wydruku	육+Option+P
Wyświetl okno dialogowe Ustawienia artykułu	策+Option+Shift+P

Menu Edycja	
Cofnij	୫+Z
Wykonaj ponownie	೫+Υ, ೫+Ζ lub ೫+Shift+Ζ (możliwość wyboru)
Wytnij	ж+Х
Kopiuj	ж+С
Wklej	策+V
Zaznacz wszystko	ж+А
Znajdź/Zamień	ж+F
Zamknij Znajdź/Zamień	#+Option+F
Panel Akapit (okno dialogowe Preferencje)	策+Option+Y
Okno dialogowe Arkusze stylów	Shift+F11
Okno dialogowe Kolory	Shift+F12
Okno dialogowe D&J	#+Option+J

Podmenu Notki	
Zamknij wszystkie notki	晞+Option+Shift+W
Utwórz notkę z zaznaczonego tekstu	F10
Usuń notkę	육+Shift+X

Podmenu Notki	
Przejdź do następnej notki	策+Option+G
Przejdź do poprzedniej notki	쁐+Shift+Y
Wstaw notkę	策+Option+N
Otwórz wszystkie notki	策+Option+A
Otwórz/zamknij notkę	육+Shift+A
Otwórz opcje notek	₩+Option+Shift+A

#### Menu Styl dla tekstu

Rozmiar > Inny	୫+Shift+\
Style fontu	
Zwykły	육+Shift+P
Pogrubienie	육+Shift+B
Kursywa	육+Shift+I
Podkreślenie	육+Shift+U
Podkreślenie wyrazu	晞+Shift+W
Przekreślenie	跆+Shift+/
Podwójne przekreślenie	第+Option+Shift+/
Kontur	策+Shift+O
Cień	육+Shift+Y
Wszystkie kapitaliki	晞+Shift+K
Kapitaliki	策+Shift+H
Indeks górny	晞+Shift+=
Indeks dolny	晞+Shift+- (myślnik)
Najwyższy	육+Shift+V
Ligatura (niedostępne w wersji Plus i	육+Shift+G
wschodnioazjatyckiej)	
Okno dialogowe Atrybuty znaków	೫+Shift+D
Zmień kierunek łańcucha (tylko wersja Plus i	器+Option+Shift+T
wschodnioazjatycka)	
Rubi (tylko wersja Plus i wschodnioazjatycka)	육+Option+R
Grupuj znaki (tylko wersja Plus i wschodnioazjatycka)	晞+Shift+G
Wyrównanie	
Do lewej	육+Shift+L
Wyśrodkowane	육+Shift+C
Do prawej	೫+Shift+R
Wyjustowane	육+Shift+J
Wymuszone	第+Option+Shift+J
Interlinia	육+Shift+E

Menu Styl dla tekstu	
Formaty	策+Shift+F
Tabulatory	策+Shift+T
Linie	策+Shift+N
Przełącz preferencję Podgląd fontów	Shift+wyświetlenie podmenu Font

#### Menu Styl dla obrazów

Raster	策+Shift+H
Wyśrodkuj obraz	策+Shift+M
Skaluj obraz, aby wypełnić ramkę	発+Option+Shift+M
Skaluj obraz do ramki (proporcjonalnie)	爰+Option+Shift+F

Menu Komponent	
Rozwiń lub zwiń komponent	₩++ [klawiatura numeryczna]
Wyświetl okno dialogowe Nowy komponent	第+Option+C
Następny komponent (tylko widok rzeczywisty)	策+Option+Page Down
Poprzedni komponent (tylko widok rzeczywisty)	₩+Option+Page Up
Edytuj	
Kształt	Option+F4
Ścieżka wycinania	Option+Shift+F4
Typ punktu/segmentu	
Punkt narożny	Option+F1
Punkt gładki	Option+F2
Punkt symetryczny	Option+F3
Segment prosty	Option+Shift+F1
Segment zakrzywiony	Option+Shift+F2

Menu Widok	
Dopasuj dowolny widok do okna w widoku rzeczywistym	<b>第+0</b>
Dowolny widok do rozmiaru rzeczywistego w widoku	<b>光</b> +1
rzeczywistym	
Powiększ do 200% w widoku rzeczywistym	<b>光+6</b>
Przełącz do widoku szpalty	<b>光+7</b>
Przełącz do widoku pełnego ekranu	¥+8
Przejdź do określonej strony	۲+۶
Dopasuj największą rozkładówkę do okna	Option+Dopasuj do okna lub
Wyświetl/ukryj prowadnice	F7
Wyświetl/ukryj siatki strony	Option+F7
Wyświetl/ukryj siatki pola tekstowego	策+Option+F7

Menu Widok	
Wyświetl/ukryj niewidoczne	x+I
Menu Narzędzia	
Sprawdź pisownię > Wyraz/Zaznaczenie	೫+L
Sprawdź pisownię > Komponent	₩+Option+L
Sprawdź pisownię > Artykuł	₩+Option+Shift+L
Dodaj (podczas sesji sprawdzania pisowni)	ж+А
Dodaj wszystkie podejrzane wyrazy do słownika	Option+Shift+kliknięcie przycisku Dodaj wszystko
dodatkowego (podczas sesji sprawdzania pisowni)	
Przycisk <b>Wyszukaj</b> (podczas sesji sprawdzania pisowni)	₩+L
Przycisk <b>Pomiń</b> (podczas sesji sprawdzania pisowni)	ж+S
Przycisk Zamień wszystko (podczas sesji sprawdzania	ж+R
pisowni)	
Przycisk Zamień (podczas sesji sprawdzania pisowni)	육+Shift+R
Przycisk Gotowe (podczas sesji sprawdzania pisowni)	ж+D
Zalecane dzielenie wyrazów	₩+Option+Shift+H
Okno dialogowe Użycie	
Panel Fonty	೫+F6 lub F13
Panel Obrazy	육+Option+F6 lub Option+F13
Sprawdzanie wierszy→Następny wiersz	<b>ж</b> +;
Menu Okno	
Wyświetl/ukryj paletę Miary	F9
Wyświetl/ukryj paletę Arkusze stylów	F11
Wyświetl/ukryj paletę Kolory	F12
Wyświetl/ukryj paletę Listy	Option+F11

# Polecenia w oknach dialogowych (Mac OS)

Karty w oknach dialogowych	
Wyświetl następną kartę	ୱ+Option+Tab
Wyświetl poprzednią kartę	₩+Option+Shift+Tab
Pola	
Wybierz następne pole	Tab
Wybierz poprzednie pole	Shift+Tab
Wybierz pole z symbolem wstawiania tekstu	Kliknij dwukrotnie
Wytnij	ж+Х
Kopiuj	ж+С
Wklej	¥+V
Przywróć oryginalne wartości pól	ж+Z
Wykonaj operację matematyczną przy użyciu operatorów	+ (dodawanie)
	– (odejmowanie)
	* (mnożenie)
	/ (dzielenie)

Przyciski	
OK (lub przycisk z wyróżnieniem)	Return lub Enter
Anuluj	策+. (kropka) lub Esc
Tak	<b>第</b> +人
Nie	策+N
Zastosuj	ж+А
Ciągłe stosowanie	策+Option+A
Przycisk Ustaw w sekcji Tabulatory (w oknie dialogowym	୫+S
Atrybuty akapitu)	

Listy (w oknach dialogowych)	
Zaznacz sąsiadujące pozycje na liście	Shift+kliknięcie
Zaznacz niesąsiadujące pozycje na liście	#+kliknięcie

# Polecenia palety (Mac OS)

Paleta Miarv	
J J	
Wyświetl/ukryj paletę	Option+F11
Wybierz pole Font karty Klasyczny lub karty Atrybuty	器+Option+Shift+M
znaków	
Przełącz preferencję Podgląd fontów	Shift+wyświetl menu rozwijane Font
Wybierz pole Font	器+Option+Shift+M
Wybierz następne pole	Tab
Wybierz poprzednie pole	Shift+Tab
Wyjdź/Zastosuj	Return lub Enter
Wyjdź/Anuluj	육+. (kropka)
Paleta Arkusze stylów	
Wyświetl/ukryj paletę	Option+F11
Wyświetl menu kontekstowe Edytuj arkusz stylów	Control+kliknięcie arkusza stylów
Wyświetl okno dialogowe Edytuj arkusz stylów	₩+kliknięcie arkusza stylów
Zastosuj Brak stylu, a następnie arkusz stylów	Option+kliknięcie arkusza stylów
(zastosuj tylko do atrybutów akapitu)	Option+Shift+kliknięcie arkusza stylów akapitu
Paleta Kolory	
Wyświetl/ukryj paletę	Option+F11
Otwórz okno dialogowe Kolory	ℜ+kliknięcie nazwy koloru
Wyświetl menu kontekstowe Edytuj kolory	Control+kliknięcie nazwy koloru
Wyświetl menu kontekstowe Edytuj kolory	Control+kliknięcie nazwy koloru
Wyświetl menu kontekstowe Edytuj kolory Paleta Listy Wyświetl/ukryj palete	Control+kliknięcie nazwy koloru
Wyświetl menu kontekstowe Edytuj kolory Paleta Listy Wyświetl/ukryj paletę	Control+kliknięcie nazwy koloru Option+F11
Wyświetl menu kontekstowe Edytuj kolory Paleta Listy Wyświetl/ukryj paletę Paleta Znajdź/Zamień	Control+kliknięcie nazwy koloru Option+F11
Wyświetl menu kontekstowe Edytuj kolory Paleta Listy Wyświetl/ukryj paletę Paleta Znajdź/Zamień Wyświetl paletę	Control+kliknięcie nazwy koloru Option+F11 ¥+F
Wyświetl menu kontekstowe Edytuj kolory Paleta Listy Wyświetl/ukryj paletę Paleta Znajdź/Zamień Wyświetl paletę Zamknij paletę	Control+kliknięcie nazwy koloru Option+F11 %+F %+Option+F
Wyświetl menu kontekstowe Edytuj kolory Paleta Listy Wyświetl/ukryj paletę Paleta Znajdź/Zamień Wyświetl paletę Zamknij paletę Zmień przycisk Znajdź następny w przycisk Znajdź	Control+kliknięcie nazwy koloru Option+F11 ¥+F ¥+Option+F Option+Znajdź następny
Wyświetl menu kontekstowe Edytuj kolory Paleta Listy Wyświetl/ukryj paletę Paleta Znajdź/Zamień Wyświetl paletę Zamknij paletę Zmień przycisk Znajdź następny w przycisk Znajdź pierwszy	Control+kliknięcie nazwy koloru Option+F11 ¥+F \$\$+Option+F Option+Znajdź następny
Wyświetl menu kontekstowe Edytuj kolory Paleta Listy Wyświetl/ukryj paletę Paleta Znajdź/Zamień Wyświetl paletę Zamknij paletę Zmień przycisk Znajdź następny w przycisk Znajdź pierwszy	Control+kliknięcie nazwy koloru Option+F11 ¥+F \$\$+Option+F Option+Znajdź następny
Wyświetl menu kontekstowe Edytuj kolory Paleta Listy Wyświetl/ukryj paletę Paleta Znajdź/Zamień Wyświetl paletę Zamknij paletę Zmień przycisk Znajdź następny w przycisk Znajdź pierwszy Rozmieszczanie okien sąsiadująco i w	Control+kliknięcie nazwy koloru Option+F11 ¥+F ¥+Option+F Option+Znajdź następny
Wyświetl menu kontekstowe Edytuj kolory Paleta Listy Wyświetl/ukryj paletę Paleta Znajdź/Zamień Wyświetl paletę Zamknij paletę Zmień przycisk Znajdź następny w przycisk Znajdź pierwszy Rozmieszczanie okien sąsiadująco i w stosie	Control+kliknięcie nazwy koloru Option+F11 ¥+F \$*+Option+F Option+Znajdź następny
Wyświetl menu kontekstowe Edytuj kolory Paleta Listy Wyświetl/ukryj paletę Paleta Znajdź/Zamień Wyświetl paletę Zamknij paletę Zamknij paletę Zmień przycisk Znajdź następny w przycisk Znajdź pierwszy Rozmieszczanie okien sąsiadująco i w stosie Menu Okno	Control+kliknięcie nazwy koloru Option+F11 ¥+F ¥+Option+F Option+Znajdź następny

Sąsiadująco lub Stos z dopasowaniem do okna

#+Sąsiadująco/Stos

Rozmieszczanie okien sąsiadująco i w stosie	
Sąsiadująco lub Stos jako miniatury	Option+Sąsiadująco/Stos
Skrót do menu Okno	Shift-kliknięcie paska tytułu
Sąsiadująco lub Stos w rzeczywistym rozmiarze poprzez pasek tytułu	Control+Shift+kliknięcie paska tytułu+Sąsiadująco/Stos
Sąsiadująco lub Stos z dopasowaniem do okna poprzez pasek tytułu	₭+Shift+kliknięcie paska tytułu+Sąsiadująco/Stos
Sąsiadująco lub Stos jako miniatury poprzez pasek tytułu	Option+Shift+kliknięcie paska tytułu+Sąsiadująco/Stos
Wyświetlanie stron	
Okno dialogowe Przejdź do strony	£+J
Zmiana widoków	
Dostęp do pola wielkości procentowej widoku	Control+V
Dowolny widok do widoku Rozmiar rzeczywisty	<b>光+1</b>
Dowolny widok do widoku Dopasuj do okna	策+0 (zero)
Dowolny widok do 200%	発+Option+kliknięcie
Przełączanie między powiększeniem 100% i 200%	発+Option+kliknięcie
Dopasuj największą rozkładówkę do okna	Option+Dopasuj do okna lub
Powiększ	Control+Shift+kliknięcie/przeciągnięcie
Pomniejsz	Control+Option+kliknięcie/przeciągnięcie
Przełącz do widoku pełnego ekranu	策+8
Przełącz do widoku szpalty	<b>光+7</b>
Przełącz między powiększeniem 100 i 200% w widoku	策+Option+kliknięcie
rzeczywistym	
Powiększ w widoku rzeczywistym	Control+Shift+kliknięcie i przeciągnięcie
Pomniejsz w widoku rzeczywistym	Control+Option+kliknięcie
Pomniejsz w widoku rzeczywistym	Control+Option+kliknięcie
Powiększ do 200% w widoku rzeczywistym	₩+6
Odświeżanie ekranu	

Wymuś odświeżanie

₩+Option+. (kropka)

Zamykanie dokumentów	
Zamknij wszystkie okna	第+Option+W
Zamknij dokument	א+₩

Przewijanie	
W widoku rzeczywistym	Option+przeciąganie
Włącz Przewijanie z podglądem (Ustawienia wejścia	Option+przeciąganie paska przewijania
wyłączone)	
Wyłącz Przewijanie z podglądem (Ustawienia wejścia	Option+przeciąganie paska przewijania
włączone)	
Do początku tekstu	Control+A
Do końca tekstu	Control+D
O jeden ekran w górę	Page up
O jeden ekran w dół	Page down
Do pierwszej strony	Shift+Home
Do ostatniej strony	Shift+End
Do poprzedniej strony	Shift+Page Up
Do następnej strony	Shift+Page Down
Klawiatura rozszerzona	
Przejdź na początek (klawiatura rozszerzona)	Home
Przejdź na koniec (klawiatura rozszerzona)	End
O jeden ekran w górę	Page up
O jeden ekran w dół	Page down
Do pierwszej strony	Shift+Home
Do ostatniej strony	Shift+End
Do poprzedniej strony	Shift+Page Up
Do następnej strony	Shift+Page Down
Przejdź do następnej rozkładówki (klawiatura	Option+Page Down
rozszerzona)	
Przejdź do poprzedniej rozkładówki (klawiatura	Option+Page Up
rozszerzona)	

# Polecenia dla elementów (Mac OS)

Zaznaczanie/anulowanie zaznaczenia elementów	
Zaznacz element z tyłu lub pod spodem	#+Option+Shift+kliknięcie w miejscu nakładania
	elementów
Modyfikowanie ścieżki wycinania lub	
otaczania	
Dodaj punkt Béziera	Option+kliknięcie segmentu
Ogranicz wybrany uchwyt krzywej do przesunięcia o 45°	Shift+przeciągnięcie uchwytu krzywej
Ogranicz wybrany punkt do przesunięcia o 45°	Shift+przeciągnięcie punktu
Konwertuj do punktu narożnego	Option+F1
Konwertuj do segmentu zakrzywionego	Option+Shift+F2
Konwertuj do punktu gładkiego	Option+F2
Konwertuj do segmentu prostego	Option+Shift+F1
Konwertuj do punktu symetrycznego	Option+F3
Punkt narożny do gładkiego (zależnie od ustawień	Control+przeciągnięcie uchwytu krzywej
klawisza Control w aplikacji)	
Usuń punkt Béziera	Option+kliknięcie punktu
Edytuj ścieżkę wycinania	Option+Shift+F4
Edytuj ścieżkę otaczania (zależnie od ustawień klawisza	Option+F4
Control w aplikacji)	
Ukryj uchwyty krzywej	Control+kliknięcie punktu
Pokaż uchwyty krzywej	Control+przeciągnięcie punktu lub
	Control+Shift+przeciągnięcie punktu
Wybierz wszystkie punkty kotwicy w kształcie Béziera	육+Shift+A
Wybierz wiele punktów	Shift+kliknięcie
Punkt gładki do narożnego (zależnie od ustawień klawisza	Control+przeciągnięcie uchwytu krzywej
Control w aplikacji)	

Controlling indents	
Zwiększ wcięcie	<b>郑+/</b>
Zmniejsz wcięcie	第+Option+/

Dodawanie automatycznego	
numerowania stron w ramce tekstowej	
Znak numeru strony poprzedniej ramki	<b>ដ+2</b>
Znak automatycznego numeru strony	ж+3
Znak numeru strony następnej ramki	Ж+4

Dodawanie automatycznego numerowania stron w ramce tekstowej	
Przepływ tekstu zgodnie z bieżącą wersją programu	Option+Otwórz w oknie dialogowym Otwórz
QuarkXPress	
Zmiana fontu	
Pole Font na palecie Miary	ୱ+Option+Shift+M
Poprzedni font	Option+Shift+F9
Następny font	Option+F9
Marowadzonia jadnogo znaku	
Symbol	#+Option+Q
Znak z fontu Zapf Dingbats	#+Option+2
Modyfikowania rozmiaru czcionki	
	92+Shift+ (kronka)
	94-Ontion+Shift+ (kronka)
	\$\$+Shift+ (przecinek)
	#+Ontion+Shift+ (przecinek)
i punkt	
Modyfikowanie poziomego/ pionowego skalowania	
Zwiększenie	
5%	策+]
1%	策+Option+]
Zmniejszenie	
5%	¥+[
1%	策+Option+[
Modyfikowanie kerningu/światła	
Zwiększenie	
1/20 spacji Em	策+Shift+]
1/200 spacji Em	策+Option+Shift+]
Zmniejszenie	
1/20 spacji Em	爰+Shift+[

1/200 spacji Em

11

#### Światło między spacjami wyrazów

Zwiększenie	
0,05 spacji Em	육+Control+Shift+]
0,005 spacji Em	#+Control+Option+Shift+]
Zmniejszenie	
0,05 spacji Em	육+Control+Shift+[
0,005 spacji Em	発+Control+Option+Shift+[

Modyfikowanie przesunięcia linii bazowej	
W górę o 1 punkt	₩+Option+Shift+=
W dół o 1 punkt	₩+Option+Shift+- (myślnik)

Modyfikowanie interlinii	
Zwiększenie	
1 punkt	策+Shift+' (apostrof)
1/10 punktu	発+Option+Shift+' (apostrof)
Zmniejszenie	
1 punkt	策+Shift+; (średnik)
1/10 punktu	晞+Option+Shift+; (średnik)

# Kopiowanie atrybutów akapituZastosowanie formatowania akapitu do akapitu zOption+Shift+kliknięcie akapitu z żądanym formatowaniemsymbolem wstawiania lub zaznaczonym tekstem

Przeciąganie tekstu	
Przeciąganie tekstu (Ustawienia wejścia wyłączone)	策+Control+przeciąganie
Przeciąganie+kopiowanie tekstu (Ustawienie Interaktywny	Shift+przeciągnięcie
włączone)	
Przeciąganie+kopiowanie tekstu (Ustawienia wejścia	策+Control+Shift+przeciąganie
wyłączone)	

Klikanie przycisków w oknie sprawdzania pisowni	
Wyszukaj	策+L
Pomiń	୫+S
Dodaj	ж+А
Dodaj wszystkie podejrzane wyrazy do słownika	Option+Shift+kliknięcie przycisku Gotowe
dodatkowego	

Wyszukiwanie tekstu	
Symbol wieloznaczny (tylko opcja Znajdź) (\?)	<b>光+/</b>
Tabulator	\t
Nowy akapit (\p)	육+Return
Nowy wiersz (\n)	策+Shift+Return
Nowa kolumna (\c)	策+Enter
Znak numeru strony poprzedniej ramki (\2)	¥+2
Znak automatycznego numeru strony (\3)	<b>光+3</b>
Znak numeru strony następnej ramki (\4)	<b>光+4</b>
Spacja interpunkcyjna	晞+. (kropka)
Zmienna spacja (\f)	₩+Shift+F
Ukośnik wsteczny (\\)	<b>光+</b> \
Wcięcie w tym miejscu	Vi
Miękki znak nowego wiersza	/d
Miękki łącznik	١h

#### Znaki specjalne

Wcięcie w tym miejscu	¥+\
Znacznik stylu warunkowego	爰+Option+Shift+\
Miękki znak nowego wiersza	策+Return
Nowy akapit	Return
Nowy wiersz (miękki powrót karetki)	Shift+Return
Nowa kolumna	Enter
Nowa ramka	Shift+Enter
Tabulator prawego wcięcia	Option+Tab
Symbol ®	Option+R
Symbol copyright (©)	Option+T
Symbol ™	Option+2
Punktor (•)	Option+8
Znak logo Apple	
Symbol funta	Option+3
Symbol euro	Option+Shift+2
Symbol jena	
Symbol dzielenia	Option+/ (ukośnik)

Modyfikatory tekstu	
Rozpocznij zdanie od małej litery	Option+F8
Rozpocznij zdanie od wielkiej litery	F8

#### Łączniki i kreski

÷	
Standardowy łącznik rozdzielający	- (myślnik)
Standardowy łącznik nierozdzielający	<b>೫+=</b>
Miękki łącznik	₩+- (myślnik)
Bez dzielenia wyrazów	₩+- (myślnik) bezpośrednio przed wyrazem
Nierozdzielająca pauza En	Option+- (myślnik)
Rozdzielająca pauza Em	Option+Shift+- (myślnik)
Nierozdzielająca pauza Em	策+Option+=

Spacje	
Standardowa spacja rozdzielająca	Spacja
Standardowa spacja nierozdzielająca	ж+5
Rozdzielająca spacja En	Option+spacja
Nierozdzielająca spacja En	第+Option+Space lub
Zmienna spacja rozdzielająca	Option+Shift+spacja
Zmienna spacja nierozdzielająca	ж+Option+Shift+spacja
Rozdzielająca spacja interpunkcyjna	Shift+spacja
Nierozdzielająca spacja interpunkcyjna	₩+Shift+spacja

Przenoszenie symbolu wstawiania tekstu	
Poprzedni znak	Delete
Następny znak	Shift+Delete
Poprzedni wiersz	↑
Następny wiersz	$\downarrow$
Poprzedni wyraz	策+Delete
Następny wyraz	策+Shift+Delete
Poprzedni akapit	ዤ+↑
Następny akapit	ж+↑
Początek wiersza	ж+Option+←
Koniec wiersza	೫+Option+→
Początek łańcucha tekstowego	ዤ+Option+↑
Koniec łańcucha tekstowego	୫+Option+↓

Zaznaczanie znaków	
Poprzedni znak	Delete
Następny znak	Shift+Delete
Poprzedni wiersz	Shift+↑
Następny wiersz	Shift+↓
Poprzedni wyraz	策+Delete

# Zaznaczanie znakówNastępny wyraz%+Shift+DeletePoprzedni akapit%+Shift+↑Następny akapit%+Shift+↓Początek wiersza%+Option+Shift+←Koniec wiersza%+Option+Shift+→Początek łańcucha tekstowego%+Option+Shift+↑Koniec łańcucha tekstowego%+Option+Shift+↓

Klikanie myszą w celu zaznaczenia tekstu	
Umieść symbol wstawiania tekstu	Jedno kliknięcie
Zaznacz wyraz	Dwukrotne kliknięcie wyrazu
Zaznacz wyraz wraz z kropką, przecinkiem itp.	Dwa kliknięcia między wyrazem i znakiem przestankowym
Zaznacz wiersz	Trzy kliknięcia
Zaznacz akapit	Cztery kliknięcia
Zaznacz łańcuch tekstowy	Pięć kliknięć

Usuwanie znaków	
Poprzedni znak	Delete
Następny znak	Shift+Delete
Następny znak (klawiatura rozszerzona)	[Klawisz Forward delete]
Poprzedni wyraz	#+Delete
Następny wyraz	육+Shift+Delete
Zaznaczone znaki	Delete

### Polecenia dla obrazów (Mac OS)

Importowanie obrazów	
Importuj plik EPS bez dodawania kolorów dodatkowych	
Ponownie zaimportuj wszystkie obrazy w artykule	₩+Otwórz w oknie dialogowym Otwórz
Skalowanie obrazów	
Zwiększ skalę o 5%	육+Option+Shift+. (kropka)
Zmniejsz skalę o 5%	発+Option+Shift+, (przecinek)
Skaluj obraz, aby wypełnić ramkę	発+Option+Shift+M
Wyrównywanie i dopasowywanie	
ODI AZOW	₩⊥Chiff±M
Poposuj do ramki z zachowaniom proporcij	
Obracanie obrazów	
Obróć o 1° w prawo	₩+Option+Shift+'
Obróć o 15° w prawo	ዤ+'
Obróć o 90° w prawo	策+Shift+'
Obróć o 1° w lewo	策+Option+Shift+;
Obróć o 15° w lewo	ች+;
Obróć o 90° w lewo	策+Shift+;
Przesuwanie obrazów	
W lewo o 1 punkt	÷
W lewo o 1/10 punktu	Option+←
W prawo o 1 punkt	→
W prawo o 1/10 punktu	Option+→
W górę o 1 punkt	↑ 
W górę o 1/10 punktu	Option+↑
W dół o 1 punkt	Ļ
W dół o 1/10 punktu	Option+↓
Modyfikowanie obrazów	
Okno dialogowe Specyfikacja rastrowania obrazu	₩+Shift+H

Modyfikowanie obrazów	
Zmień przycisk Aktualizuj w przycisk Aktualizuj	Option+kliknięcie przycisku Aktualizuj
(Narzędzia > Użycie > Obrazy)	
Wyświetl panel Wycinanie (okno dialogowe Obraz)	策+Option+T
Wyświetl okno dialogowe Obraz przy użyciu myszy	육+dwukrotne kliknięcie elementu
Wyświetl okno dialogowe Obraz	ж+М
Wyświetl okno dialogowe Specyfikacja rastrowania obrazu	₩+Shift+H
Wyświetl panel Otaczanie (okno dialogowe Obraz)	ж+T

©2022 Quark, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane użycie i/lub reprodukcja stanowi naruszenie obowiązujących praw. Quark produktów i materiałów są przedmiotem prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Quark, logo Quark i QuarkCopyDesk to znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy Quark, Inc. i powiązanych firm, zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i /lub innych krajach. Mac OS to znak towarowy firmy Apple, Inc. zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki stanowią własność odpowiednich właścicieli.