

QuarkCopyDesk 9.1

Przewodnik po poleceniach klawiaturowych: Mac OS

| | |
|-----------------------------------------------|----|
| Opcje menu (Mac OS®)..... | 2 |
| Polecenia w oknach dialogowych (Mac OS) | 6 |
| Polecenia palety (Mac OS) | 7 |
| Polecenia dla elementów (Mac OS) | 10 |
| Polecenia dla obrazów (Mac OS)..... | 16 |

Opcje menu (Mac OS®)

Menu QuarkCopyDesk

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Uzyskaj informacje o środowisku | Option+O programie QuarkCopyDesk® |
| Preferencje | ⌘+Option+Shift+Y |
| Skończ | ⌘+Q |

Menu Plik

| | |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Nowy artykuł | ⌘+N |
| Otwórz | ⌘+O |
| Zamknij | ⌘+W |
| Zapisz | ⌘+S |
| Zapisz jako | ⌘+Shift+S |
| Przywróć ostatnią automatycznie zapisaną wersję | Option+Przywróć zapisaną wersję |
| Importuj | ⌘+E |
| Zapisz tekst | ⌘+Option+E |
| Dołącz | ⌘+Option+A |
| Drukuj | ⌘+P |
| Wyświetl okno dialogowe Zadania profilu wydruku | ⌘+Option+P |
| Wyświetl okno dialogowe Ustawienia artykułu | ⌘+Option+Shift+P |

Menu Edycja

| | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Cofnij | ⌘+Z |
| Wykonaj ponownie | ⌘+Y, ⌘+Z lub ⌘+Shift+Z (możliwość wyboru) |
| Wytnij | ⌘+X |
| Kopiuj | ⌘+C |
| Wklej | ⌘+V |
| Zaznacz wszystko | ⌘+A |
| Znajdź/Zamień | ⌘+F |
| Zamknij Znajdź/Zamień | ⌘+Option+F |
| Panel Akapit (okno dialogowe Preferencje) | ⌘+Option+Y |
| Okno dialogowe Arkusze stylów | Shift+F11 |
| Okno dialogowe Kolory | Shift+F12 |
| Okno dialogowe D&J | ⌘+Option+J |

Podmenu Notki

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Zamknij wszystkie notki | ⌘+Option+Shift+W |
| Utwórz notkę z zaznaczonego tekstu | F10 |
| Usuń notkę | ⌘+Shift+X |

Podmenu Notki

| | |
|------------------------------|------------------|
| Przejdź do następnej notki | ⌘+Option+G |
| Przejdź do poprzedniej notki | ⌘+Shift+Y |
| Wstaw notkę | ⌘+Option+N |
| Otwórz wszystkie notki | ⌘+Option+A |
| Otwórz/zamknij notkę | ⌘+Shift+A |
| Otwórz opcje notek | ⌘+Option+Shift+A |

Menu Styl dla tekstu

| | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Rozmiar > Inny | ⌘+Shift+\ |
| Style fontu | |
| Zwykły | ⌘+Shift+P |
| Pogrubienie | ⌘+Shift+B |
| Kursywa | ⌘+Shift+I |
| Podkreślenie | ⌘+Shift+U |
| Podkreślenie wyrazu | ⌘+Shift+W |
| Przekreślenie | ⌘+Shift+/ / |
| Podwójne przekreślenie | ⌘+Option+Shift+/ / |
| Kontur | ⌘+Shift+O |
| Cień | ⌘+Shift+Y |
| Wszystkie kapitaliki | ⌘+Shift+K |
| Kapitaliki | ⌘+Shift+H |
| Indeks górny | ⌘+Shift+= |
| Indeks dolny | ⌘+Shift+- (myślnik) |
| Najwyższy | ⌘+Shift+V |
| Ligatura (nie dostępne w wersji Plus i wschodnioazjatyckiej) | ⌘+Shift+G |
| Okno dialogowe Atrybuty znaków | ⌘+Shift+D |
| Zmień kierunek łańcucha (tylko wersja Plus i wschodnioazjatycka) | ⌘+Option+Shift+T |
| Rubi (tylko wersja Plus i wschodnioazjatycka) | ⌘+Option+R |
| Grupuj znaki (tylko wersja Plus i wschodnioazjatycka) | ⌘+Shift+G |
| Wyrównanie | |
| Do lewej | ⌘+Shift+L |
| Wyśrodkowane | ⌘+Shift+C |
| Do prawej | ⌘+Shift+R |
| Wyjustowane | ⌘+Shift+J |
| Wymuszone | ⌘+Option+Shift+J |
| Interlinia | ⌘+Shift+E |

Menu Styl dla tekstu

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Formaty | ⌘+Shift+F |
| Tabulatory | ⌘+Shift+T |
| Linie | ⌘+Shift+N |
| Przełącz preferencję Podgląd fontów | Shift+wyświetlenie podmenu Font |

Menu Styl dla obrazów

| | |
|-----------------------------------------|------------------|
| Raster | ⌘+Shift+H |
| Wyśrodkuj obraz | ⌘+Shift+M |
| Skaluj obraz, aby wypełnić ramkę | ⌘+Option+Shift+M |
| Skaluj obraz do ramki (proporcjonalnie) | ⌘+Option+Shift+F |

Menu Komponent

| | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Rozwiń lub zwiń komponent | ⌘++ [klawiatura numeryczna] |
| Wyświetl okno dialogowe Nowy komponent | ⌘+Option+C |
| Następny komponent (tylko widok rzeczywisty) | ⌘+Option+Page Down |
| Poprzedni komponent (tylko widok rzeczywisty) | ⌘+Option+Page Up |
| Edytuj | |
| Kształt | Option+F4 |
| Ścieżka wycinania | Option+Shift+F4 |
| Typ punktu/segmentu | |
| Punkt narożny | Option+F1 |
| Punkt gładki | Option+F2 |
| Punkt symetryczny | Option+F3 |
| Segment prosty | Option+Shift+F1 |
| Segment zakrzywiony | Option+Shift+F2 |

Menu Widok

| | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dopasuj dowolny widok do okna w widoku rzeczywistym | ⌘+0 |
| Dowolny widok do rozmiaru rzeczywistego w widoku rzeczywistym | ⌘+1 |
| Powiększ do 200% w widoku rzeczywistym | ⌘+6 |
| Przełącz do widoku szpalty | ⌘+7 |
| Przełącz do widoku pełnego ekranu | ⌘+8 |
| Przejdź do określonej strony | ⌘+J |
| Dopasuj największą rozkładówkę do okna | Option+Dopasuj do okna lub ⌘+Option+0 (zero) |
| Wyświetl/ukryj prowadnice | F7 |
| Wyświetl/ukryj siatki strony | Option+F7 |
| Wyświetl/ukryj siatki pola tekstowego | ⌘+Option+F7 |

Menu Widok

Wyświetl/ukryj niewidoczne ⌘+I

Menu Narzędzia

Sprawdź pisownię > Wyraz/Zaznaczenie ⌘+L

Sprawdź pisownię > Komponent ⌘+Option+L

Sprawdź pisownię > Artykuł ⌘+Option+Shift+L

Dodaj (podczas sesji sprawdzania pisowni) ⌘+A

Dodaj wszystkie podejrzane wyrazy do słownika dodatkowego (podczas sesji sprawdzania pisowni) Option+Shift+kliknięcie przycisku Dodaj wszystko

Przycisk **Wyszukaj** (podczas sesji sprawdzania pisowni) ⌘+L

Przycisk **Pomiń** (podczas sesji sprawdzania pisowni) ⌘+S

Przycisk **Zamień wszystko** (podczas sesji sprawdzania pisowni) ⌘+R

Przycisk **Zamień** (podczas sesji sprawdzania pisowni) ⌘+Shift+R

Przycisk **Gotowe** (podczas sesji sprawdzania pisowni) ⌘+D

Zalecane dzielenie wyrazów ⌘+Option+Shift+H

Okno dialogowe Użycie

Panel Fonty ⌘+F6 lub F13

Panel Obrazy ⌘+Option+F6 lub Option+F13

Sprawdzanie wierszy→Następny wiersz ⌘+;

Menu Okno

Wyświetl/ukryj paletę Miary F9

Wyświetl/ukryj paletę Arkusze stylów F11

Wyświetl/ukryj paletę Kolory F12

Wyświetl/ukryj paletę Listy Option+F11

Polecenia w oknach dialogowych (Mac OS)

Karty w oknach dialogowych

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Wyświetl następną kartę | ⌘+Option+Tab |
| Wyświetl poprzednią kartę | ⌘+Option+Shift+Tab |

Pola

| | |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| Wybierz następne pole | Tab |
| Wybierz poprzednie pole | Shift+Tab |
| Wybierz pole z symbolem wstawiania tekstu | Kliknij dwukrotnie |
| Wytnij | ⌘+X |
| Kopiuuj | ⌘+C |
| Wklej | ⌘+V |
| Przywróć oryginalne wartości pól | ⌘+Z |
| Wykonaj operację matematyczną przy użyciu operatorów | + (dodawanie) |
| | - (odejmowanie) |
| | * (mnożenie) |
| | / (dzielenie) |

Przyciski

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| OK (lub przycisk z wyróżnieniem) | Return lub Enter |
| Anuluj | ⌘+. (kropka) lub Esc |
| Tak | ⌘+Y |
| Nie | ⌘+N |
| Zastosuj | ⌘+A |
| Ciągle stosowanie | ⌘+Option+A |
| Przycisk Ustaw w sekcji Tabulatory (w oknie dialogowym Atrybuty akapitu) | ⌘+S |

Listy (w oknach dialogowych)

| | |
|------------------------------------------|------------------|
| Zaznacz sąsiadujące pozycje na liście | Shift+kliknięcie |
| Zaznacz niesąsiadujące pozycje na liście | ⌘+kliknięcie |

Polecenia palety (Mac OS)

Paleta Miary

| | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Wyświetl/ukryj paletę | Option+F11 |
| Wybierz pole Font karty Klasyczny lub karty Atrybuty znaków | ⌘+Option+Shift+M |
| Przełącz preferencję Podgląd fontów | Shift+wyświetl menu rozwijane Font |
| Wybierz pole Font | ⌘+Option+Shift+M |
| Wybierz następne pole | Tab |
| Wybierz poprzednie pole | Shift+Tab |
| Wyjdź/Zastosuj | Return lub Enter |
| Wyjdź/Anuluj | ⌘+. (kropka) |

Paleta Arkusze stylów

| | |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Wyświetl/ukryj paletę | Option+F11 |
| Wyświetl menu kontekstowe Edytuj arkusz stylów | Control+kliknięcie arkusza stylów |
| Wyświetl okno dialogowe Edytuj arkusz stylów | ⌘+kliknięcie arkusza stylów |
| Zastosuj Brak stylu, a następnie arkusz stylów | Option+kliknięcie arkusza stylów |
| (zastosuj tylko do atrybutów akapitu) | Option+Shift+kliknięcie arkusza stylów akapitu |

Paleta Kolory

| | |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Wyświetl/ukryj paletę | Option+F11 |
| Otwórz okno dialogowe Kolory | ⌘+kliknięcie nazwy koloru |
| Wyświetl menu kontekstowe Edytuj kolory | Control+kliknięcie nazwy koloru |

Paleta Listy

| | |
|-----------------------|------------|
| Wyświetl/ukryj paletę | Option+F11 |
|-----------------------|------------|

Paleta Znajdź/Zamień

| | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Wyświetl paletę | ⌘+F |
| Zamknij paletę | ⌘+Option+F |
| Zmień przycisk Znajdź następny w przycisk Znajdź pierwszy | Option+Znajdź następny |

Rozmieszczanie okien sąsiadująco i w stosie

| | |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Menu Okno | |
| Sąsiadująco lub Stos w rzeczywistym rozmiarze | Control+Sąsiadująco/Stos |
| Sąsiadująco lub Stos z dopasowaniem do okna | ⌘+Sąsiadująco/Stos |

Rozmieszczanie okien sąsiadująco i w stosie

| | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Sąsiadująco lub Stos jako miniatury | Option+Sąsiadująco/Stos |
| Skrót do menu Okno | Shift-kliknięcie paska tytułu |
| Sąsiadująco lub Stos w rzeczywistym rozmiarze poprzez pasek tytułu | Control+Shift+kliknięcie paska tytułu+Sąsiadująco/Stos |
| Sąsiadująco lub Stos z dopasowaniem do okna poprzez pasek tytułu | ⌘+Shift+kliknięcie paska tytułu+Sąsiadująco/Stos |
| Sąsiadująco lub Stos jako miniatury poprzez pasek tytułu | Option+Shift+kliknięcie paska tytułu+Sąsiadująco/Stos |

Wyświetlanie stron

| | |
|----------------------------------|-----|
| Okno dialogowe Przejdź do strony | ⌘+J |
|----------------------------------|-----|

Zmiana widoków

| | |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dostęp do pola wielkości procentowej widoku | Control+V |
| Dowolny widok do widoku Rozmiar rzeczywisty | ⌘+1 |
| Dowolny widok do widoku Dopasuj do okna | ⌘+0 (zero) |
| Dowolny widok do 200% | ⌘+Option+kliknięcie |
| Przełączanie między powiększeniem 100% i 200% | ⌘+Option+kliknięcie |
| Dopasuj największą rozkładówkę do okna | Option+Dopasuj do okna lub ⌘+Option+0 (zero) |
| Powiększ | Control+Shift+kliknięcie/przeciągnięcie |
| Pomniejsz | Control+Option+kliknięcie/przeciągnięcie |
| Przełącz do widoku pełnego ekranu | ⌘+8 |
| Przełącz do widoku szpalty | ⌘+7 |
| Przełącz między powiększeniem 100 i 200% w widoku rzeczywistym | ⌘+Option+kliknięcie |
| Powiększ w widoku rzeczywistym | Control+Shift+kliknięcie i przeciągnięcie |
| Pomniejsz w widoku rzeczywistym | Control+Option+kliknięcie |
| Pomniejsz w widoku rzeczywistym | Control+Option+kliknięcie |
| Powiększ do 200% w widoku rzeczywistym | ⌘+6 |

Odświeżanie ekranu

| | |
|-------------------|---------------------|
| Wymuś odświeżanie | ⌘+Option+. (kropka) |
|-------------------|---------------------|

Zamykanie dokumentów

| | |
|------------------------|------------|
| Zamknij wszystkie okna | ⌘+Option+W |
| Zamknij dokument | ⌘+W |

Przewijanie

| | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| W widoku rzeczywistym | Option+przeciąganie |
| Włącz Przewijanie z podglądem (Ustawienia wejścia wyłączzone) | Option+przeciąganie paska przewijania |
| Wyłącz Przewijanie z podglądem (Ustawienia wejścia włączone) | Option+przeciąganie paska przewijania |
| Do początku tekstu | Control+A |
| Do końca tekstu | Control+D |
| O jeden ekran w górę | Page up |
| O jeden ekran w dół | Page down |
| Do pierwszej strony | Shift+Home |
| Do ostatniej strony | Shift+End |
| Do poprzedniej strony | Shift+Page Up |
| Do następnej strony | Shift+Page Down |
| Klawiatura rozszerzona | |
| Przejdź na początek (klawiatura rozszerzona) | Home |
| Przejdź na koniec (klawiatura rozszerzona) | End |
| O jeden ekran w górę | Page up |
| O jeden ekran w dół | Page down |
| Do pierwszej strony | Shift+Home |
| Do ostatniej strony | Shift+End |
| Do poprzedniej strony | Shift+Page Up |
| Do następnej strony | Shift+Page Down |
| Przejdź do następnej rozkładówki (klawiatura rozszerzona) | Option+Page Down |
| Przejdź do poprzedniej rozkładówki (klawiatura rozszerzona) | Option+Page Up |

Polecenia dla elementów (Mac OS)

Zaznaczanie/anulowanie zaznaczenia elementów

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Zaznacz element z tyłu lub pod spodem | ⌘+Option+Shift+kliknięcie w miejscu nakładania elementów |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|

Modyfikowanie ścieżki wycinania lub otaczania

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Dodaj punkt Béziera | Option+kliknięcie segmentu |
| Ogranicz wybrany uchwyt krzywej do przesunięcia o 45° | Shift+przecignięcie uchwyty krzywej |
| Ogranicz wybrany punkt do przesunięcia o 45° | Shift+przecignięcie punktu |
| Konwertuj do punktu narożnego | Option+F1 |
| Konwertuj do segmentu zakrzywionego | Option+Shift+F2 |
| Konwertuj do punktu gładkiego | Option+F2 |
| Konwertuj do segmentu prostego | Option+Shift+F1 |
| Konwertuj do punktu symetrycznego | Option+F3 |
| Punkt narożny do gładkiego (zależnie od ustawień klawisza Control w aplikacji) | Control+przecignięcie uchwyty krzywej |
| Usuń punkt Béziera | Option+kliknięcie punktu |
| Edytuj ścieżkę wycinania | Option+Shift+F4 |
| Edytuj ścieżkę otaczania (zależnie od ustawień klawisza Control w aplikacji) | Option+F4 |
| Ukryj uchwyty krzywej | Control+kliknięcie punktu |
| Pokaż uchwyty krzywej | Control+przecignięcie punktu lub Control+Shift+przecignięcie punktu |
| Wybierz wszystkie punkty kotwicy w kształcie Béziera | ⌘+Shift+A |
| Wybierz wiele punktów | Shift+kliknięcie |
| Punkt gładki do narożnego (zależnie od ustawień klawisza Control w aplikacji) | Control+przecignięcie uchwyty krzywej |

Controlling indents

| | |
|------------------|-------------|
| Zwiększ wcięcie | ⌘+ / |
| Zmniejsz wcięcie | ⌘+Option+ / |

Dodawanie automatycznego numerowania stron w ramce tekstowej

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Znak numeru strony poprzedniej ramki | ⌘+2 |
| Znak automatycznego numeru strony | ⌘+3 |
| Znak numeru strony następnej ramki | ⌘+4 |

Dodawanie automatycznego numerowania stron w ramce tekstowej

| | |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Przepływ tekstu zgodnie z bieżącą wersją programu QuarkXPress | Option+Otwórz w oknie dialogowym Otwórz |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

Zmiana fontu

| | |
|----------------------------|------------------|
| Pole Font na palecie Miary | ⌘+Option+Shift+M |
| Poprzedni font | Option+Shift+F9 |
| Następny font | Option+F9 |

Wprowadzenie jednego znaku

| | |
|----------------------------|------------|
| Symbol | ⌘+Option+Q |
| Znak z fontu Zapf Dingbats | ⌘+Option+Z |

Modyfikowanie rozmiaru czcionki

Zwiększenie

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Ustalony zakres | ⌘+Shift+. (kropka) |
| 1 punkt | ⌘+Option+Shift+. (kropka) |

Zmniejszenie

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Ustalony zakres | ⌘+Shift+, (przecinek) |
| 1 punkt | ⌘+Option+Shift+, (przecinek) |

Modyfikowanie poziomego/ pionowego skalowania

Zwiększenie

| | |
|----|--------------|
| 5% | ⌘+]] |
| 1% | ⌘+Option+]] |

Zmniejszenie

| | |
|----|--------------|
| 5% | ⌘+[[|
| 1% | ⌘+Option+[[|

Modyfikowanie kerningu/światła

Zwiększenie

| | |
|-----------------|--------------------|
| 1/20 spacji Em | ⌘+Shift+]] |
| 1/200 spacji Em | ⌘+Option+Shift+]] |

Zmniejszenie

| | |
|-----------------|--------------------|
| 1/20 spacji Em | ⌘+Shift+[[|
| 1/200 spacji Em | ⌘+Option+Shift+[[|

Światło między spacjami wyrazów

Zwiększenie

0,05 spacji Em

⌘+Control+Shift+]

0,005 spacji Em

⌘+Control+Option+Shift+]

Zmniejszenie

0,05 spacji Em

⌘+Control+Shift+[

0,005 spacji Em

⌘+Control+Option+Shift+[

Modyfikowanie przesunięcia linii bazowej

W górę o 1 punkt

⌘+Option+Shift+=

W dół o 1 punkt

⌘+Option+Shift+- (myślnik)

Modyfikowanie interlinii

Zwiększenie

1 punkt

⌘+Shift+' (apostrof)

1/10 punktu

⌘+Option+Shift+' (apostrof)

Zmniejszenie

1 punkt

⌘+Shift+; (średnik)

1/10 punktu

⌘+Option+Shift+; (średnik)

Kopiowanie atrybutów akapitu

Zastosowanie formatowania akapitu do akapitu z symbolem wstawiania lub zaznaczonym tekstem

Option+Shift+kliknięcie akapitu z żądanym formatowaniem

Przeciąganie tekstu

Przeciąganie tekstu (Ustawienia wejścia wyłączone)

⌘+Control+przeciąganie

Przeciąganie+kopiowanie tekstu (Ustawienie Interaktywny włączone)

Shift+przeciągnięcie

Przeciąganie+kopiowanie tekstu (Ustawienia wejścia wyłączone)

⌘+Control+Shift+przeciąganie

Klikanie przycisków w oknie sprawdzania pisowni

Wyszukaj

⌘+L

Pomiń

⌘+S

Dodaj

⌘+A

Dodaj wszystkie podejrzane wyrazy do słownika dodatkowego

Option+Shift+kliknięcie przycisku Gotowe

Wyszukiwanie tekstu

| | |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Symbol wieloznaczny (tylko opcja Znajdź) (\?) | ⌘+/ |
| Tabulator | \t |
| Nowy akapit (\p) | ⌘+Return |
| Nowy wiersz (\n) | ⌘+Shift+Return |
| Nowa kolumna (\c) | ⌘+Enter |
| Znak numeru strony poprzedniej ramki (\2) | ⌘+2 |
| Znak automatycznego numeru strony (\3) | ⌘+3 |
| Znak numeru strony następnej ramki (\4) | ⌘+4 |
| Spacja interpunkcyjna | ⌘+. (kropka) |
| Zmienna spacja (\f) | ⌘+Shift+F |
| Ukośnik wsteczny (\l) | ⌘+\ |
| Wcięcie w tym miejscu | \i |
| Miękki znak nowego wiersza | \d |
| Miękki łącznik | \h |

Znaki specjalne

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Wcięcie w tym miejscu | ⌘+\ |
| Znacznik stylu warunkowego | ⌘+Option+Shift+\ |
| Miękki znak nowego wiersza | ⌘+Return |
| Nowy akapit | Return |
| Nowy wiersz (miękki powrót karetki) | Shift+Return |
| Nowa kolumna | Enter |
| Nowa ramka | Shift+Enter |
| Tabulator prawego wcięcia | Option+Tab |
| Symbol ® | Option+R |
| Symbol copyright (©) | Option+T |
| Symbol ™ | Option+2 |
| Punktory (•) | Option+8 |
| Znak logo Apple | |
| Symbol funta | Option+3 |
| Symbol euro | Option+Shift+2 |
| Symbol jena | |
| Symbol dzielenia | Option+/ (ukośnik) |

Modyfikatory tekstu

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Rozpocznij zdanie od małej litery | Option+F8 |
| Rozpocznij zdanie od wielkiej litery | F8 |

Łączniki i kreski

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Standardowy łącznik rozdzielający | - (myślnik) |
| Standardowy łącznik nierozdzielający | ⌘+= |
| Miękki łącznik | ⌘+- (myślnik) |
| Bez dzielenia wyrazów | ⌘+- (myślnik) bezpośrednio przed wyrazem |
| Nierozdzielająca pauza En | Option+- (myślnik) |
| Rozdzielająca pauza Em | Option+Shift+- (myślnik) |
| Nierozdzielająca pauza Em | ⌘+Option+= |

Spacje

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Standardowa spacja rozdzielająca | Spacja |
| Standardowa spacja nierozdzielająca | ⌘+5 |
| Rozdzielająca spacja En | Option+spacja |
| Nierozdzielająca spacja En | ⌘+Option+Space lub ⌘+Option+5 |
| Zmienna spacja rozdzielająca | Option+Shift+spacja |
| Zmienna spacja nierozdzielająca | ⌘+Option+Shift+spacja |
| Rozdzielająca spacja interpunkcyjna | Shift+spacja |
| Nierozdzielająca spacja interpunkcyjna | ⌘+Shift+spacja |

Przenoszenie symbolu wstawiania tekstu

| | |
|------------------------------|----------------|
| Poprzedni znak | Delete |
| Następny znak | Shift+Delete |
| Poprzedni wiersz | ↑ |
| Następny wiersz | ↓ |
| Poprzedni wyraz | ⌘+Delete |
| Następny wyraz | ⌘+Shift+Delete |
| Poprzedni akapit | ⌘+↑ |
| Następny akapit | ⌘+↓ |
| Początek wiersza | ⌘+Option+← |
| Koniec wiersza | ⌘+Option+→ |
| Początek łańcucha tekstowego | ⌘+Option+↑ |
| Koniec łańcucha tekstowego | ⌘+Option+↓ |

Zaznaczanie znaków

| | |
|------------------|--------------|
| Poprzedni znak | Delete |
| Następny znak | Shift+Delete |
| Poprzedni wiersz | Shift+↑ |
| Następny wiersz | Shift+↓ |
| Poprzedni wyraz | ⌘+Delete |

Zaznaczanie znaków

| | |
|------------------------------|------------------|
| Następny wyraz | ⌘+Shift+Delete |
| Poprzedni akapit | ⌘+Shift+↑ |
| Następny akapit | ⌘+Shift+↓ |
| Początek wiersza | ⌘+Option+Shift+← |
| Koniec wiersza | ⌘+Option+Shift+→ |
| Początek łańcucha tekstowego | ⌘+Option+Shift+↑ |
| Koniec łańcucha tekstowego | ⌘+Option+Shift+↓ |

Klikanie myszą w celu zaznaczenia tekstu

| | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Umieść symbol wstawiania tekstu | Jedno kliknięcie |
| Zaznacz wyraz | Dwukrotne kliknięcie wyrazu |
| Zaznacz wyraz wraz z kropką, przecinkiem itp. | Dwa kliknięcia między wyrazem i znakiem przestankowym |
| Zaznacz wiersz | Trzy kliknięcia |
| Zaznacz akapit | Cztery kliknięcia |
| Zaznacz łańcuch tekstowy | Pięć kliknięć |

Usuwanie znaków

| | |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Poprzedni znak | Delete |
| Następny znak | Shift+Delete |
| Następny znak (klawiatura rozszerzona) | [Klawisz Forward delete] |
| Poprzedni wyraz | ⌘+Delete |
| Następny wyraz | ⌘+Shift+Delete |
| Zaznaczone znaki | Delete |

Polecenia dla obrazów (Mac OS)

Importowanie obrazów

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Importuj plik EPS bez dodawania kolorów dodatkowych | ⌘+Otwórz w oknie dialogowym Importuj |
| Ponownie zaimportuj wszystkie obrazy w artykule | ⌘+Otwórz w oknie dialogowym Otwórz |

Skalowanie obrazów

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Zwiększ skalę o 5% | ⌘+Option+Shift+. (kropka) |
| Zmniejsz skalę o 5% | ⌘+Option+Shift+, (przecinek) |
| Skaluj obraz, aby wypełnić ramkę | ⌘+Option+Shift+M |

Wyrównywanie i dopasowywanie obrazów

| | |
|------------------------------------------|------------------|
| Wyśrodkuj | ⌘+Shift+M |
| Dopasuj do ramki z zachowaniem proporcji | ⌘+Option+Shift+F |

Obracanie obrazów

| | |
|---------------------|------------------|
| Obróć o 1° w prawo | ⌘+Option+Shift+' |
| Obróć o 15° w prawo | ⌘+' |
| Obróć o 90° w prawo | ⌘+Shift+' |
| Obróć o 1° w lewo | ⌘+Option+Shift+; |
| Obróć o 15° w lewo | ⌘+; |
| Obróć o 90° w lewo | ⌘+Shift+; |

Przesuwanie obrazów

| | |
|-----------------------|----------|
| W lewo o 1 punkt | ← |
| W lewo o 1/10 punktu | Option+← |
| W prawo o 1 punkt | → |
| W prawo o 1/10 punktu | Option+→ |
| W górę o 1 punkt | ↑ |
| W górę o 1/10 punktu | Option+↑ |
| W dół o 1 punkt | ↓ |
| W dół o 1/10 punktu | Option+↓ |

Modyfikowanie obrazów

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Okno dialogowe Specyfikacja rastrowania obrazu | ⌘+Shift+H |
| Zmień przycisk Aktualizuj w przycisk Aktualizuj wszystko w panelu Obrazy w oknie dialogowym Użycie | Option+kliknięcie przycisku Aktualizuj |
| Zastosuj styl obrazu Negatyw/Odwróć | ⌘+Shift+- (myślnik) |

Modyfikowanie obrazów

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Zmień przycisk Aktualizuj w przycisk Aktualizuj... (Narzędzia > Użycie > Obrazy) | Option+kliknięcie przycisku Aktualizuj |
| Wyświetl panel Wycinanie (okno dialogowe Obraz) | ⌘+Option+T |
| Wyświetl okno dialogowe Obraz przy użyciu myszy | ⌘+dwukrotne kliknięcie elementu |
| Wyświetl okno dialogowe Obraz | ⌘+M |
| Wyświetl okno dialogowe Specyfikacja rastrowania obrazu | ⌘+Shift+H |
| Wyświetl panel Otaczanie (okno dialogowe Obraz) | ⌘+T |

© 2011 Quark, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane użycie i/lub reprodukcja stanowi naruszenie obowiązujących praw. Quark produktów i materiałów są przedmiotem prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Quark, logo Quark i QuarkCopyDesk to znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy Quark, Inc. i powiązanych firm, zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Mac OS to znak towarowy firmy Apple, Inc. zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki stanowią własność odpowiednich właścicieli.