

QuarkCopyDesk 9.1

Руководство по клавишам быстрого вызова команд: Mac OS

Команда Меню (Mac OS®)	2
Команды операций с диалоговыми окнами (Mac OS)	6
Команды операций с палитрами (Mac OS)	7
Команды операций с элементами (Mac OS)	10
Команды операций с изображениями (Mac OS)	16

Команда Меню (Mac OS®)

Меню QuarkCopyDesk

Получить сведения о среде	Option+O программе QuarkCopyDesk®
Предпочтения	⌘+Option+Shift+Y
Завершение работы	⌘+Q

Меню “Файл”

Новая статья	⌘+N
Открыть	⌘+O
Закрыть	⌘+W
Сохранить	⌘+S
Сохранить как	⌘+Shift+S
Возврат к последней автоматически сохраненной версии	Option+Вернуться к сохраненному
Импорт	⌘+E
Сохранить текст	⌘+Option+E
Присоединение	⌘+Option+A
Печать	⌘+P
Отображение диалогового окна Задания с профилем вывода	⌘+Option+P
Отображение диалогового окна Настройка статьи	⌘+Option+Shift+P

Меню “Правка”

Отменить	⌘+Z
Вернуть	⌘+Y, ⌘+Z или ⌘+Shift+Z (возможна настройка)
Вырезать	⌘+X
Копировать	⌘+C
Вставить	⌘+V
Выбрать все	⌘+A
Поиск/Замена	⌘+F
Закрытие окна “Поиск/Замена”	⌘+Option+F
Панель “Абзац” (диалоговое окно “Предпочтения”)	⌘+Option+Y
Диалоговое окно Таблицы стилей	Shift+F11
Диалоговое окно Цвета	Shift+F12
Диалоговое окно Наборы переносов и выключки	⌘+Option+J
Подменю примечаний	
Закрыть все примечания	⌘+Option+Shift+W
Создать примечание из выделенного текста	F10
Удалить примечание	⌘+Shift+X

Меню “Правка”

Перейти к следующему примечанию	⌘+Option+G
Перейти к предыдущему примечанию	⌘+Shift+Y
Вставить примечание	⌘+Option+N
Открыть все примечания	⌘+Option+A
Открыть/закрыть примечание	⌘+Shift+A
Открыть параметры примечаний	⌘+Option+Shift+A

Меню “Стиль” для текста

Размер > Другое	⌘+Shift+ë
Стили шрифта	
Обычный	⌘+Shift+P
Полужирный	⌘+Shift+B
Курсив	⌘+Shift+I
Подчеркнутый	⌘+Shift+U
Подчеркнутые слова	⌘+Shift+W
Зачеркивание	⌘+Shift+/ /
Двойное зачеркивание	⌘+Option+Shift+/ /
Контур	⌘+Shift+O
Тень	⌘+Shift+Y
Все прописные	⌘+Shift+K
Капитель	⌘+Shift+H
Верхний индекс	⌘+Shift+=
Нижний индекс	⌘+Shift+- (дефис)
Надстрочный знак	⌘+Shift+V
Лигатуры (не доступно в версии Plus и в версии для Восточной Азии)	⌘+Shift+G
Диалоговое окно Атрибуты символа	⌘+Shift+D
Изменение направления статьи (только в версии Plus и в версии для Восточной Азии)	⌘+Option+Shift+T
Rubi (только в версии Plus и в версии для Восточной Азии)	⌘+Option+R
Сгруппировать символы (только в версии Plus и в версии для Восточной Азии)	⌘+Shift+G
Выравнивание	
Слева	⌘+Shift+L
По центру	⌘+Shift+C
Справа	⌘+Shift+R
Выключка	⌘+Shift+J

Меню “Стиль” для текста

Принудительная выключка	⌘+Option+Shift+J
Интерлиньяж	⌘+Shift+E
Форматы	⌘+Shift+F
Табуляция	⌘+Shift+T
Линии	⌘+Shift+N
Переключение предпочтительного параметра Предв. п росмотр шрифтов	Shift+отображение вложенного меню Шрифт

Меню “Стиль” для изображений

Растр	⌘+Shift+H
Центрировать рисунок	⌘+Shift+M
Масштабировать рисунок для заполнения блока	⌘+Option+Shift+M
Масштабировать рисунок по размеру блока (с сохране нием пропорций)	⌘+Option+Shift+F

Меню “компонент”

Развернуть или свернуть компонент	⌘++ [дополнительная клавиатура]
Отображение диалогового окна Новый компонент	⌘+Option+C
Следующий компонент (только в виде WYSIWYG)	⌘+Option+Page Down
Предыдущий компонент (только в виде WYSIWYG)	⌘+Option+Page Up
Правка	
Форма	Option+F4
Траектория обрезки	Option+Shift+F4
Тип точки/сегмента	
Угловая точка	Option+F1
Гладкая точка	Option+F2
Симметричная точка	Option+F3
Прямой сегмент	Option+Shift+F1
Криволинейный сегмент	Option+Shift+F2

Меню “Вид”

Из любого вида в масштаб целая страница в виде WYSIWYG	⌘+0
Из любого вида в фактический размер в виде WYSIWYG	⌘+1
Увеличение до 200 % в виде WYSIWYG	⌘+6
Переключиться в вид «Гранка»	⌘+7
Переключиться в вид «Во весь экран»	⌘+8
На определенную страницу	⌘+J
Наибольший разворот по размерам окна	Option+Целая страница или ⌘+Option+0 (нуль)

Меню “Вид”

Направляющие (отображение/скрытие)	F7
Сетки страницы (отображение/скрытие)	Option+F7
Сетки текстовых блоков (отображение/скрытие)	⌘+Option+F7
Непечатаемые символы (отображение/скрытие)	⌘+I

Меню “Утилиты”

Правописание > Слово/Выбор	⌘+L
Правописание > Компонент	⌘+Option+L
Правописание > Статья	⌘+Shift+Option+L
Добавить (диалоговое окно Правописание)	⌘+A
Добавить все сомнительные слова во вспомогательный словарь (диалоговое окно Правописание)	Option+Shift+нажатие кнопки Готово
Кнопка Искать (диалоговое окно Правописание)	⌘+L
Кнопка Пропустить (диалоговое окно Правописание)	⌘+S
Кнопка Заменить все (диалоговое окно Правописание)	⌘+R
Кнопка Заменить (диалоговое окно Правописание)	⌘+Shift+R
Кнопка Готово (диалоговое окно Правописание)	⌘+D
Предлагаемая расстановка переносов	⌘+Option+Shift+H
Диалоговое окно “Использование”	
Панель “Шрифты”	⌘+F6 или F13
Панель “Рисунки”	⌘+Option+F6 или Option+F13
Проверка строк > Следующая строка	⌘+;
Меню “Окно”	
Отображение/скрытие палитры Измерения	F9
Отображение/скрытие палитры Таблицы стилей	F11
Отображение/скрытие палитры Цвета	F12
Отображение/скрытие палитры Списки	Option+F11

Команды операций с диалоговыми окнами (Mac OS)

Вкладки в диалоговых окнах

Отображение следующей вкладки	⌘+Option+Tab
Отображение предыдущей вкладки	⌘+Option+Shift+Tab

Поля

Выбор следующего поля	Tab
Выбор предыдущего поля	Shift+Tab
Выбор поля со строкой вставки текста	Двойной щелчок
Вырезать	⌘+X
Копировать	⌘+C
Вставить	⌘+V
Восстановление первоначальных значений полей	⌘+Z
Выполнение арифметических действий путем комбинирования операторов	+ (сложение) – (вычитание) * (умножение) / (деление)

Кнопки

“ОК” (или кнопка, выделенная рамкой)	Return или Enter
Отмена	⌘+. (Точка) или Esc
Да	⌘+Y
Нет	⌘+N
Применить	⌘+A
Применить постоянно	⌘+Option+A
Кнопка “Установить” на вкладке “Табуляция” (в диалоговом окне “Атрибуты абзаца”)	⌘+S

Списки (в диалоговых окнах)

Выбор элементов списка, расположенных последовательно	Shift+щелчок
Выбор элементов списка, расположенных произвольным образом	⌘+щелчок

Команды операций с палитрами (Mac OS)

Палитра “Измерения”

Отображение/скрытие палитры	Option+F11
Выбор поля “Шрифт” на вкладке Классический или на вкладке Атрибуты символа	⌘+Option+Shift+M
Переключение предпочтительного параметра Предв. просмотр шрифтов	Shift+отображение раскрывающегося меню “Шрифт”
Выбор поля Шрифт	⌘+Option+Shift+M
Выбор следующего поля	Tab
Выбор предыдущего поля	Shift+Tab
Выход/Применить	Return или Enter
Выход/Отмена	⌘+. (точка) или Escape

Палитра “Таблицы стилей”

Отображение/скрытие палитры	Option+F11
Отображение контекстного меню редактирования таблицы стилей	Control+щелчок на таблице стиля
Отображение диалогового окна Правка таблиц стилей	⌘+щелчок на таблице стиля
Применение режима <i>Нет стиля</i> и последующее применение таблицы стиля (применяется только к атрибутам абзаца)	Option+щелчок на таблице стиля Option+Shift+щелчок на таблице стилей абзаца

Палитра “Цвета”

Отображение/скрытие палитры	Option+F11
Отображение диалогового окна Цвета	⌘+щелчок на имени цвета
Отображение контекстного меню редактирования цветов	Control+щелчок на имени цвета

Палитра “Списки”

Отображение/скрытие палитры	Option+F11
-----------------------------	------------

Палитра “Поиск/Замена”

Отображение палитры	⌘+F
Закрытие палитры	⌘+Option+F
Замена кнопки “Найти следующий” кнопкой “Найти первый”	Option+Найти следующий

Мозаичное и каскадное расположение окон

Меню "Окно"

Мозаика или Каскад с сохранением размеров	Control+Мозаика/Каскад
Мозаика или Каскад по размерам окна	⌘+Мозаика/Каскад
Мозаика или Каскад для эскизов	Option+Мозаика/Каскад
Быстрая ссылка на меню "Окно"	Shift+щелчок на строке заголовка
Мозаика или Каскад с сохранением размеров, из строк и заголовка	Control+Shift+щелчок на строке заголовка+Мозаика/Каскад
Мозаика или Каскад по размерам окна, из строки заголовка	⌘+Shift+щелчок на строке заголовка+Мозаика/Каскад
Мозаика или Каскад для эскизов, из строки заголовка	Option+Shift+щелчок на строке заголовка+Мозаика/Каскад

Отображение страниц

Диалоговое окно "Перейти на стр." ⌘+J

Изменение видов

Доступ к полю масштаба вида в процентах	Control+V
Восстановление фактических размеров любого вида	⌘+1
Масштабирование любого вида по размерам окна	⌘+0
Масштабирование любого вида до 200%	⌘+Option+щелчок
Переключение между значениями масштаба 100% и 200%	⌘+Option+щелчок
Наибольший разворот по размерам окна	Option+Целая страница или ⌘+Option+0 (нуль)
Увеличение	Control+Shift+щелчок/перетаскивание
Уменьшение	Control+Option+щелчок/перетаскивание
Переключиться в вид «Во весь экран»	⌘+8
Переключиться в вид «Гранка»	⌘+7
Переключение между 100 % и 200 % в виде WYSIWYG	⌘+Option+щелчок
Увеличение в виде WYSIWYG	Control+Shift+щелкнуть и перетащить
Уменьшение в виде WYSIWYG	Control+Option+щелчок
Уменьшение в виде WYSIWYG	Control+Option+щелчок
Увеличение до 200 % в виде WYSIWYG	⌘+6

Обновление изображения на экране

Принудительное обновление изображения ⌘+Option+. (точка)

Заккрытие документов

Закрывать все окна ⌘+Option+W

Заккрытие документов

Закреть документ	⌘+W
------------------	-----

Прокрутка

В виде WYSIWYG	Option+перетаскивание
Включение режима Живая прокрутка (при отключенном режиме Параметры ввода)	Option+перетаскивание ползунка прокрутки
Отключение режима Живая прокрутка (при включенном режиме Параметры ввода)	Option+перетаскивание ползунка прокрутки
В начало текста	Control+A
В конец текста	Control+D
На один экран вверх	Page Up
На один экран вниз	Page Down
На первую страницу	Shift+Home
На последнюю страницу	Shift+End
На предыдущую страницу	Shift+Page Up
На следующую страницу	Shift+Page Down
Расширенная клавиатура	
В начало (расширенная клавиатура)	Home
В конец (расширенная клавиатура)	End
На один экран вверх	Page Up
На один экран вниз	Page Down
На первую страницу	Shift+Home
На последнюю страницу	Shift+End
На предыдущую страницу	Shift+Page Up
На следующую страницу	Shift+Page Down
К следующему развороту (расширенная клавиатура)	Option+Page Down
К предыдущему развороту (расширенная клавиатура)	Option+Page Up

Команды операций с элементами (Mac OS)

Выбор/отмена выбора элементов

Выбор элемента, расположенного на заднем плане ⌘+Option+Shift+щелчок в месте перекрытия элементов

Изменение траектории обрезки или обтекания

Добавить точку Безье	Option+щелчок на сегменте
Ограничить перемещение выбранного манипулятора кривой углами, кратными 45°	Shift+перетаскивание манипулятора кривой
Ограничить перемещение активной точки углами, кратными 45°	Shift+перетаскивание точки
Преобразовать в угловую точку	Option+F1
Преобразовать в криволинейный сегмент	Option+Shift+F2
Преобразовать в гладкую точку	Option+F2
Преобразовать в прямой сегмент	Option+Shift+F1
Преобразовать в симметричную точку	Option+F3
Угловую точку в гладкую (зависит от настройки клавиши Control в приложении)	Control+перетаскивание манипулятора кривой
Удалить точку Безье	Option+щелчок на точке
Правка траектории обрезки	Option+Shift+F4
Правка траектории обтекания (зависит от настройки клавиши Control в приложении)	Option+F4
Скрыть манипуляторы кривой	Control+щелчок на точке
Показать манипуляторы кривой	Control+перетаскивание точки или Control+Shift+перетаскивание точки
Выбрать все точки привязки формы Безье	⌘+Shift+A
Выбрать несколько точек	Shift+щелчок
Гладкую точку в угловую (зависит от настройки клавиши Control в приложении)	Control+перетаскивание манипулятора кривой

Controlling indents

Увеличить отступ	⌘+ /
Уменьшить отступ	⌘+Control+ /

Автоматическое добавление номеров страниц в текстовом блоке

Символ номера предыдущей страницы блока	⌘+2
Символ автоматически заданного номера страницы	⌘+3
Символ номера следующей страницы блока	⌘+4
Обновление расположения текста в соответствии с текщей версией QuarkXPress	Option+Открыть в диалоговом окне "Открыть"

Изменение шрифта

Поле "Шрифт" на палитре "Измерения"	⌘+Option+Shift+M
Предыдущий шрифт	Option+Shift+F9

Изменение шрифта

Следующий шрифт	Option+F9
-----------------	-----------

Ввод одного символа шрифта

Символ специального шрифта	⌘+Option+Q
----------------------------	------------

Символ шрифта Zapf Dingbats	⌘+Option+Z
-----------------------------	------------

Изменение размера шрифта

Увеличение

На заранее заданную величину	⌘+Shift+. (точка)
------------------------------	-------------------

На один пункт	⌘+Option+Shift+. (точка)
---------------	--------------------------

Уменьшение

На заранее заданную величину	⌘+Shift+, (запятая)
------------------------------	---------------------

На один пункт	⌘+Option+Shift+, (запятая)
---------------	----------------------------

Изменение масштаба по горизонтали/вертикали

Увеличение

5%	⌘+ъ
----	-----

1%	⌘+Option+ъ
----	------------

Уменьшение

5%	⌘+x
----	-----

1%	⌘+Option+x
----	------------

Изменение кернинга/трекинга

Увеличение

На 1/20 круглой шпации	⌘+Shift+ъ
------------------------	-----------

На 1/200 круглой шпации	⌘+Option+Shift+ъ
-------------------------	------------------

Уменьшение

На 1/20 круглой шпации	⌘+Shift+x
------------------------	-----------

На 1/200 круглой шпации	⌘+Option+Shift+x
-------------------------	------------------

Трекинг пробелов между словами

Увеличение

0,05 круглой шпации	⌘+Control+Shift+]]
---------------------	---------------------

0,005 круглой шпации	⌘+Control+Option+Shift+]]
----------------------	----------------------------

Уменьшение

0,05 круглой шпации	⌘+Control+Shift+[[
---------------------	---------------------

0,005 круглой шпации	⌘+Control+Option+Shift+[[
----------------------	----------------------------

Изменение сдвига базовой линии

На один пункт вверх	⌘+Option+Shift+=
На один пункт вниз	⌘+Option+Shift+- (дефис)

Изменение интерлиньяжа

Увеличение	
На один пункт	⌘+Shift+э
На 1/10 пункта	⌘+Option+Shift+э
Уменьшение	
На один пункт	⌘+Shift+ж
На 1/10 пункта	⌘+Option+Shift+ж

Копирование атрибутов абзаца

Применение форматирования данного абзаца к абзацу, содержащему точку вставки или выбранный текст	Option+Shift+щелчок на абзаце с требуемым форматированием
--	---

Перетаскивание текста

Перетаскивание текста (при отключенном режиме Параметры ввода)	⌘+Control+перетаскивание
Копирование текста путем перетаскивания (при включенном режиме Параметры ввода)	Shift+перетаскивание
Копирование текста путем перетаскивания (при отключенном режиме Параметры ввода)	⌘+Control+Shift+перетаскивание

Нажатие кнопок во время проверки орфографии

Искать	⌘+L
Пропустить	⌘+S
Добавить	⌘+A
Добавление всех сомнительных слов во вспомогательный словарь	Option+Shift+нажатие кнопки “Готово”

Поиск текста

Символы-заместители (только для поиска) (\?)	⌘+/ /
Табуляция	\t
Новый абзац (\p)	⌘+Return
Новая строка (\n)	⌘+Shift+Return
Новый столбец (\c)	⌘+Enter
Символ номера предыдущей страницы блока (\2)	⌘+2
Символ автоматически заданного номера страницы	⌘+3

Поиск текста

(\3)	
Символ номера следующей страницы блока (\4)	⌘+4
Ширина знака препинания	⌘+ю
Ширина гибкого пробела (\f)	⌘+Shift+F
Обратная косая черта (\)	⌘+ë
Позиция отступа	\i
Точка переноса строки при необходимости	\d
Возможный перенос	\h

Специальные символы

Позиция отступа	⌘+ë
Маркер пользовательского стиля	⌘+Option+Shift+\
Произвольный перенос строки	⌘+Return
Новый абзац	Return
Новая строка (без жесткого задания формата)	Shift+Return
Новый столбец	Enter
Новый блок	Shift+Enter
Табуляция на правом отступе	Option+Tab
Знак зарегистрированной торговой марки (®)	Option+R
Знак защиты авторских прав (©)	Option+G
Товарный знак (™)	Option+N
Маркер позиции (•)	Option+8
Символ логотипа Apple	Option+Shift+K
Знак решетки	Option+3
Знак евро	Option+Shift+4
Знак иены	Option+Y
Знак деления	Option+A

Модификаторы текста

Начать предложение с символа нижнего регистра	Option+F8
Начать предложение с символа верхнего регистра	F8

Дефисы и тире

Разрывный стандартный дефис	- (дефис)
Неразрывный стандартный дефис	⌘+=
Произвольный дефис (без жесткого задания формата)	⌘+- (дефис)
Запрет переноса в слове	⌘+- (дефис) непосредственно перед словом
Неразрывное короткое тире	Option+- (дефис)

Дефисы и тире

Разрывное длинное тире	Option+Shift+- (дефис)
Неразрывное длинное тире	⌘+Option+=

Пробелы

Разрывный стандартный пробел	Пробел
Неразрывный стандартный пробел	⌘+5
Разрывный узкий пробел	Option+пробел
Неразрывный узкий пробел	⌘+Option+пробел или ⌘+Option+5
Разрывный гибкий пробел	Option+Shift+пробел
Неразрывный гибкий пробел	⌘+Option+Shift+пробел
Разрывный пробел после знака препинания	Shift+пробел
Неразрывный пробел после знака препинания	⌘+Shift+пробел

Перемещение точки вставки текста

Предыдущий символ	Delete
Следующий символ	Shift+Delete
Предыдущая строка	↑
Следующая строка	↓
Предыдущее слово	⌘+Delete
Следующее слово	⌘+Shift+Delete
Предыдущий абзац	⌘+↑
Следующий абзац	⌘+↓
Начало строки	⌘+Option+←
Конец строки	⌘+Option+→
Начало статьи	⌘+Option+↑
Конец статьи	⌘+Option+↓

Выбор символов

Предыдущий символ	Delete
Следующий символ	Shift+Delete
Предыдущая строка	Shift+↑
Следующая строка	Shift+↓
Предыдущее слово	⌘+Delete
Следующее слово	⌘+Shift+Delete
Предыдущий абзац	⌘+Shift+↑
Следующий абзац	⌘+Shift+↓
Начало строки	⌘+Option+Shift+←
Конец строки	⌘+Option+Shift+→

Выбор символов

Начало статьи	⌘+Option+Shift+↑
Конец статьи	⌘+Option+Shift+↓

Выбор текста щелчком мыши

Задание положения точки вставки текста	Один щелчок
Выбор слова	Два щелчка на слове
Выбор слова вместе с запятой, точкой и т.п.	Два щелчка между словом и знаком препинания
Выбор строки	Три щелчка
Выбор абзаца	Четыре щелчка
Выбор статьи	Пять щелчков

Удаление символов

Предыдущий символ	Delete
Следующий символ	Shift+Delete
Следующий символ (расширенная клавиатура)	[клавиша удаления следующего символа]
Предыдущее слово	⌘+Delete
Следующее слово	⌘+Shift+Delete
Выбранные символы	Delete

Команды операций с изображениями (Mac OS)

Импорт изображений

Импорт EPS без добавления дополнительных цветов	⌘+Открыть в диалоговом окне “Импорт”
Повторный импорт всех изображений в статью	⌘+Открыть в диалоговом окне Открыть

Масштабирование изображений

Увеличение масштаба на 5%	⌘+Option+Shift+/ /
Уменьшение масштаба на 5%	⌘+Option+Shift+ю ю
Масштабировать рисунок для заполнения блока	⌘+Option+Shift+M

Центрирование и подгонка размеров изображений

Центрирование	⌘+Shift+M
По размерам блока с сохранением пропорций	⌘+Option+Shift+F

Поворот рисунков

Повернуть на 1° по часовой стрелке	⌘+Shift+Option+Э
Повернуть на 15° по часовой стрелке	⌘+Э
Повернуть на 90° по часовой стрелке	⌘+Shift+Э
Повернуть на 1° против часовой стрелки	⌘+Shift+Option+Ж
Повернуть на 15° против часовой стрелки	⌘+Ж
Повернуть на 90° против часовой стрелки	⌘+Shift+Ж

Пошаговое перемещение рисунков

На один пункт влево	←
На 1/10 пункта влево	Option+←
На один пункт вправо	→
На 1/10 пункта вправо	Option+→
На один пункт вверх	↑
На 1/10 пункта вверх	Option+↑
На один пункт вниз	↓
На 1/10 пункта вниз	Option+↓

Изменение изображений

Диалоговое окно “Характеристики растра рисунка”	⌘+Shift+N
Замена кнопки “Обновить” кнопкой “Обновить все” на панели “Рисунки” диалогового окна “Использование”	Option+нажатие кнопки “Обновить”
Применение негативного/обращенного стиля изображений	⌘+Shift+- (дефис)

Изменение изображений

Изменить кнопку Обновить на кнопку Обновить ... (Утилиты > Использование > Рисунки)	Option+нажатие кнопки Обновить
Отображение панели Обрезка (диалоговое окно Рисунок)	⌘+Option+T
Отображение диалогового окна Рисунок с помощью мыши	⌘+двойной щелчок на элементе
Отображение диалогового окна Рисунок	⌘+M
Отображение диалогового окна Характеристики растра рисунка	⌘+Shift+H
Отображение панели Обтекание (диалоговое окно Рисунок)	⌘+T

©2011 Quark, Inc. С сохранением всех прав. Несанкционированное использование и/или копирование является нарушением соответствующих законов. Кварковые продукты и материалы при условии соблюдения авторских прав и другой интеллектуальной собственности в Соединенных Штатах и других странах. Quark, QuarkCopyDesk и логотип Quark являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Quark, Inc. и ее филиалов в США и/или других странах. Mac OS является товарным знаком корпорации Apple, Inc., зарегистрированным в США и других странах. Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.