

# QuarkCopyDesk 9.1

## Handbok för tangentkommandon: Mac OS

Menykommandon (Mac OS®) .....	2
Dialogrutekommandon (Mac OS) .....	6
Palettkommandon (Mac OS) .....	7
Objektkommandon (Mac OS) .....	10
Bildkommandon (Mac OS) .....	16

# Menykommandon (Mac OS®)

## Menyn QuarkCopyDesk

Hämta miljöinformation	Alternativ+Om QuarkCopyDesk®
Inställningar	⌘+Alternativ+Skift+Y
Avsluta	⌘+Q

## Manyn Arkiv

<b>Ny artikel</b>	⌘+N
Öppna	⌘+O
Stäng	⌘+W
Spara	⌘+S
Spara som	⌘+Alternativ+S
Återgå till senast automatiskt sparade	Alternativ+Återgå till sparad
Importera	⌘+M
Spara text	⌘+Alternativ+E
Lägg till	⌘+Alternativ+A
Skriv ut	⌘+P
Visa dialogrutan Utdataprofil	⌘+Alternativ+P
Visa dialogrutan Artikelinställning	⌘+Alternativ+Skift+P

## Menyn Redigera

Ångra	⌘+Z
Återställ	⌘+Y, ⌘+Z eller ⌘+Skift+Z (kan konfigureras)
Klipp ut	⌘+X
Kopiera	⌘+C
Klistra in	⌘+V
Markera allt	⌘+A
Sök/Ersätt	⌘+F
Stäng Sök/Ersätt	⌘+Alternativ+F
Panelen Stycke (dialogrutan Inställningar)	⌘+Alternativ+Y
Dialogrutan Typografimallar	Skift+F11
Dialogrutan Färger	Skift+F12
Dialogrutan A&U	⌘+Alternativ+J

## Anteckningar undermeny

Stäng alla anteckningar	⌘+Alternativ+Skift+W
Skapa anteckning från markerad text	F10
Ta bort anteckning	⌘+Skift+X

## Anteckningar undermeny

Gå till nästa anteckning	⌘+Alternativ+G
Gå till föregående anteckning	⌘+Skift+S
Infoga anteckning	⌘+Alternativ+N
Öppna alla anteckningar	⌘+Alternativ+A
Öppna/Stäng antckning	⌘+Skift+A
Öppna alternativ för anteckningar	⌘+Alternativ+Skift+A

## Menyn Stil för text

Storlek > Annan	⌘+Skift+L
Stil	
Normal	⌘+Skift+P
Fet	⌘+Skift+B
Kursiv	⌘+Skift+I
Understruken	⌘+Skift+U
Understrukna ord	⌘+Skift+Y
Genomstruken	⌘+Skift+A
Dubbel genomstrykning	⌘+Option+Shift+A
Kontur	⌘+Skift+O
Skugga	⌘+Skift+S
Versaler	⌘+Skift+K
Kapitäler	⌘+Skift+2
Upphöjd	⌘+Skift++ (plus)
Nedsänkt	⌘+Skift+ - (bindestreck)
Överkant	⌘+Skift+W
Ligaturer (inte tillgängligt i Plus och den östasiatiska utgåvan)	⌘+Skift+L
Dialogrutan Teckenattribut	⌘+Skift+D
Ändra artikelns riktning (endast i Plus och östasiatiska utgåvor)	⌘+Alternativ+Skift+T
Rubi (endast i Plus och östasiatiska utgåvor)	⌘+Alternativ+R
Gruppstecken (endast i Plus och östasiatiska utgåvor)	⌘+Skift+G
Justering	
Vänster	⌘+Skift+V
Centrerad	⌘+Skift+C
Höger	⌘+Skift+H
Utsluten	⌘+Skift+J
Tvingad	⌘+Alternativ+Skift+J
Radavstånd	⌘+Skift+E

## Menyn Stil för text

Format	⌘+Skift+F
Tabulatorer	⌘+Skift+T
Linjer	⌘+Skift+N
Växla mellan att visa och dölja Förhandsvisningar av teckensnitt	Skift+visa undermenyn Teckensnitt

## Menyn Stil för bilder

Raster	⌘+Skift+H
Centrera bild	⌘+Skift+M
Skala bilden så att blocket fylls	⌘+Alternativ+Skift+N
Anpassa bild till block (proportionellt)	⌘+Alternativ+Skift+F

## Menyn Komponent

Expandera eller komprimera komponent	⌘++ [numeriskt tangentbord]
Visa dialogrutan Ny komponent	⌘+Alternativ+C
Nästa komponent (endast WYSIWYG-vy)	⌘+Alternativ+Page Down
Föregående komponent (endast WYSIWYG-vy)	⌘+Alternativ+Page Up
Redigera	
Infällning	Alternativ+F4
Beskärningsbana	Alternativ+Skift+F4
Punkt-/segmenttyp	
Hörnpunkt	Alternativ+F1
Avrundad punkt	Alternativ+F2
Symmetrisk punkt	Alternativ+F3
Rakt segment	Alternativ+Skift+F1
Böjt segment	Alternativ+Skift+F2

## Menyn Visa

Valfri vy för anpassning till fönster i WYSIWYG-vy	⌘+0
Valfri vy till normal storlek i WYSIWYG-vy	⌘+1
Zooma till 200% i WYSIWYG-vy	⌘+6
Byt till spaltvisning	⌘+7
Byt till helskärmvisning	⌘+8
Gå till en viss sida	⌘+J
Anpassa största möjliga uppslag i fönstret	Alternativ+Anpassad storlek eller ⌘+Alternativ+0 (noll)
Visa/göm stömlinjer	F7
Visa/göm sidraster	Alternativ+F7
Visa/göm textblocks raster	⌘+Alternativ+F7

## Menyn Visa

Visa/göm osynliga tecken ⌘+I

## Menyn Övrigt

Kontrollera stavning > Ord/Markering ⌘+L

Kontrollera stavning > Komponent ⌘+Alternativ+L

Kontrollera stavning > Artikel ⌘+Alternativ+Skift+L

Lägg till (under stavningskontroll) ⌘+A

Lägg till alla misstänkta ord i tilläggsordlistan (under stavningskontroll) Alternativ+Skift+klicka på knappen Klar

Knappen Föreslå (under stavningskontroll) ⌘+L

Knappen Hoppa över (under stavningskontroll) ⌘+S

Knappen **Ersätt alla** (under stavningskontroll) ⌘+R

Knappen **Ersätt alla** (under stavningskontroll) ⌘+Shift+R

Knappen **Klar** (under stavningskontroll) ⌘+D

Avstavningsförslag ⌘+Alternativ+Skift+H

Dialogrutan Användning

Panelen Teckensnitt ⌘+F6 eller F13

Panelen Bilder ⌘+Alternativ+F6 eller Alternativ+F13

Radkontroll > Nästa rad ⌘+'

Menyn Fönster

Visa/göm paletten Mått F9

Visa/göm paletten Typografimallar F11

Visa/göm paletten Färger F12

Visa/göm paletten Listor Alternativ+F11

# Dialogrutekommandon (Mac OS)

## Flikar i dialogrutor

Visa nästa flik	⌘+Alternativ+Tabb
Visa föregående flik	⌘+Alternativ+Skift+Tabb

## Fält

Markera nästa fält	Tabb
Markera föregående fält	Skift+Tabb
Markera fältet med textinsättningsbalken	Dubbelklicka
Klipp ut	⌘+X
Kopiera	⌘+C
Klistra in	⌘+V
Återställ fälten till ursprungliga värden	⌘+Z
Räkna genom att kombinera tal	+ (addition)
	- (subtraktion)
	* (multiplikation)
	/ (division)

## Knappar

OK (eller inramad knapp)	Retur eller Enter
Avbryt	⌘+. (punkt) eller esc
Ja	⌘+Y
Nej	⌘+N
Använd	⌘+A
Fortsätt att Använda	⌘+Alternativ+A
Knappen Ställ in i fliken Tabulatorer (i dialogrutan Styckeattribut)	⌘+S

## Listor (i dialogrutor)

Markera flera objekt i rad i listor	Skift+klicka
Markera flera objekt som inte är i rad i listor	⌘+klicka

# Palettkommandon (Mac OS)

## Paletten Mått

Visa/göm palett	Alternativ+F11
Markera fältet Teckensnitt i fliken Klassisk eller fliken Teckenattribut	⌘+Alternativ+Skift+M
Växla mellan att visa och dölja Förhandsvisning av teckensnitt	Skift+visa menyn Teckensnitt
Markera fältet Teckensnitt	⌘+Alternativ+Skift+M
Markera nästa fält	Tabb
Markera föregående fält	Skift+Tabb
Avbryt/Använd	Retur eller Enter
Avsluta/Avbryt	⌘+. (punkt) eller esc

## Paletten Typografimallar

Visa/göm palett	Alternativ+F11
Visa snabbmenyn för redigering av typografimallar	Kontroll+klicka på typografimall
Öppna dialogrutan Redigera typografimall	⌘+klicka på typografimall
Använd stilen Ingen och sedan typografimallen (används endast för styckeattribut)	Alternativ+klicka på typografimallen Alternativ+Skift+klicka på typografimallen för stycken

## Paletten Färger

Visa/göm palett	Alternativ+F11
Öppna dialogrutan Färger	⌘+klicka på färgnamn
Visa snabbmenyn för redigering av färger	Kontroll+klicka på färgnamn

## Paletten Listor

Visa/göm palett	Alternativ+F11
-----------------	----------------

## Sök/Ersätt palett

Visa palett	⌘+F
Stäng palett	⌘+Alternativ+F
Ändra knappen Sök nästa till Sök första	Alternativ+Sök nästa

## Ordna och överlappa fönster

Menyn Fönster	
Dela eller Stapla i normal storlek	Kontroll+Dela/Stapla
Dela eller stapla i Anpassad storlek	⌘+Dela/Stapla
Dela eller Stapla i miniatyrstorlek	Alternativ+Dela/Stapla

## Ordna och överlappa fönster

Genväg till menyn Fönster	Skift+klicka på namnlisten
Dela eller Stapla i normal storlek från namnlisten	Kontroll+Skift+klicka på namnlisten+Dela/Stapla
Dela eller Stapla i anpassad storlek från namnlisten	⌘+Skift+klicka på namnlisten+Dela/Stapla
Dela eller Stapla i miniatyrstorlek från namnlisten	Alternativ+Skift+klicka på namnlisten+Dela/Stapla

## Visa sidor

Dialogrutan Gå till	⌘+J
---------------------	-----

## Ändra visningen

Åtkomst till fältet visningsprocent	Kontroll+V
Valfri vy till Normal storlek	⌘+1
Valfri vy till Anpassad storlek	⌘+0
Valfri vy till 200%	⌘+Alternativ+klicka
Växla mellan 100% och 200%	⌘+Alternativ+klicka
Anpassa största möjliga uppslag i fönstret	Alternativ+Anpassad storlek eller ⌘+Alternativ+0 (noll)
Zooma in	Kontroll+Skift+klicka/dra
Zooma ut	Kontroll+Alternativ+klicka/dra
Byt till helskrämsvisning	⌘+8
Byt till spaltvisning	⌘+7
Växla mellan 100% och 200% i WYSIWYG-vy	⌘+Alternativ+klicka
Zooma in i WYSIWYG-vy	Kontroll+Skift+klicka och dra
Zooma ut i WYSIWYG-vy	Kontroll+Alternativ+klicka
Zooma ut i WYSIWYG-vy	Kontroll+Alternativ+klicka
Zooma till 200% i WYSIWYG-vy	⌘+6

## Rita om skärmen

Tvingad omritning	⌘+Alternativ+. (punkt)
-------------------	------------------------

## Stänga dokument

Stäng alla fönster	⌘+Alternativ+W
Stäng dokumentet	⌘+W

## Rulla

I WYSIWYG-vy	Alternativ+dra
Aktiv rullning på (inställningen för Indatainställningar av)	Alternativ+dra rullningsrutan
Aktiv rullning av (inställningen för Indatainställningar på)	Alternativ+dra rullningsrutan
Till textens början	Kontroll+A
Till textens slut	Kontroll+D

Rulla	
Uppåt en skärm	Page Up
Nedåt en skärm	Page Down
Till första sidan	Skift+Home
Till sista sidan	Skift+End
Till föregående sida	Skift+Page Up
Till nästa sida	Skift+Page Down
Utökat tangentbord	
Gå till början (utökat tangentbord)	Home
Gå till slutet (utökat tangentbord)	End
Uppåt en skärm	Page Up
Nedåt en skärm	Page Down
Till första sidan	Skift+Home
Till sista sidan	Skift+End
Till föregående sida	Skift+Page Up
Till nästa sida	Skift+Page Down
Gå till nästa uppslag (utökat tangentbord)	Alternativ+Page Down
Gå till föregående uppslag (utökat tangentbord)	Alternativ+Page Up

# Objektkommandon (Mac OS)

## Markera och avmarkera objekt

Markera objekt längst bak eller bakom	⌘+Alternativ+Skift+klicka där objekten överlappar varandra
---------------------------------------	--

## Ändra en beskärnings- eller infällningsbana

Lägg till Bézierpunkt	Alternativ+klicka på segmentet
Begränsa markerat böjningshandtag till 45°	Skift+dra böjningshandtaget
Begränsa markerad punkt till 45° rörelse	Skift+dra punkten
Konvertera till hörnpunkt	Alternativ+F1
Konvertera till böjt segment	Alternativ+Skift+F2
Konvertera till avrundad punkt	Alternativ+F2
Konvertera till rakt segment	Alternativ+Skift+F1
Konvertera till symmetrisk punkt	Alternativ+F3
Hörn till avrundad punkt (beror på programmets inställning för kontrolltangenter)	Kontroll+dra böjningshandtaget
Ta bort Bézierpunkt	Alternativ+klicka på punkten
Redigera beskärningsbana	Alternativ+Skift+F4
Redigera infällningsbana (beror på programmets inställning för kontrolltangenter)	Alternativ+F4
Göm böjningshandtag	Kontroll+klicka på punkten
Visa böjningshandtag	Kontroll+dra punkt eller Kontroll+Skift+dra punkten
Markera alla ankarpunkter i Bézier-formen	⌘+Skift+A
Markera flera punkter	Skift+klicka
Avrundad punkt till hörnpunkt (beror på programmets inställning för kontrolltangenter)	Kontroll+dra böjningshandtaget

## Controlling indents

Öka indrag	⌘+Skift+6
Minska indrag	⌘+Alternativ+Skift+6

## Lägga till automatiska sidnummer i textblock

Sidnummertecken för föregående block	⌘+2
Automatiskt sidnummertecken	⌘+3
Sidnummertecken för nästa block	⌘+4
Omflöda text i aktuell QuarkXPress-version	Alternativ+Öppna i dialogrutan Öppna

## Byta teckensnitt

Fältet Teckensnitt i paletten Mått	⌘+Alternativ+Skift+M
Föregående teckensnitt	Alternativ+Skift+F9
Nästa teckensnitt	Alternativ+F9

## Skriva in ett enda tecken i ett teckensnitt

Tecken i teckensnittet Symbol	⌘+Alternativ+Q
Tecken i teckensnittet Zapf Dingbats	⌘+Alternativ+Z

## Ändra teckenstorleken

### Öka

Förinställt intervall	⌘+Skift+. (punkt)
1 punkt	⌘+Alternativ+Skift+. (punkt)

### Minska

Förinställt intervall	⌘+Skift+, (komma)
1 punkt	⌘+Alternativ+Skift+, (komma)

## Ändra horisontell/vertikal skalning

### Öka

5%	⌘+``
1%	⌘+Alternativ+``

### Minska

5%	⌘+å
1%	⌘+Alternativ+å

## Ändra kerning/knipning

### Öka

1/20 helfyrkant	⌘+Skift+' (apostrof)
1/200 helfyrkant	⌘+Alternativ+Skift+' (apostrof)

### Minska

1/20 helfyrkant	⌘+Skift+å
1/200 helfyrkant	⌘+Alternativ+Skift+å

## Använda knipning på ordmellanrum

### Öka

0,05 helfyrkant	⌘+Control+Skift+,
0,005 helfyrkant	⌘+Alternativ+Control+Skift+,

### Minska

0,05 helfyrkant	⌘+Control+Skift+.
-----------------	-------------------

## Använda knipning på ordmellanrum

0,005 helfyrkant

⌘+Alternativ+Control+Skift+.

## Ändra förflyttning av baslinje

Uppåt 1 punkt

⌘+Alternativ+Skift++ (plus)

Nedåt 1 punkt

⌘+Alternativ+Skift+ - (bindestreck)

## Ändra radavståndet

Öka

1 punkt

⌘+Skift+ä

1/10 punkt

⌘+Alternativ+Skift+ä

Minska

1 punkt

⌘+Skift+ö

1/10 punkt

⌘+Alternativ+Skift+ö

## Kopiera styckeattribut

Använd ett styckes formatering i stycket som innehåller insättningspunkten eller den markerade texten med önskad formatering

Alternativ+Skift+klicka i stycket

## Dra och släpp text

Dra text (inställningen för Indatainställningar på)

⌘+Kontroll+dra

Dra och släpp text (inställningen för Indatainställningar på)

Skift+dra

Dra+kopiera text (inställningen för Indatainställningar av)

⌘+Kontroll+Skift+dra

## Klicka på knappar vid stavningskontroll

Föreslå

⌘+L

Hoppa över

⌘+S

Lägg till

⌘+A

Lägg till alla misstänkta ord i tilläggsordlistan

Alternativ+Skift+klicka på knappen Klar

## Söka efter text

Jokertecken (endast för Sök) (\?)

⌘++ (plus) eller \?

Tabb

\t

Nytt stycke (\p)

⌘+Retur

Ny rad (\n)

⌘+Skift+Retur

Ny spalt (\c)

⌘+Enter

Sidnummertecken för föregående block (\2)

⌘+2

Automatiskt sidnummertecken (\3)

⌘+3

## Söka efter text

Sidnummertecken för nästa block (¶)	⌘+4
Interpunktionsmellanslag	⌘+. (punkt)
Flexibelt mellanslag (¶)	⌘+Skift+F
Omvänt bråkstreck (÷)	⌘+7 eller \÷
Indrag här	⌘i
Mjuk ny rad	⌘d
Mjukt bindestreck	⌘h

## Specialtecken

Indrag här	⌘+Alternativ+Skift+7
Markör för villkorsstyrd stil	⌘+Kontroll+Skift+7
Mjuk ny rad	⌘+Retur
Nytt stycke	Return
Ny rad (mjuk retur)	Skift+Retur
Ny spalt	Enter
Nytt block	Skift+Enter
Högerindragen tabb	Alternativ+Tabb
Symbol för registrerat varumärke (®)	Alternativ+R
Copyright-symbol (©)	Alternativ+1
Varumärkessymbol (™)	Alternativ+' (apostrof)
Fet punkt (•)	Alternativ+Q
Tecknet för Apple®-logotypen	Alternativ+A
Pund-symbol	Alternativ+3
Euro-symbol	Skift+4
Yen-symbol	Alternativ+Y
Divisionssymbol	Alternativ+/ (snedstreck)

## Modifiering av text

Påbörja meningen med gemener	Alternativ+F8
Påbörja meningen med versaler	F8

## Bindestreck och andra streck

Vanligt brytande bindestreck	- (bindestreck)
Vanligt icke-brytande bindestreck	⌘+Alternativ+Skift+Kontroll+=
Mjukt bindestreck	⌘+ - (bindestreck)
Avstava inte ordet	⌘+ - (bindestreck) omedelbart före ordet
Icke-brytande halvfyrkantstreck	Alternativ+ - (bindestreck)
Brytande helfyrkantstreck	Alternativ+Skift+ - (bindestreck)

## Bindestreck och andra streck

Icke-brytande helfyrkantstreck ⌘+Alternativ+Skift+=

## Mellanslag

Vanligt brytande mellanslag Mellanslag

Vanligt icke-brytande mellanslag ⌘+5

Brytande halvfyrcant mellanslag Alternativ+mellanslag

Icke-brytande halvfyrcant mellanslag ⌘+Alternativ+mellanslag eller ⌘+Alternativ+5

Brytande flexibelt mellanslag Alternativ+Skift+mellanslag

Icke-brytande flexibelt mellanslag ⌘+Alternativ+Skift+mellanslag

Brytande interpunktionsmellanslag Skift+mellanslag

Icke-brytande interpunktionsmellanslag ⌘+Skift+mellanslag

## Flytta textinsättningspunkten till

Föregående tecken Ta bort

Nästa tecken Skift+Delete

Föregående rad ↑

Nästa rad ↓

Föregående ord ⌘+Delete

Nästa ord ⌘+Skift+Delete

Föregående stycke ⌘+↑

Nästa stycke ⌘+↓

Början av raden ⌘+Alternativ+←

Slutet av raden ⌘+Alternativ+→

Början av artikeln ⌘+Alternativ+↑

Slutet av artikeln ⌘+Alternativ+↓

## Markera tecken

Föregående tecken Ta bort

Nästa tecken Skift+Delete

Föregående rad Skift+↑

Nästa rad Skift+↓

Föregående ord ⌘+Delete

Nästa ord ⌘+Skift+Delete

Föregående stycke ⌘+Skift+↑

Nästa stycke ⌘+Skift+↓

Början av raden ⌘+Alternativ+Skift+←

Slutet av raden ⌘+Alternativ+Skift+→

Början av artikeln ⌘+Alternativ+Skift+↑

## Markera tecken

Slutet av artikeln

⌘+Alternativ+Skift+↓

## Markera text genom att klicka med musen

Placera textinsättningspunkten

Klicka en gång

Markera ord

Klicka i ordet två gånger

Markera ordet och dess punkt, komma, etc.

Klicka två gånger mellan ordet och punkten eller kommat

Markera rad

Klicka tre gånger

Markera stycke

Klicka fyra gånger

Markera artikel

Klicka fem gånger

## Ta bort tecken

Föregående tecken

Ta bort

Nästa tecken

Skift+Delete

Nästa tecken (utökat tangentbord)

[tangentsen för borttagning framåt]

Föregående ord

⌘+Delete

Nästa ord

⌘+Skift+Delete

Markerade tecken

Ta bort

# Bildkommandon (Mac OS)

## Importerera bilder

Importerera EPS utan att lägga till dekorfärger	⌘+Öppna i dialogrutan Importera
Importerera om alla bilder i artikeln	⌘+Öppna i dialogrutan Öppna

## Skala bilder

Öka skalan 5%	⌘+Alternativ+Skift+. (punkt)
Minska skalan 5%	⌘+Alternativ+Skift+, (komma)
Skala bilden så att blocket fylls	⌘+Alternativ+Skift+N

## Centrera och anpassa bilder

Centrera	⌘+Skift+M
Anpassa i blocket med bibehållna proportioner	⌘+Alternativ+Skift+F

## Rotera bilder

Rotera medurs 1°	⌘+Alternativ+Skift+ä
Rotera medurs 15°	⌘+ä
Rotera medurs 90°	⌘+Skift+ä
Rotera motsols 1°	⌘+Alternativ+Skift+ö
Rotera motsols 15°	⌘+ö
Rotera motsols 90°	⌘+Skift+ö

## Förflytta bilder

Till vänster 1 punkt	←
Till vänster 1/10 punkt	Alternativ+←
Till höger 1 punkt	→
Till höger 1/10 punkt	Alternativ+→
Uppåt 1 punkt	↑
Uppåt 1/10 punkt	Alternativ+↑
Nedåt 1 punkt	↓
Nedåt 1/10 punkt	Alternativ+↓

## Modifiera bilder

<b>Specifikationer för bildraster</b> , dialogruta	⌘+Skift+H
Ändra knappen <b>Uppdatera</b> till <b>Uppdatera alla</b> i panelen <b>Bilder</b> i dialogrutan <b>Användning</b>	Alternativ+klicka på knappen <b>Uppdatera</b>
Använd <b>negativ/inverterad</b> bildstil	⌘+Skift+ - (bindestreck)
Ändra knappen <b>Uppdatera</b> till knappen <b>Uppdatera...</b>	Alternativ+klicka på knappen <b>Uppdatera</b>

## Modifiera bilder

### (Övrigt > Användning > Bilder)

Visa panelen Beskränning (dialogrutan Bild)	⌘+Alternativ+T
Visa dialogrutan Bild med musen	⌘+dubbelklicka på objektet
Visa dialogrutan Bild	⌘+M
Visa dialogrutan Specifikationer för bildrastrering	⌘+Skift+H
Visa panelen Infällning (dialogrutan Bild)	⌘+T

©2011 Quark, Inc. Med ensamrätt. Otillåten användning och/eller reproduktion bryter mot tillämpliga lagar. Quark produkter och material som omfattas av upphovsrätt och andra immateriella skydd för USA och andra länder. Quark, QuarkCopyDesk och Quark-logotypen är varumärken eller inregistrerade varumärken som tillhör Quark, Inc. och dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Mac OS och Apple är varumärken som tillhör Apple, Inc. registrerat i USA och andra länder.