

QuarkCopyDesk Guide des commandes clavier

POUR MAC OS



A quoi servait cette commande ?

QuarkCopyDesk 7.4 – Raccourcis clavier : Mac OS®

| | |
|----------------------------------|----|
| Application | 3 |
| Commandes de zone de dialogue | 4 |
| Commandes de fenêtre de document | 5 |
| Commandes d'élément | 8 |
| Commandes de palette | 9 |
| Commandes d'image | 10 |
| Commandes de texte | 12 |

Application

Environnement

Obtenir des informations sur l'environnement

Commande

Option+À propos de QuarkCopyDesk®

Préférences

Volet Paragraphe de la zone de dialogue Préférences

Commande

⌘+Option+Y

Zone de dialogue Préférences

⌘+Option+Maj+Y

Fermeture de l'application

Quitter

Commande

⌘+Q

Commandes de zone de dialogue

| Boutons | Commande |
|--|------------------|
| Appliquer | ⌘+A |
| Annuler | ⌘+. ou Echap |
| Non | ⌘+N |
| OK (ou bouton activé) | Retour ou Entrée |
| Application continue | ⌘+Option+A |
| Établir des tabulations (Attributs de paragraphe → Tabulations) | ⌘+S |
| Oui | ⌘+Y |

| Champs | Commande |
|---|--|
| Copier | ⌘+C |
| Couper | ⌘+X |
| Coller | ⌘+V |
| Effectuer un calcul en combinant les opérateurs | + (addition) - (soustraction) * (multiplication) / (division) |
| Rétablir la valeur d'origine du champ | ⌘+Z |
| Sélectionner le champ avec l'outil Modification | Double-clic |
| Sélectionner le champ suivant | Tab |
| Sélectionner le champ précédent | Maj+Tab |

| Listes | Commande |
|--|-----------------|
| Sélectionner des éléments consécutifs dans une liste | Maj+clic |
| Sélectionner des éléments non consécutifs dans une liste | ⌘+clic |

| Rubriques des zones de dialogue | Commande |
|--|------------------|
| Afficher la rubrique suivante | ⌘+Option+Tab |
| Afficher la rubrique précédente | ⌘+Option+Maj+Tab |

Commandes de fenêtre de document

| Modification de l'affichage | Commande |
|---|--|
| Passer en mode Taille réelle en vue WYSIWYG | ⌘+1 |
| Passer en mode Taille écran en vue WYSIWYG | ⌘+0 |
| Ajuster la plus grande planche à l'écran en vue WYSIWYG | Option+Taille écran ou ⌘+Option+0 (zéro) |
| Passer au champ de taux d'affichage en vue WYSIWYG | Contrôle+V |
| Afficher ou masquer les repères | F7 |
| Afficher ou masquer les caractères invisibles | ⌘+I |
| Passer au mode d'affichage Plein écran | ⌘+8 |
| Passer au mode d'affichage Placard | ⌘+7 |
| Basculer entre 100 % et 200 % en vue WYSIWYG | ⌘+Option+clac |
| Agrandir en vue WYSIWYG (bloc d'image) | ⌘++ |
| Agrandir en vue WYSIWYG | Contrôle+Maj+clac et glissement |
| Réduire en vue WYSIWYG (bloc d'image) | ⌘+- |
| Réduire en vue WYSIWYG | Contrôle+Option+clac |
| Zoom à 200 % en vue WYSIWYG | ⌘+6 |

| Fermeture de documents | Commande |
|----------------------------|------------|
| Fermer toutes les fenêtres | ⌘+Option+W |
| Fermer le document | ⌘+W |

| Gestion d'un document | Commande |
|---|----------------------------|
| Configuration de l'article | ⌘+Option+Maj+P |
| Développer ou réduire un composant | ⌘++ [pavé numérique] |
| Nouvel article | ⌘+N |
| Nouveau composant | ⌘+Option+C |
| Composant suivant (vue WYSIWYG uniquement) | ⌘+Option+Page suivante |
| Ouvrir | ⌘+O |
| Ouvrir la zone de dialogue Travaux de profils de sortie | ⌘+Option+P |
| Composant précédent (vue WYSIWYG uniquement) | ⌘+Option+Page précédente |
| Imprimer | ⌘+P |
| Revenir à la dernière version enregistrée automatiquement | Option+Version enregistrée |
| Enregistrer | ⌘+S |
| Enregistrer sous | ⌘+Option+S |

| Gestion du contenu | Commande |
|--------------------------------|------------|
| Modifier les couleurs | Maj+F12 |
| Modifier C&J | ⌘+Option+J |
| Modifier les feuilles de style | Maj+F11 |

Commandes de fenêtre de document

| Navigation au sein d'un document | Commande |
|--|------------------------|
| Descendre d'un écran | Contrôle+L |
| Descendre d'un écran (clavier étendu) | Page suivante |
| Aller à la fin du document (clavier étendu) | Fin |
| Aller à une page spécifique | ⌘+J |
| Aller au début du document (clavier étendu) | Origine |
| Aller à la fin du texte | Contrôle+D |
| Aller à la première page | Contrôle+Maj+A |
| Aller à la première page (clavier étendu) | Maj+Origine |
| Aller à la dernière page | Contrôle+Maj+D |
| Aller à la dernière page (clavier étendu) | Maj+Fin |
| Aller à la page suivante | Contrôle+Maj+L |
| Aller à la page suivante (clavier étendu) | Maj+Page suivante |
| Aller à la planche suivante (clavier étendu) | Option+Page suivante |
| Aller à la page précédente | Contrôle+Maj+K |
| Aller à la page précédente (clavier étendu) | Maj+Page précédente |
| Aller à la planche précédente (clavier étendu) | Option+Page précédente |
| Aller au début du texte | Contrôle+A |
| Remonter d'un écran | Contrôle+K |
| Remonter d'un écran (clavier étendu) | Page précédente |

| Notes | Commande |
|--|----------------|
| Fermer toutes les notes | ⌘+Option+Maj+C |
| Créer une note à partir du texte sélectionné | F10 |
| Supprimer une note | ⌘+Maj+X |
| Aller à la note suivante | ⌘+Option+G |
| Aller à la note précédente | ⌘+Maj+M |
| Insérer une note | ⌘+Option+N |
| Ouvrir toutes les notes | ⌘+Option+A |
| Ouvrir une note/Fermer une note | ⌘+Maj+A |
| Ouvrir des options de notes | ⌘+Option+Maj+A |

| Rafraîchissement de l'écran | Commande |
|-----------------------------|------------|
| Forcer la mise à jour | ⌘+Option+. |
| Arrêter le rafraîchissement | ⌘+. |

| Défilement | Commande |
|--|-------------------|
| Avec l'outil Modification en vue WYSIWYG | Option+glissement |

Commandes de fenêtre de document

| Affichage en mosaïque et superposition des fenêtres | Commande |
|--|--|
| Raccourci vers le menu Fenêtre | Maj+clic sur la barre de titre |
| Empiler en mode Taille réelle | Contrôle+Empiler |
| Empiler en mode Taille écran | ⌘+Empiler |
| Mosaïque en mode Taille réelle | Contrôle+Mosaïque |
| Mosaïque en mode Taille écran | ⌘+Mosaïque |
| Afficher en mosaïque ou empiler en mode Taille réelle depuis la barre de titre | Contrôle+Maj+clic sur la barre de titre+Mosaïque/Empiler |
| Afficher en mosaïque ou empiler en mode Taille écran depuis la barre de titre | ⌘+Maj+clic sur la barre de titre+Mosaïque/Empiler |
| Afficher en mosaïque ou empiler en mode Chemin de fer depuis la barre de titre | Option+Maj+clic sur la barre de titre+Mosaïque/Empiler |

| Zone de dialogue Usage | Commande |
|-------------------------------|-----------------|
| Polices utilisées | ⌘+F6 |
| Images utilisées | ⌘+Option+F6 |

| Manipulation du contenu | Commande |
|--|-----------------|
| Copier | ⌘+C |
| Couper | ⌘+X |
| Coller | ⌘+V |
| Recommencer (lorsque sélectionné dans les préférences) | ⌘+Y |
| Recommencer (lorsque sélectionné dans les préférences) | ⌘+Option+Maj+Z |
| Recommencer (lorsque sélectionné dans les préférences) | ⌘+Maj+Z |
| Tout sélectionner | ⌘+A |
| Annuler | ⌘+Z |

Commandes d'élément

| Sélection/désélection des éléments | Commande |
|--|--|
| Désélectionner tous les points | Tab |
| Sélectionner un élément à l'arrière-plan ou derrière | ⌘+Option+Maj+clic à l'endroit où les éléments se chevauchent |

Commandes de palette

| Palette Couleurs | Commande |
|--|--|
| Afficher le menu contextuel de modification des couleurs | Contrôle+clic sur le nom de la couleur |
| Ouvrir la zone de dialogue Couleurs | ⌘+clic sur le nom de la couleur |
| Afficher ou masquer la palette Couleurs | F12 |

| Palette Rechercher/Remplacer | Commande |
|---|--------------------------|
| Ouvrir la zone de dialogue Rechercher/Remplacer | ⌘+F |
| Fermer la zone de dialogue Rechercher/Remplacer | ⌘+Option+F |
| Remplacer le bouton Rechercher par le bouton Début | Option+bouton Rechercher |
| Caractère de numérotation de page automatique | ⌘+3 |
| Barre oblique | ⌘+\ |
| Espace variable | ⌘+Maj+F |
| Nouvelle colonne | ⌘+Entrée |
| Nouvelle ligne | ⌘+Maj+Retour |
| Nouveau paragraphe | ⌘+Retour |
| Caractère de numérotation de page du bloc suivant | ⌘+4 |
| Caractère de numérotation de page du bloc précédent | ⌘+2 |
| Espace de ponctuation | ⌘+Maj+. |
| Tabulation | \t |
| Caractère joker (champ Rechercher uniquement) | ⌘+Maj+: |

| Listes | Commande |
|---------------------------------------|-----------------|
| Afficher ou masquer la palette Listes | Option+F11 |

| Palette Spécifications | Commande |
|--|------------------|
| Appliquer | Retour ou Entrée |
| Annuler | ⌘+Maj+. |
| Symbole du pied (apostrophe) | Contrôle+' |
| Aller au champ Police (palette Spécifications) | ⌘+Option+Maj+M |
| Aller à la palette Spécifications | ⌘+Option+M |
| Symbole du pouce (guillemets droits) | Contrôle+Maj+' |
| Aller au champ suivant | Tab |
| Aller au champ précédent | Maj+Tab |
| Afficher ou masquer la palette Spécifications | F9 |

| Palette Feuilles de style | Commande |
|--|---------------------------------------|
| Appliquer <i>Aucun style</i> , puis une feuille de style | Option+clic sur la feuille de style |
| Afficher le menu contextuel Modifier feuille de style | Contrôle+clic sur la feuille de style |
| Ouvrir la zone de dialogue Feuilles de style | ⌘+clic sur la feuille de style |
| Afficher ou masquer la palette Feuilles de style | F11 |

Commandes d'image

| Centrage et ajustement des images | Commande |
|---|----------------|
| Centrer l'image | ⌘+Maj+M |
| Calibrer l'image au bloc proportionnellement | ⌘+Option+Maj+F |
| Mettre l'image à l'échelle pour remplir le bloc | ⌘+Option+Maj+M |

| Importation des images | Commande |
|---|--|
| Importer une image EPS sans ajouter de couleur d'accompagnement | ⌘+Ouvrir dans la zone de dialogue Importer image |
| Importer l'image | ⌘+E |
| Réimporter toutes les images dans le projet | ⌘+Ouvrir dans la zone de dialogue Ouvrir |

| Modification d'un chemin de détournement ou d'habillage | Commande |
|---|--|
| Ajouter un point de Bézier | Option+clic sur le segment |
| Contraindre la poignée de courbe à 45° | Maj+faire glisser la poignée de courbe |
| Contraindre le point actif à un mouvement de 45° | Maj+faire glisser le point |
| Convertir en un point angulaire | Option+F1 |
| Convertir en un segment courbe | Option+Maj+F2 |
| Convertir en un point lisse | Option+F2 |
| Convertir en un segment droit | Option+Maj+F1 |
| Convertir en un point symétrique | Option+F3 |
| Convertir un point angulaire en point lisse (suivant le paramétrage de la touche Contrôle de l'application) | Contrôle+faire glisser la poignée de courbe |
| Supprimer un point de Bézier | Option+clic sur le point |
| Modifier le chemin de détournement | Option+Maj+F4 |
| Modifier le chemin d'habillage (suivant le paramétrage de la touche Contrôle de l'application) | Option+F4 |
| Masquer les poignées de courbe | Contrôle+clic sur le point |
| Afficher les poignées de courbe | Contrôle+faire glisser un point ou Contrôle+Maj+faire glisser un point |
| Sélectionner tous les points d'ancre d'une forme de Bézier | ⌘+Maj+A |
| Sélectionner plusieurs points | Maj+clic |
| Convertir un point lisse en point angulaire (suivant le paramétrage de la touche Contrôle de l'application) | Contrôle+faire glisser la poignée de courbe |

| Modification des images | Commande |
|--|---|
| Appliquer le style d'image Négatif ou Inverser | ⌘+Maj+- |
| Remplacer le bouton Mettre à jour par le bouton Mettre à jour ... (Utilitaires → Usage → Images) | Option+clic sur le bouton Mettre à jour |
| Rubrique Détournement (zone de dialogue Image) | ⌘+Option+T |
| Ouvrir la zone de dialogue Image à l'aide de la souris | ⌘+double-clic sur l'élément |
| Ouvrir la zone de dialogue Image | ⌘+M |
| Ouvrir la zone de dialogue Spécifications des demi-teintes de l'image | ⌘+Maj+H |
| Ouvrir la rubrique Habillage (zone de dialogue Image) | ⌘+T |

Commandes d'image

| Déplacement incrémentiel des images (outil Déplacement) | Commande |
|--|----------------------|
| Vers le bas d'1 point | Maj+flèche bas |
| Vers le bas d'1/10 point | Option+flèche bas |
| Sur la gauche d'1 point | Maj+flèche gauche |
| Sur la gauche d'1/10 point | Option+flèche gauche |
| Sur la droite d'1 point | Maj+flèche droite |
| Sur la droite d'1/10 point | Option+flèche droite |
| Vers le haut d'1 point | Maj+flèche haut |
| Vers le haut d'1/10 point | Option+flèche haut |

| Rotation des images | Commande |
|---|-----------------|
| Faire pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre 1° | ⌘+Option+Maj+ù |
| Faire pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre 15° | ⌘+ù |
| Faire pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre 90° | ⌘+Maj+ù |
| Faire pivoter dans le sens trigonométrique 1° | ⌘+Option+Maj+M |
| Faire pivoter dans le sens trigonométrique 15° | ⌘+M |
| Faire pivoter dans le sens trigonométrique 90° | ⌘+Maj+M |

| Mise à l'échelle des images | Commande |
|------------------------------------|-----------------|
| Réduire l'échelle de 5 % | ⌘+Option+Maj+\$ |
| Augmenter l'échelle de 5 % | ⌘+Option+Maj+= |

Commandes de texte

| Ajout automatique de numéros de page à un bloc de texte | Commande |
|--|-----------------|
| Caractère de numérotation de page automatique | ⌘+3 |
| Caractère de numérotation de page du bloc suivant | ⌘+4 |
| Caractère de numérotation de page du bloc précédent | ⌘+2 |

| Sous-menu Alignement | Commande |
|-----------------------------|-----------------|
| Centré | ⌘+Maj+C |
| Forcé | ⌘+Option+Maj+J |
| Justifié | ⌘+Maj+J |
| Gauche | ⌘+Maj+L |
| Droite | ⌘+Maj+R |

| Substitution de police | Commande |
|-------------------------------|-----------------|
| Champ Police (Spécifications) | ⌘+Option+Maj+M |
| Police suivante | Option+F9 |
| Police précédente | Option+Maj+F9 |

| Vérification orthographique et césure | Commande |
|--|---------------------------------------|
| Ajouter (zone de dialogue Vérifier l'orthographe) | ⌘+A |
| Ajouter tous les mots douteux au dictionnaire auxiliaire (zone de dialogue Vérifier l'orthographe) | Option+Maj+clic sur le bouton Terminé |
| Article | ⌘+Option+Maj+L |
| Composant | ⌘+Option+L |
| Bouton Liste (zone de dialogue Vérifier l'orthographe) | ⌘+L |
| Bouton Passer (zone de dialogue Vérifier l'orthographe) | ⌘+S |
| Césure proposée | ⌘+Option+Maj+H |
| Mot | ⌘+L |

| Utilisation de la souris pour sélectionner du texte | Commande |
|--|-----------------------|
| Placer le point d'insertion de texte | Un clic |
| Sélectionner une ligne | Trois clics |
| Sélectionner un paragraphe | Quatre clics |
| Sélectionner l'histoire ou le composant | Cinq clics |
| Sélectionner un mot | Deux clics sur le mot |

| Copie des attributs de paragraphe | Commande |
|---|-----------------|
| Copier le formatage du paragraphe cliqué vers le paragraphe dans lequel se trouve le point d'insertion de texte ou le texte sélectionné | Option+Maj+clic |

Commandes de texte

| Suppression de caractères | Commande |
|------------------------------------|-------------------|
| Caractère suivant | Maj+Suppr |
| Caractère suivant (clavier étendu) | Suppression avant |
| Mot suivant | ⌘+Maj+Suppr |
| Caractère précédent | Suppr |
| Mot précédent | ⌘+Suppr |
| Caractères sélectionnés | Suppr |

| Déplacement du texte par glissement | Commande |
|---|---------------------------|
| Glisser et copier du texte (si désactivé dans Paramètres de saisie) | ⌘+Contrôle+Maj+glissement |
| Glisser et copier du texte (si activé dans Paramètres de saisie) | Maj+faire glisser |
| Faire glisser du texte (si désactivé dans Paramètres de saisie) | ⌘+Contrôle+glissement |
| Faire glisser du texte (si activé dans Paramètres de saisie) | Glissement |

| Saisie d'un caractère dans une police donnée | Commande |
|---|-----------------|
| Un caractère Symbol | ⌘+Option+Q |
| Un caractère ZapfDingbat | ⌘+Option+Z |

| Traits d'union et tirets | Commande |
|--|------------------|
| Appliquer la césure au niveau des traits d'union optionnels uniquement | ⌘+- avant le mot |
| Tiret cadratin sécable | Option+- |
| Trait d'union sécable standard | - |
| Trait d'union optionnel | ⌘+- |
| Tiret cadratin insécable | ⌘+Option+= |
| Tiret demi-cadratin insécable | Option+Maj+- |
| Trait d'union standard insécable | ⌘+= |

| Importation/Exportation | Commande |
|--------------------------------|-----------------|
| Importer du texte | ⌘+E |
| Enregistrer du texte | ⌘+Option+E |

| Modification du décalage de la ligne de base | Commande |
|---|-----------------|
| Descendre la ligne de base d'un point | ⌘+Option+Maj+) |
| Monter la ligne de base d'un point | ⌘+Option+Maj+ç |

Commandes de texte

| Modification du corps d'une police | Commande |
|---|-----------------|
| Réduire le corps d'une police | ⌘+Maj+= |
| Réduire le corps d'une police d'1 pt | ⌘+Option+Maj+= |
| Augmenter le corps d'une police | ⌘+Maj+\$ |
| Augmenter le corps d'une police d'1 pt | ⌘+Option+Maj+\$ |
| Autre corps de police | ⌘+Maj+\ |

| Modification de l'échelle horizontale/verticale | Commande |
|--|-----------------|
| Réduire l'échelle de 1 % | ⌘+Option+, |
| Réduire l'échelle de 5 % | ⌘+, |
| Augmenter l'échelle de 1 % | ⌘+Option+; |
| Augmenter l'échelle de 5 % | ⌘+; |

| Modification de l'approche de paire/de groupe | Commande |
|--|-----------------|
| Réduire d'1/200ème de cadratin | ⌘+Option+Maj+, |
| Réduire d'1/20ème de cadratin | ⌘+Maj+, |
| Augmenter d'1/200ème de cadratin | ⌘+Option+Maj+; |
| Augmenter d'1/20ème de cadratin | ⌘+Maj+; |

| Modification de l'interlignage | Commande |
|---------------------------------------|-----------------|
| Réduire l'interlignage de 0,1 point | ⌘+Option+Maj+: |
| Réduire l'interlignage de 1 point | ⌘+Maj+: |
| Augmenter l'interlignage de 0,1 point | ⌘+Option+Maj+ù |
| Augmenter l'interlignage de 1 point | ⌘+Maj+ù |

| Modification des attributs de texte | Commande |
|--|-----------------|
| Ouvrir la zone de dialogue Attributs de caractère | ⌘+Maj+D |
| Rubrique Formats (zone de dialogue Attributs de paragraphe) | ⌘+Maj+F |
| Interlignage | ⌘+Maj+E |
| Rubrique Filets (zone de dialogue Attributs de paragraphe) | ⌘+Maj+N |
| Rubrique Tabulations (zone de dialogue Attributs de paragraphe) | ⌘+Maj+T |

Commandes de texte

| Modification des styles typographiques | Commande |
|---|-----------------|
| Tout majuscules | ⌘+Maj+K |
| Gras | ⌘+Maj+B |
| Italique | ⌘+Maj+I |
| Relief | ⌘+Maj+O |
| Standard | ⌘+Maj+P |
| Ombre | ⌘+Maj+Y |
| Petites majuscules | ⌘+Maj+H |
| Barré | ⌘+Maj+V |
| Indice | ⌘+Maj+- |
| Supérieur | ⌘+Maj+G |
| Exposant | ⌘+Maj+(|
| Souligné | ⌘+Maj+U |
| Mot souligné | ⌘+Maj+W |

| Déplacement du point d'insertion de texte | Commande |
|--|------------------------|
| Fin de ligne | ⌘+Option+flèche droite |
| Fin de l'histoire ou du composant | ⌘+Option+flèche bas |
| Caractère suivant | Flèche droite |
| Ligne suivante | Flèche bas |
| Paragraphe suivant | ⌘+flèche bas |
| Mot suivant | ⌘+flèche droite |
| Caractère précédent | Flèche gauche |
| Ligne précédente | Flèche haut |
| Paragraphe précédent | ⌘+flèche haut |
| Mot précédent | ⌘+flèche gauche |
| Début de ligne | ⌘+Option+flèche gauche |
| Début de l'histoire ou du composant | ⌘+Option+flèche haut |

| Sélection de caractères | Commande |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Fin de ligne | ⌘+Option+Maj+flèche droite |
| Fin de l'histoire ou du composant | ⌘+Option+Maj+flèche bas |
| Caractère suivant | Maj+flèche droite |
| Ligne suivante | Maj+flèche bas |
| Paragraphe suivant | ⌘+Maj+flèche bas |
| Mot suivant | ⌘+Maj+flèche droite |
| Caractère précédent | Maj+flèche gauche |
| Ligne précédente | Maj+flèche haut |
| Paragraphe précédent | ⌘+Maj+flèche haut |
| Mot précédent | ⌘+Maj+flèche gauche |
| Début de ligne | ⌘+Option+Maj+flèche gauche |
| Début de l'histoire ou du composant | ⌘+Option+Maj+flèche haut |

Commandes de texte

| Espaces | Commande |
|---------------------------------|---------------------|
| Espace demi-cadratin sécable | Option+Espace |
| Espace variable sécable | Option+Maj+Espace |
| Espace de ponctuation sécable | Maj+Espace |
| Espace standard sécable | Espace |
| Espace demi-cadratin insécable | ⌘+Option+Espace |
| Espace variable insécable | ⌘+Option+Maj+Espace |
| Espace de ponctuation insécable | ⌘+Maj+Espace |
| Espace standard insécable | ⌘+5 |

| Caractères spéciaux | Commande |
|--------------------------------------|-----------------|
| Retour à la ligne optionnel | ⌘+Retour |
| Alignement sur l'alinéa | ⌘+\ |
| Nouveau bloc | Maj+Entrée |
| Nouvelle colonne | Entrée |
| Retour à la ligne (Retour optionnel) | Maj+Retour |
| Nouveau paragraphe | Retour |
| Tabulation de retrait droit | Option+Tab |

| Modificateurs de texte | Commande |
|---------------------------------------|-----------------|
| Commencer la phrase par une minuscule | Option+F8 |
| Commencer la phrase par une majuscule | F8 |

| Mise à jour du flux de texte dans une mise en page | Commande |
|--|---|
| Mettre à jour le flux du texte à la version actuelle de QuarkXPress® | Option+Ouvrir (zone de dialogue Ouvrir) |