

QuarkXPress 10.2

键盘命令指南: Mac OS X

菜单命令 (Mac OS®)	2
对话框命令 (Mac OS)	7
调色板命令 (Mac OS)	8
项目和版面命令 (Mac OS).....	11
项目命令 (Mac OS).....	13
文本命令 (Mac OS).....	15
图片命令 (Mac OS).....	21

菜单命令 (Mac OS®)

QuarkXPress 菜单

首选项	⌘+Option+Shift+Y
退出	⌘+Q

文档菜单

新建项目	⌘+N
新建库	⌘+Option+N
打开	⌘+O
关闭	⌘+W
保存	⌘+S
另存为	⌘+Shift+S
恢复到上次自动保存	Option+恢复到已保存
导入	⌘+E
保存文本	⌘+Option+E
附加	⌘+Option+A
以 PDF 文件形式导出版面	⌘+Option+P
以 EPS 形式导出页面	⌘+Option+Shift+S
打印	⌘+P

编辑菜单

撤销	⌘+Z
重做	⌘+Shift+Z
剪切	⌘+X
复制	⌘+C
粘贴	⌘+V
无格式粘贴	⌘+Option+V
粘贴到位	⌘+Option+Shift+V
全选	⌘+A
查找/更改	⌘+F
关闭查找/更改	⌘+Option+F
段落窗格 (首选项对话框)	⌘+Option+Y
样式表对话框	Shift+F11
颜色对话框	Shift+F12
特殊字符	⌘+Option+T

文本的样式菜单

类型样式

文本的样式菜单	
普通	⌘+Shift+P
粗体	⌘+Shift+B
斜体	⌘+Shift+I
下划线	⌘+Shift+U
单词下划线	⌘+Shift+W
双删除线	⌘+Option+Shift+ /
轮廓线	⌘+Shift+O
阴影	⌘+Shift+Y
全部大写	⌘+Shift+K
上标	⌘+Shift+=
下标	⌘+Shift+ - (连字号)
上标字	⌘+Shift+V
连字 (在 Plus 和东亚版本中不可用)	⌘+Shift+G
更改正文方向 (仅限 Plus 和东亚版本)	⌘+Option+Shift+T
Rubi (仅限 Plus 和东亚版本)	⌘+Option+R
组字符 (仅限 Plus 和东亚版本)	⌘+Shift+G
对齐	
左对齐	⌘+Shift+L
居中对齐	⌘+Shift+C
右对齐	⌘+Shift+R
左右对齐	⌘+Shift+J
强制	⌘+Option+Shift+J
切换 字体预览 首选项	Shift+显示 字体 子菜单

图片的样式菜单	
中间图片	⌘+Shift+M
拉伸图片以适合方框	⌘+Shift+F
缩放图片以适合方框 (按比例)	⌘+Option+Shift+F

专案菜单	
复制	⌘+D
超级分步重复	z+Option+D
删除	⌘+K
组合	⌘+G
取消群组	⌘+U
锁定位置/解锁位置	F6
后置	Shift+F5
前置	F5

专案菜单	
向前发送	Option+项目 ▾ 前置 或 Option+F5
向后发送	Option+菜单 ▾ 后置 或 Option+Shift+F5
空格/对齐	
左对齐 (项目相关)	⌘+左箭头键
左对齐 (页面相关)	⌘+Shift+左箭头键
右对齐 (项目相关)	⌘+右箭头键
右对齐 (页面相关)	⌘+Shift+右箭头键
中间对齐水平 (项目相关)	⌘+[
中间对齐水平 (页面相关)	Shift+⌘+[
中间对齐垂直 (项目相关)	⌘+]
中间对齐垂直 (页面相关)	Shift+⌘+]
上对齐 (项目相关)	⌘+向上箭头键
上对齐 (页面相关)	⌘+Shift+向上箭头键
下对齐 (项目相关)	⌘+向下箭头键
下对齐 (页面相关)	⌘+Shift+向下箭头键
显示测量调色板的空格/对齐选项卡	⌘+, (逗号)
形状 (将贝塞尔直线转换为填充的贝塞尔方框)	Option+项目 ▾ 形状 ▾ [贝塞尔形状]
编辑	
狭条排印	Option+F4
剪辑路径	Option+Shift+F4
点/线段类型	
角点	Option+F1
平滑点	Option+F2
对称点	Option+F3
直线段	Option+Shift+F1
曲线段	Option+Shift+F2
页面菜单	
转到页面对话框	⌘+J
显示此页的主页面	Shift+F10
显示下一主页面	Option+F10
显示上一主页面	Option+Shift+F10
显示版面 (显示主页面时)	Shift+F10
版面菜单	
版面属性对话框	⌘+Option+Shift+P
显示前一布局	Control+Shift+Tab
显示下一布局	Control+Tab

视图菜单	
适合窗口	⌘+0 (零)
切换到回放视图	⌘+9
切换到 Story Editor 视图	⌘+8
切换到修剪视图	⌘+Option+Shift+F7
适合窗口中的最大跨页	Option+适合窗口或 ⌘+Option+0 (零)
实际尺寸	⌘+1
缩略图	Shift+F6
显示/隐藏辅助线	F7
显示/隐藏页面网格	Option+F7
显示/隐藏文本框网格	⌘+Option+F7
对齐辅助线	Shift+F7
对齐页面网格	Option+Shift+F7
显示/隐藏标尺	⌘+R
显示/隐藏隐形	⌘+I
切换到输出预览视图集	⌘+Option+Shift+G
切换到制作视图视图集	⌘+Option+Shift+I
隐藏选择	⌘+Shift+H
输入全屏	⌘+Option+F
显示/隐藏动态辅助线	⌘+F7
实用程序菜单	
检查拼写 ▾ 单词/选择	⌘+L
检查拼写 ▾ 正文	⌘+Option+L
检查拼写 ▾ 版面	⌘+Option+Shift+L
添加 (拼写检查对话时)	⌘+A
将可疑单词添至辅助字典 (拼写检查对话时)	Option+Shift+点击全部添加键
跳过键 (拼写检查对话时)	⌘+S
全部替换键 (拼写检查时)	⌘+R
替换键 (拼写检查时)	⌘+Shift+R
完成键 (拼写检查时)	⌘+D
建议的断字	⌘+Option+Shift+H
使用方对话框	
字体窗格	⌘+F6 或 F13
图片窗格	⌘+Option+F6
窗口菜单	
显示/隐藏工具调色板	F8
显示/隐藏测量调色板	F9

窗口菜单

显示/隐藏 页面版面 调色板	F10
显示/隐藏 样式表 调色板	F11
显示/隐藏 颜色 调色板	F12
显示/隐藏 藏列表 调色板	Option+F11

打开隐藏

所有浮动调色板	Control+`
下调色板	Control+1
左调色板	Control+2
上调色板	Control+3
右调色板	Control+4

对话框命令 (Mac OS)

字段	
选择下一字段	Tab
选择上一字段	Shift+Tab
选择带文本插入栏的字段元	双击
剪切	⌘+X
复制	⌘+C
粘贴	⌘+V
将字段恢复原始值	⌘+Z
通过结合运算符执行数学运算	+ (加)
	- (减)
	* (乘)
	/ (除)
按钮	
确定 (或边框按钮)	Return 或 Enter
取消	⌘+. (句号) 或 esc
在选项卡选项卡中设置按钮 (在段落属性对话框中)	⌘+S
列表 (在对话框中)	
选择列表中的连续项目	Shift+单击
选择列表中的非连续项目	⌘+单击

调色板命令 (Mac OS)

工具调色板

显示/隐藏调色板	F8
在项目工具和文本内容工具或图片内容工具之间切换	Shift+F8
选择下一工具	Option+F8 或 ⌘+Option+Tab
选择上一工具	Option+Shift+F8 或 ⌘+Option+Shift+Tab
移动工具以保持调色板	Control+选择工具
将工具移动到弹出工具列表	Control+平滑工具
工具选择快捷方式 (选中文本内容工具时不可用)	
项目工具	V
文本工具	T
图片内容工具	R
方框工具	B
直线工具	L
钢笔工具	P
表格工具	G
缩放工具	Z
摇摄工具	X

测量调色板

显示/隐藏调色板	F9
选择主页选项卡或 空格/对齐 选项卡的 X 字段 (或显示调色板)	z+Option+M
选择主页选项卡或字符选项卡的字体字段	z+Option+Shift+M
选择字符选项卡	z+Shift+D
选择字符选项卡的字体大小字段	z+Shift+\
选择段落选项卡的行距字段	z+Shift+E
选择段落选项卡的初始字段	z+Shift+F
选择规则选项卡	z+Shift+N
选择定位点选项卡的位置字段	z+Shift+T
选择帧选项卡的初始字段	z+BF
选择文字绕框选项卡	z+T
选择放置阴影选项卡	z+Option+Shift+T
切换字体预览首选项	Shift+显示字体下拉菜单
选择下一字段	Tab
选择上一字段	Shift+Tab
向前切换选项卡	⌘+Option+; (分号)
向后切换选项卡	⌘+Option+, (逗号)

测量调色板	
退出/应用	Return 或 Enter
退出/取消	⌘+. (句号) 或 Escape
显示空格/对齐选项卡	⌘+, (逗号)

页面版面调色板	
显示/隐藏调色板	F10
显示插入页面上下文菜单	Control+单击调色板
显示插入页面对话框	Option+将主页面拖动到调色板的版面区域
显示绝对页码	Option+单击页面

样式表调色板	
显示/隐藏调色板	F11
显示编辑样式表上下文菜单	Control+单击样式表
显示编辑样式表对话框	⌘+单击样式表
应用无样式，然后是样式表	Option+单击样式表
(仅应用到段落属性)	Option+Shift+单击段落样式表

颜色调色板	
显示/隐藏调色板	F12
显示颜色对话框	⌘+单击颜色名称
显示编辑颜色上下文菜单	Control+单击颜色名称

列表调色板	
显示/隐藏调色板	Option+F11

索引调色板	
显示调色板	⌘+Option+I
选择文本字段元	⌘+Option+I
单击添加按钮	⌘+Option+Shift+I
单击添加翻转按钮	Option+单击添加按钮
编辑选定的索引条目	双击

查找/更改调色板	
显示调色板	⌘+F
关闭调色板	⌘+Option+F
更改查找下一个按钮以查找第一个	Option+查找下一个

打开隐藏	
所有浮动调色板	Control+`

打开隐藏	
下调色板	Control+1
左调色板	Control+2
上调色板	Control+3
右调色板	Control+4

项目和版面命令 (Mac OS)

平铺和层迭项目

窗口菜单

实际尺寸平铺 Control+平铺

适合窗口平铺 z+平铺

缩略图平铺 Option+平铺

显示页面

转到页面对话框 ⌘+J

显示此页的主页面 Shift+F10

显示下一主页面 Option+F10

显示上一主页面 Option+Shift+F10

显示版面 (显示主页面时) Shift+F10

更改视图

访问视图百分比字段 Control+V

任何实际尺寸视图 ⌘+1

任何适合窗口视图 ⌘+0

任何 200% 视图 ⌘+Option+单击

在 100% 和 200% 之间切换 ⌘+Option+单击

适合窗口中的最大跨页 Option+适合窗口或 ⌘+Option+0 (零)

放大 Control+Shift+单击/拖动

缩小 Control+Option+单击/拖动

放大 (选中文本内容工具时不可用) ⌘+ + (加)

缩小 (选中文本内容工具时不可用) ⌘+ - (连字号)

重新绘制屏幕

停止重新绘制 ⌘+. (句号)

强制重新绘制 ⌘+Option+. (句号)

删除标尺辅助线

删除水平标尺辅助线 Option+单击水平标尺

删除垂直标尺辅助线 Option+单击垂直标尺

关闭专案

关闭项目窗口 ⌘+W

关闭所有项目窗口 Option+单击关闭方框或 ⌘+Option+W

滚动

使用摇摄工具	Option+拖动
要开始文本	Control+A
要结束文本	Control+D
向上一个屏幕	Page Up
向下一个屏幕	Page Down
到首页	Shift+Home
到末页	Shift+End
到上一页	Shift+Page Up
到下一页	Shift+Page Down
扩展键盘	
开始版面	Home
结束版面	End
向上一个屏幕	Page Up
向下一个屏幕	Page Down
到首页	Shift+Home
到末页	Shift+End
到上一页	Shift+Page Up
到下一页	Shift+Page Down

在版面之间导航

循环版面	Control+tab
------	-------------

在项目之间导航

循环项目窗口	⌘+~
--------	-----

项目命令 (Mac OS)

选择/取消选择项目

选择背面或后面的项目	⌘+Option+Shift+单击项目 重选位置
选择多个项目或点	Shift+单击
取消选择所有项目	Escape

创建、调整大小和旋转项目

创建方框时限制为方形或圆形	创建时按 Shift
调整大小时限制比例	Shift+拖动句柄
调整项目时缩放内容	⌘+拖动句柄
根据中心调整大小	Option+拖动句柄
调整多个项目大小 (需要多选)	拖动句柄前按 Command
限制项目旋转为 0°/45°/90°	旋转时按 Shift
限制直线角度为 0°/45°/90°	Shift+创建或调整行大小
拖动时复制专案	Option+拖动

修改线宽

增加

预设范围	⌘+Shift+. (句号)
1 点	⌘+Option+Shift+. (句号)

减少

预设范围	⌘+Shift+, (逗号)
1 点	⌘+Option+Shift+, (逗号)

编辑贝塞尔项目和路径

添加贝塞尔点	使用贝塞尔钢笔工具单击线段
删除贝塞尔点	使用贝塞尔钢笔工具单击点
从贝塞尔钢笔工具调用选择点模式	⌘
从贝塞尔钢笔工具调用转换点模式	Option
拖动贝塞尔句柄时调用转换点模式	Option+拖动
收回贝塞尔句柄	Option+单击控制句柄
删除活动的贝塞尔点	删除 (必须选择选择点工具)
选择贝塞尔项目或路径上的所有点	使用选择点工具双击点
从贝塞尔钢笔工具调用项目模式	⌘+Option
将活动点限制为 45° 移动	Shift+拖动点
将活动曲线句柄限制为 45° 移动	Shift+拖动曲线句柄
将贝塞尔直线转换为中心填充的贝塞尔方框	Option+项目 ▢ 形状 ▢ [贝塞尔形状]

移动项目	
没有限制	-拖动（项目工具）或+拖动（文本内容工具或图片内容工具）
带有水平/垂直限制	Shift+拖动（项目工具）或⌘+Shift+拖动（文本内容工具或图片内容工具）
轻推项目（项目工具）	
移动 1 点	箭头键
移动 1/10 点	Option+箭头键
移动 10 点（首选项中可配置的数量）	Shift+箭头键
对齐项目（项目工具）	
彼此居中对齐（水平）两个或更多项目	⌘+[
彼此居中对齐（垂直）两个或更多专案	⌘+]
左对齐两个或更多彼此相关的项目	⌘+←
右对齐两个或更多彼此相关的项目	⌘+→
上对齐两个或更多彼此相关的项目	⌘+↑
下对齐两个或更多彼此相关的项目	⌘+↓
居中对齐（水平）两个或更多相对于页面选定的项目	⌘+Shift+[
居中对齐（垂直）两个或更多相对于页面选定的项目	⌘+Shift+]
左对齐一个或多个相对于页面的选定项目	⌘+Shift+←
右对齐一个或多个相对于页面的选定项目	⌘+Shift+→
下对齐一个或多个相对于页面的选定项目	⌘+Shift+↑
上对齐一个或多个相对于页面的选定项目	⌘+Shift+↓

文本命令 (Mac OS)

控制缩进

增加缩进	⌘+ /
减少缩进	⌘+Option+ /

将阴影应用到项目

在文本框中添加自动页码

上一方框页码字符	⌘+2
自动页码字符	⌘+3
下一方框页码字符	⌘+4

更新版面中的文本流

当前 QuarkXPress 版本的回流文本	Option+ 打开对话框中的打开
------------------------	-------------------

更改语言

更改字体

测量调色板中的字体字段	⌘+Option+Shift+M
上一字体	Option+Shift+F9
下一字体	Option+F9
强制应用字体 (忽略字体锁定)	Option+ 选择字体菜单中的一种字体

输入一种字体字符

字体字符符号	Control+Option+Q
Zapf Dingbats 字体字符	⌘+Option+Z

修改字号

增加	
预设范围	⌘+Shift+. (句号)
1 点	⌘+Option+Shift+. (句号)
减少	
预设范围	⌘+Shift+, (逗号)
1 点	⌘+Option+Shift+, (逗号)
交互调整大小	
根据中心按比例	⌘+Option+Shift+拖动句柄
比例	⌘+Shift+拖动句柄
非比例	⌘+拖动句柄

修改水平/垂直比例

增加

5%	⌘+]
1%	⌘+Option+]

减少

5%	⌘+[
1%	⌘+Option+[

修改缩排/跟踪

增加

1/20 em	⌘+Shift+]
1/200 em	⌘+Option+Shift+]

减少

1/20 em	⌘+Shift+[
1/200 em	⌘+Option+Shift+[

单词空格跟踪

增加

.05 em	⌘+Control+Shift+]
.005 em	⌘+Option+Control+Shift+]

减少

.05 em	⌘+Control+Shift+[
.005 em	⌘+Option+Control+Shift+[

修改基线切换

上升 1 点	⌘+Option+Shift+=
下降 1 点	⌘+Option+Shift+- (连字号)

修改行距

增加

1 点	⌘+Shift+' (撇号)
1/10 点	⌘+Option+Shift+' (撇号)

减少

1 点	⌘+Shift+; (分号)
1/10 点	⌘+Option+Shift+; (分号)

复制段落属性

将段落的格式应用到段落包含插入点或选定文本的段落

Option+Shift+单击带有所需的格式化

拖放文本

拖动文本 (输入设置首选项关闭)	⌘+Control+拖动
拖动+复制文本 (输入设置首选项打开)	Shift+拖动
拖动+复制文本 (输入设置首选项关闭)	⌘+Control+Shift+拖动

检查拼写时单击按钮

查找	⌘+L
跳过	⌘+S
添加	⌘+A
将所有可疑的单词添加到辅助词典	Option+Shift+单击完成按钮

搜索文本

通配符 (仅限查找) (\?)	⌘+ /
选项卡	\t
新建段落 (\p)	⌘+Return
新建行 (\n)	⌘+Shift+Return
新建列 (\c)	⌘+Enter
新建框 (\b)	⌘+Shift+Enter
上一方框页码字符 (\2)	⌘+2
自动页码字符 (\3)	⌘+3
下一方框页码字符 (\4)	⌘+4
标点空格	⌘+. (句号)
灵活空格 (\f)	⌘+Shift+F
反斜线 (\)	⌘+ \
此处缩进	\i
任意换行	\d
任意连字符	\h
双倍间距	\m
单倍间距	\e
3 倍间距	\5
4 倍间距	\\$
6 倍间距	\^
数字间隔	\8
字间最小距	\{
紧间距	\[
零宽度间距	\z
单词合并	\j
无 Unicode 编码值符号	\~
智能引号开启时，直单引号	,

搜索文本	
智能引号开启时，直双引号	"
曲引号	贴入字段
特殊字符	
此处缩进	⌘+\
条件样式标记	⌘+Option+Shift+\
任意新行	⌘+Return
新建段落	Return
新建行（软回车）	Shift+Return
新建列	Enter
新建框	Shift+Enter
右缩进选项卡	Option+Tab
注册符号 (®)	Option+R
版权符号 (©)	Option+G
商标符号 (™)	Option+2
项标 (•)	Option+8
Apple® 徽标符号	Option+Shift+K
磅符号	Option+3
欧元符号	Option+Shift+2
元符号	Option+Y
除符号	Option+/（正斜线）
连字号和破折号	
中断标准破折号	-（连字号）
非中断标准破折号	⌘+=
任意（软）连字号	⌘+ -（连字号）
不连接单词	⌘+ -（连字号）直接在单词之前
非中断短破折号	Option+ -（连字号）
中断长破折号	Option+Shift+ -（连字号）
非中断长破折号	⌘+Option+=
空格	
中断标准空格	Space
非中断标准空格	⌘+5
中断单倍行距	Option+Space
非非中断单倍行距	⌘+Option+5
中断灵活空格	Option+Shift+Space
非中断灵活空格	⌘+Option+Shift+Space

空格

中断标点空格	Shift+Space
非中断标点空格	⌘+Shift+Space
中断双倍行距	⌘+6
非中断双倍行距	⌘+Option+6
中断薄空格	⌘+7
非中断薄空格	⌘+Option+7

移动文本插入点

上一字符	←
下一字符	→
上一行	↑
下一行	↓
上一单词	⌘+←
下一单词	⌘+→
上一段	⌘+↑
下一段	⌘+↓
开始行	⌘+Option+←
结束行	⌘+Option+→
开始正文	⌘+Option+↑
结束正文	⌘+Option+↓

选择字符

上一字符	Shift+←
下一字符	Shift+→
上一行	Shift+↑
下一行	Shift+↓
上一单词	⌘+Shift+←
下一单词	⌘+Shift+→
上一段	⌘+Shift+↑
下一段	⌘+Shift+↓
开始行	⌘+Option+Shift+←
结束行	⌘+Option+Shift+→
开始正文	⌘+Option+Shift+↑
结束正文	⌘+Option+Shift+↓

单击鼠标选择文本

定位文本插入点	单击一次
选择单词	两次单击单词

单击鼠标选择文本

选择单词及其句号、逗号等	两次单击单词和标点
选择行	三次单击
选择段落	四次单击
选择正文	五次单击

删除字符

上一字符	Delete
下一字符	Shift+Delete
下一字符 (扩展键盘)	[向前删除键]
上一单词	⌘+Delete
下一单词	⌘+Shift+Delete
选择字符	Delete

图片命令 (Mac OS)

导入图片

重新导入项目中的所有图片

⌘+打开对话框中的打开

缩放图片

增加比例 5%

⌘+Option+Shift+. (句号)

降低比例 5%

⌘+Option+Shift+, (逗号)

调整方框和图片大小

调整保持长宽比大小

Shift+拖动句柄

从中间重新调整大小，保持长宽比

Option+Shift+拖动句柄

调整方框和比例图片大小

⌘+拖动方框句柄

根据中心调整大小

Option+拖动句柄

根据中心旋转图片内容

Option+拖动旋转句柄

居中和适合图片

居中

⌘+Shift+M

适合方框

⌘+Shift+F

适合方框保持属性

⌘+Option+Shift+F

轻推图片（内容工具）

左 1 点

←

左 1/10 点

Option+←

右 1 点

→

右 1/10 点

Option+→

上升 1 点

↑

上升 1/10 点

Option+↑

下降 1 点

↓

下降 1/10 点

Option+↓

修改图片

将**更新**按钮更改为**全部更新**在使用对话框的图片窗格中

Option+单击**更新**按钮

©2022 Quark Software Inc. 及其许可商。保留所有权利。 受以下美国专利保护： 5,541,991； 5,907,704； 6,005,560； 6,052,514； 6,081,262； 6,633,666 B2； 6,947,959 B1； 6,940,518 B2； 7,116,843； 7,463,793 和其他专利正在申 请之中。 Quark、 Quark 徽标、 QuarkXPress 和 QuarkCopyDesk 是 Quark Software Inc. 及其附属 公司在美国和/或其它国家或地区的商标或注册商标。所有其他标志是各自所有者的资产。