

# QuarkXPress 10

## 键盘命令指南: Mac OS X

菜单命令 (Mac OS®) .....	2
对话框命令 (Mac OS) .....	7
调色板命令 (Mac OS) .....	8
项目和版面命令 (Mac OS).....	10
项目命令 (Mac OS).....	12
文本命令 (Mac OS).....	14
图片命令 (Mac OS).....	20

# 菜单命令 (Mac OS®)

## QuarkXPress 菜单

首选项	⌘+Option+Shift+Y
退出	⌘+Q

## 文档菜单

新建项目	⌘+N
新建库	⌘+Option+N
打开	⌘+O
关闭	⌘+W
保存	⌘+S
另存为	⌘+Shift+S
恢复到上次自动保存	Option+恢复到已保存
导入	⌘+E
保存文本	⌘+Option+E
附加	⌘+Option+A
以 PDF 文件形式导出版面	⌘+Option+P
以 EPS 形式导出页面	⌘+Option+Shift+S
打印	⌘+P

## 编辑菜单

撤销	⌘+Z
重做	⌘+Shift+Z
剪切	⌘+X
复制	⌘+C
粘贴	⌘+V
无格式粘贴	⌘+Option+V
粘贴到位	⌘+Option+Shift+V
全选	⌘+A
查找/更改	⌘+F
关闭查找/更改	⌘+Option+F
段落窗格 ( 首选项对话框 )	⌘+Option+Y
样式表对话框	Shift+F11
颜色对话框	Shift+F12
H&J 对话框	⌘+Option+J
特殊字符	⌘+Option+T

## 文本的样式菜单

尺寸 ▾ 其他	⌘+Shift+\
类型样式	
普通	⌘+Shift+P
粗体	⌘+Shift+B
斜体	⌘+Shift+I
下划线	⌘+Shift+U
单词下划线	⌘+Shift+W
删除线	⌘+Shift+ /
双删除线	⌘+Option+Shift+ /
轮廓线	⌘+Shift+O
阴影	⌘+Shift+Y
全部大写	⌘+Shift+K
上标	⌘+Shift+=
下标	⌘+Shift+ - ( 连字号 )
上标字	⌘+Shift+V
连字 ( 在 Plus 和东亚版本中不可用 )	⌘+Shift+G
<b>字符属性对话框</b>	⌘+Shift+D
更改正文方向 ( 仅限 Plus 和东亚版本 )	⌘+Option+Shift+T
<b>Rubi</b> ( 仅限 Plus 和东亚版本 )	⌘+Option+R
<b>组字符</b> ( 仅限 Plus 和东亚版本 )	⌘+Shift+G
对齐	
左对齐	⌘+Shift+L
居中对齐	⌘+Shift+C
右对齐	⌘+Shift+R
左右对齐	⌘+Shift+J
强制	⌘+Option+Shift+J
行距	⌘+Shift+E
格式	⌘+Shift+F
选项卡	⌘+Shift+T
规则	⌘+Shift+N
切换 <b>字体预览</b> 首选项	Shift+显示 <b>字体</b> 子菜单

## 图片的样式菜单

中间图片	⌘+Shift+M
拉伸图片以 <b>适合方框</b>	⌘+Shift+F
缩放图片以 <b>适合方框</b> ( 按比例 )	⌘+Option+Shift+F

## 专案菜单

修改	⌘+M
框架	⌘+B
狭条排印	⌘+T
阴影	⌘+Option+Shift+D
复制	⌘+D
<b>步进和重复</b> (仅限 Plus 和东亚版本)	
删除	⌘+K
组合	⌘+G
取消群组	⌘+U
锁定位置/解锁位置	F6
后置	Shift+F5
前置	F5
向前发送	Option+项目 ▾ 前置 或 Option+F5
向后发送	Option+菜单 ▾ 后置 或 Option+Shift+F5
<b>空格/对齐</b>	
左对齐 (项目相关)	⌘+左箭头键
左对齐 (页面相关)	⌘+Shift+左箭头键
右对齐 (项目相关)	⌘+右箭头键
右对齐 (页面相关)	⌘+Shift+右箭头键
中间对齐水平 (项目相关)	⌘+[
中间对齐水平 (页面相关)	Shift+⌘+[
中间对齐垂直 (项目相关)	⌘+]
中间对齐垂直 (页面相关)	Shift+⌘+]
上对齐 (项目相关)	⌘+向上箭头键
上对齐 (页面相关)	⌘+Shift+向上箭头键
下对齐 (项目相关)	⌘+向下箭头键
下对齐 (页面相关)	⌘+Shift+向下箭头键
显示测量调色板的空格/对齐选项卡	⌘+, (逗号)
<b>形状</b> (将贝塞尔直线转换为填充的贝塞尔方框)	Option+项目 ▾ 形状 ▾ [贝塞尔形状]
<b>编辑</b>	
狭条排印	Option+F4
剪辑路径	Option+Shift+F4
<b>点/线段类型</b>	
角点	Option+F1
平滑点	Option+F2
对称点	Option+F3
直线段	Option+Shift+F1

## 专案菜单

曲线段 Option+Shift+F2

## 页面菜单

转到页面对话框 ⌘+J

显示此页的主页面 Shift+F10

显示下一主页面 Option+F10

显示上一主页面 Option+Shift+F10

显示版面 (显示主页面时) Shift+F10

## 版面菜单

版面属性对话框 ⌘+Option+Shift+P

## 视图菜单

适合窗口 ⌘+0 (零)

切换到回放视图 ⌘+9

切换到 Story Editor 视图 ⌘+8

切换到修剪视图 ⌘+Option+Shift+F7

适合窗口中的最大跨页 Option+适合窗口或 ⌘+Option+0 (零)

实际尺寸 ⌘+1

缩略图 Shift+F6

显示/隐藏辅助线 F7

显示/隐藏页面网格 Option+F7

显示/隐藏文本框网格 ⌘+Option+F7

对齐辅助线 Shift+F7

对齐页面网格 Option+Shift+F7

显示/隐藏标尺 ⌘+R

显示/隐藏隐形 ⌘+I

切换到输出预览视图集 ⌘+Option+Shift+G

切换到制作视图视图集 ⌘+Option+Shift+I

隐藏选择 ⌘+Shift+H

## 实用程序菜单

检查拼写 ▾ 单词/选择 ⌘+L

检查拼写 ▾ 正文 ⌘+Option+L

检查拼写 ▾ 版面 ⌘+Option+Shift+L

添加 (拼写检查对话时) ⌘+A

将可疑单词添至辅助字典 (拼写检查对话时) Option+Shift+点击全部添加键

跳过键 (拼写检查对话时) ⌘+S

全部替换键 (拼写检查时) ⌘+R

## 实用程序菜单

替换键（拼写检查时）

⌘+Shift+R

完成键（拼写检查时）

⌘+D

建议的断字

⌘+Option+Shift+H

使用方对话框

字体窗格

⌘+F6 或 F13

图片窗格

⌘+Option+F6

行检查 ▾ 下一行

⌘+;

窗口菜单

显示/隐藏工具调色板

F8

显示/隐藏测量调色板

F9

显示/隐藏页面版面调色板

F10

显示/隐藏样式表调色板

F11

显示/隐藏颜色调色板

F12

显示/隐藏藏列表调色板

Option+F11

## 对话框命令 (Mac OS)

### 字段

选择下一字段	Tab
选择上一字段	Shift+Tab
选择带文本插入栏的字段元	双击
<b>剪切</b>	⌘+X
<b>复制</b>	⌘+C
<b>粘贴</b>	⌘+V
将字段恢复原始值	⌘+Z
通过结合运算符执行数学运算	+ ( 加 )
	- ( 减 )
	* ( 乘 )
	/ ( 除 )

### 按钮

确定 ( 或边框按钮 )	Return 或 Enter
<b>取消</b>	⌘+. ( 句号 ) 或 esc
在选项卡选项卡中 <b>设置按钮</b> ( 在 <b>段落属性</b> 对话框中 )	⌘+S

### 列表 ( 在对话框中 )

选择列表中的连续项目	Shift+单击
选择列表中的非连续项目	⌘+单击

## 调色板命令 (Mac OS)

### 工具调色板

显示/隐藏调色板	F8
在项目工具和 <b>文本内容</b> 工具或 <b>图片内容</b> 工具之间切换	Shift+F8
选择下一工具	Option+F8 或 ⌘+Option+Tab
选择上一工具	Option+Shift+F8 或 ⌘+Option+Shift+Tab
移动工具以保持调色板	Control+选择工具
将工具移动到弹出工具列表	Control+平滑工具
工具选择快捷方式 ( 选中 <b>文本内容</b> 工具时不可用 )	
项目工具	V
文本工具	T
图片内容工具	R
方框工具	B
直线工具	L
钢笔工具	P
表格工具	G
缩放工具	Z
摇摄工具	X

### 测量调色板

显示/隐藏调色板	F9
选择 <b>传统</b> 选项卡的字体字段或 <b>空格/对齐</b> 选项卡 ( 或显示调色板 )	⌘+Option+M
选择 <b>传统</b> 选项卡的字体字段或 <b>字符属性</b> 选项卡	⌘+Option+Shift+M
切换 <b>字体预览</b> 首选项	Shift+显示字体下拉菜单
选择下一字段	Tab
选择上一字段	Shift+Tab
向前切换选项卡	⌘+Option+; ( 分号 )
向后切换选项卡	⌘+Option+, ( 逗号 )
退出/应用	Return 或 Enter
退出/取消	⌘+. ( 句号 ) 或 Escape
显示 <b>空格/对齐</b> 选项卡	⌘+, ( 逗号 )

### 页面版面调色板

显示/隐藏调色板	F10
显示 <b>插入页面</b> 上下文菜单	Control+单击调色板
显示 <b>插入页面</b> 对话框	Option+将主页面拖动到调色板的版面区域
显示绝对页码	Option+单击页面

## 样式表调色板

显示/隐藏调色板	F11
显示编辑样式表上下文菜单	Control+单击样式表
显示 <b>编辑样式表</b> 对话框	⌘+单击样式表
应用 <b>无样式</b> ，然后是样式表 (仅应用到段落属性)	Option+单击样式表 Option+Shift+单击段落样式表

## 颜色调色板

显示/隐藏调色板	F12
显示 <b>颜色</b> 对话框	⌘+单击颜色名称
显示编辑颜色上下文菜单	Control+单击颜色名称

## 列表调色板

显示/隐藏调色板	Option+F11
----------	------------

## 索引调色板

显示调色板	⌘+Option+I
选择文本字段元	⌘+Option+I
单击 <b>添加</b> 按钮	⌘+Option+Shift+I
单击 <b>添加翻转</b> 按钮	Option+单击 <b>添加</b> 按钮
编辑选定的索引条目	双击

## 查找/更改调色板

显示调色板	⌘+F
关闭调色板	⌘+Option+F
更改 <b>查找</b> 下一个按钮以 <b>查找</b> 第一个	Option+ <b>查找</b> 下一个

## 打开隐藏

所有浮动调色板	Control+`
下调色板	Control+1
左调色板	Control+2
上调色板	Control+3
右调色板	Control+4

# 项目和版面命令 (Mac OS)

## 平铺和层选项目

### 窗口菜单

在实际尺寸平铺或堆栈	Control+平铺/堆栈
在适合窗口平铺或堆栈	⌘+平铺/堆栈
在缩略图平铺或堆栈	Option+平铺/堆栈

## 显示页面

转到页面对话框	⌘+J
显示此页的主页面	Shift+F10
显示下一主页面	Option+F10
显示上一主页面	Option+Shift+F10
显示版面 (显示主页面时)	Shift+F10

## 更改视图

访问视图百分比字段	Control+V
任何实际尺寸视图	⌘+1
任何适合窗口视图	⌘+0
任何 200% 视图	⌘+Option+单击
在 100% 和 200% 之间切换	⌘+Option+单击
适合窗口中的最大跨页	Option+适合窗口或 ⌘+Option+0 (零)
放大	Control+Shift+单击/拖动
缩小	Control+Option+单击/拖动
放大 (选中文本内容工具时不可用)	⌘+ + (加)
缩小 (选中文本内容工具时不可用)	⌘+ - (连字号)

## 重新绘制屏幕

停止重新绘制	⌘+. (句号)
强制重新绘制	⌘+Option+. (句号)

## 删除标尺辅助线

删除水平标尺辅助线	Option+单击水平标尺
删除垂直标尺辅助线	Option+单击垂直标尺

## 关闭专案

关闭项目窗口	⌘+W
关闭所有项目窗口	Option+单击关闭方框或 ⌘+Option+W

## 滚动

使用摇摄工具	Option+拖动
要开始文本	Control+A
要结束文本	Control+D
向上一个屏幕	Page Up
向下一个屏幕	Page Down
到首页	Shift+Home
到末页	Shift+End
到上一页	Shift+Page Up
到下一页	Shift+Page Down
扩展键盘	
开始版面	Home
结束版面	End
向上一个屏幕	Page Up
向下一个屏幕	Page Down
到首页	Shift+Home
到末页	Shift+End
到上一页	Shift+Page Up
到下一页	Shift+Page Down

## 在版面之间导航

循环版面	Control+tab
------	-------------

## 在项目之间导航

循环项目窗口	⌘+~
--------	-----

# 项目命令 (Mac OS)

## 选择/取消选择项目

选择背面或后面的项目	⌘+Option+Shift+单击项目 重迭位置
选择多个项目或点	Shift+单击
取消选择所有项目	Escape

## 创建、调整大小和旋转项目

创建方框时限制为方形或圆形	创建时按 Shift
调整大小时限制比例	Shift+拖动句柄
调整项目时缩放内容	⌘+拖动句柄
根据中心调整大小	Option+拖动句柄
调整多个项目大小 ( 需要多选 )	拖动句柄前按 Command
限制项目旋转为 0°/45°/90°	旋转时按 Shift
限制直线角度为 0°/45°/90°	Shift+创建或调整行大小
拖动时复制专案	Option+拖动

## 修改线宽

### 增加

预设范围	⌘+Shift+. ( 句号 )
1 点	⌘+Option+Shift+. ( 句号 )

### 减少

预设范围	⌘+Shift+, ( 逗号 )
1 点	⌘+Option+Shift+, ( 逗号 )

## 编辑贝塞尔项目和路径

添加贝塞尔点	使用贝塞尔钢笔工具单击线段
删除贝塞尔点	使用贝塞尔钢笔工具单击点
从贝塞尔钢笔工具调用选择点模式	⌘
从贝塞尔钢笔工具调用转换点模式	Option
拖动贝塞尔句柄时调用转换点模式	Option+拖动
收回贝塞尔句柄	Option+单击控制句柄
删除活动的贝塞尔点	删除 ( 必须选择选择点工具 )
选择贝塞尔项目或路径上的所有点	使用选择点工具双击点
从贝塞尔钢笔工具调用项目模式	⌘+Option
将活动点限制为 45° 移动	Shift+拖动点
将活动曲线句柄限制为 45° 移动	Shift+拖动曲线句柄
将贝塞尔直线转换为填充的贝塞尔方框	Option+项目 ▸ 形状 ▸ [贝塞尔形状]

## 移动项目

没有限制	-拖动 ( 项目工具 ) 或+拖动 ( 文本内容工具或图片内容工具 )
带有水平/垂直限制	Shift+拖动 ( 项目工具 ) 或 ⌘+Shift+拖动 ( 文本内容工具或图片内容工具 )

## 轻推项目 ( 项目工具 )

移动 1 点	箭头键
移动 1/10 点	Option+箭头键
移动 10 点 ( 首选项中可配置的数量 )	Shift+箭头键

## 对齐项目 ( 项目工具 )

彼此居中对齐 ( 水平 ) 两个或更多项目	⌘+[
彼此居中对齐 ( 垂直 ) 两个或更多专案	⌘+]
左对齐两个或更多彼此相关的项目	⌘+←
右对齐两个或更多彼此相关的项目	⌘+→
上对齐两个或更多彼此相关的项目	⌘+↑
下对齐两个或更多彼此相关的项目	⌘+↓
居中对齐 ( 水平 ) 两个或更多相对于页面选定的项目	⌘+Shift+[
居中对齐 ( 垂直 ) 两个或更多相对于页面选定的项目	⌘+Shift+]
左对齐一个或多个相对于页面的选定项目	⌘+Shift+←
右对齐一个或多个相对于页面的选定项目	⌘+Shift+→
下对齐一个或多个相对于页面的选定项目	⌘+Shift+↑
上对齐一个或多个相对于页面的选定项目	⌘+Shift+↓

# 文本命令 (Mac OS)

## 控制缩进

增加缩进	⌘+ /
减少缩进	⌘+Option+ /

## 将阴影应用到项目

修改对话框的阴影选项卡	⌘+Option+Shift+D
-------------	------------------

## 在文本框中添加自动页码

上一方框页码字符	⌘+2
自动页码字符	⌘+3
下一方框页码字符	⌘+4

## 更新版面中的文本流

当前 QuarkXPress 版本的回流文本	Option+ 打开对话框中的打开
------------------------	-------------------

## 更改语言

强制应用语言 ( 忽略语言锁定 )	Option+ 选择语言下拉菜单中的语言
-------------------	----------------------

## 更改字体

测量调色板中的字体字段	⌘+Option+Shift+M
上一字体	Option+Shift+F9
下一字体	Option+F9
强制应用字体 ( 忽略字体锁定 )	Option+ 选择字体菜单中的一种字体

## 输入一种字体字符

字体字符符号	Control+Option+Q
Zapf Dingbats 字体字符	⌘+Option+Z

## 修改字号

增加	
预设范围	⌘+Shift+. ( 句号 )
1 点	⌘+Option+Shift+. ( 句号 )
减少	
预设范围	⌘+Shift+, ( 逗号 )
1 点	⌘+Option+Shift+, ( 逗号 )
交互调整大小	
根据中心按比例	⌘+Option+Shift+ 拖动句柄

## 修改字号

比例	⌘+Shift+拖动句柄
非比例	⌘+拖动句柄

## 修改水平/垂直比例

增加	
5%	⌘+] ]
1%	⌘+Option+] ]
减少	
5%	⌘+[ [
1%	⌘+Option+[ [

## 修改缩排/跟踪

增加	
1/20 em	⌘+Shift+] ]
1/200 em	⌘+Option+Shift+] ]
减少	
1/20 em	⌘+Shift+[ [
1/200 em	⌘+Option+Shift+[ [

## 单词空格跟踪

增加	
.05 em	⌘+Control+Shift+] ]
.005 em	⌘+Option+Control+Shift+] ]
减少	
.05 em	⌘+Control+Shift+[ [
.005 em	⌘+Option+Control+Shift+[ [

## 修改基线切换

上升 1 点	⌘+Option+Shift+=
下降 1 点	⌘+Option+Shift+- ( 连字号 )

## 修改行距

增加	
1 点	⌘+Shift+' ( 撇号 )
1/10 点	⌘+Option+Shift+' ( 撇号 )
减少	
1 点	⌘+Shift+; ( 分号 )
1/10 点	⌘+Option+Shift+; ( 分号 )

## 复制段落属性

将段落的格式应用到段落包含插入点或选定文本的段落

Option+Shift+单击带有所需的格式化

## 拖放文本

拖动文本 ( 输入设置首选项关闭 )

⌘+Control+拖动

拖动+复制文本 ( 输入设置首选项打开 )

Shift+拖动

拖动+复制文本 ( 输入设置首选项关闭 )

⌘+Control+Shift+拖动

## 检查拼写时单击按钮

查找

⌘+L

跳过

⌘+S

添加

⌘+A

将所有可疑的单词添加到辅助词典

Option+Shift+单击完成按钮

## 搜索文本

通配符 ( 仅限查找 ) ( \? )

⌘+ /

选项卡

\t

新建段落 ( \p )

⌘+Return

新建行 ( \n )

⌘+Shift+Return

新建列 ( \c )

⌘+Enter

新建框 ( \b )

⌘+Shift+Enter

上一方框页码字符 ( \2 )

⌘+2

自动页码字符 ( \3 )

⌘+3

下一方框页码字符 ( \4 )

⌘+4

标点空格

⌘+. ( 句号 )

灵活空格 ( \f )

⌘+Shift+F

反斜线 ( \ )

⌘+\

此处缩进

\i

任意换行

\d

任意连字符

\h

双倍间距

\m

单倍间距

\e

3 倍间距

\5

4 倍间距

\\$

6 倍间距

\^

数字间隔

\8

字间最小距

\{

紧间距

\]

## 搜索文本

零宽度间距	\z
单词合并	\j
无 Unicode 编码值符号	\~
智能引号开启时，直单引号	'
智能引号开启时，直双引号	"
曲引号	贴入字段

## 特殊字符

此处缩进	⌘+\
条件样式标记	⌘+Option+Shift+\
任意新行	⌘+Return
新建段落	Return
新建行 ( 软回车 )	Shift+Return
新建列	Enter
新建框	Shift+Enter
右缩进选项卡	Option+Tab
注册符号 (®)	Option+R
版权符号 (©)	Option+G
商标符号 (™)	Option+2
项标 (•)	Option+8
Apple® 徽标符号	Option+Shift+K
磅符号	Option+3
欧元符号	Option+Shift+2
元符号	Option+Y
除符号	Option+/( 正斜线 )

## 连字号和破折号

中断标准破折号	- ( 连字号 )
非中断标准破折号	⌘+=
任意 ( 软 ) 连字号	⌘+ - ( 连字号 )
不连接单词	⌘+ - ( 连字号 ) 直接在单词之前
非中断短破折号	Option+ - ( 连字号 )
中断长破折号	Option+Shift+ - ( 连字号 )
非中断长破折号	⌘+Option+=

## 空格

中断标准空格	Space
非中断标准空格	⌘+5

## 空格

中断单倍行距	Option+Space
非非中断单倍行距	⌘+Option+5
中断灵活空格	Option+Shift+Space
非中断灵活空格	⌘+Option+Shift+Space
中断标点空格	Shift+Space
非中断标点空格	⌘+Shift+Space
中断双倍行距	⌘+6
非中断双倍行距	⌘+Option+6
中断薄空格	⌘+7
非中断薄空格	⌘+Option+7

## 移动文本插入点

上一字符	←
下一字符	→
上一行	↑
下一行	↓
上一单词	⌘+←
下一单词	⌘+→
上一段	⌘+↑
下一段	⌘+↓
开始行	⌘+Option+←
结束行	⌘+Option+→
开始正文	⌘+Option+↑
结束正文	⌘+Option+↓

## 选择字符

上一字符	Shift+←
下一字符	Shift+→
上一行	Shift+↑
下一行	Shift+↓
上一单词	⌘+Shift+←
下一单词	⌘+Shift+→
上一段	⌘+Shift+↑
下一段	⌘+Shift+↓
开始行	⌘+Option+Shift+←
结束行	⌘+Option+Shift+→
开始正文	⌘+Option+Shift+↑
结束正文	⌘+Option+Shift+↓

## 单击鼠标选择文本

定位文本插入点	单击一次
选择单词	两次单击单词
选择单词及其句号、逗号等	两次单击单词和标点
选择行	三次单击
选择段落	四次单击
选择正文	五次单击

## 删除字符

上一字符	Delete
下一字符	Shift+Delete
下一字符 ( 扩展键盘 )	[向前删除键]
上一单词	⌘+Delete
下一单词	⌘+Shift+Delete
选择字符	Delete

## 图片命令 (Mac OS)

### 导入图片

重新导入项目中的所有图片

⌘+打开对话框中的打开

### 缩放图片

增加比例 5%

⌘+Option+Shift+. ( 句号 )

降低比例 5%

⌘+Option+Shift+, ( 逗号 )

### 调整方框和图片大小

调整保持长宽比大小

Shift+拖动句柄

从中间重新调整大小，保持长宽比

Option+Shift+拖动句柄

调整方框和比例图片大小

⌘+拖动方框句柄

根据中心调整大小

Option+拖动句柄

根据中心旋转图片内容

Option+拖动旋转句柄

### 居中和适合图片

居中

⌘+Shift+M

适合方框

⌘+Shift+F

适合方框保持属性

⌘+Option+Shift+F

### 轻推图片 (内容工具)

左 1 点

←

左 1/10 点

Option+←

右 1 点

→

右 1/10 点

Option+→

上升 1 点

↑

上升 1/10 点

Option+↑

下降 1 点

↓

下降 1/10 点

Option+↓

### 修改图片

将**更新**按钮更改为**全部更新**在使用对话框的图片窗格中

Option+单击**更新**按钮

©2013 Quark Software Inc. 及其许可商。保留所有权利。受以下美国专利保护：5,541,991；5,907,704；6,005,560；6,052,514；6,081,262；6,633,666 B2；6,947,959 B1；6,940,518 B2；7,116,843；7,463,793 和其他专利正在申请之中。Quark、Quark 徽标、QuarkXPress 和 QuarkCopyDesk 是 Quark Software Inc. 及其附属公司在美国和/或其它国家或地区的商标或注册商标。所有其他标志是各自所有者的资产。