QuarkXPress 10

键盘命令指南: Mac OS X

| 菜单命令 (Mac OS®) | . 2 |
|------------------|-----|
| 对话框命令 (Mac OS) | |
| 调色板命令 (Mac OS) | |
| 项目和版面命令 (Mac OS) | |
| 项目命令 (Mac OS) | 12 |
| 文本命令 (Mac OS) | 14 |
| 图片命令 (Mac OS) | |

菜单命令 (Mac OS®)

| QuarkXPress 菜单 | |
|-----------------|-----------------------|
| 首选项 | 第+Option+Shift+Y |
| 退出 | ∺+Q |
| | |
| 文档菜单 | |
| 新建项目 | ∺+N |
| 新建库 | 器+Option+N |
| 打开 | ₩+O |
| 关闭 | ₩+W |
| 保存 | ₩+S |
| 另存为 | ₩+Shift+S |
| 恢复到上次自动保存 | Option+ 恢复到已保存 |
| 导入 | #+E |
| 保存文本 | ₩+Option+E |
| 附加 | ₩+Option+A |
| 以 PDF 文件形式导出版面 | ₩+Option+P |
| 以 EPS 形式导出页面 | ₩+Option+Shift+S |
| 打印 | ₩+P |
| | |
| 编辑菜单 | |
| 撤销銷 | ₩+Z |
| 重做 | ₩+Shift+Z |
| 剪切 | ₩+X |
| 复制 | ₩+C |
| 粘贴 | ₩+V |
| 无格式粘贴 | ₩+Option+V |
| 粘贴到位 | 第+Option+Shift+V |
| 全选 | ₩+A |
| 查找/更改 | ₩+F |
| 关闭 查找/更改 | ₩+Option+F |
| 段落窗格(首选项对话框) | ₩+Option+Y |
| 样式表 对话框 | Shift+F11 |
| 颜色 对话框 | Shift+F12 |
| H&J 对话框 | QQ I Ontion I I |
| | ₩+Option+J |
| 特殊字符 | #+Option+T |

| 文本的样式菜单 | |
|------------------------|------------------------|
| 尺寸Þ其他 | ₩+Shift+\ |
| 类型样式 | |
| 普通 | ₩+Shift+P |
| 粗体 | ₩+Shift+B |
| 斜体 | ₩+Shift+I |
| 下划线 | ₩+Shift+U |
| 单词下划线 | ₩+Shift+W |
| 删除线 | ₩+Shift+/ |
| 双删除线 | 策+Option+Shift+/ |
| 轮廓线 | 第+Shift+O |
| 阴影 | ₩+Shift+Y |
| 全部大写 | ₩+Shift+K |
| 上标 | ₩+Shift+= |
| 下标 | 器+Shift+ - (连字号) |
| 上标字 | ₩+Shift+V |
| 连字(在 Plus 和东亚版本中不可用) | ₩+Shift+G |
| 字符属性 对话框 | ₩+Shift+D |
| 更改正文方向(仅限 Plus 和东亚版本) | ₩+Option+Shift+T |
| Rubi(仅限 Plus 和东亚版本) | ₩+Option+R |
| 组字符(仅限 Plus 和东亚版本) | ₩+Shift+G |
| 对齐 | |
| 左对齐 | ₩+Shift+L |
| 居中对齐 | ₩+Shift+C |
| 右对齐 | ₩+Shift+R |
| 左右对齐 | ₩+Shift+J |
| 强制 | ₩+Option+Shift+J |
| 行距 | ₩+Shift+E |
| 格式 | ₩+Shift+F |
| 选项卡 | ₩+Shift+T |
| 规则 | ₩+Shift+N |
| 切换 字体预览 首选项 | Shift+显示 字体 子菜单 |
| 图片的样式菜单 | |
| 中间图片 | ₩+Shift+M |
| 拉伸图片以适合方框 | ₩+Shift+F |
| 缩放图片以适合方框 (按比例) | ₩+Option+Shift+F |

| 十中本 | |
|---------------------------------|--|
| 专案菜单 | |
| 修改 | ₩+M |
| 框架 | %+B |
| 狭条排印 | ∺+ T |
| 阴影 | ₩+Option+Shift+D |
| 复制 | 第+D |
| | |
| 步进和重复 (仅限 Plus 和东亚版本) | ₩+Option+D |
| 删除 | ₩+K |
| 组合 | ₩+G |
| 取消群组 | ₩+U |
| 锁定位置/解锁位置 | F6 |
| 后置 | Shift+F5 |
| 前置 | F5 |
| 向前发送 | Option+ 项目 Þ 前置 或 Option+F5 |
| 向后发送 | Option+ 菜单 Þ 后置 或 Option+Shift+F5 |
| 空格/对齐 | |
| 左对齐(项目相关) | 器+左箭头键 |
| 左对齐(页面相关) | 器+Shift+左箭头键 |
| 右对齐(项目相关) | 器+右箭头键 |
| 右对齐(页面相关) | 器+Shift+右箭头键 |
| 中间对齐水平(项目相关) | # +[|
| 中间对齐水平(页面相关) | Shift+#+[|
| 中间对齐垂直(项目相关) | ₩+] |
| 中间对齐垂直(页面相关) | Shift+#+] |
| 上对齐(项目相关) | 3 4+向上箭头键 |
| 上对齐(页面相关) | 器+Shift+向上箭头键 |
| 下对齐(项目相关) | 3 4+向下箭头键 |
| 下对齐(页面相关) | 器+Shift+向下箭头键 |
| 显示测量调色板的空格/对齐选项卡 | 郑+,(逗号) |
| 形状 (将贝塞尔直线转换为中心填充的贝塞尔方框) | Option+项目 Þ 形状 Þ [贝塞尔形状] |
| 编辑 | |
| 狭条排印 | Option+F4 |
| 剪辑路径 | Option+Shift+F4 |
| 点/线段类型 | |
| 角点 | Option+F1 |
| 平滑点 | Option+F2 |
| 对称点 | Option+F3 |
| 直线段 | Option+Shift+F1 |
| | |

专案菜单

曲线段 Option+Shift+F2

页面菜单

显示此页的主页面 Shift+F10

显示下一主页面 Option+F10

显示上一主页面 Option+Shift+F10

显示版面(显示主页面时) Shift+F10

版面菜单

视图菜单

切换到回放视图 第+9

切换到 Story Editor 视图 第+8

适合窗口中的最大跨页 Option+适合窗口或 第+Option+0(零)

实际尺寸 第+1

缩略图 Shift+F6

显示/隐藏**辅助线** F7

显示/隐藏**页面网格** Option+F7

对齐辅助线 Shift+F7

对齐页面网格 Option+Shift+F7

实用程序菜单

添加(拼写检查对话时) 第+A

将可疑单词添至辅助字典(拼写检查对话时) Option+Shift+点击全部添加键

| 实用程序菜单 | |
|-----------------------|------------------|
| 替换 键(拼写检查时) | ₩+Shift+R |
| 完成键 (拼写检查时) | ₩+D |
| 建议的断字 | ₩+Option+Shift+H |
| 使用 方对话框 | |
| 字体窗格 | ₩+F6 或 F13 |
| 图片窗格 | ₩+Option+F6 |
| 行检查 Þ 下一行 | ₩+; |
| 窗口菜单 | |
| 显示/隐藏工具调色板 | F8 |
| 显示/隐藏 测量 调色板 | F9 |
| 显示/隐藏 页面版面 调色板 | F10 |
| 显示/隐藏 样式表 调色板 | F11 |
| 显示/隐藏 颜色 调色板 | F12 |
| 显示/隐藏藏 列表 调色板 | Option+F11 |

对话框命令 (Mac OS)

| 字段 | |
|--|----------------|
| 選选择下一字段 | Tab |
| 選选择上一字段 | Shift+Tab |
| 选择带文本插入栏的字段元 | 双击 |
| 剪切 | ₩+X |
| 复制 | ₩+C |
| 粘贴 | ₩+V |
| 将字段恢复原始值 | ∺+Z |
| 通过结合运算符执行数学运算 | + (加) |
| | - (减) |
| | * (乘) |
| | / (除) |
| | |
| 按钮 | |
| 确定(或边框按钮) | Return 或 Enter |
| 取消 | 육+.(句号)或 esc |
| 在 选项卡 选项卡中 设置 按钮(在 段落属性 对话框中) | ₩+S |
| | |
| 列表 (在对话框中) | |
| 选择列表中的连续项目 | Shift+单击 |
| 选择列表中的非连续项目 | 光+单击 |

调色板命令 (Mac OS)

| 丁月湖东长 | |
|---|--|
| 工具调色板 | F0 |
| 显示/隐藏调色板 | F8 |
| 在 项目 工具和 文本内容 工具或 图片内容 工具之间切换 | Shift+F8 |
| 选择下一工具 | Option+F8 或 |
| 选择上一工具 | Option+Shift+F8 或 |
| 移动工具以保持调色板 | Control+选择工具 |
| 将工具移动到弹出工具列表 | Control+平滑工具 |
| 工具选择快捷方式(选中 文本内容 工具时不可用) | |
| 项目工具 | V |
| 文本工具 | Т |
| 图片内容工具 | R |
| 方框 工具 | В |
| 直线工具 | L |
| 钢笔 工具 | P |
| 表格工具 | G |
| 缩放工具 | Z |
| 摇摄工具 | X |
| | |
| 测量调色板 | |
| 侧里侧口似 | |
| 显示/隐藏调色板 | F9 |
| | F9 缓+Option+M |
| 显示/隐藏调色板 | |
| 显示/隐藏调色板 选择 传统 选项卡的字体字段或 空格/对齐 选项卡(或显示调 | |
| 显示/隐藏调色板 选择 传统 选项卡的字体字段或 空格/对齐 选项卡(或显示调 色板) | ₩+Option+M |
| 显示/隐藏调色板 选择 传统 选项卡的字体字段或 空格/对齐 选项卡(或显示调 色板) 选择 传统 选项卡的字体字段或 字符属性 选项卡 | ₩+Option+M ₩+Option+Shift+M |
| 显示/隐藏调色板 选择 传统 选项卡的字体字段或 空格/对齐 选项卡(或显示调 色板) 选择 传统 选项卡的字体字段或 字符属性 选项卡 切换 字体预览 首选项 | |
| 显示/隐藏调色板 选择 传统 选项卡的字体字段或 空格/对齐 选项卡(或显示调 色板) 选择 传统 选项卡的字体字段或 字符属性 选项卡 切换 字体预览 首选项 選选择下一字段 | |
| 显示/隐藏调色板 选择 传统 选项卡的字体字段或 空格/对齐 选项卡(或显示调 色板) 选择 传统 选项卡的字体字段或 字符属性 选项卡 切换 字体预览 首选项 選选择下一字段 選选择上一字段 | |
| 显示/隐藏调色板 选择传统选项卡的字体字段或空格/对齐选项卡(或显示调 色板) 选择传统选项卡的字体字段或字符属性选项卡 切换字体预览首选项 選选择下一字段 建选择上一字段 向前切换选项卡 | |
| 显示/隐藏调色板 选择传统选项卡的字体字段或空格/对齐选项卡(或显示调 色板) 选择传统选项卡的字体字段或字符属性选项卡 切换字体预览首选项 選选择下一字段 直前切换选项卡 | 第+Option+M 第+Option+Shift+M Shift+显示字体下拉菜单 Tab Shift+Tab 第+Option+;(分号) 第+Option+,(逗号) |
| 显示/隐藏调色板 选择传统选项卡的字体字段或空格/对齐选项卡(或显示调色板) 选择传统选项卡的字体字段或字符属性选项卡 切换字体预览首选项 選选择下一字段 選选择上一字段 向前切换选项卡 向后切换选项卡 | <pre>#+Option+M ##+Option+Shift+M Shift+显示字体下拉菜单 Tab Shift+Tab ##+Option+; (分号) ##+Option+, (逗号) Return 或 Enter</pre> |
| 显示/隐藏调色板 选择传统选项卡的字体字段或空格/对齐选项卡(或显示调色板) 选择传统选项卡的字体字段或字符属性选项卡 切换字体预览首选项 選选择下一字段 建选择上一字段 向前切换选项卡 向后切换选项卡 退出/应用 | 第+Option+M 第+Option+Shift+M Shift+显示字体下拉菜单 Tab Shift+Tab 第+Option+;(分号) 第+Option+,(逗号) Return 或 Enter 第+.(句号)或 Escape |
| 显示/隐藏调色板 选择传统选项卡的字体字段或空格/对齐选项卡(或显示调色板) 选择传统选项卡的字体字段或字符属性选项卡 切换字体预览首选项 選选择下一字段 建选择上一字段 向前切换选项卡 向后切换选项卡 退出/应用 | 第+Option+M 第+Option+Shift+M Shift+显示字体下拉菜单 Tab Shift+Tab 第+Option+;(分号) 第+Option+,(逗号) Return 或 Enter 第+.(句号)或 Escape |
| 显示/隐藏调色板 选择传统选项卡的字体字段或空格/对齐选项卡(或显示调色板) 选择传统选项卡的字体字段或字符属性选项卡 切换字体预览首选项 選选择下一字段 通选择上一字段 向前切换选项卡 向后切换选项卡 退出/应用 退出/取消 | 第+Option+M 第+Option+Shift+M Shift+显示字体下拉菜单 Tab Shift+Tab 第+Option+;(分号) 第+Option+,(逗号) Return 或 Enter 第+.(句号)或 Escape |
| 显示/隐藏调色板 选择传统选项卡的字体字段或空格/对齐选项卡(或显示调色板) 选择传统选项卡的字体字段或字符属性选项卡 切换字体预览首选项 選选择下一字段 | #+Option+M #+Option+Shift+M Shift+显示字体下拉菜单 Tab Shift+Tab #+Option+; (分号) #+Option+, (逗号) Return 或 Enter #+. (句号)或 Escape #+, (逗号) |
| 显示/隐藏调色板 选择传统选项卡的字体字段或空格/对齐选项卡(或显示调色板) 选择传统选项卡的字体字段或字符属性选项卡 切换字体预览首选项 選选择下一字段 自前切换选项卡 向后切换选项卡 | 第+Option+M 第+Option+Shift+M Shift+显示字体下拉菜单 Tab Shift+Tab 第+Option+; (分号) 第+Option+, (逗号) Return 或 Enter 第+. (句号)或 Escape 第+, (逗号) |
| 显示/隐藏调色板 选择传统选项卡的字体字段或空格/对齐选项卡(或显示调色板) 选择传统选项卡的字体字段或字符属性选项卡 切换字体预览首选项 選选择下一字段 强选择上一字段 向前切换选项卡 向后切换选项卡 基出/应用 退出/应用 显出/取消 显示空格/对齐选项卡 | 第+Option+M 第+Option+Shift+M Shift+显示字体下拉菜单 Tab Shift+Tab 第+Option+; (分号) 第+Option+, (逗号) Return 或 Enter 第+. (句号)或 Escape 第+, (逗号) F10 Control+单击调色板 |

样式表调色板

显示/隐藏调色板 F11

显示编辑样式表上下文菜单 Control+单击样式表

显示编辑样式表对话框 第+单击样式表

应用*无样式*,然后是样式表 Option+单击样式表

(仅应用到段落属性) Option+Shift+单击段落样式表

颜色调色板

显示/隐藏调色板 F12

显示编辑颜色上下文菜单 Control+单击颜色名称

列表调色板

显示/隐藏调色板 Option+F11

索引调色板

显示调色板 第+Option+I

单击**添加翻转**按钮 Option+单击**添加**按钮

查找/更改调色板

显示调色板 第+F

关闭调色板 第+Option+F

更改**查找下一个**按钮以**查找第一个** Option+**查找下一个**

打开隐藏

所有浮动调色板 Control+`

下调色板 Control+1

左调色板 Control+2

上调色板 Control+3

右调色板 Control+4

项目和版面命令 (Mac OS)

| 平铺和层迭项目 | |
|---------|--|
| 窗口菜单 | |

 在实际尺寸平铺或堆栈
 Control+**平铺/堆栈**

 在适合窗口平铺或堆栈
 \$\mathbf{x}\$+平铺/堆栈

在缩略图平铺或堆栈 Option+**平铺/堆栈**

显示页面

显示此页的主页面 Shift+F10

显示下一主页面 Option+F10

显示上一主页面 Option+Shift+F10

显示版面(显示主页面时) Shift+F10

更改视图

访问视图百分比字段 Control+V

 任何实际尺寸视图
 \$\mathfrak{\pi}\$+1

 任何**适合窗**口视图
 \$\mathfrak{\pi}\$+0

适合窗口中的最大跨页 Option+适合窗口或 器+Option+0 (零)

放大 Control+Shift+单击/拖动缩小 Control+Option+单击/拖动

重新绘制屏幕

停止重新绘制 郑+.(句号)

删除标尺辅助线

删除水平标尺辅助线 Option+单击水平标尺

删除垂直标尺辅助线 Option+单击垂直标尺

关闭专案

关闭项目窗口 第+W

关闭所有项目窗口 Option+单击关闭方框或 銳+Option+W

| 滚动 | |
|--------|-----------------|
| 使用摇摄工具 | Option+拖动 |
| 要开始文本 | Control+A |
| 要结束文本 | Control+D |
| 向上一个屏幕 | Page Up |
| 向下一个屏幕 | Page Down |
| 到首页 | Shift+Home |
| 到末页 | Shift+End |
| 到上一页 | Shift+Page Up |
| 到下一页 | Shift+Page Down |
| 扩展键盘 | |
| 开始版面 | Home |
| 结束版面 | End |
| 向上一个屏幕 | Page Up |
| 向下一个屏幕 | Page Down |
| 到首页 | Shift+Home |
| 到末页 | Shift+End |
| 到上一页 | Shift+Page Up |
| 到下一页 | Shift+Page Down |

在版面之间导航

循环版面 Control+tab

在项目之间导航

循环项目窗口 第+~

项目命令 (Mac OS)

选择/取消选择项目

选择多个项目或点 Shift+单击 取消选择所有项目 Escape

创建、调整大小和旋转项目

创建方框时限制为方形或圆形 创建时按 Shift

调整大小时限制比例 Shift+拖动句柄

调整项目时缩放内容 第+拖动句柄

根据中心调整大小 Option+拖动句柄

调整多个项目大小(需要多选) 拖动句柄前按 Command

限制项目旋转为 0°/45°/90° 旋转时按 Shift

限制直线角度为 0°/45°/90° Shift+创建或调整行大小

拖动时复制专案 Option+拖动

修改线宽

增加

减少

编辑贝塞尔项目和路径

添加贝塞尔点 使用贝塞尔钢笔工具单击线段

删除贝塞尔点 使用**贝塞尔钢笔**工具单击点

从**贝塞尔钢笔**工具调用**转换点**模式 Option

拖动贝塞尔句柄时调用**转换点**模式 Option+拖动

收回贝塞尔句柄 Option+单击控制句柄

删除活动的贝塞尔点 删除(必须选择**选择点**工具)

选择贝塞尔项目或路径上的所有点 使用**选择点**工具双击点

从**贝塞尔钢笔**工具调用项目模式 第+Option

将活动点限制为 45° 移动 Shift+拖动点

将活动曲线句柄限制为 45° 移动 Shift+拖动曲线句柄

将贝塞尔直线转换为中心填充的贝塞尔方框 Option+项目 P 形状 P [贝塞尔形状]

| 移动项目 | |
|------------------------------|--|
| 没有限制 | -拖动(项目工具)或+拖动(文本内容 工具或 图片内容 工 |
| | 具) |
| 带有水平/垂直限制 | Shift+拖动(项目工具)或 |
| | 或图片内容工具) |
| | |
| 轻推项目 (项目工具) | |
| 移动 1 点 | 箭头键 |
| 移动 1/10 点 | Option+箭头键 |
| 移动 10 点(首选项 中可配置的数量) | Shift+箭头键 |
| | |
| 对齐项目(项目工具) | |
| 彼此居中对齐(水平)两个或更多项目 | ₩+[|
| 彼此居中对齐(垂直)两个或更多专案 | ₩+] |
| 左对齐两个或更多彼此相关的项目 | % +← |
| 右对齐两个或更多彼此相关的项目 | % +→ |
| 上对齐两个或更多彼此相关的项目 | % +↑ |
| 下对齐两个或更多彼此相关的项目 | ₩+↓ |
| 居中对齐(水平)两个或更多相对于页面选定的项目 | ₩+Shift+ [|
| 居中对齐(垂直)两个或更多相对于页面选定的项目 | ₩+Shift+] |
| 左对齐一个或多个相对于页面的选定项目 | 第+Shift+← |
| 右对齐一个或多个相对于页面的选定项目 | 第+Shift+→ |
| 下对齐一个或多个相对于页面的选定项目 | ∺+Shift+↑ |
| 上对齐一个或多个相对于页面的选定项目 | 第+Shift+↓ |
| | |

文本命令 (Mac OS)

控制缩进

将阴影应用到项目

在文本框中添加自动页码

更新版面中的文本流

当前 QuarkXPress 版本的回流文本 Option+打开对话框中的打开

更改语言

强制应用语言(忽略语言锁定) Option+选择语言下拉菜单中的语言

更改字体

上一字体 Option+Shift+F9

下一字体 Option+F9

强制应用字体(忽略字体锁定) Option+选择字体菜单中的一种字体

输入一种字体字符

字体字符符号 Control+Option+Q

修改字号

增加

减少

预设范围 第+Shift+,(逗号)

交互调整大小

修改字号

比例 第+Shift+拖动句柄

修改水平/垂直比例

增加

减少

5% **x**+[

修改缩排/跟踪

增加

1/200 em #+Option+Shift+]

减少

1/200 em #+Option+Shift+[

单词空格跟踪

增加

.005 em #+Option+Control+Shift+]

减少

.05 em #+Control+Shift+[

修改基线切换

修改行距

增加

减少

复制段落属性

将段落的格式应用到段落包含插入点或选定文本的段落

Option+Shift+单击带有所需的格式化

拖放文本

拖动文本(输入设置首选项关闭)

第+Control+拖动

拖动+复制文本(输入设置首选项打开)

Shift+拖动

拖动+复制文本(输入设置首选项关闭)

第+Control+Shift+拖动

检查拼写时单击按钮

查找

₩+L

跳过

₩+S

添加

₩+A

将所有可疑的单词添加到辅助词典

Option+Shift+单击完成按钮

搜索文本

通配符(仅限查找)(\?)

₩+/

选项卡

\t

新建段落 (\p)

₩+Return

新建行 (\n)

₩+Shift+Return

新建列 (\c) 新建框 (\b) 上一方框页码字符 (\2)

₩+2

自动页码字符(\3)

₩+3

下一方框页码字符 (\4)

₩+4

标点空格

郑+.(句号)

灵活空格 (\f)

₩+Shift+F

反斜线 (\\)

#+\

此处缩进

\i

任意换行

\d

任意连字符

\h

双倍间距

\m

单倍间距

\e

3 倍间距

\5

4倍间距

\\$

6 倍间距

\^

数字间隔

\8

字间最小距

/8

紧间距

\[

| 搜索文本 | |
|-----------------|------|
| 零宽度间距 | \z |
| 单词合并 | \j |
| 无 Unicode 编码值符号 | \~ |
| 智能引号开启时,直单引号 | • |
| 智能引号开启时,直双引号 | |
| 曲引号 | 贴入字段 |
| | |

特殊字符 此处缩进 ₩+\ ₩+Option+Shift+\ 条件样式标记 任意新行 ₩+Return 新建段落 Return 新建行(软回车) Shift+Return 新建列 Enter 新建框 Shift+Enter 右缩进选项卡 Option+Tab 注册符号 (®) Option+R 版权符号 (©) Option+G 商标符号(™) Option+2 项标 (•) Option+8 Apple® 徽标符号 Option+Shift+K 磅符号 Option+3 Option+Shift+2 欧元符号 元符号 Option+Y

| 连字号和破折号 | |
|----------|--------------------------|
| 中断标准破折号 | - (连字号) |
| 非中断标准破折号 | ₩+= |
| 任意(软)连字号 | ж+ -(连字号) |
| 不连接单词 | ж+ - (连字号)直接在单词之前 |
| 非中断短破折号 | Option+ -(连字号) |
| 中断长破折号 | Option+Shift+ -(连字号) |
| 非中断长破折号 | 策+Option+= |

Option+/(正斜线)

除符号

| 空格 | |
|---------|------------|
| 中断标准空格 | Space |
| 非中断标准空格 | ж+5 |
| | |

| 空格 | |
|--|----------------------|
| ————————————————————————————————————— | Option+Space |
| 非非中断单倍行距 | ₩+Option+5 |
| 中断灵活空格 | Option+Shift+Space |
| 非中断灵活空格 | ₩+Option+Shift+Space |
| 中断标点空格 | Shift+Space |
| 非中断标点空格 | ₩+Shift+Space |
| 中断双倍行距 | ₩+6 |
| 非中断双倍行距 | ₩+Option+6 |
| 中断薄空格 | ₩+7 |
| 非中断薄空格 | ₩+Option+7 |
| | |
| 移动文本插入点 | |
| 上一字符 | ← |
| 下一字符 | → • |
| 上一行 | ↑ |
| 下一行 | ↓ |
| 上一单词 | % +← |
| 下一单词 | % +→ |
| 上一段 | % +↑ |
| 下一段 | % +↓ |
| 开始行 | #+Option+← |
| 结束行 | % +Option+→ |
| 开始正文 | ∺+Option+↑ |
| 结束正文 | ∺+Option+↓ |
|)A- | |
| 选择字符 | Ol 'fit a |
| 上一字符 | Shift+← |
| 下一字符 | Shift+→ |
| 上一行 | Shift+↑ |
| 下一行 | Shift+↓ |
| 上一单词 | ₩+Shift+← |
| 下一单词 | #+Shift+→ |
| 上一段 | ₩+Shift+↑ |
| 下一段 | #+Shift+↓ |
| 开始行 结束行 | #+Option+Shift+← |
| 结束行 开始工文 | #+Option+Shift+→ |
| 开始正文 | 器+Option+Shift+↑ |

%+Option+Shift+↓

结束正文

| 单击鼠标选择文本 | |
|--------------|-----------|
| 定位文本插入点 | 单击一次 |
| 选择单词 | 两次单击单词 |
| 选择单词及其句号、逗号等 | 两次单击单词和标点 |
| 选择行 | 三次单击 |
| 选择段落 | 四次单击 |
| 选择正文 | 五次单击 |

| 删除字符 | |
|------------|----------------|
| 上一字符 | Delete |
| 下一字符 | Shift+Delete |
| 下一字符(扩展键盘) | [向前删除键] |
| 上一单词 | ₩+Delete |
| 下一单词 | ₩+Shift+Delete |
| 选择字符 | Delete |

图片命令 (Mac OS)

导入图片

重新导入项目中的所有图片 郑+打开对话框中的打开

缩放图片

调整方框和图片大小

调整保持长宽比大小 Shift+拖动句柄

从中间重新调整大小,保持长宽比 Option+Shift+拖动句柄

根据中心调整大小 Option+拖动句柄

根据中心旋转图片内容 Option+拖动旋转句柄

居中和适合图片

适合方框保持属性 第+Option+Shift+F

轻推图片(内容工具)

左 1 点

左 1/10 点 Option+←

右 1 点

右 1/10 点 Option+→

上升 1 点

上升 1/10 点 Option+↑

下降1点 →

下降 1/10 点 Option+↓

修改图片

将**更新**按钮更改为**全部更新**在**使用**对话框的**图片**窗格中 Option+单击**更新**按钮

修改图片

©2022 Quark Software Inc. 及其许可商。保留所有权利。 受以下美国专利保护: 5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514; 6,081,262; 6,633,666 B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843; 7,463,793 和其他专利正在申 请之中。 Quark、Quark 徽标、QuarkXPress 和 QuarkCopyDesk 是 Quark Software Inc. 及其附属 公司在美国和/或其它国家或地区的商标或注册商标。所有其他标志是各自所有者的资产。