

# QuarkXPress 10.2

## 鍵盤命令指南: Mac OS X

功能表命令 (Mac OS®).....	2
對話方塊命令 (Mac OS).....	7
調色板命令 (Mac OS) .....	8
項目和版面命令 (Mac OS).....	11
專案命令 (Mac OS).....	13
文本命令 (Mac OS).....	15
圖片命令 (Mac OS).....	21

# 功能表命令 (Mac OS®)

## QuarkXPress 菜單

首選項	⌘+Option+Shift+Y
退出	⌘+Q

## 文檔菜單

新建項目	⌘+N
新建庫	⌘+Option+N
打開	⌘+O
關閉	⌘+W
保存	⌘+S
另存為	⌘+Shift+S
恢復到上次自動保存	Option+恢復到已保存
導入	⌘+E
保存文本	⌘+Option+E
附加	⌘+Option+A
以 PDF 檔形式導出版面	⌘+Option+P
以 EPS 形式導出頁面	⌘+Option+Shift+S
列印	⌘+P

## 編輯功能表

撤銷	⌘+Z
重做	⌘+Shift+Z
剪切	⌘+X
複製	⌘+C
粘貼	⌘+V
無格式粘貼	⌘+Option+V
粘貼到位	⌘+Option+Shift+V
全選	⌘+A
查找/更改	⌘+F
關閉查找/更改	⌘+Option+F
段落窗格 ( 首選項對話方塊 )	⌘+Option+Y
樣式表對話方塊	Shift+F11
顏色對話方塊	Shift+F12
特殊字元	⌘+Option+T

## 文本的樣式功能表

類型樣式

## 文本的樣式功能表

普通	⌘+Shift+P
粗體	⌘+Shift+B
斜體	⌘+Shift+I
下劃線	⌘+Shift+U
單詞下劃線	⌘+Shift+W
雙刪除線	⌘+Option+Shift+/ /
輪廓線	⌘+Shift+O
陰影	⌘+Shift+Y
全部大寫	⌘+Shift+K
上標	⌘+Shift+=
下標	⌘+Shift+ - ( 連字型大小 )
上標字	⌘+Shift+V
連字 ( 在 Plus 和東亞版本中不可用 )	⌘+Shift+G
更改正文方向 ( 僅限 Plus 和東亞版本 )	⌘+Option+Shift+T
<b>Rubi</b> ( 僅限 Plus 和東亞版本 )	⌘+Option+R
<b>組字元</b> ( 僅限 Plus 和東亞版本 )	⌘+Shift+G
對齊	
左對齊	⌘+Shift+L
居中對齊	⌘+Shift+C
右對齊	⌘+Shift+R
左右對齊	⌘+Shift+J
強制	⌘+Option+Shift+J
切換 <b>字體預覽</b> 首選項	Shift+顯示 <b>字體</b> 子功能表

## 圖片的樣式功能表

中間圖片	⌘+Shift+M
拉伸圖片以適合方框	⌘+Shift+F
縮放圖片以適合方框 ( 按比例 )	⌘+Option+Shift+F

## 專案菜單

複製	⌘+D
超級分步重複	z+Option+D
刪除	⌘+K
組合	⌘+G
取消群組	⌘+U
鎖定位置/解鎖位置	F6
後置	Shift+F5
前置	F5

## 專案菜單

向前發送	Option+項目 > 前置或 Option+F5
向後發送	Option+菜單 > 後置或 Option+Shift+F5
空格/對齊	
左對齊 (專案相關)	⌘+左箭頭鍵
左對齊 (頁面相關)	⌘+Shift+左箭頭鍵
右對齊 (專案相關)	⌘+右箭頭鍵
右對齊 (頁面相關)	⌘+Shift+右箭頭鍵
中間對齊水準 (項目相關)	⌘+[
中間對齊水準 (頁面相關)	Shift+⌘+[
中間對齊垂直 (專案相關)	⌘+]
中間對齊垂直 (頁面相關)	Shift+⌘+]
上對齊 (專案相關)	⌘+嚮上箭頭鍵
上對齊 (頁面相關)	⌘+Shift+嚮上箭頭鍵
下對齊 (專案相關)	⌘+嚮下箭頭鍵
下對齊 (頁面相關)	⌘+Shift+嚮下箭頭鍵
顯示測量調色板的空格/對齊選項卡	⌘+, (逗號)
形狀 (將貝塞爾直線轉換為中心填充的貝塞爾方框)	Option+項目 > 形狀 > [貝塞爾形狀]

## 編輯

狹條排印	Option+F4
剪輯路徑	Option+Shift+F4

## 點/線段類型

角點	Option+F1
平滑點	Option+F2
對稱點	Option+F3
直線段	Option+Shift+F1
曲線段	Option+Shift+F2

## 頁面功能表

轉到頁面對話方塊	⌘+J
顯示此頁的主頁面	Shift+F10
顯示下一主頁面	Option+F10
顯示上一主頁面	Option+Shift+F10
顯示版面 (顯示主頁面時)	Shift+F10

## 版面菜單

版面屬性對話方塊	⌘+Option+Shift+P
顯示前一佈局	Control+Shift+Tab
顯示下一佈局	Control+Tab

## 視圖菜單

適合窗口	⌘+0 ( 零 )
切換到重播視圖	⌘+9
切換到 Story Editor 視圖	⌘+8
切換到修剪視圖	⌘+Option+Shift+F7
適合視窗中的最大跨頁	Option+適合窗口或 ⌘+Option+0 ( 零 )
<b>實際尺寸</b>	⌘+1
<b>縮略圖</b>	Shift+F6
<b>顯示/隱藏輔助線</b>	F7
<b>顯示/隱藏頁面網格</b>	Option+F7
<b>顯示/隱藏文本框網格</b>	⌘+Option+F7
<b>對齊輔助線</b>	Shift+F7
<b>對齊頁面網格</b>	Option+Shift+F7
<b>顯示/隱藏尺規</b>	⌘+R
<b>顯示/隱藏隱形</b>	⌘+I
切換到輸出預覽視圖集	⌘+Option+Shift+G
切換到製作視圖視圖集	⌘+Option+Shift+I
<b>隱藏選擇</b>	⌘+Shift+H
輸入全屏	⌘+Option+F
顯示/隱藏動態輔助線	⌘+F7

## 實用程式功能表

檢查拼寫 > 單詞/選擇	⌘+L
檢查拼寫 > 正文	⌘+Option+L
檢查拼寫 > 版面	⌘+Option+Shift+L
添加 (拼寫檢查對話時)	⌘+A
將可疑單詞添至輔助字典 (拼寫檢查對話時)	Option+Shift+點擊全部添加鍵
跳過鍵 (拼寫檢查對話時)	⌘+S
全部替換鍵 (拼寫檢查時)	⌘+R
替換鍵 (拼寫檢查時)	⌘+Shift+R
完成鍵 (拼寫檢查時)	⌘+D
<b>建議的斷字</b>	⌘+Option+Shift+H
使用對話方塊	
<b>字體窗格</b>	⌘+F6 或 F13
<b>圖片窗格</b>	⌘+Option+F6

## 視窗功能表

顯示/隱藏工具調色板	F8
顯示/隱藏測量調色板	F9

## 視窗功能表

顯示/隱藏頁面版面調色板	F10
顯示/隱藏樣式表調色板	F11
顯示/隱藏顏色調色板	F12
顯示/隱藏列表調色板	Option+F11

## 打開隱藏

所有浮動調色板	Control+`
下調色板	Control+1
左調色板	Control+2
上調色板	Control+3
右調色板	Control+4

## 對話方塊命令 (Mac OS)

### 欄位

選擇下一欄位	Tab
選擇上一欄位	Shift+Tab
選擇帶文本插入欄的欄位	雙擊
<b>剪切</b>	⌘+X
<b>複製</b>	⌘+C
<b>粘貼</b>	⌘+V
將欄位恢復原始值	⌘+Z
通過結合運算符執行數學運算	+ ( 加 )
	- ( 減 )
	* ( 乘 )
	/ ( 除 )

### 按鈕

確定 ( 或邊框按鈕 )	Return 或 Enter
取消	⌘+. ( 句號 ) 或 esc
在選項卡選項卡中設置按鈕 ( 在段落屬性對話方塊中 )	⌘+S

### 列表 ( 在對話方塊中 )

選擇列表中的連續項目	Shift+單擊
選擇列表中的非連續項目	⌘+單擊

## 調色板命令 (Mac OS)

### 工具調色板

顯示/隱藏調色板	F8
在 <b>專案</b> 工具和 <b>文本內容</b> 工具或 <b>圖片內容</b> 工具之間切換	Shift+F8
選擇下一工具	Option+F8 或 ⌘+Option+Tab
選擇上一工具	Option+Shift+F8 或 ⌘+Option+Shift+Tab
移動工具以保持調色板	Control+選擇工具
將工具移動到彈出工具列表	Control+平滑工具
工具選擇快捷方式 ( 選中 <b>文本內容</b> 工具時不可用 )	
項目工具	V
文本工具	T
圖片內容工具	R
方框工具	B
直線工具	L
鋼筆工具	P
表格工具	G
縮放工具	Z
搖攝工具	X

### 測量調色板

顯示/隱藏調色板	F9
選擇 <b>主頁</b> 選項卡或 <b>空格/對齊</b> 選項卡的 X 欄位 ( 或顯示調色板 )	z+Option+M
選擇 <b>主頁</b> 選項卡或 <b>字元</b> 選項卡的字體欄位	z+Option+Shift+M
選擇 <b>字元</b> 選項卡	z+Shift+D
選擇 <b>字元</b> 選項卡的 <b>字體大小</b> 欄位	z+Shift+\
選擇 <b>段落</b> 選項卡的 <b>行距</b> 欄位	z+Shift+E
選擇 <b>段落</b> 選項卡的 <b>初始</b> 欄位	z+Shift+F
選擇 <b>規則</b> 選項卡	z+Shift+N
選擇 <b>定位點</b> 選項卡的 <b>位置</b> 欄位	z+Shift+T
選擇 <b>幀</b> 選項卡的 <b>初始</b> 欄位	z+BF
選擇 <b>文字繞框</b> 選項卡	z+T
選擇 <b>放置陰影</b> 選項卡	z+Option+Shift+T
切換 <b>字體預覽</b> 首選項	Shift+顯示字體下拉功能表
選擇下一欄位	Tab
選擇上一欄位	Shift+Tab
向前切換選項卡	⌘+Option+; ( 分號 )
向後切換選項卡	⌘+Option+, ( 逗號 )



## 測量調色板

退出/應用	Return 或 Enter
退出/取消	⌘+. ( 句號 ) 或 Escape
顯示空格/對齊選項卡	⌘+, ( 逗號 )

## 頁面版面調色板

顯示/隱藏調色板	F10
顯示插入頁面上下文功能表	Control+單擊調色板
顯示插入頁面對話方塊	Option+將主頁面拖動到調色板的版面區域
顯示絕對頁碼	Option+單擊頁面

## 樣式表調色板

顯示/隱藏調色板	F11
顯示編輯樣式表上下文功能表	Control+單擊樣式表
顯示編輯樣式表對話方塊	⌘+單擊樣式表
應用 <i>無樣式</i> ，然後是樣式表 ( 僅應用到段落屬性 )	Option+單擊樣式表 Option+Shift+單擊段落樣式表

## 顏色調色板

顯示/隱藏調色板	F12
顯示顏色對話方塊	⌘+單擊顏色名稱
顯示編輯顏色上下文功能表	Control+單擊顏色名稱

## 列表調色板

顯示/隱藏調色板	Option+F11
----------	------------

## 索引調色板

顯示調色板	⌘+Option+I
選擇文本欄位	⌘+Option+I
單擊添加按鈕	⌘+Option+Shift+I
單擊添加翻轉按鈕	Option+單擊添加按鈕
編輯選定的索引條目	雙擊

## 查找/更改調色板

顯示調色板	⌘+F
關閉調色板	⌘+Option+F
更改查找下一個按鈕以查找第一個	Option+查找下一個

## 打開隱藏

所有浮動調色板	Control+`
---------	-----------

## 打開隱藏

下調色板	Control+1
左調色板	Control+2
上調色板	Control+3
右調色板	Control+4

## 項目和版面命令 (Mac OS)

### 平鋪和層疊項目

視窗功能表

實際尺寸平鋪 Control+平鋪

適合窗口平鋪 z+平鋪

縮略圖平鋪 Option+平鋪

### 顯示頁面

轉到頁面對話方塊 ⌘+J

顯示此頁的主頁面 Shift+F10

顯示下一主頁面 Option+F10

顯示上一主頁面 Option+Shift+F10

顯示版面 (顯示主頁面時) Shift+F10

### 更改視圖

訪問視圖百分比欄位 Control+V

任何實際尺寸視圖 ⌘+1

任何適合窗口視圖 ⌘+0

任何 200% 視圖 ⌘+Option+單擊

在 100% 和 200% 之間切換 ⌘+Option+單擊

適合視窗中的最大跨頁 Option+適合窗口或 ⌘+Option+0 (零)

放大 Control+Shift+單擊/拖動

縮小 Control+Option+單擊/拖動

放大 (選中文本內容工具時不可用) ⌘+ + (加)

縮小 (選中文本內容工具時不可用) ⌘+ - (連字型大小)

### 重新繪製螢幕

停止重新繪製 ⌘+. (句號)

強制重新繪製 ⌘+Option+. (句號)

### 刪除尺規輔助線

刪除水準尺規輔助線 Option+單擊水平尺規

刪除垂直尺規輔助線 Option+單擊垂直尺規

### 關閉專案

關閉專案視窗 ⌘+W

關閉所有專案視窗 Option+單擊關閉方框或 ⌘+Option+W

## 滾動

使用搖攝工具	Option+拖動
要開始文本	Control+A
要結束文本	Control+D
向上一個螢幕	Page Up
向下一個螢幕	Page Down
到首頁	Shift+Home
到末頁	Shift+End
到上一頁	Shift+Page Up
到下一頁	Shift+Page Down
擴展鍵盤	
開始版面	Home
結束版面	End
向上一個螢幕	Page Up
向下一個螢幕	Page Down
到首頁	Shift+Home
到末頁	Shift+End
到上一頁	Shift+Page Up
到下一頁	Shift+Page Down

## 在版面之間導航

迴圈版面	Control+tab
------	-------------

## 在項目之間導航

迴圈專案視窗	⌘+~
--------	-----

## 專案命令 (Mac OS)

### 選擇/取消選擇專案

選擇背面或後面的項目	⌘+Option+Shift+單擊項目重疊位置
選擇多個項目或點	Shift+單擊
取消選擇所有專案	Escape

### 創建、調整大小和旋轉專案

創建方框時限制為方形或圓形	創建時按 Shift
調整大小時限制比例	Shift+拖動控制碼
調整專案時縮放內容	⌘+拖動控制碼
根據中心調整大小	Option+拖動控制碼
調整多個專案大小 (需要多選)	拖動控制碼前按 Command
限制項目旋轉為 0°/45°/90°	旋轉時按 Shift
限制直線角度為 0°/45°/90°	Shift+創建或調整行大小
拖動時複製專案	Option+拖動

### 修改線寬

#### 增加

預設範圍	⌘+Shift+. (句號)
1 點	⌘+Option+Shift+. (句號)

#### 減少

預設範圍	⌘+Shift+, (逗號)
1 點	⌘+Option+Shift+, (逗號)

### 編輯貝塞爾專案和路徑

添加貝塞爾點	使用貝塞爾鋼筆工具單擊線段
刪除貝塞爾點	使用貝塞爾鋼筆工具單擊點
從貝塞爾鋼筆工具調用選擇點模式	⌘
從貝塞爾鋼筆工具調用轉換點模式	Option
拖動貝塞爾控制碼時調用轉換點模式	Option+拖動
收回貝塞爾控制碼	Option+單擊控制碼
刪除活動的貝塞爾點	刪除 (必須選擇選擇點工具)
選擇貝塞爾專案或路徑上的所有點	使用選擇點工具雙擊點
從貝塞爾鋼筆工具調用專案模式	⌘+Option
將活動點限制為 45° 移動	Shift+拖動點
將活動曲線控制碼限制為 45° 移動	Shift+拖動曲線控制碼
將貝塞爾直線轉換為中心填充的貝塞爾方框	Option+項目 > 形狀 > [貝塞爾形狀]

## 移動項目

沒有限制	-拖動 ( 項目工具 ) 或 ⌘+拖動 ( 文本內容工具或圖片內容工具 )
帶有水準/垂直限制	-Shift+拖動 ( 項目工具 ) 或 ⌘+Shift+拖動 ( 文本內容工具或圖片內容工具 )

## 輕推項目 ( 項目工具 )

移動 1 點	箭頭鍵
移動 1/10 點	Option+箭頭鍵
移動 10 點 ( 首選項中可配置的數量 )	Shift+箭頭鍵

## 對齊項目 ( 項目工具 )

居中對齊 ( 水準 ) 兩個或更多項目彼此	⌘+[
彼此居中對齊 ( 垂直 ) 兩個或更多專案	⌘+]
左對齊兩個或更多彼此相關的專案	⌘+←
右對齊兩個或更多彼此相關的專案	⌘+→
上對齊兩個或更多彼此相關的專案	⌘+↑
下對齊兩個或更多彼此相關的專案	⌘+↓
居中對齊 ( 水準 ) 兩個或更多相對於頁面選定的專案	⌘+Shift+[
居中對齊 ( 垂直 ) 兩個或更多相對於頁面選定的專案	⌘+Shift+]
左對齊一個或多個相對於頁面的選定專案	⌘+Shift+←
右對齊一個或多個相對於頁面的選定專案	⌘+Shift+→
下對齊一個或多個相對於頁面的選定專案	⌘+Shift+↑
上對齊一個或多個相對於頁面的選定專案	⌘+Shift+↓

# 文本命令 (Mac OS)

## 控制縮進

增加縮進	⌘+ /
減少縮進	⌘+Option+ /

## 將陰影應用到專案

## 在文本框中添加自動頁碼

上一方框頁碼字元	⌘+2
自動頁碼字元	⌘+3
下一方框頁碼字元	⌘+4

## 更新版面中的文本流

當前 QuarkXPress 版本的回流文本	Option+打開對話方塊中的打開
------------------------	-------------------

## 更改語言

## 更改字體

測量調色板中的字體欄位	⌘+Option+Shift+M
上一字體	Option+Shift+F9
下一字體	Option+F9
強制應用字體 ( 忽略字體鎖定 )	Option+選擇字體功能表中的一種字體

## 輸入一種字體字元

字體字元符號	Control+Option+Q
Zapf Dingbats 字體字元	⌘+Option+Z

## 修改字型大小

增加	
預設範圍	⌘+Shift+. ( 句號 )
1 點	⌘+Option+Shift+. ( 句號 )
減少	
預設範圍	⌘+Shift+, ( 逗號 )
1 點	⌘+Option+Shift+, ( 逗號 )
交互調整大小	
根據中心按比例	⌘+Option+Shift+拖動控制碼
比例	⌘+Shift+拖動控制碼
非比例	⌘+拖動控制碼

## 修改水準/垂直比例

### 增加

5%	⌘+] ]
1%	⌘+Option+] ]

### 減少

5%	⌘+[ [
1%	⌘+Option+[ [

## 修改縮排/跟蹤

### 增加

1/20 em	⌘+Shift+] ]
1/200 em	⌘+Option+Shift+] ]

### 減少

1/20 em	⌘+Shift+[ [
1/200 em	⌘+Option+Shift+[ [

## 單詞空格跟蹤

### 增加

.05 em	⌘+Control+Shift+] ]
.005 em	⌘+Option+Control+Shift+] ]

### 減少

.05 em	⌘+Control+Shift+[ [
.005 em	⌘+Option+Control+Shift+[ [

## 修改基線切換

上升 1 點	⌘+Option+Shift+=
下降 1 點	⌘+Option+Shift+- ( 連字型大小 )

## 修改行距

### 增加

1 點	⌘+Shift+' ( 撇號 )
1/10 點	⌘+Option+Shift+' ( 撇號 )

### 減少

1 點	⌘+Shift+; ( 分號 )
1/10 點	⌘+Option+Shift+; ( 分號 )

## 複製段落屬性

將段落的格式應用到段落包含插入點或選定文本的段落

Option+Shift+單擊帶有所需的格式化



## 拖放文本

拖動文本 (輸入設置首選項關閉)	⌘+Control+拖動
拖動+複製文本 (輸入設置首選項打開)	Shift+拖動
拖動+複製文本 (輸入設置首選項關閉)	⌘+Control+Shift+拖動

## 檢查拼寫時單擊按鈕

查找	⌘+L
跳過	⌘+S
添加	⌘+A
將所有可疑的單詞添加到輔助詞典	Option+Shift+單擊完成按鈕

## 搜索文本

通配符 (僅限查找) (?)	⌘+ /
選項卡	\t
新建段落 (\p)	⌘+Return
新建行 (\n)	⌘+Shift+Return
新建列 (\c)	⌘+Enter
新建框 (\b)	⌘+Shift+Enter
上一方框頁碼字元 (\2)	⌘+2
自動頁碼字元 (\3)	⌘+3
下一方框頁碼字元 (\4)	⌘+4
標點空格	⌘+. (句號)
靈活空格 (\f)	⌘+Shift+F
反斜線 (\)	⌘+\
此處縮進	\i
任意換行	\d
任意連字元	\h
雙倍間距	\m
單倍間距	\e
3 倍間距	\5
4 倍間距	\\$
6 倍間距	\^
數字間隔	\8
字間最小距	\{
緊間距	\[
零寬度間距	\z
單詞合併	\j
無 Unicode 編碼值符號	\~
智能引號開啟時, 直單引號	'

## 搜索文本

智能引號開啟時，直雙引號

"

曲引號

貼入欄位

## 特殊字元

此處縮進

⌘+\

條件樣式標記

⌘+Option+Shift+\

任意新行

⌘+Return

新建段落

Return

新建行 ( 軟回車 )

Shift+Return

新建列

Enter

新建框

Shift+Enter

右縮進選項卡

Option+Tab

註冊符號 (®)

Option+R

版權符號 (©)

Option+G

商標符號 (™)

Option+2

項標 (•)

Option+8

Apple® 徽標符號

Option+Shift+K

磅符號

Option+3

歐元符號

Option+Shift+2

元符號

Option+Y

除符號

Option+/ ( 正斜線 )

## 連字型大小和破折號

中斷標準破折號

- ( 連字型大小 )

非中斷標準破折號

⌘+=

任意 ( 軟 ) 連字型大小

⌘+ - ( 連字型大小 )

不連接單詞

⌘+ - ( 連字型大小 ) 直接在單詞之前

非中斷短破折號

Option+ - ( 連字型大小 )

中斷長破折號

Option+Shift+ - ( 連字型大小 )

非中斷長破折號

⌘+Option+=

## 空格

中斷標準空格

Space

非中斷標準空格

⌘+5

中斷單倍間距

Option+Space

非中斷單倍間距

⌘+Option+5

中斷靈活空格

Option+Shift+Space

非中斷靈活空格

⌘+Option+Shift+Space

## 空格

中斷標點空格	Shift+Space
非中斷標點空格	⌘+Shift+Space
中斷雙倍行距	⌘+6
非中斷雙倍行距	⌘+Option+6
中斷薄空格	⌘+7
非中斷薄空格	⌘+Option+7

## 移動文本插入點

上一字元	←
下一字元	→
上一行	↑
下一行	↓
上一單詞	⌘+←
下一單詞	⌘+→
上一段	⌘+↑
下一段	⌘+↓
開始行	⌘+Option+←
結束行	⌘+Option+→
開始正文	⌘+Option+↑
結束正文	⌘+Option+↓

## 選擇字元

上一字元	Shift+←
下一字元	Shift+→
上一行	Shift+↑
下一行	Shift+↓
上一單詞	⌘+Shift+←
下一單詞	⌘+Shift+→
上一段	⌘+Shift+↑
下一段	⌘+Shift+↓
開始行	⌘+Option+Shift+←
結束行	⌘+Option+Shift+→
開始正文	⌘+Option+Shift+↑
結束正文	⌘+Option+Shift+↓

## 單擊滑鼠選擇文本

定位文本插入點	單擊一次
選擇單詞	兩次單擊單詞

## 單擊滑鼠選擇文本

選擇單詞及其句號、逗號等	兩次單擊單詞和標點
選擇行	三次單擊
選擇段落	四次單擊
選擇正文	五次單擊

## 刪除字元

上一字元	Delete
下一字元	Shift+Delete
下一字元 ( 擴展鍵盤 )	[向前刪除鍵]
上一單詞	⌘+Delete
下一單詞	⌘+Shift+Delete
選擇字元	Delete

## 圖片命令 (Mac OS)

### 導入圖片

重新導入專案中的所有圖片 ⌘+打開對話方塊中的打開

### 縮放圖片

增加比例 5% ⌘+Option+Shift+. (句號)

降低比例 5% ⌘+Option+Shift+, (逗號)

### 調整方框和圖片大小

調整保持長寬比大小 Shift+拖動控制碼

從中間重新調整大小，保持長寬比 Option+Shift+拖動句柄

調整方框和比例圖片大小 ⌘+拖動方框控制碼

根據中心調整大小 Option+拖動控制碼

根據中心旋轉圖片內容 Option+拖動旋轉控制碼

### 居中和適合圖片

居中 ⌘+Shift+M

適合方框 ⌘+Shift+F

適合方框保持屬性 ⌘+Option+Shift+F

### 輕推圖片 (內容工具)

左 1 點 ←

左 1/10 點 Option+←

右 1 點 →

右 1/10 點 Option+→

上升 1 點 ↑

上升 1/10 點 Option+↑

下降 1 點 ↓

下降 1/10 點 Option+↓

### 修改圖片

將更新按鈕更改為全部更新在使用對話方塊的圖片窗格中 Option+單擊更新按鈕

©2014 Quark Software Inc. 及其許可商。保留所有權利。

受以下美國專利保護：5,541,991；5,907,704；

6,005,560；6,052,514；6,081,262；

6,633,666 B2；6,947,959 B1；6,940,518 B2；

7,116,843；7,463,793 和其他專利正在申

請之中。

Quark、Quark 徽標、QuarkXPress 和 QuarkCopyDesk 是

Quark Software Inc. 及其附屬

公司在美國和/或其他國家或地區的商標或註冊商標。所有

其他標誌是各自所有者的資產。