

QuarkXpress 10

鍵盤命令指南: Windows

功能表命令 (Windows®)	2
對話方塊命令 (Windows).....	7
調色板命令 (Windows)	8
項目和版面命令 (Windows)	10
專案命令 (Windows)	12
文本命令 (Windows)	14
圖片命令 (Windows)	20

功能表命令 (Windows®)

文檔菜單	
新建項目	Ctrl+N
新建庫	Ctrl+Alt+N
打開	Ctrl+O
關閉	Ctrl+F4
保存	Ctrl+S
另存為	Ctrl+Shift+S
恢復到上次自動保存	Alt+恢復到已保存
導入	Ctrl+E
保存文本	Ctrl+Alt+E
附加	Ctrl+Alt+A
以 PDF 檔形式導出版面	Ctrl+Alt+P
以 EPS 形式導出頁面	Ctrl+Alt+Shift+S
列印	Ctrl+P
退出	Ctrl+Q
輸出作業	Ctrl+Alt+Shift+O

編輯功能表	
撤銷	Ctrl+Z
重做	Ctrl+Z、Ctrl+Shift+Z 或 Ctrl+Y (可配置)
剪切	Ctrl+X
複製	Ctrl+C
粘貼	Ctrl+V
無格式粘貼	Ctrl+Alt+U
粘貼到位	Ctrl+Alt+Shift+V
全選	Ctrl+A
查找/更改	Ctrl+F
關閉查找/更改	Ctrl+Alt+F
首選項對話方塊	Ctrl+Alt+Shift+Y
段落窗格 (首選項對話方塊)	Ctrl+Alt+Y
捕獲窗格 (首選項對話方塊)	Alt+Shift+F12
工具窗格 (首選項對話方塊)	雙擊工具調色板中的工具
樣式表對話方塊	Shift+F11
顏色對話方塊	Shift+F12

編輯功能表

H&J 對話方塊

Ctrl+Alt+J

文本的樣式功能表

尺寸 ↗ 其他

Ctrl+Shift+\

類型樣式

普通

Ctrl+Shift+P

粗體

Ctrl+Shift+B

斜體

Ctrl+Shift+I

下劃線

Ctrl+Shift+U

單詞下劃線

Ctrl+Shift+W

刪除線

Ctrl+Shift+/\

Double Strikethrough

Ctrl+Alt+Shift+/\

輪廓線

Ctrl+Shift+O

陰影

Ctrl+Shift+Y

全部大寫

Ctrl+Shift+K

小型大寫字母

Ctrl+Shift+H

上標

Ctrl+Shift+0 (零)

下標

Ctrl+Shift+9

上標字

Ctrl+Shift+V

連字 (在 Plus 和東亞版本中不可用)

Ctrl+Shift+G

字元屬性對話方塊

Ctrl+Shift+D

更改正文方向 (僅限 Plus 和東亞版本)

Ctrl+Alt+Shift+T

Rubi (僅限 Plus 和東亞版本)

Ctrl+Alt+R

組字元 (僅限 Plus 和東亞版本)

Ctrl+Shift+G

對齊

左對齊

Ctrl+Shift+L

居中對齊

Ctrl+Shift+C

右對齊

Ctrl+Shift+R

左右對齊

Ctrl+Shift+J

文本的樣式功能表	
強制	Ctrl+Alt+Shift+J
行距	Ctrl+Shift+E
格式	Ctrl+Shift+F
選項卡	Ctrl+Shift+T
規則	Ctrl+Shift+N
切換字體預覽首選項	Shift+顯示字體子功能表
圖片的樣式功能表	
半色調	Ctrl+Shift+H
中間圖片	Ctrl+Shift+M
拉伸圖片以適合方框	Ctrl+Shift+F
縮放圖片以適合方框 (按比例)	Ctrl+Alt+Shift+F
行的樣式功能表	
寬度 ▾ 其他	Ctrl+Shift+\
專案菜單	
修改	Ctrl+M
框架	Ctrl+B
狹條排印	Ctrl+F10
剪輯	Ctrl+Alt+T
陰影	Ctrl+Alt+Shift+D
編輯 Blo 交互性	Ctrl+Alt+Shift+B
複製	Ctrl+D
步進和重複	Ctrl+Alt+R
步進和重複 (僅限 Plus 和東亞版本)	Ctrl+Alt+D
刪除	Ctrl+K
組合	Ctrl+G
取消群組	Ctrl+U
鎖定位置/解鎖位置	F6
前置	F5
向前發送	Ctrl+F5
後置	Shift+F5
向後發送	Ctrl+Shift+F5
空格/對齊	Ctrl+, (逗號)
形狀 (將貝塞爾直線轉換為中心填充的貝塞爾方框)	Alt+項目 ▾ 形狀 ▾ [貝塞爾形狀]
編輯	

專案菜單

狹條排印

Ctrl+T

剪輯路徑

Ctrl+Shift+F10

頁面功能表

轉到頁面對話方塊

Ctrl+J

顯示此頁的主頁面

Shift+F4

顯示下一主頁面

Ctrl+Shift+F4

顯示上一主頁面

Ctrl+Shift+F3

顯示版面 (顯示主頁面時)

Shift+F4

頁面屬性 (一個 Web 版面活動時)

Ctrl+Alt+Shift+A

預覽佈局 (作為 SWF)

Ctrl+Alt+B

版面菜單

版面屬性對話方塊

Ctrl+Alt+Shift+P

視圖菜單

適合窗口

Ctrl+0 (零)

切換到重播視圖

Ctrl+9

切換到 Story Editor 視圖

Ctrl+8

切換到修剪視圖

Ctrl+Alt+Shift+F7

適合視窗中的最大跨頁

Alt+適合窗口或 Ctrl+Alt+0 (零)

實際尺寸

Ctrl+1 (-)

縮略圖

Shift+F6

顯示/隱藏輔助線

F7

顯示/隱藏頁面網格

Ctrl+F7

顯示/隱藏文本框網格

Ctrl+Alt+F7

對齊輔助線

Shift+F7

對齊頁面網格

Shift+Alt+F7

顯示/隱藏尺規

Ctrl+R

顯示/隱藏隱形

Ctrl+I

切換到輸出預覽視圖集

Ctrl+Alt+Shift+G

切換到製作視圖集

Ctrl+Alt+Shift+I

實用程式功能表

檢查拼寫 ▶ 單詞/選擇

Ctrl+W

檢查拼寫 ▶ 單詞/選擇

Ctrl+L

檢查拼寫 ▶ 正文

Ctrl+Alt+W

檢查拼寫 ▶ 版面

Ctrl+Alt+Shift+W

添加 (拼寫檢查對話時)

Ctrl+A

將可疑單詞添至輔助字典 (拼寫檢查對話時)

Alt+Shift+點擊全部添加鍵

跳過鍵 (拼寫檢查對話時)

Ctrl+S

全部替換鍵 (拼寫檢查時)

Ctrl+R

替換鍵 (拼寫檢查時)

Ctrl+Shift+R

完成鍵 (拼寫檢查時)

Ctrl+D

建議的斷字

Ctrl+Alt+Shift+H

更多 ▶ 行檢查 ▶ 下一行

Ctrl+;

視窗功能表

顯示/隱藏工具調色板

F8

顯示/隱藏測量調色板

F9

顯示/隱藏頁面版面調色板

F4

顯示/隱藏樣式表調色板

F11

顯示/隱藏顏色調色板

F12

顯示/隱藏捕獲資訊調色板

Ctrl+F12

顯示/隱藏列表調色板

Ctrl+F11

顯示/隱藏交互調色板

Ctrl+Alt+F8

幫助功能表

幫助

F1

對話方塊中的選項卡

顯示下一選項卡

Ctrl+Tab

顯示上一選項卡

Ctrl+Shift+Tab

對話方塊命令 (Windows)

欄位

選擇下一欄位	Tab
選擇上一欄位	Shift+Tab
選擇帶文本插入欄的欄位	雙擊
剪切	Ctrl+X
複製	Ctrl+C
粘貼	Ctrl+V
撤銷	Ctrl+Z
將欄位恢復原始值	Ctrl+Shift+Z
通過結合運算符執行數學運算	+ (加)
	- (減)
	* (乘)
	/ (除)

按鈕

確定 (或邊框按鈕)	Enter
取消	Escape
應用	Alt+A
是	Y
否	N
在選項卡選項卡中設置按鈕 (在段落屬性對話方塊中)	Alt+S

列表 (在對話方塊中)

選擇列表中的連續項目	Shift+單擊
選擇列表中的非連續項目	Ctrl+單擊

調色板命令 (Windows)

工具調色板

顯示/隱藏調色板	Ctrl+F11
選擇下一工具 (或顯示工具調色板)	Ctrl+Alt+Tab 或 Ctrl+F8
選擇上一工具 (或顯示工具調色板)	Ctrl+Alt+Shift+Tab 或 Ctrl+Shift+F8
打開首選項對話方塊的工具窗格	雙擊項目創建工具或縮放工具
保在專案工具和文本內容工具或圖片內容工具之間切換	Shift+F8
內容工具暫時更改為專案工具	Ctrl
移動發射工具以保持調色板	Control+選擇工具
將工具移動到彈出工具列表	Control+單擊工具
工具選擇快捷方式 (選中文本內容工具時不可用)	
項目工具	V
文本工具	T
圖片工具	R
方框工具	B
直線工具	L
鋼筆工具	P
表格工具	G
縮放工具	Z
搖攝工具	X

測量調色板

顯示/隱藏調色板	Ctrl+F11
選擇傳統選項卡的字體欄位或空格/對齊選項卡 (或顯示調色板)	Ctrl+Alt+M
選擇傳統選項卡的字體欄位或字元屬性選項卡	Ctrl+Alt+Shift+M

切換字體預覽首選項

選擇下一欄位	Tab
選擇上一欄位	Shift+Tab
退出/應用	Enter
退出/取消	Escape
向前切換選項卡	Ctrl+Alt+; (分號)
向後切換選項卡	Ctrl+Alt+, (逗號)
顯示空格/對齊選項卡	Ctrl+, (逗號)

頁面版面調色板

顯示調色板	Ctrl+F
顯示插入頁面對話方塊	Alt+將主頁面拖動到版面區域
顯示插入頁面上下文功能表	右鍵單擊頁面

樣式表調色板

顯示調色板	Ctrl+F
顯示編輯樣式表上下文功能表	右鍵單擊樣式表名稱
顯示 編輯樣式表 對話方塊	Ctrl+單擊樣式表
應用無樣式 ，然後是樣式表 (僅應用到段落屬性)	Alt+單擊樣式表名稱 Alt+Shift+單擊段落樣式表

顏色調色板

顯示/隱藏調色板	Ctrl+F11
顯示編輯顏色上下文功能表	右鍵單擊顏色名稱

捕獲信息調色板

顯示/隱藏調色板	Ctrl+F11
----------	----------

列表調色板

顯示/隱藏調色板	Ctrl+F11
----------	----------

索引調色板

選擇文本欄位	Ctrl+Alt+I
單擊添加按鈕	Ctrl+Alt+Shift+I
編輯選定的索引條目	雙擊
單擊添加翻轉按鈕	Alt+單擊添加按鈕

查找/更改調色板

顯示調色板	Ctrl+F
關閉調色板	Ctrl+Alt+F
更改查找下一個按鈕以查找第一個	Alt

項目和版面命令 (Windows)

顯示頁面

轉到頁面對話方塊	Ctrl+J
顯示此頁的主頁面	Shift+F4
顯示下一主頁面	Ctrl+Shift+F4
顯示上一主頁面	Ctrl+Shift+F3
顯示版面 (顯示主頁面時)	Shift+F4

更改視圖

訪問視圖百分比欄位	Ctrl+Alt+V
任何實際尺寸視圖	Ctrl+1 (-)
任何適合窗口視圖	Ctrl+0 (零)
任何 200% 視圖	Ctrl+Alt+單擊
在 100% 和 200% 之間切換	Ctrl+Alt+單擊
適合視窗中的最大跨頁	Alt+適合窗口或 Ctrl+Alt+0 (零)
放大	Ctrl+空格+單擊/拖動
縮小	Ctrl+Alt+空格+單擊/拖動
放大 (選中文本內容工具時不可用)	Ctrl+ =
縮小 (選中文本內容工具時不可用)	Ctrl+ - (連字型大小)
最小化/最大化專案視窗	F3
適合視窗中的跨頁	Shift+F3

重新繪製螢幕

停止重新繪製	Escape
強制重新繪製	Shift+Escape

刪除尺規輔助線

刪除水準尺規輔助線	Alt+單擊水平尺規
-----------	------------

刪除尺規輔助線

刪除垂直尺規輔助線

Alt+單擊垂直尺規

關閉專案

關閉專案視窗

Ctrl+F4

關閉專案並退出 QuarkXPress®

Alt+Shift+F4 或 Alt+F4

顯示上下文功能表

專案視窗上下文功能表

Alt+ - (連字型大小)

活動專案上下文菜單

Shift+F10

在版面之間導航

迴圈版面

Ctrl+' (撇號)

在項目之間導航

迴圈專案視窗

Ctrl+Tab 或 Ctrl+F6

滾動

使用搖攝工具

Alt+拖動

要開始文本

Ctrl+Home

要結束文本

Ctrl+End

向上一個螢幕

Ctrl+Up

向下一個螢幕

Ctrl+Down

到首頁

Ctrl+Page Up

到末頁

Ctrl+Page Down

到上一頁

Shift+Page Up

到下一頁

Shift+Page Down

到上一跨頁

Alt+Page Up

到下一跨頁

Alt+Page Down

專案命令 (Windows)

選擇/取消選擇專案

選擇背面或後面的項目

Ctrl+Alt+Shift+單擊項目重疊位置

選擇多個項目或點

Shift+單擊

取消選擇所有專案

Escape

創建、調整大小和旋轉專案

創建方框時限制為方形或圓形

創建時按 Shift

調整大小時限制比例

Shift+拖動控制碼

調整專案時縮放內容

Ctrl+拖動控制碼

根據中心調整大小

Alt+拖動控制碼

調整多個專案大小 (需要多選)

拖動控制碼前按 Ctrl

限制項目旋轉為 0°/45°/90°

旋轉時按 Shift

限制直線角度為 0°/45°/90°

創建或調整直線大小時按 Shift

拖動時複製專案

拖動拖動項目時按 Alt

編輯貝塞爾專案和路徑

添加貝塞爾點

使用貝塞爾鋼筆工具單擊線段

刪除貝塞爾點

使用貝塞爾鋼筆工具單擊點 |

從貝塞爾鋼筆工具調用選擇點模式

Ctrl

從貝塞爾鋼筆工具調用轉換點模式

Alt

拖動貝塞爾控制碼時調用轉換點模式

Alt+拖動

收回貝塞爾控制碼

Alt+單擊控制控制碼

刪除活動的貝塞爾點

刪除 (必須選擇選擇點工具)

選擇貝塞爾專案或路徑上的所有點

使用選擇點工具雙擊點

從貝塞爾鋼筆工具調用專案模式

Ctrl+Alt

將活動點限制為 45° 移動

Shift+拖動點

將活動曲線控制碼限制為 45° 移動

Shift+拖動曲線控制碼

將貝塞爾直線轉換為中心填充的貝塞爾方框

Alt+項目 ▾ 形狀 ▾ [貝塞爾形狀]

將陰影應用到專案

修改對話方塊的陰影選項卡

Ctrl+Alt+Shift+D

顯示修改對話方塊

為選定專案顯示修改對話方塊

使用項目工具雙擊項目

顯示使用對話方塊

顯示使用對話方塊 (字體窗格)

F2

顯示使用對話方塊的圖片選項卡

Shift+F2

修改線寬

增加

預設範圍

Ctrl+Shift+. (句號)

1 點

Ctrl+Alt+Shift+. (句號)

減少

預設範圍

Ctrl+Shift+, (逗號)

1 點

Ctrl+Shift+; (分號)

移動項目

沒有限制

-拖動 (項目工具) 或 Ctrl+拖動 (文本內容工具或圖片內容工具)

帶有水準/垂直限制

-Shift+拖動 (項目工具) 或 Ctrl+Shift+拖動 (文本內容工具或圖片內容工具)

輕推項目 (項目工具)

移動 1 點

箭頭鍵

移動 1/10 點

Alt+箭頭鍵

移動 10 點 (首選項中可配置的數量)

Shift+箭頭鍵

修改方框

調整方框大小，限制形狀

Shift+拖動方框控制碼

調整方框大小，保持長寬比

Alt+Shift+拖動方框控制碼

調整方框和比例圖片/文本大小

Ctrl+拖動方框控制碼

調整方框和比例圖片/文本大小，限制形狀

Ctrl+Shift+拖動方框控制碼

調整方框和比例圖片/文本大小，保持長寬比

Ctrl+Alt+Shift+拖動方框控制碼

顯示上下文功能表 (專案)

顯示專案的上下文功能表

Shift+F10

文本命令 (Windows)

控制縮進

增加縮進	Ctrl+ /
減少縮進	Ctrl+Alt+ /

添加自動頁面文本框中的數位

上方框頁碼字元	Ctrl+2
自動頁碼字元	Ctrl+3
下方框頁碼字元	Ctrl+4

更新文本流

當前 QuarkXPress 版本的回流文本	Alt+打開對話方塊中的打開
------------------------	----------------

更改語言

強制應用語言 (忽略語言鎖定)	-Ctrl+選擇語言下拉功能表中的語言
-------------------	---------------------

更改字體

測量調色板中的字體欄位	Ctrl+Alt+Shift+M
上一字體	Ctrl+Shift+F9
下一字體	Ctrl+F9
強制應用字體 (忽略字體鎖定)	Ctrl+選擇字體 功能表中的一種字體

輸入一種字體字元

字體字元符號	Ctrl+Alt+Q
--------	------------

修改字型大小

增加

預設範圍	Ctrl+Shift+. (句號)
1 點	Ctrl+Alt+Shift+. (句號)

減少

預設範圍	Ctrl+Shift+, (逗號)
1 點	Ctrl+Shift+; (分號)

尺寸 > 其他

交互調整大小

根據中心按比例	Ctrl+Alt+Shift+拖動控制碼
---------	----------------------

比例	Ctrl+Shift+拖動控制碼
----	------------------

非比例	Ctrl+拖動控制碼
-----	------------

修改水準/垂直比例

增加

5%

Ctrl+]

1%

Ctrl+Alt+]

減少

5%

Ctrl+[

1%

Ctrl+Alt+[

修改縮排/跟蹤

增加

1/20 em

Ctrl+Shift+]

1/200 em

Ctrl+Alt+Shift+]

減少

1/20 em

Ctrl+Shift+[

1/200 em

Ctrl+Alt+Shift+[

單詞空格跟蹤

增加

.05 em

Control+Shift+@

.005 em

Control+Alt+Shift+@

減少

.05 em

Control+Shift+!

.005 em

Control+Alt+Shift+!

修改基線切換

上升 1 點

Control+Alt+Shift+)

下降 1 點

Control+Alt+Shift+(

修改行距（自動到絕對）

增加

1 點

Ctrl+Shift+' (撇號)

1/10 點

Ctrl+Alt+Shift+' (撇號)

減少

1 點

Ctrl+Shift+; (分號)

1/10 點

Ctrl+Alt+Shift+; (分號)

複製段落屬性

將格式複製到文本鏈中的選定段落

Alt+Shift+單擊

拖放文本

拖動-複製文本 (輸入設置首選項打開)

Shift+拖動

搜索文本

通配符 (僅限查找) (\?)

Ctrl+ /

選項卡

\t

新建段落 (\p)

Enter

新建行 (\n)

Shift+Enter

新建列 (\c)

鍵盤 Enter

新建框 (\b)

Shift+鍵盤 Enter

上一方框頁碼字元 (\2)

Ctrl+2

自動頁碼字元 (\3)

Ctrl+3

下一方框頁碼字元 (\4)

Ctrl+4

標點空格

Ctrl+. (句號)

靈活空格 (\f)

Ctrl+Shift+F

反斜線 (\|)

Ctrl+\

此處縮進

\i

任意新行

\d

任意連字元

\h

雙倍間距

\m

單倍間距

\e

3 倍間距

\5

4 倍間距

\\$

6 倍間距

\^

數字間隔

\8

字間最小距

\{

緊間距

\[

零寬度間距

\z

單詞合併

\j

無 Unicode 編碼值符號

\~

智能引號開啟時，直單引號

'

智能引號開啟時，直雙引號

"

曲引號

貼入欄位

單擊檢查拼寫中的按鈕

查找

Alt+L

單擊檢查拼寫中的按鈕

跳過

Alt+S

添加

Alt+A

將所有可疑的單詞添加到輔助詞典

Alt+Shift+單擊關閉按鈕

特殊字元

此處縮進

Ctrl+\

任意新行

Ctrl+Enter

新建段落

Enter

新建行

Shift+Enter

條件樣式標記

Ctrl+Alt+Shift+\

新建列

鍵盤 Enter

新建框

Shift+鍵盤 Enter

右縮進選項卡

Shift+Tab

插入掛起縮進字元

Ctrl+\

打開單引號 (彎曲引號) 字元

Alt+[

關閉單引號 (彎曲引號) 字元

Alt+]

打開引號 (彎曲引號) 字元

Alt+Shift+[

關閉引號 (彎曲引號) 字元

Alt+Shift+]

英寸標誌

Ctrl+Alt+' (撇號)

商標符號

Alt+Shift+2

§ 符號

Alt+Shift+6

¶ 符號

Alt+Shift+7

項標符號

Alt+Shift+8

版權符號

Alt+Shift+C

註冊符號

Alt+Shift+R

† 符號

Alt+Shift+T

連字型大小和破折號

中斷標準破折號

連字型大小

非中斷標準破折號

Ctrl+=

任意 (軟) 連字型大小

Ctrl+ - (連字型大小)

不連接單詞

Ctrl+ - (連字型大小) 直接在單詞之前

非中斷短破折號

Ctrl+Alt+Shift+ - (連字型大小)

連字型大小和破折號

中斷長破折號

Ctrl+Shift+=

非中斷長破折號

Ctrl+Alt+Shift+=

空格

中斷標準空格

Space

非中斷標準空格

Ctrl+5

中斷單倍間距

Ctrl+Shift+6

非中斷單倍間距

Ctrl+Alt+Shift+6

中斷靈活空格

Ctrl+Shift+5

非中斷靈活空格

Ctrl+Alt+Shift+5

中斷標點空格

Shift+Space

非中斷標點空格

Ctrl+Shift+Space

中斷雙倍行距

Ctrl+Shift+7

非中斷雙倍行距

Ctrl+Alt+Shift+7

中斷薄空格

Ctrl+Shift+8

非中斷薄空格

Ctrl+Alt+Shift+8

移動文本插入點

上一字元

Backspace

下一字元

Delete 或 Shift+Backspace

上一行

↑

下一行

↓

上一單詞

Ctrl+Backspace

下一單詞

Ctrl+Delete 或 Ctrl+Shift+Backspace

上一段

Ctrl+↑

下一段

Ctrl+↓

開始行

Ctrl+Alt+← 或 Home

結束行

Ctrl+Alt+→ 或 End

開始正文

Ctrl+Alt+↑ 或 Ctrl+Home

結束正文

Ctrl+Alt+↓ 或 Ctrl+End

選擇字元

上一字元

Backspace

下一字元

Delete 或 Shift+Backspace

上一行

Shift+↑

下一行

Shift+↓

上一單詞

Ctrl+Backspace

下一單詞

Ctrl+Delete 或 Ctrl+Shift+Backspace

選擇字元

上一段	Ctrl+Shift+↑
下一段	Ctrl+Shift+↓
開始行	Ctrl+Alt+Shift+← 或 Shift+Home
結束行	Ctrl+Alt+Shift+→ 或 Shift+End
開始正文	Ctrl+Alt+Shift+↑ 或 Ctrl+Shift+Home
結束正文	Ctrl+Alt+Shift+↓ 或 Ctrl+Shift+End

單擊滑鼠選擇文本

定位文本插入點	單擊一次
選擇單詞	兩次單擊單詞
選擇單詞及其句號、逗號等	兩次單擊單詞和標點
選擇行	三次單擊
選擇段落	四次單擊
選擇正文	五次單擊

刪除字元

上一字元	Backspace
下一字元	Delete 或 Shift+Backspace
上一單詞	Ctrl+Backspace
下一單詞	Ctrl+Delete 或 Ctrl+Shift+Backspace
選擇字元	Delete 或 Backspace

圖片命令 (Windows)

導入圖片

導入 EPS 不添加點顏色

Ctrl+導入對話方塊中的打開

重新導入專案中的所有圖片

Ctrl+打開對話方塊中的打開

縮放圖片

增加 5%

Ctrl+Alt+Shift+. (句號)

降低 5%

Ctrl+Alt+Shift+, (逗號)

調整方框和圖片大小

調整保持長寬比大小

Shift+拖動控制碼

調整方框和比例圖片大小

Ctrl+拖動方框控制碼

根據中心調整大小

Alt+拖動控制碼

根據中心旋轉圖片內容

Alt+拖動旋轉控制碼

居中和適合圖片

居中

Ctrl+Shift+M

適合方框

Ctrl+Shift+F

輕推圖片（內容工具）

左 1 點

←

左 1/10 點

Alt+←

右 1 點

→

輕推圖片（內容工具）

右 1/10 點

Alt+→

上升 1 點

↑

上升 1/10 點

Alt+↑

下降 1 點

↓

下降 1/10 點

Alt+↓

修改圖片

圖片半色調規範對話方塊

Ctrl+Shift+H

將更新按鈕更改為全部更新在使用對話方塊的圖片窗格中

Alt+單擊更新按鈕



應用導航/轉化圖片樣式

Ctrl+Shift+- (連字型大小)

©2022 Quark Software Inc. 及其許可商。保留所有權利。

受以下美國專利保護：5,541,991；5,907,704；6,005,560；6,052,514；6,081,262；6,633,666 B2；6,947,959 B1；
6,940,518 B2；7,116,843；7,463,793 和其他專利正在申請之中。
Quark、Quark 徽標、QuarkXPress 和 QuarkCopyDesk 是 Quark Software Inc. 及其附屬公司 在美國和/或其他國家或地區的商標或註冊商標。所有其他標誌是各自所有者的資產。