

# QuarkXPress 10.2

## Vejledning til tastaturkommandoer: Mac OS X

Menukommandoer (Mac OS®).....	2
Dialogkommandoer (Mac OS) .....	7
Paletkommandoer (Mac OS) .....	8
Projekt- og layoutkommandoer (Mac OS).....	11
Objektkommandoer (Mac OS).....	13
Tekstkommandoer (Mac OS).....	15
Billedkommandoer (Mac OS).....	21

# Menukommandoer (Mac OS®)

## Menuen QuarkXPress

Valg	⌘+Alternativ+Skift+Y
Afslut.	⌘+Q

## Menuen arkiv

Nyt Projekt	⌘+N
Nyt bibliotek	⌘+Alternativ+N
Åbn	⌘+O
Luk	⌘+W
Arkivér	⌘+S
Gem som	⌘+Skift+S
Hent seneste auto-arkiverede	Alternativ+Hent seneste
Importér tekst/billede	⌘+E
Arkivér tekst	⌘+Alternativ+E
Tilføj	⌘+Alternativ+A
Eksportér layout som PDF	⌘+Alternativ+P
Eksportér side som EPS	⌘+Alternativ+Skift+S
Udskriv	⌘+P

## Menuen Redigér

Fortryd	⌘+Z
Gendan	⌘+Shift+Z
Klip	⌘+X
Kopier	⌘+C
Sæt ind	⌘+V
Indsæt uden formatering	⌘+Alternativ+V
Indsæt samme sted	⌘+Alternativ+Skift+V
Vælg alt	⌘+A
Find/Erstat	⌘+F
Luk Find/Erstat	⌘+Alternativ+F
Ruden Afsnit (dialogen Valg)	⌘+Alternativ+Y
Forme	Skift+F11
Farver	Skift+F12
Specialtegn	⌘+Alternativ+T

## Menuen Form til tekst

Skriftsnit

## Menuen Form til tekst

Almindelig	⌘+Skift+P
Fed	⌘+Skift+B
Kursiv	⌘+Skift+I
Understreg	⌘+Skift+U
Understreg ord	⌘+Skift+W
Dobbelt overstregning	⌘+Option+Shift+7
Kontur	⌘+Skift+O
Skygge	⌘+Skift+Y
Kun store	⌘+Skift+K
Hævet	⌘+Skift++
Sænket	⌘+Skift+ - (bindestreg)
Løftet	⌘+Skift+V
Ligaturer	⌘+Skift+A
Skift artikelretning (kun Plus- og Østasiatiske udgaver)	⌘+Option+Shift+T
<b>Rubi</b> (kun Plus- og Østasiatiske udgaver)	⌘+Option+R
<b>Gruppér tegn</b> (kun Plus- og Østasiatiske udgaver)	⌘+Shift+G
Afsnitsjustering	
Venstre	⌘+Skift+L
Centreret	⌘+Skift+C
Højre	⌘+Skift+R
Justeret	⌘+Skift+J
Tvungen	⌘+Alternativ+Skift+J
Skift valg for <b>Skrifteksempler</b>	Skift+vis undermenuen <b>Skrift</b>

## Menuen Form til billeder

Centré billede	⌘+Skift+M
Tilpas billede til felt	⌘+Skift+F
Tilpas billede til felt (proportionalt)	⌘+Alternativ+Skift+F

## Menuen Objekt

Dublér	⌘+D
<b>Gentagen dublering</b>	⌘+Alternativ+D
Slet	⌘+K
Gruppér	⌘+G
Ophæv gruppering	⌘+U
Lås placering/Lås placering op	F6
Læg bagest	Skift+F5
Læg forrest	F5

## Menuen Objekt

Bring fremad	Alternativ+Objekt > Læg forrest eller Alternativ+F5
Send bagud	Alternativ+Objekt > Læg bagest eller Alternativ+Skift+F5
Fordel/Ret objekter ind	
<b>Justér venstre (objektrelativ)</b>	⌘+venstre piletast
<b>Justér venstre (siderelativ)</b>	⌘+Skift+venstre piletast
<b>Justér højre (objektrelativ)</b>	⌘+højre piletast
<b>Justér højre (siderelativ)</b>	⌘+Skift+højre piletast
<b>Justér midt, vandret (objektrelativ)</b>	⌘+Alternativ + 8
<b>Justér midt, vandret (siderelativ)</b>	⌘+Alternativ + Skift + 8
<b>Justér midt, lodret (objektrelativ)</b>	⌘+Alternativ + 9
<b>Justér midt, lodret (siderelativ)</b>	⌘+Alternativ + Skift + 9
<b>Justér top (objektrelativ)</b>	⌘+piletast op
<b>Justér top (siderelativ)</b>	⌘+Skift+piletast op
<b>Justér bund (objektrelativ)</b>	⌘+piletast ned
<b>Justér bund (siderelativ)</b>	⌘+Skift+piletast ned
Fordel/Ret objekter ind	⌘+,
Facon (konvertér bézierstreg til udfyldt bézierfelt)	Alternativer+ Objekt > Facon > [Bézier facon]
Redigér	
Facon	Alternativ+F4
Klippesti	Alternativ+Skift+F4
Punkt/segmenttype	
Hjørnepunkt	Alternativ+F1
Udglatningspunkt	Alternativ+F2
Symmetrisk punkt	Alternativ+F3
Lige segment	Alternativ+Skift+F1
Buet segment	Alternativ+Skift+F2

## Menuen Side

Dialogen Gå til side	⌘+J
Vis [standardsider]	Skift+F10
Vis [næste standardside]	Alternativ+F10
Vis [foregående standardside]	Alternativ+Skift+F10
Vis layout (standardside vist)	Skift+F10

## Menuen Layout

Dialogen Layoutegenskaber	⌘+Alternativ+Skift+P
Vis forrige layout	Control+Shift+Tab
Vis næste layout	Control+Tab

## Menuen syn

Indpas i vindue	⌘+0 (nul)
Skift til visningen <b>Ombrydning</b>	⌘+9
Skift til visningen <b>Artikeleditor</b>	⌘+8
Skift til visningen <b>Beskær</b>	⌘+Alternativ+Skift+F7
Indpas største opslag i vindue	Alternativ+Indpas i vindue eller ⌘+Alternativ+0 (nul)
Naturlig størrelse	⌘+1
Minilayout	Skift+F6
Vis/Skjul hjælpestreger	F7
Vis/Skjul basislinjenet	Alternativ+F7
Vis/skjul Tekstfeltnet	⌘+Alternativ+F7
Magnetiske hjælpestreger	Skift+F7
<b>Lås til sidenet</b>	Alternativ+Skift+F7
Vis/Skjul linealer	⌘+R
Vis/Skjul justeringstegn	⌘+I
Skift til visningen <b>Output eksempel-sæt</b>	⌘+Alternativ+Skift+G
Skift til visningen <b>Opretter visning-sæt</b>	⌘+Alternativ+Skift+I
Skjul valg	⌘+Skift+H
Brug fuld skærm	⌘+Option+F
Vis/skjul dynamiske hjælpelinjer	⌘+F7

## Menuen Ekstra

Stavekontrol > Ord/valg	⌘+L
Stavekontrol > Artikel	⌘+Alternativ+L
Stavekontrol > Layout	⌘+Alternativ+Skift+L
<b>Tilføj</b> (under stavekontrol)	⌘+A
Føj alle ukendte ord til brugerordbog (under stavekontrol)	Alternativ+Skift+klik på knappen Tilføj alle
<b>Næste</b> (under stavekontroll)	⌘+S
Knappen <b>Erstat alle</b> (under stavekontrol)	⌘+R
Knappen <b>Erstat</b> (under stavekontrol)	⌘+Skift+R
Knappen <b>Færdig</b> (under stavekontrol)	⌘+D
Forslag til orddeling	⌘+Alternativ+Skift+H
Dialogen Brug	
Fanen Skrifter	⌘+F6 eller F13
Fanen Billeder	⌘+Alternativ+F6

## Menuen Vindue

Vis/Skjul værktøjer	F8
---------------------	----

## Menuen Vindue

Vis/Skjul mål	F9
Vis/Skjul Sidelayout	F10
Vis/Skjul forme	F11
Vis/Skjul farver	F12
Vis/Skjul lister	Alternativ+F11

## Aktivér skjulning

Alle paletter i dock	Kontrol+<
Paletter nederst	Kontrol+1
Paletter til venstre	Kontrol+2
Paletter øverst	Kontrol+3
Paletter til højre	Kontrol+4

# Dialogkommandoer (Mac OS)

## Felter

Markér næste felt	Tab
Markér forrige felt	Skift+Tab
Markér felt med tekstindsætningsmarkøren	Dobbeltklik
Klip	⌘+X
Kopier	⌘+C
Sæt ind	⌘+V
Returnér til oprindelige feltværdier	⌘+Z
Udfør beregninger ved at kombinere operatører	+ (addition)
	– (subtraktion)
	* (multiplikation)
	/ (division)

## Knapper

OK (eller indrammet knap)	Retur eller Enter
Annullér	⌘+. (punktum) eller esc
Knappen Opret på tabulatorer (i Afsnitsegenskaber)	⌘+S

## Lister (i dialoger)

Markér fortløbende objekter i lister	Skift+klik
Markér ikke-fortløbende objekter i lister	⌘+klik

# Palettkommandoer (Mac OS)

## Paletten Værktøj

Vis/Skjul palet	F8
Skift mellem værktøjet Objekt og Indhold	Skift+F8
Vælg næste værktøj	Alternativ+F8 eller ⌘+Alternativ+Tab
Vælg foregående værktøj	Alternativ+Skift+F8 eller ⌘+Alternativ+Skift+Tab
Flyt værktøj til hovedpalet	Kontrol+vælg værktøj
Flyt værktøj til pop-up-listen med værktøj	Control+klik på værktøj

Genveje til værktøjsvalg (ikke tilgængelig når værktøjet

**Tekstindhold** er valgt)

Værktøjet <b>Objekt</b>	V
Tekstværktøjer	T
Værktøjet <b>Billedindhold</b>	R
Feltværktøjer	B
Værktøjet <b>Streg</b>	L
Penværktøjer	P
Værktøjet <b>Tabel</b>	G
Værktøjet <b>Zoom</b>	Z
Værktøjet <b>Panorér</b>	X

## Mål (palet)

Vis/Skjul palet	F9
Vælg feltet <b>X</b> på fanen <b>Hjem</b> eller fanen <b>Fordel/ret ind</b> (eller vis paletten)	z+Alt+M
Vælg feltet <b>Skrift</b> på fanen <b>Hjem</b> eller på fanen <b>Tegn</b>	z+Alt+Skift+M
Vælg fanen <b>Tegn</b>	z+Skift+D
Vælg feltet <b>Skriftstørrelse</b> på fanen <b>Tegn</b>	z+Skift+\
Vælg feltet <b>Linjeafstand</b> på fanen <b>Afsnit</b>	z+Skift+E
Vælg startfeltet på fanen <b>Afsnit</b>	z+Skift+F
Vælg fanen <b>Linealer</b>	z+Skift+N
Vælg feltet <b>Placering</b> på fanen <b>Faner</b>	z+Skift+T
Vælg startfeltet på fanen <b>Ramme</b>	z+BF
Vælg fanen <b>Figursats</b>	z+T
Vælg fanen <b>Skyggeeffekt</b>	z+Alt+Skift+T
Skift valg for <b>Skrifteksempel</b>	Skift+vis drop-down-menuen Skrift
Markér næste felt	Tab
Markér forrige felt	Skift+Tab
Flyt fremad gennem faner	⌘+Alternativ+æ



## Mål (palet)

Flyt baglæns gennem faner	⌘+Alternativ+, (komma)
Afslut/Overfør	Retur eller Enter
Afslut/Annullér	⌘+.(punktum)
Vis fanen Fordel/ret ind	⌘+.(punktum)

## Paletten Layout

Vis/Skjul palet	F10
Vis Indsæt sider-genvejsmenuen	Kontrol+klik på paletten
Åbn dialogen Indsæt sider	Alternativ+træk standardsiden ind i layoutområdet på paletten
Vis absolut sidetal	Alternativ+klik på side

## Paletten forme

Vis/Skjul palet	F11
Vis genvejsmenuen til redigering af forme	Kontrol+klik på form
Åbn dialogen Redigér form	⌘+klik på form
Anvend Ingen form, derefter form (anvend kun på afsnitsattributter)	Alternativ+klik på form Alternativ+Skift+klik på afsnitsform

## Paletten farver

Vis/Skjul palet	F12
Åbn dialogen Farver	⌘+klik på farvenavn
Vis genvejsmenuen til redigering af farver	Kontrol + klik på farvenavn

## Paletten lister

Vis/Skjul palet	Alternativ+F11
-----------------	----------------

## Paletten stikord

Vis palet	⌘+Alternativ+I
Markér tekstfelt	⌘+Alternativ+I
Klik på knappen Tilføj	⌘+Alternativ+Skift+I
Klik på knappen Tilføj omvendt	Alternativ+klik på knappen Tilføj
Redigér valgt stikordsindgang	Dobbeltklik

## Paletten find/erstat

Vis palet	⌘+F
Luk palet	⌘+Alternativ+F
Udskift knappen Find næste til Find første	Alternativ+Find næste

## Aktivér skjulning

Alle paletter i dock	Kontrol+<
Paletter nederst	Kontrol+1
Paletter til venstre	Kontrol+2
Paletter øverst	Kontrol+3
Paletter til højre	Kontrol+4

# Projekt- og layoutkommandoer (Mac OS)

## Overlapping og stakning af projekter

Menuen Vindue

Side om side i naturlig størrelse **Ctrl+Side om side**

Side om side i Indpas i vindue **z+Side om side**

Vis som miniaturer **Alt+Side om side**

## Visning af sider

Dialogen Gå til side **⌘+J**

Vis [standardsider] **Skift+F10**

Vis [næste standardside] **Alternativ+F10**

Vis [foregående standardside] **Alternativ+Skift+F10**

Vis layout (standardside vist) **Skift+F10**

## Skift visninger

Adgang til visningsprocentfeltet **Kontrol+V**

Alle visninger til Naturlig størrelse **⌘+1**

Alle visninger til Indpas i vindue **⌘+0**

Alle visninger til 200% **⌘+Alternativ+klik**

Skift mellem 100% og 200% **⌘+Alternativ+klik**

Indpas største opslag i vindue **Alternativ+Indpas i vindue eller ⌘+Alternativ+0 (nul)**

Zoom ind **Kontrol+Skift+klik/træk**

Zoom ud **Kontrol+Alternativ+klik/træk**

Zoom ind (når billedfelt har fokus) **⌘++(Plus)**

Zoom ud (når billedfelt har fokus) **⌘+-(bindestreg)**

## Skærmopdatering

Stop opdatering **⌘+. (punktum)**

Fremtving opdatering **⌘+Alternativ+. (punktum)**

## Slet linealhjælpestreger

Slet vandrette linealhjælpestreger **Alternativ+klik på vandret hjælpestreg**

Slet lodrette linealhjælpestreger **Alternativ+klik på lodret hjælpestreg**

## Lukning af projekter

Luk projektvindue **⌘+W**

Luk alle projektvinduer **Alternativ+klik på Luk-felt eller ⌘+Alternativ+W**

## Rulning

Med Sideflytningshånd	Alternativ+træk
Til begyndelsen af tekst	Kontrol+A
Til slutningen af tekst	Kontrol+D
Én skærm op	Page Up
Én skærm ned	Page Down
Til første side	Skift+Home
Til sidste side	Skift+End
Til foregående side	Skift+Page Up
Til næste side	Skift+Page Down
Udvidet tastatur	
Start på layout	Home
Slutningen på layout	End
Én skærm op	Page Up
Én skærm ned	Page Down
Til første side	Skift+Home
Til sidste side	Skift+End
Til foregående side	Skift+Page Up
Til næste side	Skift+Page Down

## Navigering layout

Rul gennem layout	Kontrol+tab
-------------------	-------------

## Navigering projekter

Rul gennem projektvinduer	⌘+Skift+<
---------------------------	-----------

# Objektkommandoer (Mac OS)

## Vælg/ophæv valg af objekter

Vælg objekt bagest eller bagved	⌘+Alternativ+Skift+klik hvor objekter overlapper
Vælg flere objekter eller punkter	Skift+klik
Ophæv valg af alle objekter	Tabulator

## Opret, forstør, formindsk og rotér objekter

Tving til kvadrat eller cirkel ved oprettelse af felt	Tryk på Skift under oprettelse
Tving proportioner ved ændring af størrelse	Skift+træk i håndtag
Skalér indhold ved ændring af objekts størrelse	⌘+træk i håndtag
Forstør/formindsk felt og skalér billedes omgivende facon	Skift+træk
Ændr størrelse på flere objekter (kræver valg af flere)	Tryk på ⌘, inden håndtaget trækkes
Begræns objektrotation til 0°/45°/90°	Skift+under rotation
Begræns lige stregs vinkel til 0°/45°/90°	Skift+under opret, forstør, formindsk eller rotér
Dublér objekt ved trækning	Alternativ+træk

## Modificér stregbredde

Forøg med	
Forudindstillet interval	⌘+Skift+. (punktum)
1 punkt	⌘+Alternativ+Skift+. (punktum)
Formindsk med	
Forudindstillet interval	⌘+Skift+, (komma)
1 punkt	⌘+Alternativ+Skift+, (komma)

## Redigering af bézierobjekter og -stier

Tilføj bézierpunkt	Klik på segment med værktøjet <b>Bézierpen</b>
Slet bézierpunkt	Klik på punkt med værktøjet <b>Bézierpen</b>
Start tilstanden <b>Vælg punkt</b> fra værktøjet <b>Bézierpen</b>	⌘
Start tilstanden <b>Konvertér punkt</b> fra værktøjet <b>Bézierpen</b>	Alternativ
Start tilstanden <b>Konvertér punkt</b> , mens bézierhåndtaget trækkes	Alternativ+træk
Træk bézierhåndtag tilbage	Alternativ+klik på kontrolhåndtag
Slet aktivt bézierpunkt	Slet (værktøjet <b>Vælg punkt</b> skal være valgt)
Vælger alle punkter på bézierobjekt eller -sti	Dobbeltklik på punkt med værktøjet <b>Vælg punkt</b>
Start tilstanden <b>Objekt</b> fra værktøjet <b>Bézierpen</b>	⌘+Alternativ
Begræns aktivt punkt til bevægelser på 45°	Skift+træk punkt
Begræns aktivt kurvehåndtag til 45° bevægelser	Skift+træk kurvehåndtag

## Redigering af bézierobjekter og -stier

Konvertér bézierstreg til udfyldt bézierfelt

Alternativ+Objekt Facon [Bézier facon]

## Flyt objekter

Uden begrænsninger

Træk (værktøjet Objekt) eller ⌘+træk (værktøjet Indhold)

Med vandrette/lodrette begrænsninger

Skift+træk (værktøjet Objekt) eller ⌘+Skift+træk (værktøjet Indhold)

## Skub objekter (værktøjet Objekt)

Flyt 1 punkt

Piletaster

Flyt 1/10 punkt

Alternativ+piletaster

Flyt 10 punkt (værdi kan konfigureres i Valg)

Skift+piletaster

## Justér objekter (værktøjet Objekt)

Centrér (vandret) to eller flere objekter med hinanden

⌘+Alternativ+8

Centrér (lodret) to eller flere objekter med hinanden

⌘+Alternativ+9

Venstrejustér to eller flere objekter, relativt i forhold til hinanden

⌘+←

Højrejustér to eller flere objekter, relativt i forhold til hinanden

⌘+→

Justér to eller flere objekter til topkant, relativt i forhold til hinanden

⌘+↑

Justér to eller flere objekter til bundkant, relativt i forhold til hinanden

⌘+↓

Centrér (vandret) et eller flere valgte objekter i forhold til siden

⌘+Alternativ + Skift + 8

Centrér (lodret) et eller flere valgte objekter i forhold til siden

⌘+Alternativ + Skift + 9

Venstrejustér et eller flere valgte objekter i forhold til siden

⌘+Skift+←

Højrejustér et eller flere valgte objekter i forhold til siden

⌘+Skift+→

Justér et eller flere valgte objekter til bundkant i forhold til siden

⌘+Skift+↑

Justér et eller flere valgte objekter til topkant i forhold til siden

⌘+Skift+↓

# Tekstkommandoer (Mac OS)

## Styring af indrykninger

Forøg indrykning	z+Skift+6
Formindsk indrykning	z+Alternativ+Skift+6

## Indsættelse af automatiske sidetal i tekstfelt

### Indsæt automatiske sidetal i tekstfelt

Forrige feltsidetale (tegn)	⌘+2
Aktuelt sidetalstegn	⌘+3
Næste feltsidetalestegn	⌘+4

## Opdatér tekstforløb i et dokument

Nyombryd tekst i aktuelle version af QuarkXPress	Alternativ+Åbn i dialogen Åbn
--	-------------------------------

## Skift sprog

### Skift skrift

Skriffelt på paletten Mål	⌘+Alternativ+Skift+M
Foregående skrift	Alternativ+Skift+F9
Næste skrift	Alternativ+F9
Tving anvendelse af en skrift (tilsidesæt skriftlåsning)	Alternativ+vælg en skrift på menuen Skrift

## Indtast ét skrifttegn

Symbol+skrifttegn	Kontrol+Alternativ+Q
Zapf Dingbats+skrifttegn	⌘+Alternativ+Z

## Modificér skriftstørrelse

Forøg med	
Forudindstillet interval	⌘+Skift+. (punktum)
1 punkt	⌘+Alternativ+Skift+. (punktum)
Formindsk med	
Forudindstillet interval	⌘+Skift+, (komma)
1 punkt	⌘+Alternativ+Skift+, (komma)
Forstør/formindsk interaktivt	
Proportionalt	⌘+Alternativ+Skift+træk i håndtag
Begrænset	⌘+Skift+træk i håndtag
Ikke proportionalt	⌘+træk i håndtag

## Modificér vandret/lodret skalering

Forøg med

5%	⌘+9
1%	⌘+Control+9

Formindsk med

5%	⌘+8
1%	⌘+Control+8

## Modificér bogstavregulering

Forøg med

1/20 geviert	⌘+æ
1/200 geviert	⌘+Control+æ

Formindsk med

1/20 geviert	⌘+,
1/200 geviert	⌘+Control+,

## Brug af regulering af ordmelletrum

Forøg med

0,05 geviert	⌘+Kontrol+Skift+.
0,005 geviert	⌘+Alternativ+Kontrol+Skift+.

Formindsk med

0,05 geviert	⌘+Kontrol+Skift+,
0,005 geviert	⌘+Alternativ+Kontrol+Skift+,

## Modificér flytning af grundlinje

1 punkt op	⌘+Alternativ+Skift+ +
1 punkt ned	⌘+Alternativ+Skift+ -

## Modificér linjeafstand

Forøg med

1 punkt	⌘+Skift+∅
1/10 punkt	⌘+Alternativ+Skift+∅

Formindsk med

1 punkt	⌘+Skift+æ
1/10 punkt	⌘+Alternativ+Skift+æ

## Kopier afsnitsattributter

Kopier formatering fra det afsnit, der er klikket i, til afsnittet Alternativ+Skift+klik



## Kopier afsnitsattributter

med indsætningspunktet (eller markeret tekst)

## Træk og slip tekst

Træk tekst (Inputindstillinger fra under Valg)	⌘+Control+Skift
Træk-kopier tekst (Inputindstillinger til under Valg)	Skift+træk
Træk-kopier tekst (Inputindstillinger fra under Valg)	⌘+Control+Skift+træk

## Klik på knapper i stavekontrollen

Slå op	⌘+L
Næste	⌘+S
Tilføj	⌘+A
Tilføj alle ukendte ord til brugerordbog	Alternativ+Skift+klik på knappen Færdig

## Søg efter tekst

Jokertegn (kun Find) (\?)	⌘+ /
Tab	\t
Nyt afsnit (\p)	⌘+Retur
Ny linje (\n)	⌘+Skift+Retur
Ny spalte (\c)	⌘+Enter
Nyt felt (\b)	⌘+Skift+Enter
Forrige feltsidetæl (tegn) (\2)	⌘+2
Aktuelt sidetælstegn (\3)	⌘+3
Næste feltsidetælstegn (\4)	⌘+4
Tegnsætningsmellelrum	⌘+.(punktum)
Fleksmellelrum (\f)	⌘+Skift+F
Omvendt skråstreg (\l)	⌘+\
Indryk her	\i
Blød nye linje	\d
Blød bindestreg	\h
Geviertmellelrum	\m
Halvgeviertmellelrum	\e
3-pr. geviertmellelrum	\5
4-pr. geviertmellelrum	\\$
6-pr. geviertmellelrum	\^
Talbredde	\8
Hårfint mellelrum	\{
Smalt mellelrum	\[
Mellelrum (ingen bredde)	\z

## Søg efter tekst

Ordsamler	⏏
Glyf uden Unicode-værdi	⏏
Lige, enkelt anførselstegn, når Intelligente anførselstegn er aktiv	'
Lige, dobbelt anførselstegn, når Intelligente anførselstegn er aktiv	"
Krøllet anførselstegn	Indsæt i felt

## Specialtegn

Indryk her	⌘+<
Betinget formmarkør	z+Alternativ+<
Blød nye linje	⌘+Retur
Nyt afsnit	Return
Ny linje	Skift+Retur
Ny spalte	Enter
Nyt felt	Skift+Enter
Højreindrykstab	Alternativ+Tab
Symbol for registreret varemærke (®)	Alternativ+R
Copyrightsymbol (©)	Alternativ+G
Varemærkesymbol (™)	Alternativ+6
Punkttegn (•)	Alternativ+Skift+q
Apple-logo-tegn	Alternativ+\$
Pund-tegn	Alternativ+4
Euro-tegn	Skift+4
Yen-tegn	Alternativ+Y
Divisionssymbol	Alternativ+Skift+.

## Bindestreger og tankestreger

Blød standardbindestreg	- (bindestreg)
Hård standardbindestreg	⌘+Skift+0
Blød bindestreg	⌘+ -(bindestreg)
Del kun ved bløde bindestreger	⌘+- (bindestreg) umiddelbart før ord
Hård halvgevierttankestreg	Alternativ+ - (bindestreg)
Blød gevierttankestreg	Alternativ+Skift+- (bindestreg)
Hård gevierttankestreg	⌘+Alternativ+Skift+0

## Mellemrum

Blødt standardmellemrum	Mellemrum
-------------------------	-----------

## Mellemrum

Hårdt standardmellemrum	⌘+5
Blødt halvgeviertmellemrum	Alternativ+Mellemrum
Hårdt halvgeviertmellemrum	⌘+Alternativ+5
Blødt fleksmellemrum	Alternativ+Skift+Mellemrum
Hårdt fleksmellemrum	⌘+Alternativ+Skift+Mellemrum
Blødt tegnsætningsmellemrum	Skift+Mellemrum
Hårdt tegnsætningsmellemrum	⌘+Skift+Mellemrum
Blødt geviertmellemrum	⌘+6
Hårdt geviertmellemrum	⌘+Alternativ+6
Blødt smalt mellemrum	⌘+7
Hårdt smalt mellemrum	⌘+Alternativ+7

## Flyt tekstindsætningsmarkøren til

Foregående tegn	←
Næste tegn	→
Foregående linje	↑
Næste linje	↓
Foregående ord	⌘+←
Næste ord	⌘+→
Foregående afsnit	⌘+↑
Næste afsnit	⌘+↓
Begyndelsen af linje	⌘+Alternativ+←
Slutningen af linje	⌘+Alternativ+→
Begyndelsen af artikel	⌘+Alternativ+↑
Slutningen af artikel	⌘+Alternativ+↓

## Markering af tegn

Foregående tegn	Skift+←
Næste tegn	Skift+→
Foregående linje	Skift+↑
Næste linje	Skift+↓
Foregående ord	⌘+Skift+←
Næste ord	⌘+Skift+→
Foregående afsnit	⌘+Skift+↑
Næste afsnit	⌘+Skift+↓
Begyndelsen af linje	⌘+Alternativ+Skift+←
Slutningen af linje	⌘+Alternativ+Skift+→
Begyndelsen af artikel	⌘+Alternativ+Skift+↑

## Markering af tegn

Slutningen af artikel	⌘+Alternativ+Skift+↓
-----------------------	----------------------

## Klik med musen for at markere tekst

Placér tekstindsætningsmarkør	Ét klik
Markér ord	To klik i ordet
Markerede ord og punktum, komma osv.	To klik mellem ord og tegnsætningstegn
Markér streg	Tre klik
Markér afsnit	Fire klik
Markér artikel	Fem klik

## Sletning af tegn

Foregående tegn	Slet
Næste tegn	Skift+Slet
Næste tegn (udvidet tastatur)	[Tasten Slet fremad]
Foregående ord	⌘+Slet
Næste ord	⌘+Skift+Slet
Markerede tegn	Slet

## Billedkommandoer (Mac OS)

### Import af billeder

Genimportér alle billeder i dokument ⌘+Åbn i dialogen Åbn

### Skalering af billeder

Forøg med 5% ⌘+Alternativ+Skift+. (punktum)

Formindsk med 5% ⌘+Alternativ+Skift+, (komma)

### Ændring af størrelse på felter og billeder

Forstør/formindsk felt, og begræns feltfacon Skift+træk

Forstør/formindsk felt, og bevar højde/bredde-forhold Alternativ+Skift+træk

Forstør/formindsk felt, og skalér billede ⌘+træk

Forstør/formindsk felt og skalér billedes omgivende facon Skift+træk

Forstør/formindsk felt, skalér billede og bevar proportioner Alternativ+Skift+træk

### Centrering og indpasning af billeder

Centrer ⌘+Skift+M

Indpas i felt ⌘+Skift+F

Indpas i felt, og bevar proportioner ⌘+Alternativ+Skift+F

### Skub billeder (værktøjet Indhold)

1 punkt til venstre ←

1/10 punkt til venstre Alternativ+←

1 punkt til højre →

1/10 punkt til højre Alternativ+→

1 punkt op ↑

1/10 punkt op Alternativ+↑

1 punkt ned ↓

1/10 punkt ned Alternativ+↓

### Modificering af billeder

Ændr knappen Opmatér til Opmatér alle på panelet Billeder i dialogen Brug Alternativ+klik på knappen Opmatér

©2022 Quark, Inc. og dets licenshavere. Alle rettigheder forbeholdes.

Omfattet af følgende USA-patenter: 5.541.991, 5.907.704, 6.005.560, 6,052.514, 6.081.262, 6.633.666 B2, 6,947,959 B1, 6,940,518 B2; 7,116,843, 7,463,793 samt andre patenter under udarbejdelse.

Quark, Quark-logoet, QuarkXPress og QuarkCopyDesk er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Quark Software, Inc. og dets tilknyttede selskaber, Reg. U.S.

Pat. & Tm. Off. og/eller i andre lande. Alle andre mærker tilhører deres respektive ejere.