



Love Print. Live Digital.

Komme i gang med
QuarkXPress 10.5

Inhoudsopgave

Sammanhörande dokumentation.....	4
Systemeisen.....	5
Systemvereisten: Mac OS X.....	5
Systemvereisten: Windows.....	5
Installeren: Mac OS.....	7
Bestanden toevoegen na de installatie: Mac OS.....	7
Installeren: Windows.....	8
Een stille installatie uitvoeren.....	8
De stille installatie voorbereiden: Windows.....	8
Stille installatie: Windows.....	8
Bestanden toevoegen na de installatie: Windows.....	9
Upgraden.....	10
Updaten.....	11
Installeren of upgraden met QLA.....	12
Registreren.....	13
Activering.....	14
Het activeren.....	14
Problemen oplossen bij de activering.....	15
Opnieuw activeren.....	16
Nieuw beleid: De activering van twee exemplaren.....	16
Demonstratiemodus.....	16
Licentieoverdracht.....	18
Verwijderen.....	19
Verwijderen: Mac OS.....	19
Verwijderen: Windows.....	19

Kontakta Quark.....	20
I Amerika.....	20
Utanför Amerika.....	20
Verantwoording.....	21

Sammanhörande dokumentation

Mer information om hur du använder QuarkXPress finns i annan QuarkXPress-dokumentation och andra resurser som anges nedan.

Dokumentnamn	Beskrivning	Här finns den
QuarkXPress Användarhandbok	En handbok som har skrivits för användare av QuarkXPress. Använd handboken för att snabbt slå upp information, hitta det du behöver veta och fortsätta med arbetet.	www.quark.com/support/documentation
QuarkXPress Nyheter	En sammanfattning av nya funktioner i QuarkXPress.	
Handbok för App Studio	En handbok om hur du använder App Studio i QuarkXPress.	

Systemeisen

Systemeisen: Mac OS X

Software

- Mac OS X® 10.8.x (Mountain Lion), Mac OS X 10.9.5 of hoger (Mavericks), Mac OS X 10.10.x (Yosemite)

Hardware

- Intel-processor met dual-core of meer
- 4 GB RAM of hoger (minimaal 2 GB beschikbaar voor QuarkXPress)
- 2 GB beschikbaar op de harde schijf voor de installatie

Anders

- Een internetverbinding voor het activeren van de software

Optioneel

- Een dvd-romspeler voor installatie vanaf dvd (niet vereist als u de software downloadt)

Systemeisen: Windows

Software

- Microsoft® Windows® 7 SP1 (32- of 64-bits), Windows 8 (32- en 64-bits) of Windows 8.1 (32- en 64-bits)
- Microsoft .NET Framework 4.0 of later

Hardware

- CPU met dual-core of meer
- 4 GB RAM of hoger (minimaal 2 GB beschikbaar voor QuarkXPress)
- 2 GB beschikbaar op de harde schijf voor de installatie

Anders

- Een internetverbinding voor het activeren van de software

SYSTEEMEISEN

Optioneel

- Een dvd-romspeler voor installatie vanaf dvd (niet vereist als u de software downloadt)

Installeren: Mac OS

QuarkXPress wordt als volgt geïnstalleerd:

- 1 Schakel eventuele antivirussoftware uit. Als u bang bent dat een virus uw computer besmet, gebruik dan eerst de antivirussoftware om het Installer-bestand te controleren en schakel deze software vervolgens uit.
- 2 Dubbelklik op het pictogram van de Installer en volg de aanwijzingen op het scherm.

Bestanden toevoegen na de installatie: Mac OS

Als u na de installatie bestanden wilt toevoegen, moet u dubbelklikken op het pictogram van de Installer. Gebruik de **Eigen installatie**-schuiflijst om de items te selecteren die u wilt installeren.

Installeren: Windows

QuarkXPress wordt als volgt geïnstalleerd:

- 1 Schakel eventuele antivirussoftware uit. Als u bang bent dat een virus uw computer besmet, gebruik dan eerst de antivirussoftware om het Installer-bestand te controleren en schakel deze software vervolgens uit.
- 2 Dubbelklik op het pictogram van de Installer en volg de aanwijzingen op het scherm.

Een stille installatie uitvoeren

Met behulp van de stille-installatiefunctie kunnen gebruikers QuarkXPress op hun computers installeren via een netwerk, zonder dat ze stapsgewijze aanwijzingen hoeven uit te voeren. Deze functie is handig voor grote groepsinstallaties waar het uitvoeren van handmatige installaties nogal lastig is.

De stille installatie voorbereiden: Windows

Om Windows-gebruikers in staat te stellen op hun computers een stille installatie uit te voeren, moet een systeembeheerder de volgende aanpassingen maken:

- 1 Kopieer alles van de schijf of schijfimage waar de Installer zich bevindt naar een lege map op de lokale harde schijf.
- 2 Met behulp van de lokale kopie van de Installer installeert u QuarkXPress op de lokale harde schijf. De Installer maakt een "setup.xml"-bestand in de map waar de Installer staat.
- 3 Open het bestand "silent.bat" in een tekstbewerker en zorg ervoor dat in de eerste regel het pad met het "setup.xml"-bestand staat en wel als volgt: '[netwerkpad van het bestand setup.exe]' /s /v'/qn'
- 4 Deel de map waar de Installer staat plus het bestand "setup.xml" met gebruikers die de licentie hebben om QuarkXPress te installeren.

Stille installatie: Windows

Om onder Windows een stille installatie uit te voeren, moet een eindgebruiker de volgende handelingen verrichten:

- 1 Blader naar de gedeelde map met de bestanden "setup.xml" en "silent.bat".
- 2 Dubbelklik op het bestand "silent.bat" en volg de aanwijzingen op het scherm.

Bestanden toevoegen na de installatie: Windows

We gaan als volgt bestanden toevoegen na de installatie:

- 1 Dubbelklik op het pictogram van het bestand "setup.exe".
Het dialoogvenster **QuarkXPress - Installatie** verschijnt.
- 2 Klik op **Volgende**.
Het scherm **Programmaonderhoud** verschijnt.
 - Klik op **Wijzigen** om de bestanden te kiezen die u wilt installeren. U kunt nieuwe bestanden installeren of reeds geïnstalleerde bestanden verwijderen.
 - Klik op **Repareer** om de kleine problemen te corrigeren die zijn ontstaan door geïnstalleerde bestanden. Gebruik deze optie als u problemen hebt met ontbrekende of beschadigde bestanden, snelkoppelingen of registratiegegevens.
- 3 Klik op **Volgende**.
 - Als u hebt geklikt op **Wijzigen** in het vorige dialoogvenster, verschijnt het scherm **Eigen installatie**. Maak de noodzakelijke wijzigingen, klik vervolgens op **Volgende**. Het scherm **Klaar voor programmawijziging** verschijnt.
 - Hebt u geklikt op **Repareer** in het vorige dialoogvenster, dan verschijnt het scherm **Klaar voor programmareparatie**.
- 4 Klik op **Installeer**.
- 5 Klik op **Voltoeien** wanneer het systeem u meedeelt dat de procedure voltooid is.

Upgraden

Het upgraden van QuarkXPress naar deze versie vindt als volgt plaats:

- 1 Schakel eventuele antivirussoftware uit. Als u bang bent dat een virus uw computer besmet, gebruik dan eerst de antivirussoftware om het Installer-bestand te controleren en schakel deze software vervolgens uit.
 - 2 Dubbelklik op het pictogram van de Installer en volg de aanwijzingen op het scherm.
 - *Windows:* Wanneer in het scherm **Geldigheidscode** verschijnt, kiest u **Upgrade** in het keuzemenu **Type installatie**. Als u de geldigheidscode voor uw upgrade hebt, voer deze dan in de **Typ uw geldigheidscode**-velden in. Hebt u geen geldigheidscode voor de upgrade, dan klikt u op **Geldigheidscode ophalen** om naar de website van Quark Web te gaan; volg de aanwijzingen op het scherm om de geldigheidscode op te halen en voer deze vervolgens in de **Typ uw geldigheidscode**-velden in.
 - *Mac OS X:* U wordt op dit moment niet gevraagd om de **Geldigheidscode**. Dit wordt gedaan wanneer u de applicatie voor het eerst opstart.
 - 3 Klik op **Doorgaan** en volg de aanwijzingen op het scherm.
- ➔ Het installatieprogramma installeert een nieuw exemplaar van QuarkXPress. De vroegere versie wordt niet vervangen (bijv. QuarkXPress 10.x is geen vervanging voor QuarkXPress 9.x).

Updaten

De Installer werkt oudere versies van QuarkXPress 9.x bij naar deze versie. QuarkXPress wordt als volgt bijgewerkt:

- 1** Schakel eventuele antivirussoftware uit. Als u bang bent dat een virus uw computer besmet, gebruik dan eerst de antivirussoftware om de Installer te controleren en schakel deze software vervolgens uit.
- 2** Make a copy of the application folder on your hard drive to ensure that you have a working copy of the software if you encounter issues during the update.
- 3** Zorg ervoor dat de naam van de programmamap en het programma niet zijn gewijzigd sinds de installatie.
- 4** Dubbelklik op het pictogram van de Installer en volg de aanwijzingen op het scherm.
 - *Windows*: De Installer vindt de geïnstalleerde versie van QuarkXPress en werkt deze bij naar deze versie.
 - *Mac OS*: Als uw geïnstalleerde kopie van QuarkXPress zich op de standaardlocatie bevindt, zal de Installer deze bijwerken. Als uw geïnstalleerde kopie van QuarkXPress zich niet op de standaardlocatie bevindt en u wilt deze bijwerken, klik dan op de knop **Aanpassen** wanneer deze wordt weergegeven. Klik vervolgens in de kolom **Locatie** van het programma, selecteer **Ander** en blader naar de locatie van de bestaande installatie.

Installeren of upgraden met QLA

Quark® License Administrator (QLA) is software waarmee gelicentieerde Quark-producten worden beheerd. Als u een educatieve sitelicentie of een commerciële sitelicentie hebt aangeschaft , hebt u hoogstwaarschijnlijk een QLA CD-ROM ontvangen nadat u QuarkXPress had gekocht. QLA moet op uw netwerk worden geïnstalleerd voordat u QuarkXPress gaat installeren.

Als QLA al is geïnstalleerd en u gaat QuarkXPress installeren, verschijnt het dialoogvenster **Bijzonderheden licentieserver** nadat u uw registratiegegevens hebt ingevoerd. Voordat u verder gaat, moet u controleren of u de gegevens bij de hand hebt die u nodig hebt voor het invoeren van de waarden in onderstaande velden:

- **Host-naam of IP-adres van licentieserver:** Voer het IP-adres of de naam van de server in die u hebt gedefinieerd als de licentieserver. De licentieserver behandelt de verzoeken van de licentieclients.
- **Poortadres licentieserver:** Voer de waarde voor het poortadres van de licentieserver in. Dit getal wordt bepaald tijdens de online registratie van de QLA-software. De poort van de licentieserver is de poort via welke de verzoeken aan de licentieserver lopen.
- **Host-naam of IP-adres van backuplicentieserver:** Voer hier het IP-adres of de naam van de server in die u hebt gedefinieerd als de backuplicentieserver.
- **Poortadres backuplicentieserver:** Voer de waarde in voor de poort waarop de backuplicentieserver is aangesloten.

Registreren

Als u uw exemplaar van het programma wilt registreren, breng dan een bezoek aan de pagina "Online registration" op de website van Quark (zie [Kontakta Quark](#)). Als u het programma niet online kunt registreren, raadpleeg dan [Kontakta Quark](#) voor informatie over de manier waarop u contact moet opnemen.

Activering

Nadat u QuarkXPress® hebt geïnstalleerd met een valide alfanumerieke geldigheidscode, moet u de software activeren.

Activering is een procedure aan de hand waarvan QuarkXPress onbeperkt mag draaien op de computer waarop de software is geïnstalleerd. Tijdens het activeren wordt een *installatiecode* gegenereerd en doorgestuurd naar Quark. Deze installatiecode moet u zien als een weergave van uw hardwareconfiguratie. Quark gebruikt de installatiecode voor het genereren en terugsturen van een *activeringscode*, die wordt gebruikt om uw exemplaar van QuarkXPress te activeren.

- ➔ Voor een uitgebreide beschrijving van **Geldigheidscodes**, **Installatiecodes** en **Activeringscodes** raadpleegt u [Quark Support Knowledgebase](#).

Een valide oftewel geldig (niet-evaluatie) exemplaar van QuarkXPress kan 30 dagen lang draaien zonder dat deze hoeft te worden geactiveerd. Als u QuarkXPress niet binnen deze 30 dagen activeert, gaat het programma in de zogenoemde demonstratiemodus (zie "[Demonstratiemodus](#)" voor meer informatie).

Een geactiveerd exemplaar van QuarkXPress kan alleen draaien op de specifieke computer waarop het is geactiveerd. Als u een exemplaar van de software wilt verplaatsen naar een andere computer, kunt u gebruikmaken van de functie Licentieoverdracht. Zie "[Licentieoverdracht](#)" voor meer informatie.

- ➔ Als u gebruik maakt van Quark® License Administrator (QLA) om het gebruik van QuarkXPress bij te houden, hoeft u QuarkXPress niet te activeren.
- ➔ Een evaluatie-exemplaar van QuarkXPress kan 30 dagen volledig functioneel draaien. Daarna start de software alleen op als u een valide geldigheidscode invoert.

Het activeren

Als u beschikt over een single-user exemplaar van QuarkXPress, moet u dit activeren. Als een geldig exemplaar van QuarkXPress op uw computer is geïnstalleerd maar nog niet is geactiveerd, verschijnt er een dialoogvenster elke keer dat u de software start. Klik om de activering te beginnen op **Nu activeren** (*Windows*) of **Doorgaan** (*MAC OS X*). Het dialoogvenster **Productactivering** verschijnt.

- Als u uw exemplaar van QuarkXPress automatisch via het Internet wilt activeren, klikt u op **Doorgaan**.

- Als de computer waarop u QuarkXPress hebt geïnstalleerd geen toegang tot internet heeft, klikt u op **Andere activeringsopties**. QuarkXPress geeft de optie weer voor het telefonisch activeren of voor het activeren via een webbrowser. De webpagina waarmee de activeringscode wordt gegenereerd kan op elke computer met een internetverbinding worden geopend.

Als u QuarkXPress niet wilt activeren tijdens het opstarten, klikt u op **Annuleren**. QuarkXPress biedt u de mogelijkheid het programma net zo lang tijdens het opstarten te activeren, totdat u het uiteindelijk hebt geactiveerd.

Als u QuarkXPress niet activeert, kunt u het gebruiken tot 30 dagen na de installatie; na deze 30 dagen draait het programma in de demomodus en moet het worden geactiveerd voordat u het kunt draaien als een volledig functionele versie.

- ➔ Als u het programma niet online kunt activeren, raadpleeg dan [Kontakta Quark](#) voor informatie over de manier waarop u contact moet opnemen.

Problemen oplossen bij de activering

Als automatisch activeren niet wil lukken, verschijnt het scherm **De activering is mislukt**.

- Wilt u activeren met behulp van een webbrowser, dan klikt u op **Activeren via de website van Quark**, vervolgens klikt u op **Doorgaan**, waarna u de aanwijzingen op het scherm volgt.

Als activeren via de webbrowser niet lukt, neem dan contact op met Quark Technical Support (zie "[Kontakta Quark](#)"). Intussen kunt u 30 dagen lang draaien met QuarkXPress in de volledig functionele modus. Daarna gaat het programma over in demonstratiemodus, totdat het met succes is geactiveerd (zie "[Demonstratiemodus](#)").

Als uw exemplaar van QuarkXPress niet is geactiveerd, en u de computerdatum zodanig wijzigt dat deze buiten de uitprobeerperiode valt, of de computerdatum instelt op een jaar hoger dan 2038, zult u met het programma alleen in demonstratiemodus kunnen draaien. Wilt u dit probleem oplossen, dan moet u de computerdatum terugzetten op de datum van vandaag.

Het activeringssysteem van Quark ondersteunt alleen de basis proxy serverautorisatie. Activeren via internet zal niet werken als u een proxyserver gebruikt met iets anders dan deze basisautorisatie. Als dat het geval is, ga dan online op internet activeren (zie een van onderstaande koppelingen) om het product te activeren. Zorg ervoor dat u de activeringscodepagina verwijdert uit de historie van de webbrowser om de privacy te waarborgen.

- **Engels (in de Amerikaanse landen):**
<https://accounts.quark.com/Activation/RetrieveActivationCode.aspx?lang=EN>
- **Engels (buiten de Amerikaanse landen):**
<https://accounts.quark.com/Activation/RetrieveActivationCode.aspx?lang=EN>
- **Duits:** <https://accounts.quark.com/Activation/RetrieveActivationCode.aspx?lang=DE>
- **Frans:** <https://accounts.quark.com/Activation/RetrieveActivationCode.aspx?lang=FR>

- **Japans:** <https://jstore.quark.com/QuarkStore/Activation/RetActCode.asp?>

Als QuarkXPress ontdekt dat de activeringsgegevens zijn gewijzigd of ontbreken of zijn beschadigd, toont het programma het dialoogvenster **QuarkXPress activeren** en vraagt u om QuarkXPress opnieuw te activeren. Draait QuarkXPress in de uitprobeerperiode, dan zal deze periode verlopen.

Opnieuw activeren

Na de activering verifieert QuarkXPress de geldigheid van de activeringscode iedere keer wanneer het programma wordt gestart. Als QuarkXPress geen geldige activeringscode kan vinden, moet u de software opnieuw activeren door contact op te nemen met de klantenservice van Quark, het online formulier op te sturen of het formulier voor opnieuw activeren te faxen.

U moet QuarkXPress opnieuw activeren als u een belangrijke hardwareaanpassing uitvoert (zoals het wijzigen van het Ethernet-adres op een Mac® of het vervangen van de computerprocessor) of als het activeringsmechanisme op een of andere manier is beschadigd.

- ➔ Als u van plan bent om uw computer hardwarematig substantieel te wijzigen, kunt u gebruikmaken van de functie Licentieoverdracht om QuarkXPress in eerste instantie te verwijderen en na de hardwaremodificaties op dezelfde computer opnieuw te activeren. Zie "[Licentieoverdracht](#)" voor meer informatie.

Als u uw exemplaar van QuarkXPress opnieuw moet activeren, moet u dat binnen 30 dagen doen. Na die 30 dagen draait het programma alleen nog in de demonstratiemodus (zie "[Demonstratiemodus](#)").

- ➔ U kunt een geactiveerd exemplaar van QuarkXPress net zo vaak verwijderen en opnieuw installeren op dezelfde computer als u wilt zonder dat u het programma opnieuw hoeft te activeren.
- ➔ De uitprobeerperiode voor de activering na de installatie of voor bepaalde soorten externe hardwarewijzigingen bedraagt 30 dagen. Er is geen uitprobeerperiode voor een belangrijke hardwarewijziging of voor schade toegebracht aan het activeringsmechanisme.

Nieuw beleid: De activering van twee exemplaren

Met een single-user licentie van QuarkXPress kan de primair geregistreerde gebruiker de software installeren en gebruiken op twee computers (een primaire en een secundaire computer). Wilt u profiteren van dit beleid, dan moet u gewoon QuarkXPress installeren en activeren op beide computers.

Demonstratiemodus

In de demonstratiemodus krijgt u te maken met de volgende beperkingen:

- Bestanden kunnen niet worden bewaard.
 - De functie Vorige versie is uitgeschakeld.
 - De functie Bewaar pagina als EPS is uitgeschakeld.
 - U kunt instellingen bewerken in het **Bewaar**-paneel in het dialoogvenster **Voorkeuren** (**QuarkXPress/Bewerk**-menu), maar voor opmaken geldt geen AutoBewaar of AutoBackup aan de hand van deze instellingen.
 - De functie Verzamel voor servicebureau is uitgeschakeld.
 - U kunt geen bibliotheek maken.
 - U kunt geen boek maken.
 - Op de printopmaken wordt op elke geprinte pagina de tekst "QuarkXPress Demo" weergegeven.
 - In PostScript®-bestanden wordt de tekst "QuarkXPress Demo" ingesloten op iedere PostScript-pagina.
 - U kunt maximaal vijf pagina's van een QuarkXPress-opmaak exporteren in PDF-structuur, terwijl de tekst "QuarkXPress Demo" op iedere pagina wordt weergegeven.
 - Er worden slechts vijf pagina's per keer afgedrukt.
 - Het verloopartikel kan niet als ePUB worden geëxporteerd.
 - Het verloopartikel kan niet als Kindle worden geëxporteerd.
- ➔ Als QuarkXPress in demonstratiemodus draait onmiddellijk nadat het is geïnstalleerd, moet u het activeren voordat u gebruik kunt maken van zijn volledige functionaliteit.

Licentieoverdracht

U kunt met behulp van de Licentieoverdracht-procedure zelf een geactiveerd exemplaar van QuarkXPress verplaatsen naar een andere computer. Deze procedure omvat het deactiveren van de software op de ene computer en deze vervolgens opnieuw activeren op een andere computer.

- ➔ U moet uw licentie ook overdragen als u de hardwareconfiguratie van uw computer substantieel hebt gewijzigd.
- ➔ Als u uw licentie wilt overdragen zonder contact op te hoeven nemen met Quark Technical Support, moet u in ieder geval een Internetaansluiting hebben.

De functie Licentieoverdracht wordt als volgt gebruikt:

- 1 Start QuarkXPress
- 2 Kies **QuarkXPress/Help > QuarkXPress-licentie overdragen**.
- 3 Volg de aanwijzingen op het scherm.

Verwijderen

- ➔ Als het deïnstallatie- ofwel verwijderprogramma een draaiend exemplaar van QuarkXPress ontdekt, verschijnt een waarschuwingsscherm. Sluit het programma voordat u met verwijderen begint.

Verwijderen: Mac OS

Als u QuarkXPress wilt verwijderen, opent u de map "Programma's" op uw harde schijf (of de map waarin QuarkXPress zijn geïnstalleerd) en sleept u de map met QuarkXPress naar de prullenbak.

Verwijderen: Windows

QuarkXPress wordt als volgt verwijderd:

- 1 Kies **Start** > **Alle programma's** > **QuarkXPress** > **Verwijder**.
- 2 Klik op **Ja**. De Uninstaller verzamelt de gegevens die nodig zijn voor de verwijderprocedure, waarna een waarschuwingsscherm verschijnt met de mededeling dat de inhoud van de QuarkXPress-programmamap wordt gewist.
- 3 Klik op **Ja** om door te gaan of op **Nee** om te annuleren.

- ➔ U kunt het programma ook verwijderen door de Installer opnieuw uit te voeren.

Kontakta Quark

Med hjälp av supportportalen kan du logga supportförfrågningar spåra förfrågningar, få statusaviseringar, chatta med en representant från teknisk support, söka i kunskapsdatabasen och komma åt produktdokumentation.

Genom att du kan komma åt dokumentation för alla Quark-program direkt - från QuarkXPress och App Studio till Quark Enterprise Solutions - kan du hitta svar på dina frågor när du behöver det. Vårt supportteam kan också hjälpa dig, via supportportalen eller per telefon för de av våra kunder som har ett underhållsavtal.

Om du är kund hos Quark och har ett gällande underhålls- eller supportavtal har ditt konto redan skapats med hjälp av den e-postadress du uppgav under registreringen. Om du inte har något supportavtal kan du lösa ditt problem genom att köpa engångssupport. Om du har köpt eller registrerat en produkt som stöds har du rätt till gratis support de första 90 dagarna.

I Amerika

Om du behöver mer information går du till vår supportwebbplats www.quark.com/support

Utanför Amerika

Om du befinner dig utanför Amerika, kan du komma åt ditt supportkonto på följande webbplatser:

Supportwebbplats

- Frankrike- www.quark.com/fr/support
- Tyskland - www.quark.com/de/support

Verantwoording

©2022 Quark Software Inc. en haar licentiegevers. Alle rechten voorbehouden.

Beschermd door de volgende Amerikaanse patenten: 5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514; 6,081,262; 6,633,666 B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843; 7,463,793; en andere patenten aangevraagd.

Quark, het Quark-logo, QuarkXPress en QuarkCopyDesk zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Quark Software Inc. en zijn filialen in de VS en/of in andere landen. Alle andere merken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.