



QuarkXPress 10.5.2 – Problèmes répertoriés et résolus

Dernière mise à jour : 21/05/15

Table des matières

Problèmes répertoriés pour QuarkXPress 10.5.2	3
Problèmes résolus pour QuarkXPress 10.5.2	6
Problèmes résolus : QuarkXPress 10.5	8
Problèmes résolus : QuarkXPress 10.2.1	10
Problèmes résolus : QuarkXPress 10.2	11
Problèmes résolus : QuarkXPress 10.1.1	15
Problèmes résolus : QuarkXPress 10.1.0.1	16
Problèmes résolus : QuarkXPress 10.1	18
Problèmes résolus : QuarkXPress 10.0.2	23
Problèmes résolus : QuarkXPress 10.0.1	25
Problèmes résolus : QuarkXPress 10.0.0.2	30
Problèmes résolus : QuarkXPress 10.0.0.1	31
Mentions légales	33

Problèmes répertoriés pour QuarkXPress 10.5.2

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes répertoriés dans QuarkXPress® 10.5.2.

- Quark Auto Update 1.1.0.1 ne reconnaît pas le programme de mise à jour QuarkXPress 10.5 sous Mac OS. (194022)
- Si vous exportez en PDF avec une compression CCITT un projet contenant des images 1 bit, les images importées sont inversées. (182879)
- Tous les fichiers EPS vectoriels et matriciels sont lus en mode CMJN. (182861)
- Si vous importez un PDF contenant du texte et appliquez une opacité d'image, l'anti-crênelage ne fonctionne pas sur le texte. (181506)
- Les dégradés des PDF ne sont ni importés ni produits correctement dans une sortie aplanie. (183546)
- Les ombres portées appliquées à des blocs d'image ne sont pas rendues correctement lorsque l'élément est redimensionné. (183246)
- Les images EPS affichent une résolution CMJN et sont rendues en CMJN lorsqu'elles contiennent des données RVB, à niveaux de gris ou Index. (178653)
- Si vous appliquez une opacité à une image contenant un chemin de détournage, alors que l'outil Déplacement est sélectionné, l'image est rendue sans détournage. (181131)
- Si vous tentez d'importer une seule page d'un PDF qui en contient plusieurs, une dimension erronée est affichée dans la boîte de dialogue d'importation et moins de 10 % sont importés. (171071)
- Lorsque vous effectuez une **sortie en PDF** en mettant à plat un PDF matriciel contenant un fond transparent, ce dernier sort banc dans le PDF produit. (183066)
- Si vous redimensionnez un élément pivoté et que ses dimensions deviennent identiques à celles d'un autre élément du projet, les unités de mesure sont également pivotées. (167206)
- Vous ne pouvez pas appliquer de couleur de premier plan d'image à des codes QR PNG générés par QuarkXPress. (168257)
- Le message d'erreur Création du PDF impossible s'affiche lorsque vous exportez une mise en page contenant un fichier PDF importé ayant des éléments à motif de remplissage avec des données matricielles. (183797)
- Si vous importez un PDF dans un projet et lui appliquez une opacité, puis l'exportez en PDF, une erreur s'affiche et aucun PDF n'est créé. (180791)
- Une ombre portée appliquée à des objets groupés auxquels est appliquée une opacité de groupe n'est pas rendue à l'écran et à la sortie en mode aplani et PDF natif. (182685)
- (*Mac OS X uniquement*) Si vous placez un bloc de texte au-dessus d'une image haute résolution sur laquelle un zoom avant et une rotation ont été effectués, la saisie du texte dans ce bloc est très lente. (172307)

- Les images importées contenant des détails dans les zones ombrées sont aplanies et rendues plus sombres au niveau de ces zones. (166485)
- Si vous importez une image EPS référencée dont la police référencée ne se trouve pas dans le système, vous ne recevez pas d'alerte au sujet de cette dernière et elle est produite comme référencée. (167399)
- Si vous créez un code QR PNG et l'agrandissez, les pixels des contours sont anti-crênelés et ont un aspect étrange. (168252)
- Le statut d'un livre dans la palette Livre devient Impression lorsque vous appelez la boîte de dialogue Sortie. Au lieu de passer à Disponible, le statut demeure Impression même si vous annulez la sortie. (170441)
- Le défilement est lent lorsque la règle de tabulation est visible sur un bloc de texte. (170676)
- (*Windows uniquement*) : QuarkXPress ne se lance pas si le nom PostScript de certaines polices du dossier Fonts (Polices) est vide. (171819)
- Les polices sont téléchargées même si les paramètres sont réglés sur référence lorsque vous produisez le projet en référence. (172005)
- Les PDF créés dans QuarkXPress contenant des dégradés sont rendus de manière erronée. (172011)
- Le codage et le nom réel des polices ne s'affichent pas correctement et des problèmes de sortie se produisent lorsque vous importez un PDF contenant des polices CID référencées. (172016)
- Si vous importez une image multicouche comprenant une couche ALPHA, une couleur Noir nommée ALPHA 1 est ajoutée dans la palette Couleurs. (172018)
- La résolution s'affiche de manière erronée pour les images grises, 1 bit, Index et Lab importées. (172020)
- Si vous créez un livre et ajoutez des chapitres contenant des listes et index, puis placez ce livre dans une mise en page et générez une liste et un index pour la totalité du livre, lorsque vous produisez tous les chapitres en Stitch PDF, en sélectionnant Liste de livre dans les options PDF, les hyperliens d'index et de table des matières ne fonctionnent pas dans la sortie. (171499)
- Si vous créez un fichier Livre et ajoutez certains chapitres sous Mac OS X ou Windows, puis ouvrez ce fichier Livre sur l'autre plate-forme, les chapitres ajoutés dans la plate-forme précédente apparaissent comme manquants. (169826)
- La réaffectation, le glissement, le déplacement et le redimensionnement des formes de Bézier complexes contenant du code QR sont lents par rapport à ceux des blocs d'image. (150901)
- Si vous téléversez une mise en page App Studio contenant des images hors ligne, celles-ci ne sont pas visibles en VueWeb. (164963)
- Si vous créez un document Word contenant une image flottante et importez celui-ci dans QuarkXPress, l'image flottante sera absente de ce programme. (143873)
- L'action de pause des fichiers sonores ne fonctionne pas. (152243)
- Si vous créez un article contenant un bloc d'image auquel est appliqué l'effet **Panoramique et zoom automatiques** et le téléchargez vers **App Studio Publishing Portal**, l'effet ne fonctionne pas sur un iPad 1. (Il fonctionne sur un iPad 3 (Retina)). (154251)

- Si vous créez deux diaporamas, l'un dans l'autre, et les téléchargez vers App Studio Publishing Portal, les tentatives de modification des diapositives du diaporama interne changent celles du diaporama externe. (154388)
- Si vous appliquez l'interactivité **Zoom image** à un bloc d'image et activez le paramètre **Autoriser le panoramique**, lorsque vous téléchargez l'objet vers **App Studio** Publishing Portal et le prévisualisez sur un iPad, le panoramique ne fonctionne pas. (154904)
- (*Mac OS X uniquement*) : Si vous appliquez une zone interactive de défilement vertical et horizontal à des blocs contenant du texte et les téléchargez vers **App Studio** Publishing Portal, lorsque vous visualisez la sortie sur un iPad, le texte est incomplet et tronqué au bas de la zone de défilement. Le texte apparaît correctement lorsqu'il est affiché dans un navigateur. (155176)
- Les images réglées sur une sortie en mode **Résolution basse** sont produites en **résolution haute** et la taille des fichiers reste la même. (98617)
- Si vous fermez un projet au milieu d'une session du correcteur d'orthographe, cette dernière ne se termine pas. Si vous cliquez ensuite sur **Remplacer/Tout remplacer**, QuarkXPress tombe en panne. (154892)
- (*Mac OS X uniquement*) : Les contrôles de grille de tableau dans la palette **Spécifications** ne sont pas disponibles pour les tableaux groupés. (150074)
- Si vous exportez en PDF un projet contenant une image à l'aide d'un paramètre de sortie autre que RVB, la résolution affichée est celle de l'image placée dans le PDF plutôt que celle sélectionnée dans les paramètres PDF. (153617)
- Dans la palette **Contrôle d'image avancé**, le nom des couches n'est pas traduit. (153330)
- Si vous appliquez un détournage **Zones non blanches** à une image contenant des zones blanches, et une sortie Papier/PDF/EPS, le détournage n'est pas appliqué correctement. (142667)
- Si vous importez un histogramme WMF, l'opération ne sera que partielle. (150940)
- Le texte d'un diagramme Excel importé n'est pas rendu dans QuarkXPress. (150936)
- (*Windows uniquement*) : Tous les diagrammes Excel importés apparaissent avec une ombre grise terne dans QuarkXPress. (134579)
- Lorsque vous glissez-déplacez un fichier Excel contenant plusieurs diagrammes, seul le premier diagramme est importé. (142594)
- Si vous importez une image contenant un chemin de travail par défaut imbriqué, ce dernier n'est pas répertorié dans la rubrique **Détournage** de la palette **Spécifications** ou dans la boîte de dialogue **Modifier**. (122617)
- Si vous faites pivoter une image dans un bloc, l'aperçu ne sera pas généré correctement dans les rubriques **Détournage** et **Habillage** de la boîte de dialogue **Modifier**. (127308)
- (*Mac OS X uniquement*) : Si vous importez une image contenant un masque alpha et un chemin imbriqué, et appliquez une ombre portée et une rotation ou une inclinaison à l'image, QuarkXPress tombe en panne lorsque vous tentez de modifier le type de détournage. (127574)
- Les dégradés de couleur dans les images matricielles et vectorielles de format EPS/PDF/AI/DCS ne sont pas gérés à la sortie lorsqu'un profil chromatique CMJ modifié est utilisé dans le paramétrage de couleur source ou de sortie. (103895)

- Si vous importez une image ayant un profil CMJ imbriqué et modifié, et exportez au format PDF/EPS/PS en sélectionnant le paramétrage de couleur **Niveaux de gris**, le magenta de l'image n'est pas produit en mode de niveaux de gris. (116553)
- *(Mac OS X uniquement)* : La palette **Contrôle d'image avancé** n'affiche pas d'aperçu en chemin de fer des images vectorielles. (150747)
- *(Mac OS X uniquement)* : Le nom de la première couche est **Inconnu** et le reste est vide dans la palette **Contrôle d'image avancé** pour les fichiers PDF vectoriels. (150772)
- Le chemin imbriqué est modifiable pour les images EPS importées avec des chemins de détournement dans la palette **Contrôle d'image avancé**. (152740)
- Vous ne pouvez pas effectuer de CFO pour un projet sans mettre à jour le CZ externe manquant. (150024)
- Si vous ouvrez un projet patrimonial QuarkXPress multi-plateforme contenant une image dont l'état est **Modifié**, vous recevez une alerte **Image modifiée**. Même si vous sélectionnez **Non** pour l'option **Importation d'image automatique**, l'image est tout de même mise à jour et le statut passe à **OK**. (152893)

Problèmes résolus pour QuarkXPress 10.5.2

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkXPress 10.5.2. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

- **RÉSOLU** : *(Windows uniquement)* : Les icônes sont parfois invisibles dans la palette Outils. (106453)
- **RÉSOLU** : L'indicateur de repères (ligne pointillée) N'ATTEINT PAS la règle lorsqu'il est glissé dans une page. Le positionnement est difficile. (160613)
- **RÉSOLU** : L'utilisateur ne peut pas sélectionner l'option Répartir les rangées/colonnes uniformément dans la palette Spécifications lorsque la commande Maintenir la géométrie est appliquée à un tableau et que la dernière rangée ou colonne est sélectionnée. (171318)
- **RÉSOLU** : Une fraction erronée est créée lorsqu'aucun espace n'est disponible avant ou après des chiffres de fraction. (177389)
- **RÉSOLU** : *(Mac OS X uniquement)* : Les polices écran ne sont pas rassemblées dans le dossier CFO Fonts pour les polices Type 1. (185434)
- **RÉSOLU** : Le chemin des images n'est pas modifié pour un projet rassemblé pour la sortie dans le cas d'images ajoutées à du contenu partagé. (186482)
- **RÉSOLU** : Le décalage de la ligne de base n'est pas appliqué à un élément ancré s'il est précédé par un espace ou par n'importe quel caractère ayant une propriété de saut. (186808)
- **RÉSOLU** : Le formatage d'un paragraphe de destination est perdu lorsque vous copiez ou collez du texte si la totalité du paragraphe est remplacée. (186849)
- **RÉSOLU** : QuarkXPress plante lors de l'importation d'un fichier MS Word .doc ou .docx si les notes de bas de page du document contiennent du texte en hyperlien. (187436)

- **RÉSOLU** : Rechercher/Remplacer ne fonctionne pas correctement après que vous invoquez la boîte de dialogue Usage une fois. (187609)
- **RÉSOLU** : Le rapport de périphérique iPhone 6 et Kindle Fire affiché dans la boîte de dialogue Nouveau projet n'est pas correct. (196792)
- **RÉSOLU** : L'erreur suivante se produit lorsque vous tentez d'importer une image avec un format de fichier non valable. « Le nom de fichier contient des caractères non pris en charge. Modifiez la langue système ou les caractères du nom de fichier, et essayez à nouveau. » (197707)
- **RÉSOLU** : Le comportement du contrôle de validation dans la rubrique d'attributs de paragraphe de la palette Spécifications doit être modifié. (199871)
- **RÉSOLU** : QuarkXPress plante lorsque vous tentez de supprimer un style de souligné après en avoir annulé l'application. (201128)
- **RÉSOLU** : Les repères ne peuvent pas être placés (tracés) à un endroit précis à l'aide du glisser-déplacer à partir de la règle. (202650)
- **RÉSOLU** : L'utilisateur ne peut pas sélectionner plusieurs rangées ou colonnes dans un tableau à l'aide du pointeur en flèche de la souris. (203197)
- **RÉSOLU** : La valeur du décalage de ligne de base n'est pas mise à jour lorsque vous appliquez un style d'élément à des blocs ancrés. (203494)
- **RÉSOLU** : La sélection de coche de la barre du SE d'une tablette Android est oubliée à l'ouverture suivante de la boîte de dialogue Nouveau projet. (203538)
- **RÉSOLU** : Si une bibliothèque est ouverte lorsque QuarkXPress plante, elle est corrompue et ne peut pas être ouverte après que QuarkXPress est relancé. (203717)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : QuarkXPress plante lorsque vous invoquez les options Gérer les tailles de page personnalisées dans la boîte de dialogue Imprimer. (204029)
- **RÉSOLU** : Dans les mises en page iPhone 5, iPhone 6 et iPhone 6 Plus, l'espace de la barre d'espace du SE devrait être de 20 pixels, mais est calculé à 62 pixels. (205130)
- **RÉSOLU** : QuarkXPress plante lorsque vous ajoutez un calque à une mise en page après l'insertion d'une page et l'application d'un début de section. (176795)
- **RÉSOLU** : Des problèmes de performance sont possibles lorsque vous faites défiler un projet contenant des images 1 bit. (206965)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : QuarkXPress plante lorsque vous faites glisser une page maquette sur la page de mise en page ou insérez une nouvelle page maquette sous Mac OS X 10.10.3. (207063)
- **RÉSOLU** : Les caractères accentués d'une police Type 1 imbriquée dans un PDF sont rendus de manière erronée sur la mise en page. (199043)
- **RÉSOLU** : Les glyphes de texte d'un fichier PDF contenant une police Type 1 *Adobe Garamond* simple (avec la fonction flex) sont rendus déformés sur la mise en page. (199488)

Problèmes résolus : QuarkXPress 10.5

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkXPress 10.5. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

- **RÉSOLU** : Un ralentissement initial important se produit lorsque vous effectuez un panoramique sur une image, ceci s'améliore après que l'aperçu de l'image est mis en antémémoire. (182555)
- **RÉSOLU** : Un ralentissement important se produit lorsque vous tentez de redimensionner un bloc à un niveau de zoom plus élevé si une image est placée derrière ce bloc. (182815)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : QuarkXPress plante lors de la sortie d'un PDF ou EPS sur certains projets de clients. (187671)
- **RÉSOLU** : (*Windows uniquement*) : Les PDF contenant une image de fond à laquelle un masque léger est appliqué ne sont pas importés correctement. (190144)
- **RÉSOLU** : (*Windows uniquement*) : Les PDF contenant des dégradés créés dans des applications Adobe ne sont pas rendus correctement dans la mise en page. (190976)
- **RÉSOLU** : Si vous ouvrez un projet contenant des images au statut Modifié ou Manquant, la fonction d'optimisation des graphiques complexes s'arrête. (179717)
- **RÉSOLU** : Si vous ouvrez un projet contenant des images, leur rendu est incomplet ou incorrect, et elles sont agrandies. (188367)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : QuarkXPress plante lorsque vous tentez d'utiliser le module XTensions Markzware ID2Q pour convertir des documents InDesign. (186702)
- **RÉSOLU** : Si vous sélectionnez l'option Inclure EPS/PDF vectoriels dans mise en page dans l'onglet Gestionnaire des couleurs de la boîte de dialogue Préférences, cette option n'est pas conservée lorsque vous cliquez sur OK. (165853)
- **RÉSOLU** : Si vous créez un paramétrage de couleur de sortie avec un profil colorimétrique remplacé et importez un fichier PDF vectoriel contenant des dégradés et des éléments de couleur unie, les éléments vectoriels ne sont pas rendus correctement comme défini par le profil colorimétrique. (165345)
- **RÉSOLU** : Si, dans un projet contenant des images EPS matricielles, vous tentez de sortir un PDF aplatie, cela entraîne un problème de mise à plat et de différences de couleurs entre l'image et l'image aplatie d'ombre portée. (177836)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS 10.7, Windows 8 et Windows 7 uniquement*) : Si vous tentez de modifier une feuille de style de paragraphe, QuarkXPress plante. (184146)
- **RÉSOLU** : **QuarkXPress** plante lorsque vous tentez d'invoquer la boîte de dialogue **Couleurs** et de modifier les couleurs de certains projets. (189188)
- **RÉSOLU** : Si, dans un projet contenant des blocs dans un groupe de transparence de détournage avec des modes de dégradés différents, vous exportez la mise en page en PDF avec l'option de transparence native, le PDF créé contient une sortie vide ou partielle ou erronée de ces blocs. (177749)

- **RÉSOLU** : Les ombres portées appliquées à des images transparentes 1 bit et à niveaux de gris ne sortent pas correctement. (183903)
- **RÉSOLU** : (*Windows uniquement*) Si un projet contient une image 1-bit à laquelle un fond d'image NÉANT est appliqué, l'image ne sort pas sur une imprimante non PS. (175535)
- **RÉSOLU** : QuarkXPress plante lorsque vous tentez d'importer des fichiers EPS dont les dimensions sont supérieures à 196,215 centimètres. (184743)
- **RÉSOLU** : Si vous enregistrez un projet avec un nouveau paramétrage de sortie contenant des profils personnalisés, puis supprimez ce paramétrage, QuarkXPress plante lorsque vous tentez d'ouvrir le projet enregistré. (184319)
- **RÉSOLU** : Si un PDF Photoshop contient des couleurs d'accompagnement, ces dernières sont produites en noir uni dans une sortie aplanie. (184135)
- **RÉSOLU** : Si vous importez un PDF créé dans CS6 dans un projet papier, le PDF est importé avec le texte mais les images référencées et leurs informations ne sont pas importées. (181961)
- **RÉSOLU** : Si vous importez un fichier PDF contenant des objets transparents, le rendu des zones transparentes apparaît corrompu à l'écran. (185091)
- **RÉSOLU** : QuarkXPress plante lorsque vous tentez d'effectuer des opérations de mise en page après l'application d'une opacité à des fichiers PDF transparents importés. (180466)
- **RÉSOLU** : Si vous importez un PDF contenant des images dans un projet, QuarkXPress plante lorsque vous tentez de redimensionner des images. (185542)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : Les raccourcis de certaines applications ne fonctionnent pas dans la version française de QuarkXPress. (155102)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : Si l'utilisateur clique sur la zone noire de l'écran d'accueil, l'alerte suivante s'affiche : « Cette version de QuarkXPress ne peut pas fonctionner sous cette langue de système [4]. » (184848)
- **RÉSOLU** : Le panoramique d'images, en mode Modification, est très lent lorsque vous êtes en niveau zoom même si la préférence AR est réglée sur Performance. (182552)
- **RÉSOLU** : Si vous importez un PDF contenant des remplissages en couleur de repérage (marques, lignes), et l'exportez en PDF en sortie native, la couleur et les marques de repérage ne sont pas produites correctement. (156344)
- **RÉSOLU** : Les images à niveaux de gris colorisées des PDF ne sont pas importées correctement. (182729)
- **RÉSOLU** : QuarkXPress plante lorsque vous faites glisser un bloc de la palette Contenu partagé à la mise en page. (191073)
- **RÉSOLU** : Toutes les mesures de curseur modifiées avec la souris sont incrémentées par valeurs décimales. (189999)
- **RÉSOLU** : L'aperçu PDF dans la mise en page n'est pas actualisé lorsque vous mettez à jour un PDF vectoriel modifié. (186829)

- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : Si vous convertissez une couleur d'accompagnement en couleur de séparation, cette dernière n'apparaît pas dans la palette Couleurs et l'option Couleurs d'accompagnement est toujours cochée. (191108)
- **RÉSOLU** : **Si vous supprimez une rangée d'un tableau**, celle-ci est retirée du tableau, le contenu des rangées fusionnées est supprimé mais la cellule reste fusionnée dans les rangées restantes. (170876)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : La chaîne « Project » n'est pas traduite dans le champ Type des boîtes de dialogue Enregistrer et Enregistrer sous de la version française. (192838)
- **RÉSOLU** : QuarkXPress plante lorsque vous tentez d'exporter un projet contenant des lettrines appliquées à plusieurs blocs de texte. (184127)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : Les enregistrements dans les documents sont très lents. (142231)

Problèmes résolus : QuarkXPress 10.2.1

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkXPress 10.2.1. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

- **RÉSOLU** : QuarkXPress plante lorsque vous invoquez le menu de script Apple alors qu'aucun projet n'est ouvert. (184300)
- **RÉSOLU** : Si vous importez une image à ppp élevé et l'imprimez sur une imprimante non PS, l'image sort en résolution basse. (171959)
- **RÉSOLU** : Les images sortent corrompues dans l'impression non PS si la mise en page contient un dégradé ou une image à fond transparent. (179615)
- **RÉSOLU** : Ajout d'un outil Trait orthogonal dans la palette Outils. (185939)
- **RÉSOLU** : (*Windows uniquement*) : Tous les onglets et menus de QuarkXPress 10 s'affichent de manière erronée lorsqu'une police d'ordinateur et un autre agrandissement d'élément sont réglés sur une valeur moyenne ou haute (par exemple, supérieure à 100 %). (150702)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : L'utilisateur ne peut pas créer de répertoire d'exportation d'image et reçoit un message d'erreur lorsqu'il exporte des mises en page AppStudio contenant un diaporama de mises en page de référence. (187546)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : L'utilisateur ne peut pas désactiver l'option Convertir encres d'accompagnement en polychromes disponible dans le paramétrage de couleur de sortie. Le paramètre par défaut de Device N, Séparations In-RIP, est toujours coché, ce qui est une erreur. (169459)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : Sortie erronée pour les paramétrages de sortie personnalisés. (181104)
- **RÉSOLU** : Le filtre QuarkXPress QuickLook plante et aucune prévisualisation d'image n'est générée pour de nombreux fichiers. (187088)

- **RÉSOLU** : QuarkXPress plante lorsqu'un utilisateur copie ou coupe une image avec l'outil Modification si la largeur et la hauteur de celle-ci sont d'au moins 32 centimètres. (177701)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X (Yosemite) uniquement*) : La vue de projet ne passe pas en plein écran lorsque vous cliquez sur le bouton vert en haut à gauche. (185403)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : Le comportement des palettes QuarkXPress est étrange lorsque vous double-cliquez sur la barre de titre Agrandir, Restaurer et Ombre de fenêtre. (182694)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : QuarkXPress plante lors de la sortie sur une imprimante non PS si le projet contient des images à niveaux de gris dans lesquelles l'option Néant est appliquée en fond de bloc ou d'image, et des blocs contenant des dégradés, et que ces blocs et ces images se chevauchent. (187387)

Problèmes résolus : QuarkXPress 10.2

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkXPress 10.2. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : Le défilement de document est toujours affecté si le document contient des images à résolution élevée et des graphiques complexes avec des données vectorielles. . (143458)
- **RÉSOLU** : L'usage final du rendu pour une image importée sur une mise en page ne s'affiche pas comme défini dans les préférences de couleur source. (148912)
- **RÉSOLU** : Si vous appliquez une opacité à une image PDF, cette dernière est rendue en opaque lorsqu'elle est sélectionnée avec l'outil Déplacement ou lorsqu'elle est désélectionnée. (154360)
- **RÉSOLU** : Si un projet contient des images colorisées 1 bit et à niveaux de gris, et que vous appliquez une opacité à la couleur de premier plan et de fond des images, ou l'option **Néant** pour l'image ou la couleur de fond de bloc, puis en effectuez la sortie, le projet est produit avec des valeurs erronées en PDF **Aplani** et **Natif**. (156958)
- **RÉSOLU** : Si vous importez un fichier PDF contenant des éléments auxquels une opacité a été appliquée, et exportez en PDF avec l'option Natif, aucun de ces éléments n'est sorti correctement. (158545)
- **RÉSOLU** : Les images TIFF, PSD ou PDF contenant des couches d'accompagnement sont rendues dans une couleur erronée et génèrent une sortie incorrecte. (160741)
- **RÉSOLU** : Des problèmes de performance se produisent lorsque vous importez des PDF avec des données vectorielles complexes. (164158)
- **RÉSOLU** : Les images colorisées sortent avec des valeurs erronées lorsque le paramétrage de sortie Composite CMJN est utilisé. (165505)
- **RÉSOLU** : Si vous importez des images en niveaux de gris avec profils affectés et que le fond des blocs d'image est réglé sur Néant, les images sortent sur tous les films alors qu'elles devraient sortir sur le film noir uniquement. (166643)

- **RÉSOLU** : La boîte de dialogue Ouvrir de QuarkXPress 10 ne permet pas de sélectionner des fichiers à partir d'alias ou de raccourcis de dossiers réseau ou sur volumes partagés. (167221)
- **RÉSOLU** : Si vous créez un projet papier dans QuarkXPress 8.x ou 9.x, et importez une image TIFF comportant un chemin de détournement et des couches alpha et d'accompagnement, lorsque vous ouvrez ce projet dans la version 10.1 et tentez d'utiliser l'option **Exporter en PDF/PS/EPS**, puis de distiller, l'image TIFF est produite de manière erronée et une erreur PS s'affiche. (167307)
- **RÉSOLU** : Si vous fermez et rouvrez un projet contenant une image à haute résolution, celle-ci apparaît en basse résolution jusqu'à ce que vous cliquiez dans la mise en page ou fassiez défiler cette dernière. (168391)
- **RÉSOLU** : Si vous exportez en PDF un projet contenant des polices Type 1 ou Type 1 OTF CID, puis importez ce PDF dans un nouveau projet, le PDF importé est corrompu ou vide. Si vous exportez en PDF le nouveau projet, la sortie aplanie se présente bien mais la sortie native est corrompue. (170662)
- **RÉSOLU** : Les images passent en résolution basse lorsque vous leur appliquez un masque alpha. (170686)
- **RÉSOLU** : La génération de prévisualisation d'images dans la vue **Colonne** de la boîte de dialogue **Importer** est beaucoup plus lente que dans la version 9.x. (171199)
- **RÉSOLU** : Si un de vos projets contient un fichier EPS comportant deux couleurs d'accompagnement et une lézarde verticale définie à 5,08 mm au minimum, et que vous effectuez un zoom avant supérieur à 125 % sur la mise en page, une seule couleur sera rendue. La sortie de ce fichier EPS ne présente pas ce problème. (171785)
- **RÉSOLU** : Lorsqu'un masque alpha est appliqué à une image et que vous agrandissez la taille de la vue de la mise en page, l'image est vide (représentation à l'écran uniquement). (171851)
- **RÉSOLU** : Les images multicouches sont rendues inversées dans la mise en page sous Mac OS X (le rendu est correct sous Windows) et exportées en noir uni sur les deux plates-formes. (172014)
- **RÉSOLU** : Si vous importez une image en tant qu'utilisateur Admin, puis quittez et relancez QuarkXPress comme utilisateur standard, l'image importée sera rendue en résolution basse. (172101)
- **RÉSOLU** : Si un projet contient des blocs remplis d'une couleur (Cyan, Magenta, Jaune et Noir), lorsque vous **exportez en PDF**, les couleurs sortent dans tous les films. (173519)
- **RÉSOLU** : Si vous êtes connecté à l'aide d'un nom d'utilisateur contenant des caractères Unicode, le rendu des images est en basse résolution et AR ne fonctionne pas. (174302)
- **RÉSOLU** : Une ombre portée appliquée à une image à niveaux de gris ne sort pas correctement en aplanissement. (175038)
- **RÉSOLU** : Vous ne pouvez pas imprimer de document à l'aide d'un script Apple. (90092)
- **RÉSOLU** : Si vous placez un filet au-dessus ou au-dessous du texte, le filet n'est pas distribué avec le texte autour des objets d'habillage. (90405)

- **RÉSOLU** : Les paramétrages source ne sont pas appliqués aux images dans la mise en page et pendant la sortie. (97063)
- **RÉSOLU** : Le texte n'est pas sélectionné correctement lorsque cette opération est effectuée dans un bloc à plusieurs colonnes si l'habillage entraîne la distribution de tout le texte de la dernière colonne du bloc dans le bloc chaîné suivant. (98828)
- **RÉSOLU** : L'enregistrement d'un document 9.x dans 10.x double au moins sa taille même si le statut des images est OK. L'augmentation de la taille de la mise en page est plus importante si le projet comporte de nombreuses images. (163799)
- **RÉSOLU** : Un PDF contenant des attributs de surimpression est importé sans surimpression ni masquage dans la sortie. (194546)
- **RÉSOLU** : Le lancement de QuarkXPress met plus de temps sur des machines reliées à des réseaux plus lents (comme la Wi-Fi). (168239)
- **RÉSOLU** : Les images grises à profil imbriqué sont rendues vides si leur couleur de fond est réglée sur **NÉANT**. (169112)
- **RÉSOLU** : Le réglage de l'écran au profil **NEC** affiche des couleurs complètement erronées. (172600)
- **RÉSOLU** : Les symboles dans les PDF créés dans des applications Microsoft Office sont importés et sortis comme illisibles en mode natif. (172999)
- **RÉSOLU** : Les filets sont distribués hors du bloc de texte si celui-ci n'est pas rectangulaire. (173258)
- **RÉSOLU** : (*Windows uniquement*) : Les couleurs sont rendues de manière erronée si un profil RVB patrimonial Quark est utilisé dans le profil d'affichage de l'écran. (173335)
- **RÉSOLU** : Si un de vos projets contient deux mises en page et que vous divisez la fenêtre verticalement pour les rendre visibles toutes les deux, lorsque vous appliquez un style d'élément à un bloc de la deuxième mise en page, la vue passe à la première mise en page. (173376)
- **RÉSOLU** : Les fichiers PDF contenant des images 1 bit colorisées auxquelles le fond **Néant** est appliqué sont importés de manière erronée. (173382)
- **RÉSOLU** : Si vous travaillez sur la dernière page d'une mise en page en contenant plusieurs et que vous appliquez une valeur de zoom qui sort la page de la vue, lorsque vous utilisez l'option **Affichage > Taille écran**, la vue passe à la première page de la mise en page. (173386)
- **RÉSOLU** : Si vous **exportez en EPS** avec un paramétrage CMJN composite et accompagnement un projet contenant plusieurs couleurs d'accompagnement, puis importez ce fichier EPS dans un nouveau projet, une seule couleur d'accompagnement est indiquée dans les boîtes de dialogue de sortie. (173506)
- **RÉSOLU** : Les images 16 bits auxquelles sont appliqués un masque alpha et une opacité ne sont pas produites correctement en sortie native. (173780)
- **RÉSOLU** : Une erreur **Création du PDF impossible** s'affiche lorsque vous tentez d'exporter un fichier PDF partagé contenant des dégradés et un masque léger. (173883)
- **RÉSOLU** : Une ombre appliquée à un élément dans un fichier PDF importé est exportée de manière erronée en sortie native. (173921)

- **RÉSOLU** : Si vous ouvrez un projet contenant des images manquantes et modifiées, leur rendu est incomplet ou incorrect et elles sont agrandies. (174345)
- **RÉSOLU** : QuarkXPress plante lorsque vous tentez d'importer d'autres fichiers EPS ou d'ouvrir des projets contenant des fichiers EPS sur des machines Windows 64 bits et Mac OS X 10.9.3. (174811)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : Si vous recherchez un mot et le remplacez avec un attribut différent (couleur, corps, langue, etc.), les attributs de style appliqués au mot recherché sont perdus. (175111)
- **RÉSOLU** : QuarkXPress plante lorsque vous tentez d'annuler des actions appliquées à des blocs dupliqués ou chaînés. (175215)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : Une ombre portée n'est pas rendue correctement si elle est d'une couleur autre que le noir. (175708)
- **RÉSOLU** : Un fichier EPS ne contenant que des couleurs d'accompagnement se lit en RVB et s'affiche également dans ce mode. (176044)
- **RÉSOLU** : Un texte n'est pas importé correctement d'un PDF (créé dans l'application Adobe) si une même police est téléchargée comme Type 1 et Type 1 CID. (176434)
- **RÉSOLU** : Vous ne pouvez pas créer de lignes orthogonales si vous utilisez la touche **MAJ**. (176570)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : QuarkXPress plante si la version 5 de **Suitcase Fusion** est activée. (176616)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : QuarkXPress ne se lance pas sur des machines Mac Pro utilisant une carte graphique **NVIDIA GTX 780**. (177326)
- **RÉSOLU** : L'option de **récupération d'une version spécifique** est activée même si le projet n'a qu'une première révision. (177650)
- **RÉSOLU** : La fonction Résolution adaptative ne fonctionne pas et les images sont rendues en résolution basse lorsque celles-ci ont une largeur et une hauteur supérieures ou égales à 25,4 cm. (177699)
- **RÉSOLU** : Les images ne sortent pas correctement et un bloc coloré en gris apparaît sur celles-ci lorsque vous tentez de produire des documents patrimoniaux. (177871)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : Les éléments se déplacent et QuarkXPress plante parfois lorsque vous ouvrez un projet ou cliquez sur des éléments de ce projet. (177950)
- **RÉSOLU** : Si vous utilisez la palette Hyperlien pour appliquer une ancre à un texte, créez un hyperlien vers cette ancre dans la vue Redistribution, puis exportez en ePub ou Kindle, lorsque vous tentez de cliquer sur cet hyperlien, vous recevez un message d'erreur que l'hyperlien n'existe pas car il a été créé avec une extension **.html** et non **.xhtml**. (179038)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : Les images sortent vides avec le paramétrage de sortie **Tel quel** natif. (179302)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : La recherche et le remplacement de contenu à l'aide de la boîte de dialogue **Rechercher/Remplacer** sont très lents. (182615)

- **RÉSOLU** : Si un fichier XTags contient trois ou quatre paragraphes auxquels des feuilles de style différentes sont appliquées et un paragraphe vide ou vierge avec un filet supérieur comme dernier paragraphe, lorsque vous importez ce fichier XTags, ce dernier paragraphe n'est pas importé et le filet n'est donc pas affiché. (183556)
- **RÉSOLU** : Si vous importez un fichier PDF contenant un fichier JPEG, il n'est pas rendu correctement. (179704)
- **RÉSOLU** : Lorsque vous tentez d'**exporter en PDF** (PDF natif avec un paramétrage de sortie CMJN, Device N, Tel quel) un projet contenant des fichiers PDF à masques légers GWG Text et vectoriels, vous recevez une erreur PS. (172434)
- **RÉSOLU** : (*Windows uniquement*) : Vous ne pouvez pas copier et coller des éléments dans la bibliothèque, ni copier, couper et supprimer des éléments de la bibliothèque à la mise en page à l'aide de raccourcis ou du menu **Édition** de cette bibliothèque. (176375)
- **RÉSOLU** : Les images imbriquées avec un profil Version 4 sont rendues vides ou corrompues par QuarkXPress. La sortie est corrompue et l'application plante de manière aléatoire lorsque vous tentez d'**exporter en PDF**. (172340)
- Si vous désactivez les préférences de gestion des couleurs pour les images vectorielles dans **Préférences > Gestionnaire des couleurs**, et sélectionnez un paramétrage source personnalisé utilisant un profil colorimétrique RVB, lorsque vous importez une image EPS ou PDF vectorielle en mode RVB, les couleurs de celle-ci ne sont pas rendues comme à l'origine ; au contraire, elles sont remplacées. (103814)

Problèmes résolus : QuarkXPress 10.1.1

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkXPress 10.1.1. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) Sur les systèmes à deux écrans, la sélection et la création d'éléments, ainsi que la sélection de texte par clic de souris, et un seul clic sur l'outil de bloc de texte ne fonctionnent pas correctement sur l'écran secondaire. (172316)
- **RÉSOLU** : Si vous importez des images à niveaux de gris sans profil attribué, les images sortent dans tous les films, alors qu'elles devraient sortir dans le film Noir uniquement. (166642)
- **RÉSOLU** : Si vous importez un fichier PDF depuis un chemin de réseau, puis exportez en PDF, les fichiers JAWS ne sont pas supprimés du répertoire temp. (170553)
- **RÉSOLU** : Si vous exportez en PDF en natif un projet contenant une image d'1 bit et que l'option Néant a été appliquée au fond du bloc d'image, QuarkXPress tombe en panne lorsque vous tentez d'importer ce fichier PDF. (170156)
- **RÉSOLU** : Si vous cliquez sur le bouton Annuler au cours de la sortie, vous ne recevrez aucun avertissement et la sortie sera tout de même créée. (169875)
- **RÉSOLU** : Si vous tentez d'imprimer un livre sur une imprimante autre que celle par défaut, le premier chapitre sortira sur l'imprimante sélectionnée, mais le suivant, sur celle par défaut. (166365)
- **RÉSOLU** : Si une image est chevauchée par une autre dans un bloc d'image auquel la couleur Néant est appliquée et que vous double-cliquez sur ce bloc, l'image du dessous, et non celle sélectionnée, est appelée dans la boîte de dialogue **Modifier original**. (149739)

- **RÉSOLU** : Si vous avez des listes de mises en page et de livres, et que vous cliquez sur Modifier la liste pour la liste de mises en page dans la palette Listes, la boîte de dialogue Modifier pour la liste de livres est appelée. Inversement, si vous cliquez sur cette option pour la liste de livres, la boîte de dialogue Modifier pour la liste de mises en page est appelée. (171414)
- **RÉSOLU** : La couleur Noir sort sur tous les films, pas uniquement sur le film noir, dans les paramètres de sortie CMJN, Device N et séparations In-RIP. (156277)
- **RÉSOLU** : **QuarkXPress tombe en panne lorsque vous tentez de dupliquer un calque contenant un ou plusieurs éléments groupés.** (172313)
- **RÉSOLU** : QuarkXPress connaît des problèmes de performance lors du chargement de blocs contenant de l'interactivité de diaporama. (168245)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : QuarkXPress tombe en panne lorsque vous tentez d'**exporter en PDF** un projet contenant plusieurs images transparentes. (171286)
- **RÉSOLU** : Les repères ne sont pas visibles lorsque vous les faites glisser à l'aide de la règle, si un second écran devient le principal et que sa résolution est différente de celle du premier (supérieure ou inférieure). (160805)
- **RÉSOLU** : Le codage des glyphes en polices **Brill** disparaît à l'ouverture d'un document patrimonial, laissant du texte non alphanumérique. (167246)
- **RÉSOLU** : La taille du fichier augmente de près de 60 % lorsque vous enregistrez à nouveau un document patrimonial contenant des images manquantes/modifiées. (150869)
- **RÉSOLU** : QuarkXPress tombe en panne si vous tentez d'importer un fichier PDF patrimonial contenant certaines images. (171504)
- **RÉSOLU** : Si vous tentez d'**exporter en PDF** un projet contenant une image PDF dont le statut d'image est Aucun accès, vous recevrez le message d'alerte **Création du PDF impossible.** (172438)
- **RÉSOLU** : Si vous tentez d'**exporter en PDF** un projet contenant une image PDF, vous recevrez le message d'alerte Le fichier PDF est endommagé. (172039)
- **RÉSOLU** : QuarkXPress tombe en panne lorsque vous tentez de réduire proportionnellement une image au-delà des limites (soit < 0). (157828)
- **RÉSOLU** : Le fichier de livre fonctionne de manière incorrecte si deux utilisateurs y accèdent simultanément sur plusieurs plates-formes au moyen d'un lecteur de mappage réseau. (171451)
- **RÉSOLU** : La valeur d'interlignage est appliquée horizontalement à un caractère groupé dans une histoire verticale dans une sortie App Studio. (170035)
- **RÉSOLU** : Des dimensions intelligentes sont affichées avec de grands corps de police lorsqu'une échelle de zoom supérieure à 300 % est utilisée. (171278)

Problèmes résolus : QuarkXPress 10.1.0.1

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkXPress 10.1.0.1. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

- **RÉSOLU** : La révision à l'écran ne s'applique pas aux éléments colorés sur des mises en page comprenant des couches d'accompagnement d'images et des images colorisées. (168088)
- **RÉSOLU** : L'impression non PS ne fonctionne pas. (171079)
- **RÉSOLU** : Si vous ouvrez un document patrimonial contenant une image qui a été copiée-collée et que vous appelez la boîte de dialogue Usage, QuarkXPress tombe en panne. (167602)
- **RÉSOLU** : Les images ne sont pas rendues selon le profil d'affichage défini dans les préférences pour l'application. (170836)
- **RÉSOLU** : L'opacité des blocs n'est pas appliquée sous le système d'exploitation en allemand. (172082)
- **RÉSOLU** : Si vous importez un PDF dans un projet papier et que vous exportez ou imprimez en PDF avec un aplatissement de la sortie en RVB, CMJN, Device N ou Séparations In-Rip, la sortie est vide. Si vous avez déjà tenté d'exporter un autre PDF avant celui-ci, le PDF exporté précédemment est produit à la place de cette mise en page. (168939)
- **RÉSOLU** : QuarkXPress tombe en panne lorsque vous tentez plusieurs fois de faire défiler la liste de polices alors qu'une combinaison particulière de polices est-asiatiques est installée. (170308)
- **RÉSOLU** : Si un bloc d'image contenant une image est chevauché par un bloc auquel une opacité est appliquée ainsi qu'à l'image, lorsque vous effectuez la sortie, l'image sous le bloc du dessus est produite en négatif. (171667)
- **RÉSOLU** : Si vous importez un PDF créé dans Photoshop et contenant des couleurs d'accompagnement ou des couches, les couleurs d'accompagnement ne sont pas ajoutées à la base de données de couleurs ni répertoriées dans la palette des couleurs ou dans la rubrique des couleurs des boîtes de dialogue de sortie. (155584)
- **RÉSOLU** : Si vous tentez d'importer un PDF contenant un profil imbriqué, ainsi qu'une image CMJN, QuarkXPress tombe en panne. Si le PDF contient une image RVB, il est importé comme image corrompue. (164560)
- **RÉSOLU** : Si vous appliquez l'interactivité de zoom d'image avec l'option Plein écran à une image, cette dernière n'est pas mise à l'échelle du bloc à la sortie. (164548)
- **RÉSOLU** : Si une de vos mises en page App Studio contenant un bloc d'image auquel est appliquée une interactivité de bouton (action **Afficher menu local**) chevauche une zone de défilement, les barres de défilement chevauchent le menu local sur cette mise en page. (164729)
- **RÉSOLU** : Si une de vos mises en page App Studio contient un bloc d'image auquel est appliquée une interactivité de bouton (action **Afficher menu local** avec un fichier vidéo comme source), lorsque vous cliquez sur le bloc, la vidéo est lue mais quand elle se termine, le bouton **Lire vidéo** n'apparaît pas et vous ne pouvez pas fermer le menu local à l'aide du bouton de fermeture. (165031)
- **RÉSOLU** : Si vous téléversez une mise en page App Studio contenant du contenu Web en ligne et que vous ouvrez la parution alors que la Wi-Fi est désactivée, le contenu en ligne ne sera pas chargé même après l'activation de la Wi-Fi. (165353)

- **RÉSOLU** : Si vous tentez de sortir sur une imprimante non PS un projet dont le dégradé contient la couleur **Néant**, vous recevez une erreur **Importation de la prévisualisation impossible**. (150787)

Problèmes résolus : QuarkXPress 10.1

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkXPress 10.1. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

- **RÉSOLU** : Si vous produisez un projet contenant des fichiers PDF comportant des couleurs d'accompagnement appliquées à des dégradés, ces couleurs des fichiers PDF sont ajoutées à la base de données des couleurs mais elles ne sont pas sorties ni converties en couleurs de séparation dans la sortie. (157496)
- **RÉSOLU** : Si vous ouvrez un projet patrimonial QuarkXPress contenant des images 1 bit ou à niveaux de gris dont le fond est réglé sur Néant, et l'exportez en PDF, vous recevez une erreur PS à la sortie. (158234)
- **RÉSOLU** : Les couleurs d'accompagnement appliquées à une couleur d'image sont produites en couleurs de séparation dans une sortie aplanie. (156961)
- **RÉSOLU** : Si vous **exportez en PDF** un projet contenant des éléments auxquels une **ombre portée** est appliquée en sélectionnant le paramètre de couleur **Telle quelle** et **Transparence native**, l'ombre portée n'est pas surimprimée. (149988)
- **RÉSOLU** : Si vous importez des images EPS et PDF en mode autre que RVB, leurs données dans la boîte de dialogue **Importer**, dans la rubrique **Image** de la boîte de dialogue **Modifier (Windows)** et dans la palette **Contrôle d'image avancé** indiquent RVB. (98830)
- **RÉSOLU** : (*Windows uniquement*) : Si vous importez un diagramme Excel contenant des légendes et du texte, ces derniers ne sont pas importés. (133583)
- **RÉSOLU** : (*Windows 7 uniquement*) : Si vous tentez d'importer un fichier Excel avec un diagramme ouvert sur un système Win 32 bits sur lequel Excel 2010 est installé, vous recevez un message d'erreur **Importation du diagramme impossible...** (109105)
- **RÉSOLU** : Si vous importez un PDF contenant des glyphes romains dans une histoire à direction verticale, les glyphes sont sortis dans des positions incorrectes, sont pivotés et se chevauchent. (155279)
- **RÉSOLU** : Si vous importez un EPS/PDF contenant des couleurs d'accompagnement appliquées à des dégradés, celles-ci ne sont pas ajoutées à la base de données de couleurs ni répertoriées dans la palette des couleurs ou dans la rubrique des couleurs des boîtes de dialogue de sortie. (155205)
- **RÉSOLU** : Si vous **exportez en PDF** un projet papier contenant un bloc auquel l'option **Ombre portée** est appliquée, puis importez ce PDF dans un nouveau projet, l'ombre portée est importée en noir uni, puis lorsque vous **exportez en PDF**, l'ombre portée sera également exportée en noir uni. (152254)
- **RÉSOLU** : Un statut d'image erroné s'affiche après la fermeture et la réouverture d'un projet plusieurs fois et la tentative de vérifier le statut de l'image à chaque fois. (163358)

- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : Si dans un projet contenant une image de plus de 300 ppp, vous mettez l'image à l'échelle 250 % et la déplacez à l'aide de l'outil de modification d'image, les opérations de panoramique de l'image et de mise en page ralentissent. (150273)**RESOLVED**: (*Mac OS X uniquement*) : Les images matricielles disparaissent lorsque vous appliquez des paramètres Révision à l'écran/Épreuve, à l'exception de Niveaux de gris, Niveaux de gris 100 k et RVB Composite. (163857)
- **RÉSOLU** : Si, dans un projet contenant une image sans profil imbriqué, vous créez un paramétrage source avec un profil différent et l'appliquez à l'image, lorsque vous importez cette dernière dans un nouveau bloc, elle n'est pas mise à jour avec le nouveau paramétrage source. (163580)
- **RÉSOLU** : Si vous ouvrez un projet enregistré contenant une image renommée ou déplacée, l'aperçu de celle-ci est rendu comme corrompu ou vide. (163568)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : La **note pour la vérification PDFx** sous la section **Transparence native** de la rubrique **PDF > Transparence** est tronquée. (145353)
- **RÉSOLU** : Si vous appliquez une défonce d'image **Surimpression** à une image 1 bit ou à niveaux de gris dans une boîte d'image qui chevauche un bloc de couleur unie dont le remplissage est réglé sur **Néant**, cette image n'est pas sortie avec les paramètres de surimpression appliqués. (97957)
- **RÉSOLU** : Si vous créez un paramétrage de couleur source avec un profil colorimétrique personnalisé pour les images et utilisez ce nouveau profil dans les options source de **Préférences > Gestionnaire des couleurs > Paramétrage source**, ce nouveau paramétrage de couleur source n'est pas utilisé pour rendre des images matricielles et vectorielles de format EPS, PDF, DCS, AI ou WMF en mode CMJN. Le rendu de celles-ci conservera leurs couleurs d'origine. (103564)
- **RÉSOLU** : Si un projet contient une image à laquelle une opacité est appliquée, lorsque vous tentez d'exporter en PDF et sélectionnez le format ASCII dans la rubrique Compression, QuarkXPress tombe en panne. (152859)
- **RÉSOLU** : Si vous produisez un projet contenant des images PDF semi-opaques, ces dernières seront inversées (inversion de couleur) dans une sortie aplanie. (157984)
- **RÉSOLU** : Si le paramétrage source de votre projet est **QuarkXPress Emulate Legacy** et que vous importez des images EPS (vectorielles/matricielles) ou des images matricielles RVB, celles-ci sont rendues de manière erronée. (165760)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : La vitesse de défilement de document a été améliorée de manière importante dans la plupart des cas signalés par les clients pour les versions 10.x précédentes. (143458)
- **RÉSOLU** : Si vous importez un fichier .ai, le texte est pivoté et lorsque vous tentez d'effectuer n'importe quelle opération de mise en page, QuarkXPress tombe en panne. (153305)
- **RESOLVED**: L'ouverture de documents patrimoniaux dans QuarkXPress 10 est jusqu'à 16 fois plus lente que dans QuarkXPress 9.5.4 sous Mac et Windows, particulièrement sur un volume réseau. (155708)
- **RESOLVED**: Les fichiers test PDF Adobe CNS 1-6 sont importés et exportés en blanc ou vides en PDF natif. (157219)
- **RÉSOLU** : QuarkXPress tombe en panne lors de l'importation de fichiers EPS créés dans QuarkXPress et contenant des dégradés et des taches de couleur. (163173)

- **RÉSOLU** : Si vous tentez de produire au format PDF en PDF natif un projet contenant une image comportant des couches alpha et d'accompagnement, ou une image contenant des couches d'accompagnement désactivées dans QuarkXPress, vous recevez l'erreur PS suivante : **Création du PDF impossible.**
- **RÉSOLU** : Si vous tentez de produire en PDF un projet contenant un PDF importé avec des polices non imbriquées, vous recevez le message d'erreur « PDF endommagé » et un PDF vide est créé. (163380)
- **RÉSOLU** : Si une image 1 bit est chevauchée par un bloc auquel est appliquée une opacité, l'objet chevauchant devient opaque et l'image en dessous est invisible en sortie aplanie. (163617)
- **RÉSOLU** : Si vous importez un fichier PDF contenant du texte téléchargé en Type 42, lorsque vous exportez en PDF en sortie aplanie, le résultat est vide. (164543)
- **RÉSOLU** : Si vous créez un paramétrage de couleur de sortie avec un profil colorimétrique remplacé et importez un fichier PDF vectoriel contenant des dégradés et des éléments de couleur unie, lorsque vous révisez à l'écran la sortie, les couleurs de dégradés sont mises à jour mais les couleurs ne sont pas remplacées comme défini par le profil colorimétrique appliqué. (165311)
- **RÉSOLU** : QuarkXPress tombe en panne lorsque vous effectuez la sortie aplanie d'un projet contenant une image EPS semi-opaque. (165614)
- **RÉSOLU** : QuarkXPress tombe en panne lorsque vous importez une image PICT grise indexée ou 4 bits. (165617)
- **RÉSOLU** : Si vous importez un fichier PDF contenant du texte téléchargé en Type 42, QuarkXPress tombe en panne. (165637)
- **RÉSOLU** : Si vous effectuez une révision à l'écran sur un projet contenant des images en mode EPS, PDF ou LAB, celles-ci sont corrompues et QuarkXPress tombe en panne lorsque vous tentez d'effectuer la sortie. (165664)
- **RÉSOLU** : Les images de fond sont remplacées par un fond gris en HTML. (166200)
- **RÉSOLU** : Lorsque vous appliquez une couleur Néant au fond du bloc et une légère opacité à l'image, les images de fond sont remplacées par un fond gris en HTML. (166319)
- **RÉSOLU** : Le rendu des couleurs est déformé sur la mise en page lorsque certains profils colorimétriques sont utilisés dans le paramétrage de couleur source. (166443)
- **RÉSOLU** : QuarkXPress produit une sortie corrompue et tombe en panne avec des projets patrimoniaux auxquels il manque des images. (167382)
- **RÉSOLU** : Si vous importez une image sans profil colorimétrique imbriqué (par exemple, une image TIFF RVB) et l'exportez en PS, cette image RVB est corrompue dans le fichier PDF. (167671)
- **RÉSOLU** : (*Windows uniquement*) : QuarkXPress tombe en panne lorsque vous importez un fichier .ai dans une planche. (168292)
- **RÉSOLU** : QuarkXPress tombe en panne lorsque vous rouvrez un projet enregistré contenant un PDF utilisant des polices Type 3. (168355)

- **RÉSOLU** : QuarkXPress tombe en panne quand vous sélectionnez une image PSD RVG 16 bits placée dans un projet QuarkXPress 9.x alors que la palette Contrôle d'image avancé est ouverte. (168621)
- **RÉSOLU** : La gestion des couleurs des éléments vectoriels d'un fichier PDF importé est erronée et ceux-ci sont rendus dans des couleurs différentes lorsque vous effectuez une exportation en PDF avec transparence native dans le paramétrage de couleur Telle quelle. (168829)
- **RÉSOLU** : Si votre projet contient un PDF matriciel (raster) et un PDF vectoriel, lorsque vous effectuez une exportation en PDF avec des paramètres par défaut ou aplanis, l'image du bas est absente ou déplacée dans la sortie. (169067)
- **RÉSOLU** : Si vous créez deux blocs d'image, y importez deux PDF vectoriels et appliquez une opacité au premier uniquement, lorsque vous effectuez une impression avec le paramétrage de sortie Telle quelle, l'image à laquelle l'opacité est appliquée n'est pas produite et l'autre PDF importé en second sort dans les deux blocs. (169080)
- **RÉSOLU** : QuarkXPress tombe en panne lors de la sortie d'images 16 bits comportant des couches d'accompagnement. (169102)
- **RÉSOLU** : Si vous importez une image comportant une couche d'accompagnement modifiée en dehors de QuarkXPress, ce dernier tombe en panne. (169255)
- **RÉSOLU** : Si vous ouvrez un projet 9.5.x contenant des PDF vectoriels importés dans QuarkXPress 10.1, puis effectuez une exportation en PDF, un même PDF est imprimé dans tous les blocs d'image même si d'autres PDF sont importés dans des blocs d'image différents. (169306)
- **RÉSOLU** : Les fichiers temporaires JAWS ne sont pas supprimés une fois les fichiers produits et s'accumulent. (169377)
- **RÉSOLU** : Lorsque vous effectuez un copier-coller, le contenu d'image est converti en objet statique. (169634)
- **RÉSOLU** : Les images EPS ou PDF importées dans QuarkXPress 9.5.x s'impriment en noir dans QuarkXPress 10.x. (170330)
- **RÉSOLU** : Les polices référencées dans des EPS ne sont pas téléchargées vers PS lorsque la sortie est imprimée ou qu'elle produit des fichiers PS ou PDF en PS ou EPS. (170453)
- **RÉSOLU** : Si vous ouvrez un projet créé dans Mac OS X sous Windows ou l'inverse, toutes les images sont rendues en résolution basse. (170544)
- **RÉSOLU** : Si vous importez un fichier PDF contenant de nombreuses images transparentes dans un bloc d'image, puis manipulez l'image (réduction, agrandissement, etc.), QuarkXPress tombe en panne de manière aléatoire lors du redimensionnement du bloc d'image. (170635)
- **RÉSOLU** : La gestion de couleur des EPS générés dans QuarkXPress comportant des couleurs d'accompagnement n'est pas effectuée correctement lors de la sortie en mode RVB ou CMJN. (98660)
- **RÉSOLU** : L'aplanissement des images en niveaux de gris est erroné lorsqu'elles sont chevauchées par une ombre ou un objet transparent dans tous les paramètres de sortie. (117246)
- **RÉSOLU** : L'alignement de texte dans un PDF créé dans InDesign et contenant des polices non imbriquées dans un PDF distillé n'est pas conservé correctement. (133582)

- **RÉSOLU** : Les fichiers PDF contenant des images et du texte dans des éléments de page maquette ne sont pas rendus sur toutes les pages. (152715)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : Un fichier PDF au texte duquel un remplissage en motif est appliqué n'est pas rendu correctement. (155215)
- **RÉSOLU** : Les images en niveaux de gris et 1 bit colorisées avec une couleur d'accompagnement sortent en blanc avec les paramètres de sortie Niveaux de gris et Niveaux de gris 100K. (156726)
- **RÉSOLU** : Si vous importez un PDF contenant des polices de la famille Helvetica téléchargées en Type 1 et Type 1 CID, lorsque vous tentez d'imprimer ou d'exporter en PDF alors que le paramètre de sortie Device N ou Telle quelle est sélectionné, vous recevez une erreur PS. (161369)
- **RÉSOLU** : Si vous activez ou désactivez les couches, canaux ou chemins d'une image haute résolution à l'aide de la palette Contrôle d'image avancé, la prévisualisation de cette image passe en résolution basse et la résolution adaptative en est désactivée. Vous devez réimporter l'image pour obtenir une prévisualisation haute résolution. (163625)
- **RÉSOLU** : Si vous importez un fichier Lab Mode TIFF (8 et 16 bits) et effectuez une sortie en sélectionnant le paramètre Telle quelle, les images sont produites en mode RVB. (164656)
- **RÉSOLU** : Les images 1 bit colorisées auxquelles est appliqué un fond d'image Néant sont aplanies si une couleur est appliquée au bloc d'image. (164739)
- **RÉSOLU** : Les images 6 bits à niveaux de gris et RVB apparaissent vides en sortie par défaut (aplanie). (165709)
- **RÉSOLU** : QuarkXPress tombe en panne lorsque vous mettez à jour plusieurs images manquantes ou modifiées dans la boîte de dialogue Usage, si le document comporte de nombreuses images. (168392)
- **RÉSOLU** : Les PDF contenant des dégradés (motifs d'ombrage) ne sont pas importés correctement. (168937)
- **RÉSOLU** : (*Windows uniquement*) : Les ombres appliquées à des objets dans des PDF sont visibles même après le rognage de l'image PDF importée (problème de rendu à l'écran). (170580)
- **RÉSOLU** : La superposition d'images n'est pas rendue correctement lors de l'importation dans QuarkXPress (problème de rendu à l'écran). (170595)
- **RÉSOLU** : Une image PNG (d'un bloc de texte avec contenu de couleur blanche) exportée à l'aide du module Image Export XT présente un anti-crénelage noir autour du texte. (164956)
- **RÉSOLU** : QuarkXPress tombe en panne lors de l'ouverture d'un fichier PSD CMJN + couches alpha. (165793)
- **RÉSOLU** : Le rendu des couleurs d'un espace de séparation avec un autre espace de profil ICC disposant également d'un autre espace est erroné. (165795)
- **RÉSOLU** : Les couleurs d'accompagnement ne sont pas produites correctement dans le cas d'une sortie à paramètres personnalisés. (171681)
- **RÉSOLU** : La prévisualisation d'une image EPS produit une image vide ou corrompue sur la mise en page après la réouverture du projet. (170174)

Problèmes résolus : QuarkXPress 10.0.2

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkXPress 10.0.2. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

- **RÉSOLU** : (*Mac OS X 10.9 uniquement*) : L'enregistrement automatique ne fonctionne pas sous Mac OS X 10.9. (162450)
- **RÉSOLU** : Si vous activez l'option Gestion couleur sources CMJN vers destinations CMJN pour le paramétrage source sélectionné, puis importez une image vectorielle CMJN de format AI ou PDF sur une mise en page dans laquelle est imbriqué un profil colorimétrique, à la sortie, toutes les couleurs unies de l'image sont rendues en cyan. (103914)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : Si vous importez une image PSD contenant des calques, son rafraîchissement prend beaucoup de temps lorsque vous cliquez sur l'icône de visibilité de la palette **Contrôle d'image avancé**. (151063)
- **RÉSOLU** : Les dégradés comportant couleur d'accompagnement et transparence ne sont pas produits correctement dans une sortie aplanie. (157180)
- **RÉSOLU** : La taille des fichiers EPS, PS ou PDF exportés est plus importante que celle des mêmes fichiers importés d'un QuarkXPress patrimonial. (100500)
- **RÉSOLU** : Si une mise en page papier ou ePUB utilise une direction d'image verticale et que vous appliquez du Rubi à une partie du texte, lorsque vous effectuez une exportation en ePUB dans Kinoppy, Espur, IBooks et d'autres formats, le sens de la page ne devient pas « de droite à gauche » et le texte Rubi ne s'affiche pas dans Kinoppy. (105176)
- **RÉSOLU** : Plusieurs éléments en PDF, dont le remplissage en motif, ne sont pas rendus correctement. (135132, 148423)
- **RÉSOLU** : Les ombres portées sont présentées en noir uni lorsque vous appliquez un paramétrage de sortie préliminaire Niveaux de gris ou 100 K à un projet en contenant. (151277)
- **RÉSOLU** : Les marques de repérage placées sur différents calques ne sont pas rendues correctement. (152720)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : L'importation d'images est très lente. (153037)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : La création de PDF avec des paramètres de compression est beaucoup plus lente que dans les versions précédentes. (153097)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : L'enregistrement en EPS d'un document contenant des images CMJN avec 5 couches alpha + 4 calques + 4 chemins est beaucoup plus lent que dans les versions précédentes. (153098)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : QuarkXPress tombe en panne ou met beaucoup de temps lors de la génération de l'aperçu d'un fichier Illustrator 9.0 complexe dans la boîte de dialogue **Importer**. (153480)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : L'impression sur PS est beaucoup plus lente que dans les versions précédentes. (153487)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : La mise à l'échelle à 250 % d'une image importée est beaucoup plus lente que dans les versions précédentes. (153756)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : L'application d'une inclinaison de 45 ° à une image importée est beaucoup plus lente que dans les versions précédentes. (153759)

- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : L'application d'une ombre portée avec certains attributs est beaucoup plus lente que dans les versions précédentes. (154227)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : Si vous tentez d'**exporter en ePUB** un projet, puis de l'**exporter en Kindle** avec le même nom et au même endroit, vous ne recevrez pas de message d'alerte. (156140)
- **RÉSOLU** : QuarkXPress tombe en panne de manière aléatoire lors de la sortie d'un PDF pour lequel l'option Transparence native est activée. (157228)
- **RÉSOLU** : (*Windows uniquement*) : Si un projet contient une image à haute résolution de 50 Mo ou des fichiers EPS/PDF comportant du texte et des images, lorsque vous tentez de l'agrandir trois fois à l'aide du raccourci clavier (Ctrl+barre d'espace), QuarkXPress tombe en panne la troisième fois. (157875)
- **RÉSOLU** : Lorsque vous tentez de glisser-déplacer une image ou un texte dans un document, ceux-ci n'apparaissent pas immédiatement après leur dépôt dans ce dernier. (158072)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : Si vous tentez d'**exporter en PDF/PS** alors que l'option Natif est sélectionnée un projet contenant un PDF dans lequel une police Optima Regular TTF est imbriquée, QuarkXPress tombe en panne. (158113)
- **RÉSOLU** : Une dégradation de performance se produit lors du panoramique ou du défilement d'une image, ou sa rotation et le défilement de pages de mise en page pour des images EPS ou PDF de haute résolution et des fichiers EPS ou PDF complexes importés. (159644)
- **RÉSOLU** : Tous les glyphes contenant des polices Type 1 imbriquées ne sont pas rendus et positionnés correctement. (159739)
- **RÉSOLU** : (*Windows uniquement*) : Le déplacement des blocs à l'aide des touches fléchées est beaucoup plus lent que dans les versions précédentes. (160317)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : Si vous importez des fichiers XTags alors que l'option Interpréter balises XPress est sélectionnée, des lignes et/ou des paragraphes vides sont insérés dans le texte. (160468)
- **RÉSOLU** : (*Windows uniquement*) : Si vous importez des fichiers PDF contenant des polices TT, QuarkXPress se bloque. (160473)
- **RÉSOLU** : Les dégradés de couleur dans les images matricielles et vectorielles de format EPS ou DCS ne sont pas gérés à la sortie lorsqu'un profil colorimétrique CMJ modifié est utilisé dans le paramétrage de couleur source ou de sortie. (160631)
- **RÉSOLU** : Les images TIFF, PSD ou PDF contenant des couches d'accompagnement sont rendues dans une couleur erronée et génèrent une sortie incorrecte. (160741)
- **RÉSOLU** : QuarkXPress tombe en panne lorsque vous tentez d'importer un PDF contenant une police CID Type 1. (160836)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : Si vous ouvrez un document contenant une police manquante, remplacez cette dernière et utilisez **Enregistrer en tant que règle**, la colonne **Police de remplacement** de la boîte de dialogue **Mappage de police** n'est pas visible et la colonne **Police originale** n'est pas redimensionnable. (160930)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : Si vous créez un repère, en remplaçant la couleur par la dernière disponible, puis que vous supprimez plusieurs couleurs à l'aide de la palette de **modification des couleurs**, QuarkXPress se bloque, puis tombe en panne. (161387)

- **RÉSOLU** : QuarkXPress tombe en panne lorsque le composant CZ est ajouté dans la palette **Balisage de redistribution**. (161983)
- **RÉSOLU** : La deuxième fois que vous faites défiler un projet, cette opération est beaucoup plus lente que dans les versions précédentes. (162983)
- **RÉSOLU** : (**Mac OS X uniquement**) : Le raccourci d'insertion du symbole du pouce ne fonctionne pas. (163401)

Problèmes résolus : QuarkXPress 10.0.1

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkXPress 10.0.1. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

- **RÉSOLU** : (**Mac OS X uniquement**) : De nombreuses polices Postscript Type 1 ne se chargent pas correctement dans QuarkXPress. (158578)
- **RÉSOLU** : Si vous produisez un projet et sélectionnez le mode **centré** avec une **longueur** minimum (4,939 mm) dans la rubrique **Marques** de la boîte de dialogue **Imprimer**, un intervalle blanc apparaît après les hirondelles. (147376)
- **RÉSOLU** : L'indicateur d'entrée en ligne pour du texte en japonais non confirmé est recouvert par la liste du candidat lorsqu'un utilisateur sélectionne ATOK Japanese IME ou Google Japanese Input IME. (147665)
- **RÉSOLU** : Des problèmes de performance sont possibles lorsque vous travaillez sur des projets contenant des images EPS ou PDF 1 bit. (149636)
- **RÉSOLU** : (**Mac OS X uniquement**) : Une image AI importée dans une mise en page App Studio n'est pas rendue correctement sous Mac OS. (151308)
- **RÉSOLU** : Les couleurs Pantone des images multicouches importées sont mappées sur du noir RVB, les couleurs d'accompagnement sont donc importées en noir. Si vous tentez d'exporter un projet contenant une image PSD multicouche, vous recevez le message d'erreur **Création du PDF impossible**. (154215)
- **RÉSOLU** : Si vous importez un PDF contenant des images transparentes dans un bloc d'image, aucun élément transparent n'est rendu correctement. Si vous exportez ensuite le projet comme PDF avec l'option **Transparence native**, les éléments transparents ne sont pas sortis correctement. (155880)
- **RÉSOLU** : La prise en charge des polices Suite 9 connaît des problèmes à la sortie. (156518)
- **RÉSOLU** : Si vous exportez comme **PDF natif** un projet contenant des blocs d'image auxquels sont appliquées des couleurs CMJN, importez ce PDF dans un bloc d'image d'un nouveau projet, puis exportez ce projet comme **PDF natif**, les couleurs de ce PDF ne sortent pas correctement. (156702)
- **RÉSOLU** : Les commandes clavier ne fonctionnent pas correctement lors de l'utilisation de Dvorak-Qwerty Cmd IME. (157997)
- **RÉSOLU** : QuarkXPress 10 tombe en panne lors de la création d'un projet ou l'ouverture d'un projet existant si le profil d'affichage Apple Cinema HD est présent. (158043)

- **RÉSOLU** : La position des palettes ou des groupes de palettes n'est pas conservée lorsque QuarkXPress est relancé si ceux-ci étaient placés sur un deuxième écran. (158096)
- **RÉSOLU** : Si vous importez un fichier PDF contenant des polices Type 3, celui-ci sera rendu vide. (158112)
- **RÉSOLU** : Si vous exportez un projet contenant un élément à ombre portée à laquelle des couleurs d'accompagnement sont appliquées, cette ombre est sortie en couleur de séparation en PDF natif. (158242)
- **RÉSOLU** : Le panoramique d'images est lent et saccadé lorsqu'une image est mise à l'échelle dans la mise en page. (158411)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : Dans une configuration non EA, les options **À la page** et **Table de montage** des paramètres **Montrer la grille dans l'affichage** de la boîte de dialogue **Repères et grille de maquette** ne fonctionnent pas. (158838)
- **RÉSOLU** : Si un projet contient un bloc au texte duquel les options de lettrine et d'alignement justifié sont appliquées, le texte de la première ligne déborde de l'extrémité droite du bloc. (74341)
- **RÉSOLU** : L'utilisateur ne peut pas supprimer des repères en les faisant glisser sur la règle. Des repères sont également ajoutés de manière erronée à la mise en page lorsque l'utilisateur clique sur la règle. (96925)
- **RÉSOLU** : Les images RVB ou indexées dans lesquelles est imbriqué un profil colorimétrique source ne sont pas toutes rendues à l'aide de celui-ci. (122329)
- **RÉSOLU** : L'aperçu d'image rend les images haute résolution en résolution basse lorsque l'échelle de l'image ou l'affichage de la mise en page est réduit. (127960)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : Si vous appliquez une couleur sombre à un bloc, la couleur du caret de clignotement ne change pas. (130816)
- **RÉSOLU** : Si vous importez un PDF natif contenant une image vectorielle, il sera vide. Si vous tentez d'exporter un PDF en natif, il sera exporté en données de trame. Si vous tentez d'exporter un PDF en natif, il sera exporté en données de trame. (149643)
- **RÉSOLU** : QuarkXPress tombe en panne de manière aléatoire lorsque la boîte de dialogue d'usage est utilisée pour mettre à jour les images manquantes. (151370)
- **RÉSOLU** : Si vous importez des images à l'aide de l'outil **Modification d'image**, celles-ci sont rendues en résolution basse. (151570)
- **RÉSOLU** : Si un projet contient un fichier d'image PDF créé avec l'option Natif et que vous tentez de l'exporter en PDF, en sélectionnant l'option **Exporter la transparence en mode natif**, les objets du PDF original ne sortent pas correctement. (152233)
- **RÉSOLU** : (*Windows uniquement*) : Si vous ajoutez des objets dans une nouvelle bibliothèque et libellez ceux-ci, ces objets libellés ne s'affichent pas correctement sous le menu **Étiquette**. (152446)
- **RÉSOLU** : Si vous travaillez sur une mise en page contenant de nombreuses images, la saisie, la sélection d'objets et la navigation deviennent très lentes. (152850)
- **RÉSOLU** : Lorsque vous tentez de déplacer une image dans un bloc d'image, les performances seront ralenties de manière importante. (153302)

- **RÉSOLU** : Si vous importez un PDF et modifiez le bloc délimitant dans la boîte de dialogue d'importation, les dimensions ne changent pas dans la boîte de dialogue **Importer**. Elles s'affichent correctement dans la boîte de dialogue **Usage**. (154442)
- **RÉSOLU** : Si vous sélectionnez une imprimante PS ou non PS, et activez l'option Ajuster à la zone imprimable dans la boîte de dialogue Imprimer, la page est imprimée en haut à gauche, mise à l'échelle de manière erronée et la zone imprimable est rognée de tous les côtés. (154452)
- **RÉSOLU** : Si vous imprimez un projet avec une transparence native réglée sur Adobe PDF, en sélectionnant **Composite CMJN et accompagnement** dans la boîte de dialogue **Imprimer**, la sortie de l'aperçu et du PDF est erronée. (154479)
- **RÉSOLU** : Si vous importez un PDF contenant un remplissage en motif dans CorelDraw, dans un projet, dans l'aperçu, le fichier PDF apparaît sous forme de tache noire. (154514)
- **RÉSOLU** : Si vous importez un PDF contenant une police vectorielle ou bitmap Type 3 dans un bloc d'image, lorsque vous l'exportez comme PDF avec l'option **Transparence native**, les polices sortent illisibles. (154931)
- **RÉSOLU** : (*langues allemandes ou européennes uniquement*) : Si vous modifiez les paramètres régionaux afin d'utiliser les formats numériques allemands (virgule avant les décimales), puis importez un fichier.xml ou .xlsx dans un tableau, le paramètre régional n'est pas appliqué au texte dans le tableau importé. (154993)
- **RÉSOLU** : si vous importez un PDF contenant des polices TT dans un projet, lorsque vous tentez d'exporter en PDF, vous recevez l'erreur **Création du PDF impossible** et un fichier journal d'erreur PS est généré. (155193)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : Si vous créez un projet et invoquez le **Gestionnaire Job Jackets**, puis sélectionnez **Job Jacket > Ressources externes > Nouvel élément** pour créer une ressource externe, lorsque vous sélectionnez par la suite le bon de travail du projet actif, vous ne pouvez pas régler la ressource externe sur **Dans un bon** tant que les ressources externes ne sont pas développées. (155341)
- **RÉSOLU** : Si vous exportez en PDF avec une transparence native, en sélectionnant **Composite CMJN et accompagnement** dans la boîte de dialogue **Imprimer**, les coches avec des attributs de surimpression ne sont pas visibles dans la sortie. (155394)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : Si vous importez différentes pages du même fichier PDF dans des blocs d'image distincts d'un projet et enregistrez ce dernier à un emplacement du réseau en tant que projet QuarkXPress 9.1, lorsque vous ouvrez ce projet, toutes les pages portent la mention Page 1 dans l'aperçu. Cliquez sur la mise en page pour mettre à jour automatiquement tous les aperçus de pages. (155527)
- **RÉSOLU** : Si vous générez de manière répétée un PDF, la génération échoue après un certain temps. (155641)
- **RÉSOLU** : Si vous travaillez sur un projet papier contenant une image RVB et activez l'option **Accès aux profils image** dans les préférences du gestionnaire de couleur, lorsque vous invoquez la palette **Informations de profils** et passez à un profil personnalisé, ce dernier n'est pas appliqué et les images ne sortent pas correctement. (156213)
- **RÉSOLU** : Si vous créez une mise en page papier et faites glisser une page en prévisualisation en chemin de fer, plusieurs **marques de page deviennent visibles**. (156304)

- **RÉSOLU** : Si vous créez une mise en page papier et divisez celle-ci verticalement ou horizontalement, lorsque vous redimensionnez la vue divisée en maintenant la barre de division un moment, cette dernière est masquée. (156305)
- **RÉSOLU** : Si vous utilisez le Finder pour sélectionner un fichier de texte ou d'image, puis tentez de faire glisser ce fichier dans un projet existant et de le déposer sur un bloc de texte ou d'image, ce dernier n'est pas mis en surbrillance. (156306)
- **RÉSOLU** : Si vous importez un texte PDF auquel est appliquée une couleur d'accompagnement, il n'est pas importé avec la couleur d'origine et ne s'affiche pas correctement à la sortie. (156317)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : Certaines images de bloc remplacent d'autres blocs de texte ou d'image lorsque le projet est téléversé sur App Studio Portal. (156364)
- **RÉSOLU** : Si vous importez certains fichiers PDF dans un bloc d'image, lorsque vous exportez en PDF natif, tout le texte en noir sort en blanc. (156503)
- **RÉSOLU** : Si vous tentez d'importer certains fichiers PDF dans un projet QuarkXPress, QuarkXPress tombe en panne. (157107)
- **RÉSOLU** : Si vous importez un PDF contenant des pointillés et des cadres gris, ceux-ci sont rendus par des traits continus noirs pendant la prévisualisation. (157149)
- **RÉSOLU** : Quittez la création à l'écran (modification d'image, rotation de bloc, glisseur de vue de document, etc.) pour afficher le rectangle de contrainte. (157183)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X (Mavericks) uniquement*) : Vous ne pouvez pas lancer QuarkXPress sous Mavericks si vous l'avez installé avec un code de validation QLA. (157220)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X (Mavericks) uniquement*) : Si vous utilisez un système à deux écrans et créez un projet sur le premier, déplacez la fenêtre du projet au second écran et tentez d'invoquer une boîte de dialogue ou palette à l'aide de la barre de menus de celui-ci, toutes les boîtes de dialogue et palettes restent ouvertes sur le premier écran. (157353)
- **RÉSOLU** : QuarkXPress tombe en panne lors de l'importation d'images. (157720)
- **RÉSOLU** : (*le logiciel XTensions d'essai MemoryTextImport doit être installé*) Si un bloc de texte contient divers styles de texte et vous choisissez **Convertir en XPress Tags (Utilitaires > MemoryTextImport Sample)**, puis **Convertir en WYSIWYG**, le texte du bloc n'est pas rétabli à son équivalent WYSIWYG mais est converti en non texte et le bloc de texte est vide. (157815)
- **RÉSOLU** : Vous recevez une erreur **Création du PDF impossible lorsque vous tentez de sortir un projet contenant un élément auquel une ombre portée est appliquée**. (157819)
- **RÉSOLU** : Si un projet contient des images dont l'état est modifié, lorsque vous exportez en PDF, le PDF généré contient des images vides. (157831)
- **RÉSOLU** : Si vous ouvrez un projet QuarkXPress 9 dans QuarkXPress 10, un texte en police **Skia** est changé en **Hoefler Text Black**. (157861)
- **RÉSOLU** : QuarkXPress tombe en panne lorsque vous tentez d'importer des images PSD multicouches. (157891)
- **RÉSOLU** : (*Windows uniquement*) : Vous recevez l'erreur ci-après lorsque vous tentez de lancer QuarkXPress : **QuarkXPress.exe n'a pas pu démarrer correctement 0xc0000142. Cliquez sur OK pour fermer l'application**. (158071)

- **RÉSOLU** : Si vous importez un PDF contenant des polices Type 42 et TTF CID, lorsque vous **exportez en PDF** en natif, ces polices sont converties en Type 1 et Type 0 et des problèmes d'espacement de texte se posent à la sortie. (158101)
- **RÉSOLU** : Si vous imbriquez un profil colorimétrique personnalisé dans une image à niveaux de gris à l'aide de Photoshop et enregistrez ce profil, lorsque vous importez ce fichier dans un projet QuarkXPress, l'image est rendue en rouge pendant la prévisualisation. (158110)
- **RÉSOLU** : (*Windows uniquement*) : Les éléments ajoutés à la bibliothèque ne sont pas conservés après la fermeture et la réouverture de celle-ci. (158183)
- **RÉSOLU** : Si un projet contient un élément auquel est appliquée une ombre portée, lorsque vous tentez une exportation en PDF dans un paramétrage de sortie Tel quel avec l'option Natif activée, QuarkXPress tombe en panne. (158239)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : QuarkXPress tombe en panne au lancement lorsque certaines polices personnalisées sont installées sur le système. (157812, 158245)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : QuarkXPress tombe en panne lorsque vous tentez d'importer des images Tiff et PSD contenant des couleurs ou des couches d'accompagnement. (158570)
- **RÉSOLU** : Des chaînes en coréen erronées ont été corrigées. (159206)
- **RÉSOLU** : La largeur de la palette **Couleur** est réduite. (159207)
- **RÉSOLU** : La prévisualisation d'images PSD multicouches n'est pas rendue (ou rendue de manière erronée) sur une mise en page si une image est sélectionnée à l'aide de l'outil Modification et que la palette Contrôle d'image avancé est utilisée pour désactiver une couche. (159262)
- **RÉSOLU** : Si vous importez un PDF contenant un remplissage en motif PS, lorsque vous exportez en PDF avec l'option Natif, les remplissages en motif PS sortent sous forme de tache de couleur. (159342)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X (Mavericks) uniquement*) : QuarkXPress tombe en panne de manière aléatoire lorsque la boîte de dialogue **Imprimer** est invoquée. (159389)
- **RÉSOLU** : Si vous importez un PDF contenant des objets avec des masques légers, lorsque vous exportez en PDF en transparence native à l'aide d'un paramétrage de couleur en niveaux de gris, les objets manquent ou ne sont pas rendus correctement. (159395)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : QuarkXPress se bloque lorsque vous tentez d'importer des images TIFF importantes (supérieures à 350 Mo). (159518)
- **RÉSOLU** : La sortie des images PSD multicouches prend beaucoup de temps (jusqu'à 22 minutes sous Windows et 7 minutes sous Mac OS) et celles-ci sortent sous forme de tache noire. (159533)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X (Mavericks) uniquement*) : Si vous utilisez un système à deux écrans et ouvrez deux projets, un par écran, les fenêtres des deux projets sont placées sur l'écran actif lorsque la position de dock est modifiée ou si vous masquez automatiquement le dock. (159693)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : QuarkXPress tombe en panne lorsque vous modifiez l'angle pour l'option Composite ou Séparations dans la boîte de dialogue ou le style de sortie **Imprimer**. (159728)

- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : La souris n'est pas relâchée après le glissement d'un élément d'un projet à un autre. Le projet défile lorsque vous passez la souris sur les barres de défilement. (159809)
- **RÉSOLU** : Le code QR n'est pas généré en tant qu'image bitmap. (159964)
- **RÉSOLU** : Si vous importez un PDF, parfois le texte et les contours ne s'affichent pas correctement. (160112, 160117)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X (Mavericks) uniquement*) : Si vous utilisez un système à deux écrans et qu'un projet est ouvert sur le premier et que vous tentez d'en ouvrir un autre sur le deuxième, le projet ouvert sur le premier écran passe au second écran et se trouve automatiquement magnétisé aux gestionnaires de panneaux. (160130)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X (Mavericks) uniquement*) : Si vous utilisez un système à deux écrans et que la barre de menus de QuarkXPress est disponible sur les deux, si vous invoquez la boîte de dialogue **Enregistrer ensemble palettes sous** sur le second écran, celle-ci est invoquée de manière erronée entre les deux écrans. (160291)
- **RÉSOLU** : Les images contenant des chemins de détournement sont rendues de manière erronée si elles sont sélectionnées avec l'outil Modification. (160457)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X (Mavericks) uniquement*) : Si vous utilisez un système à deux écrans et que la barre de menus de QuarkXPress est disponible sur les deux, la boîte de dialogue Polices manquantes, la barre de progression du document, l'alerte de conflit des préférences, de profil manquant et de module XT manquant sont toutes affichées sur le premier écran lors de l'ouverture d'un projet sur le second. (160564)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : Le raccourci de modification du sens d'une histoire (**Cmd+Option+Maj+T**) ne fonctionne pas à la première tentative, il doit être utilisé deux fois. (Éditions Plus et est-asiatiques uniquement). (160611)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X (Mavericks) uniquement*) : Certaines touches de modification pour la sélection et la navigation de texte ne fonctionnent pas si le **verrouillage de position** est appliqué. (160693)

Problèmes résolus : QuarkXPress 10.0.0.2

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkXPress 10.0.0.2. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

- **RÉSOLU** : Si vous importez un fichier PDF contenant des glyphes EA arrangés dans une histoire verticale, la position du texte sera incorrecte dans la mise en page. Si vous l'exportez ensuite en PDF avec l'option **PDF natif**, la position du texte sera également incorrecte dans la sortie. (155620)
- **RÉSOLU** : Les valeurs de mise à l'échelle définies dans la boîte de dialogue **Imprimer** sont également honorées lors de l'utilisation de l'option **Exporter en PDF**. (152727)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : Les rubriques **Paragraphe** et **Caractère** de la boîte de dialogue **Préférences** ne sont pas traduites correctement dans l'interface utilisateur en allemand. (155381)

- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : Les valeurs du champ d'interlignage de la rubrique Accueil de la palette Spécifications coupent la valeur de l'unité si cette dernière est remplacée par une unité autre que celle définie dans les préférences. (157502)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : QuarkXPress 10 tombe en panne au lancement si la police Caslon Antique est active. (157821)
- **RÉSOLU** : Si vous sélectionnez **Rétablir toutes les couches** dans la palette **Contrôle d'image avancé**, les couches alpha et principales d'une image sont ajoutées de manière erronée comme couleurs d'accompagnement dans la palette **Couleur**. (138319)
- Si vous appliquez une opacité ou une couleur **Néant** à une image ou à un fond d'image, l'image de la prévisualisation et de la sortie est vide. (147330)
- **RÉSOLU** : Si vous cochez l'option **Activer accès aux profils image** dans les préférences **Application**, importez une image CMJN, appliquez un profil, modifiez l'usage final du rendu de la palette des données sur le profil, et importez une image RVB dans le **même** bloc, l'aperçu est corrompu à l'importation et plante à l'exportation. (150117)
- **RÉSOLU** : Si vous modifiez le fond d'une image coloriable de manière à le rendre semi-opaque, le bloc apparaît vide. (153814)
- **RÉSOLU** : Des pannes aléatoires se produisent dans QuarkXPress 10 après la réouverture de certains projets après l'enregistrement d'une copie. (154203)
- **RÉSOLU** : Si votre projet contient plusieurs images PDF et que vous les manipulez en les agrandissant et en les réduisant, QuarkXPress s'arrête lorsque vous tentez de sortir le projet. (154327)
- **RÉSOLU** : Si vous créez un couleur multi-ink avec des valeurs C, M, J, N à 100 %, la couleur est rendue par du blanc. (154538)
- **RÉSOLU** : Si vous créez une couleur d'accompagnement, appliquez une ombre portée à un bloc utilisant la nouvelle couleur et l'exportez en PDF alors que les options **Natif** et **Device N** ou **AsIs** sont activées, et en sélectionnant le paramètre **Séparation InRIP** pendant la sortie, puis exportez le PDF en PS, vous obtenez une erreur PS. (155137)
- **RÉSOLU** : Si vous tentez de mettre à jour une image PSD sur calque modifiée contenant une couche d'accompagnement, QuarkXPress tombe en panne. (155561)
- **RÉSOLU** : Dans certaines conditions, le code WMF passe par CoreGraphicsProcs::DrawTextOnConnectionSpace et réunit Global Font Broker et l'espace de connexion. (156519)

Problèmes résolus : QuarkXPress 10.0.0.1

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkXPress 10.0.0.1. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : Tous les curseurs apparaissent très pâles et sont à peine visibles lorsqu'un outil est sélectionné dans QXP sur MacBook Air sous Mac OS 10.8.4. (150331)
- **RÉSOLU** : La taille et la position de palette ne sont pas rétablies lors de la fermeture et de la réouverture des palettes HTML5 et App Studio Publishing. (118778)

- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : Si une mise en page App Studio contient un bloc avec du texte et que le bloc et son contenu dépassent les limites de la page, lorsque vous téléchargez le projet, le consultez sur un iPad et tentez d'effectuer un défilement vertical n'importe où sur la page, la page entière se met à défiler. (123420)
- **RÉSOLU** : Les éléments du menu défilant **Nom d'objet HTML5 NE SONT PAS** triés par ordre alphabétique ; l'application des actions s'avère donc très difficile. (123886)
- **RÉSOLU** : La suppression de la dernière diapositive (restante) d'un diaporama HTML5 ne supprime pas l'image de son bloc. (123939)
- **RÉSOLU** : Si vous appliquez une rotation aux images alors que l'option **Animer panoramique et zoom** est activée, puis téléchargez le projet, les images ne sont pas exportées correctement. L'origine et les décalages des images sont erronés. (123970)
- **RÉSOLU** : L'option **Afficher menu local** n'est pas traduite correctement dans la palette **HTML5** de l'interface utilisateur en japonais. (124171)
- **RÉSOLU** : Si vous exportez un projet App Studio contenant du texte auquel une ancre est appliquée, le contenu du document suivant le texte avec ancre n'est pas traité. (124990)
- **RÉSOLU** : Des balises HTML sont détectées lors de la recherche de texte dans des projets App Studio téléchargés (par exemple, Script). (125048)
- **RÉSOLU** : Si une mise en page App Studio contient du texte dont les caractères devraient être codés en HTML, le HTML exporté pendant le téléchargement vers App Studio Publishing Portal n'est pas valable et les entités en texte natif ne sont pas codées. (125106)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : Lorsque vous tentez de sélectionner une diapositive à ajouter à un diaporama, vous ne pouvez pas sélectionner dans la palette **HTML5** d'élément multimédia dont le nom comporte une barre oblique / comme dernier caractère. (131875)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : Le nom d'un élément multimédia contenant le caractère % ne sera pas affiché dans la palette **HTML5**. (131881)
- **RÉSOLU** : Dans un projet App Studio, le bouton de fermeture n'est pas visible sur une fenêtre contextuelle. Vous ne pouvez donc pas la fermer si la source = **Fichier** et si sa largeur est supérieure à celle de l'écran. (132046)

Mentions légales

©2022 Quark Software Inc. et ses concédants de licence. Tous droits réservés.

Protégé par les brevets américains suivants : 5,541,991 ; 5,907,704 ; 6,005,560 ; 6,052,514 ; 6,081,262 ; 6,633,666 B2 ; 6,947,959 B1 ; 6,940,518 B2 ; 7,116,843 ; 7,463,793 et autres brevets en instance d'homologation.

Quark, le logo Quark, QuarkXPress et QuarkCopyDesk sont des marques déposées ou non de Quark Software Inc. et de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont détenues par leur propriétaire respectif.