

QuarkXPress 10.2

Anleitung zu Tastaturbefehlen: Windows

| | |
|---|-----------|
| Menübefehle (Windows®) | 2 |
| Dialogbox-Befehle (Windows) | 7 |
| Paletten-Befehle (Windows) | 8 |
| Projekt- und Layoutbefehle (Windows) | 10 |
| Objektbefehle (Windows) | 12 |
| Textbefehle (Windows) | 14 |
| Bildbefehle (Windows) | 20 |

Menübefehle (Windows®)

Dateimenu

| | |
|--|---------------------|
| Neues Projekt | Strg+N |
| Neue Bibliothek | Strg+Alt+N |
| Öffnen | Strg+O |
| Schließen | Strg+F4 |
| Sichern | Strg+S |
| Sichern unter | Strg+Umschalt+S |
| Zurück zur letzten automatisch gesicherten Fassung | Alt+Alte Fassung |
| Importieren | Strg+E |
| Text sichern | Strg+Alt+E |
| Anfügen | Strg+Alt+A |
| Layout als PDF exportieren | Strg+Alt+P |
| Seite als EPS exportieren | Strg+Alt+Umschalt+S |
| Drucken | Strg+P |
| Beenden | Strg+Q |
| Jobausgabe | Strg+Alt+Umschal+O |

Menü Bearbeiten

| | |
|--|--|
| Widerrufen | Strg+Z |
| Wiederherstellen | Strg+Z, Strg+Umschalt+Z oder Strg+Y (konfigurierbar) |
| Ausschneiden | Strg+X |
| Kopieren | Strg+C |
| Einsetzen | Strg+V |
| Einsetzen ohne Formatieren | Strg+Alt+U |
| An gleicher Stelle einfügen | Strg+Alt+Umschalt+V |
| Alles auswählen | Strg+A |
| Suchen/Ersetzen | Strg+F |
| Suchen/Ersetzen schließen | Strg+Alt+F |
| Dialogbox Vorgaben | Strg+Alt+Umschalt+Y |
| Bereich Absatz (Dialogbox Vorgaben) | Strg+Alt+Y |
| Bereich Überfüllung (Dialogbox Vorgaben) | Strg+Umschalt+F12 |
| Bereich Werkzeuge (Dialogbox Vorgaben) | Doppelklick auf das Werkzeug in der Werkzeugpalette |
| Dialogbox Stilvorlagen | Umschalt+F11 |
| Dialogbox Farben | Umschalt+F12 |
| Dialogbox S&B | Strg+Alt+J |

Stilmenü für Text

| | |
|--|--|
| Größe > Andere | Strg+Umschalt+V |
| Schriftstile | |
| Normal | Strg+Umschalt+P |
| Fett | Strg+Umschalt+B |
| Kursiv | Strg+Umschalt+I |
| Unterstrichen | Strg+Umschalt+U |
| Wort unterstrichen | Strg+Umschalt+W |
| Durchgestrichen | Strg+Umschalt+' |
| Doppelt durchgestrichen | Strg+Alt+Umschalt+§ |
| Konturiert | Strg+Umschalt+O |
| Schattiert | Strg+Umschalt+Y |
| Versalien | Strg+Umschalt+K |
| Kapitälchen | Strg+Umschalt+H |
| Hochgestellt | Strg+Umschalt+3 |
| Tiefgestellt | Strg+Umschalt+4 |
| Index | Strg+Umschalt+V |
| Ligatur (nicht in Plus/ostasiatischen Editionen) | Strg+Umschalt+G |
| Dialogbox Zeichenattribute | Strg+Umschalt+D |
| Textrichtung ändern (nur Plus/ostasiatische Editionen) | Strg+Alt+Umschalt+T |
| Rubi (nur Plus/ostasiatische Editionen) | Strg+Alt+R |
| Zeichen gruppieren (nur Plus/ostasiatische Editionen) | Strg+Umschalt+G |
| Ausrichtung | |
| Linksbündig | Strg+Umschalt+L |
| Zentriert | Strg+Umschalt+C |
| Rechtsbündig | Strg+Umschalt+R |
| Blocksatz | Strg+Umschalt+J |
| Erzwungener Blocksatz | Strg+Alt+Umschalt+J |
| Zeilenabstand | Strg+Umschalt+E |
| Formate | Strg+Umschalt+F |
| Tabulatoren | Strg+Umschalt+T |
| Linien | Strg+Umschalt+N |
| Vorgabe für Schriftenvoransicht umschalten | Umschalt+Untermenü Schrift aufrufen |

Stilmenü für Bilder

| | |
|---|---------------------|
| Raster | Strg+Umschalt+H |
| Bild zentrieren | Strg+Umschalt+M |
| Bild an Rahmen anpassen | Strg+Umschalt+F |
| Bild auf Rahmengröße skalieren (proportional) | Strg+Alt+Umschalt+F |

Stilmenü für Linien

Stärke > Andere

Strg+Umschalt+<

Objektmenü

Modifizieren

Strg+M

Randstil

Strg+B

Umfluss

Strg+F10

Ausschneiden

Strg+Alt+T

Schlagschatten

Strg+Alt+Umschalt+D

Blio Interaktivität bearbeiten

Strg+Alt+Umschalt+B

Duplizieren

Strg+D

Mehrfach duplizieren

Strg+Alt+D

Mehrfach duplizieren (nur Plus/ostasiatische Editionen)

Strg+Alt+D

Löschen

Strg+K

Gruppe

Strg+G

Gruppieren rückgängig

Strg+U

Position sperren/Position entsperren

F6

Ganz nach vorn

F5

Weiter nach vorn

Strg+F5

Ganz nach hinten

Umschalt+F5

Weiter nach hinten

Strg+Umschalt+F5

Abstand/Ausrichtung

Strg+, (Komma)

Form (Bézier-Linie in gefüllten Bézier-Rahmen)

Alt+Objekt > Form > [Bézier-Form]

Bearbeiten

Umfluss

Strg+T

Ausschnittspfad

Strg+Umschalt+F10

Menü Seite

Dialogbox Gehe zu Seite

Strg+J

Musterseite dieser Seite anzeigen

Umschalt+F4

Nächste Musterseite anzeigen

Strg+Umschalt+F4

Vorherige Musterseite anzeigen

Strg+Umschalt+F3

Layout anzeigen (bei angezeigter Musterseite)

Umschalt+F4

Seiteneigenschaften (wenn ein Weblayout aktiv ist)]

Strg+Alt+Umschalt+A

Layoutvorschau (als SWF)

Strg+Alt+B

Layoutmenü

Layouteigenschaften (Dialogbox)

Strg+Alt+Umschalt+P

Menü Ansicht

| | |
|---|--|
| Ganze Seite | Strg+0 (Null) |
| In Reflow-Ansicht umschalten | Strg+9 |
| In Texteditoransicht umschalten | Strg+8 |
| In Beschnittansicht umschalten | Strg+Alt+Umschalt+F7 |
| Größte Doppelseite | Alt+Ganze Seite oder Strg+Alt+0 (Null) |
| Originalgröße | Strg+ 1 (Eins) |
| Miniaturen | Umschalt+F6 |
| Hilfslinien zeigen/verbergen | F7 |
| Seitenraster zeigen/verbergen | Strg+F7 |
| Textrahmenraster zeigen/verbergen | Strg+Alt+F7 |
| Hilfslinien magnetisch | Umschalt+F7 |
| Am Seitenraster verriegeln | Umschalt+Alt+F7 |
| Lineale zeigen/verbergen | Strg+R |
| Sonderzeichen zeigen/verbergen | Strg+I |
| In Ansichtsgruppe Ausgabevorschau umschalten | Strg+Alt+Umschalt+G |
| In Ansichtsgruppe Authoring-Ansicht umschalten | Strg+Alt+Umschalt+I |

Menü Hilfsmittel

| | |
|---|---|
| Rechtschreibprüfung > Wort/Auswahl | Strg+W |
| Rechtschreibprüfung > Text | Strg+Alt+W |
| Rechtschreibprüfung > Layout | Strg+Alt+Umschalt+W |
| Hinzufügen (während der Rechtschreibprüfung) | Strg+A |
| Alle unbekannt Wörter ins Hilfslexikon übernehmen (während der Rechtschreibprüfung) | Alt+Umschalt+Klick auf Schaltfläche Alle hinzufügen |
| Schaltfläche Überspringen (während der Rechtschreibprüfung) | Strg+S |
| Alle ersetzen (während der Rechtschreibprüfung) | Strg+R |
| Schaltfläche Ersetzen (während der Rechtschreibprüfung) | Strg+Umschalt+R |
| Schaltfläche Fertig (während der Rechtschreibprüfung) | Strg+D |
| Trennvorschlag | Strg+Alt+Umschalt+H |
| Mehr > Zeilen prüfen > Nächste Zeile | Strg+; |

Menü Fenster

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Werkzeugpalette zeigen/verbergen | F8 |
| Maßpalette zeigen/verbergen | F9 |
| Palette Seitenlayout zeigen/verbergen | F4 |
| Palette Stilvorlagen zeigen/verbergen | F11 |

Menü Fenster

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Palette Farben zeigen/verbergen | F12 |
| Palette Überfüllung zeigen/verbergen | Strg+F12 |
| Palette Listen zeigen/verbergen | Strg+F11 |
| Palette Interaktiv zeigen/verbergen | Strg+Alt+F8 |

Hilfe-Menü

| | |
|-------|----|
| Hilfe | F1 |
|-------|----|

Register in Dialogboxen

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Nächstes Register zeigen | Strg+Tabulatortaste |
| Vorheriges Register zeigen | Strg+Umschalt+Tabulatortaste |

Dialogbox-Befehle (Windows)

Felder

| | |
|--|-------------------------|
| Nächstes Feld auswählen | Tabulator |
| Vorheriges Feld auswählen | Umschalt+Tabulatortaste |
| Feld mit Texteingügemarke auswählen | Doppelklick |
| Ausschneiden | Strg+X |
| Kopieren | Strg+C |
| Einsetzen | Strg+V |
| Widerrufen | Strg+Z |
| Felder auf Ursprungswerte zurücksetzen | Strg+Umschalt+Z |
| Berechnungen mit Operatoren ausführen | + (Addition) |
| | - (Subtraktion) |
| | * (Multiplikation) |
| | / (Division) |

Schaltflächen

| | |
|--|---------|
| OK (oder umrandete Schaltfläche) | Eingabe |
| Abbrechen | Esc |
| Anwenden | Alt+A |
| Ja | J |
| Nein | N |
| Schaltfläche festlegen (in Absatzattributen) | Alt+F |

Listen (in Dialogboxen)

| | |
|---|----------------|
| Aufeinander folgende Listeneinträge auswählen | Umschalt+Klick |
| Nicht aufeinander folgende Listeneinträge auswählen | Strg+Klicken |

Paletten-Befehle (Windows)

| Werkzeugpalette | |
|--|---|
| Palette zeigen/verbergen | Strg+F11 |
| Nächstes Werkzeug auswählen (oder Werkzeugpalette aufrufen) | Strg+Alt+Tab oder Strg+F8 |
| Vorheriges Werkzeug auswählen (oder Werkzeugpalette aufrufen) | Strg+Alt+Umschalt+Tab oder Strg+Umschalt+F8 |
| Bereich Werkzeuge in Dialogbox Vorgaben aufrufen oder Zoomwerkzeug | -Doppelklick auf Objekterstellungswerkzeug |
| Umschalten zwischen Objekt- und Textinhaltswerkzeug oder Bildinhaltswerkzeug | Umschalt+F8 |
| Inhaltswerkzeug wird vorübergehend zu Objektwerkzeug | Strg |
| Flyout-Werkzeug in Hauptpalette verschieben | Strg+Werkzeug auswählen |
| Werkzeug in Popup-Werkzeugliste verschieben | Strg+Werkzeug anklicken |
| Tastenkürzel zur Werkzeugauswahl nicht verfügbar, wenn das Textinhaltswerkzeug ausgewählt ist) | |
| Objektwerkzeug | V |
| Textwerkzeuge | T |
| Bildwerkzeug | R |
| Rahmenwerkzeuge | B |
| Linienwerkzeug | L |
| Stiftwerkzeuge | P |
| Tabellenwerkzeug | G |
| Zoomwerkzeug | Z |
| Verschiebewerkzeug | X |
| Maßpalette | |
| Palette zeigen/verbergen | Strg+F11 |
| Feld Schrift des Registers Classic oder Register Abstand/Ausrichtung auswählen (oder Palette aufrufen) | Strg+Alt+M |
| Feld Schrift im Register Classic oder Register Zeichenattribute auswählen | Strg+Alt+Umschalt+M |
| Vorgabe für Schriftenvorschau umschalten | Umschalt+Dropdown-Menü Schrift öffnen |
| Nächstes Feld auswählen | Tabulator |
| Vorheriges Feld auswählen | Umschalt+Tabulatortaste |
| Beenden/Anwenden | Eingabe |
| Beenden/Abbrechen | Esc |
| Vorwärts durch die Register | Strg+Alt+ü |

Maßpalette

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Rückwärts durch die Register | Strg+Alt+, (Komma) |
| Register Abstand/Ausrichtung zeigen | Strg+, (Komma) |

Palette Seitenlayout

| | |
|--------------------------------------|---|
| Palette aufrufen | Strg+F |
| Dialogbox Seiten einfügen öffnen | Alt+Ziehen einer Musterseite in den Layoutbereich |
| Kontextmenü Seiten einfügen anzeigen | Rechtsklick auf Seite |
| Absolute Seitenzahl anzeigen | Alt+Klick auf Seite |

Palette Stilvorlagen

| | |
|---|---|
| Palette aufrufen | Strg+F |
| Kontextmenü Stilvorlage bearbeiten aufrufen | Rechtsklick auf Stilvorlagennamen |
| Dialogbox Stilvorlage bearbeiten aufrufen | Strg+Klick auf Stilvorlage |
| Kein Stil und danach Stilvorlage anwenden (nur auf Absatzattribute anwenden) | Alt+Klick auf Stilvorlagennamen Alt+Umschalt+Klick auf Absatzstilvorlage |

Palette Farben

| | |
|--|-----------------------------|
| Palette zeigen/verbergen | Strg+F11 |
| Kontextmenü Farben bearbeiten anzeigen | Rechtsklick auf Farbennamen |
| Dialogbox Farben anzeigen | Strg+Klick auf Farbennamen |

Palette Überfüllung

| | |
|--------------------------|----------|
| Palette zeigen/verbergen | Strg+F11 |
|--------------------------|----------|

Palette Listen

| | |
|--------------------------|----------|
| Palette zeigen/verbergen | Strg+F11 |
|--------------------------|----------|

Palette Index

| | |
|--|---------------------------------------|
| Textfeld markieren (oder Palette aufrufen) | Strg+Alt+I |
| Schaltfläche Hinzufügen klicken | Strg+Alt+Umschalt+I |
| Markierten Indexeintrag bearbeiten | Doppelklick |
| Schaltfläche Umgekehrte hinzufügen klicken | Alt+Klick auf Schaltfläche Hinzufügen |

Palette Suchen/Ersetzen

| | |
|--|------------------|
| Palette aufrufen | Strg+F |
| Palette schließen | Strg+Alt+F |
| Schaltfläche Weitersuchen in Suche erstes ändern | Alt+Weitersuchen |

Projekt- und Layoutbefehle (Windows)

Seiten anzeigen

| | |
|---|------------------|
| Dialogbox Gehe zu Seite | Strg+J |
| Musterseite dieser Seite anzeigen | Umschalt+F4 |
| Nächste Musterseite anzeigen | Strg+Umschalt+F4 |
| Vorherige Musterseite anzeigen | Strg+Umschalt+F3 |
| Layout anzeigen (bei angezeigter Musterseite) | Umschalt+F4 |

Ansicht wechseln

| | |
|---|--|
| Feld Ansichtsgröße aufrufen | Strg+Alt+V |
| Beliebige Ansicht zu 200% | Strg+ 1 (Eins) |
| Beliebige Ansicht zu Ganze Seite | Strg+0 (Null) |
| 200 % zu Originalgröße | Strg+Alt+Klick |
| Umschalten zwischen 100% und 200% | Strg+Alt+Klick |
| Größte Doppelseite | Alt+Ganze Seite oder Strg+Alt+0 (Null) |
| Zoomen (größer) | Strg+Leertaste+Klicken/Ziehen |
| Zoomen (kleiner) | Strg+Alt+Leertaste+Klicken/Ziehen |
| Zoomen (größer; nicht verfügbar für Textinhaltswerkzeug) | Strg+= |
| Zoomen (kleiner; nicht verfügbar für Textinhaltswerkzeug) | Strg+- (Trennstrich) |
| Projektfenster minimieren/maximieren | F3 |
| Ganze Doppelseite | Umschalt+F3 |

Bildschirm-Neuaufbau

| | |
|---------------------|--------------|
| Neuaufbau stoppen | Esc |
| Neuaufbau erzwingen | Umschalt+Esc |

Linealhilfslinien löschen

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Horizontale Linealhilfslinien löschen | Alt+Klick auf horizontales Lineal |
| Vertikale Linealhilfslinien löschen | Alt+Klick auf vertikales Lineal |

Projekte schliessen

| | |
|--|-----------------------------|
| Projektfenster schließen | Strg+F4 |
| Projekt schließen und QuarkXPress® beenden | Alt+Umschalt+F4 oder Alt+F4 |

Kontextmenü aufrufen

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Kontextmenü des Projektfensters | Alt+- (Trennstrich) |
| Kontextmenü des aktiven Objekts | Umschalt+F10 |

Navigieren zwischen Layouts

Von Layout zu Layout

Alt+ä

Navigieren zwischen Projekten

Von Projektfenster zu Projektfenster

Strg+Tab oder Strg+F6

Scrollen

Mit Verschiebewerkzeug

Alt+Ziehen

Bis Textanfang

Strg+Pos 1

Bis Textende

Strg+Ende

Einen Bildschirm aufwärts

Bild-nach-oben

Einen Bildschirm abwärts

Bild-nach-unten

Zur ersten Seite

Strg+Bild-nach-oben

Zur letzten Seite

Strg+Bild-nach-unten

Zur vorhergehenden Seite

Umschalt+Bild-nach-oben

Zur nächsten Seite

Umschalt+Bild-nach-unten

Zur vorhergehenden Doppelseite

Alt+Bild-nach-oben

Zur nächsten Doppelseite

Alt+Bild-nach-unten

Objektbefehle (Windows)

Objekte auswählen/abwählen

| | |
|---------------------------------------|---|
| Verborgenes Objekt auswählen | Strg+Alt+Umschalt+Klick, wo Objekte einander überlappen |
| Mehrere Objekte oder Punkte auswählen | Umschalt+Klick |
| Alle Objekte abwählen | Escape |

Objekte erstellen, drehen; Ändern ihrer Größe

| | |
|--|--------------------------------------|
| Beim Erstellen auf Quadrat oder Kreis beschränken | Umschalt drücken beim Erstellen |
| Proportionen bei Größenänderung beibehalten | Umschalt+Griff ziehen |
| Inhalt bei Größenänderung des Objekts skalieren | Strg+Griff ziehen |
| Größe relativ zur Mitte verändern | Alt+Griff ziehen |
| Größe mehrerer Objekte ändern (Mehrfachauswahl erforderlich) | Strg vor dem Ziehen am Griff drücken |
| Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken | Umschalt beim Drehen gedrückt halten |
| Gerade Linie auf Winkel von 0°/45°/90° beschränken | Umschalt+erstellen oder Größe ändern |
| Objekt beim Ziehen duplizieren | Alt+ziehen |

Bézierobjekte und -Pfade bearbeiten

| | |
|--|---|
| Bézierpunkt hinzufügen | Klick auf Segment mit Bézier-Stiftwerkzeug |
| Bézierpunkt löschen | Klick auf Punkt mit Bézier-Stiftwerkzeug |
| Modus Punkt auswählen mit Bézier-Stiftwerkzeug aufrufen | Strg |
| Modus Punkt umwandeln mit Bézier-Stiftwerkzeug aufrufen | Alt |
| Modus Punkt umwandeln beim Ziehen der Béziergriffe aufrufen | Alt+Ziehen |
| Béziergriff zurückziehen | Alt+Klick auf Griff |
| Aktiven Bézierpunkt löschen | Löschtaste (Punktauswahlwerkzeug muss aktiv sein) |
| Alle Punkte auf Bézierobjekt oder Pfad auswählen | Doppelklick auf Punkt bei ausgewähltem Punktauswahlwerkzeug |
| Objektmodus mit Bézier-Stiftwerkzeug aufrufen | Strg+Alt |
| Aktiven Punkt auf 45° Bewegungen beschränken | Umschalt+Punkt ziehen |
| Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung beschränken | Umschalt+Kurvengriff ziehen |
| Bézierlinie in ausgefüllten Bézierrahmen umwandeln | Alt+Objekt > Form > [Bézier-Form] |

Schlagschatten für Objekte

| | |
|--|---------------------|
| Register Schlagschatten der Dialogbox Modifizieren | Strg+Alt+Umschalt+D |
|--|---------------------|

Öffnen der Dialogbox Modifizieren

Dialogbox Modifizieren für ausgewähltes Objekt anzeigen Doppelklick auf Objekt mit Objektwerkzeug

Öffnen der Dialogbox Verwendung

Dialogbox Verwendung anzeigen (Register Schrift) F2

Register Bild der Dialogbox Verwendung anzeigen Umschalt+F2

Linienstärke modifizieren

Erhöhen

nach Voreinstellung Strg+Umschalt+. (Punkt)

1 Punkt Strg+Alt+Umschalt+. (Punkt)

Vermindern

nach Voreinstellung Strg+Umschalt+7

1 Punkt Strg+Umschalt+ö

Objekte verschieben

Ohne Beschränkung -Ziehen (Objektwerkzeug) oder Strg+Ziehen
(Textinhaltswerkzeug oder Bildinhaltswerkzeug)

Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen Umschalt+Ziehen (Objektwerkzeug) oder
Strg+Umschalt+Ziehen (Textinhaltswerkzeug oder
Bildinhaltswerkzeug)

Objekte versetzen (Objektwerkzeug)

1 Punkt verschieben Pfeiltasten

1/10 Punkt verschieben Alt+Pfeiltasten

10 Punkt verschieben (in **Vorgaben** einstellbar) Umschalt+Pfeiltasten

Rahmen modifizieren

Größe ändern, Form beschränken (Kreis, Rechteck etc.) Umschalt+Rahmengriff ziehen

Rahmengröße verändern; Proportionen beibehalten Alt+Umschalt+Rahmengriff ziehen

Größe ändern und Bild/Text skalieren Strg+Rahmengriff ziehen

Größe ändern und Bild/Text skalieren; Form beschränken Strg+Umschalt+Rahmengriff ziehen

Größe ändern und Bild/Text skalieren; Proportionen
beibehalten Strg+Alt+Umschalt+Rahmengriff ziehen

Kontextmenü aufrufen (Objekte)

Kontextmenü des Objekts aufrufen Umschalt+F10

Textbefehle (Windows)

Einstellen von Einzügen

| | |
|-------------------|-------------------|
| Einzug vergrößern | Strg+.(Punkt) |
| Einzug verringern | Strg+Alt+.(Punkt) |

Automatische Seitennummerierungszeichen in Textrahmen

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Seitenzahl des vorherigen Rahmens | Strg+2 |
| Seitenzahl des aktuellen Rahmens | Strg+3 |
| Seitenzahl des nächsten Rahmens | Strg+4 |

Textfluss aktualisieren

| | |
|---|------------------------------------|
| Textfluss an aktuelle QuarkXPressVersion anpassen | Alt+Öffnen in der Dialogbox Öffnen |
|---|------------------------------------|

Sprache ändern

| | |
|----------------------------------|--|
| Anwenden einer Sprache erzwingen | Strg+Auswählen einer Sprache im Dropdown-Menü Sprache |
|----------------------------------|--|

Schrift ändern

| | |
|---|---|
| Feld Schrift in der Maßpalette aufrufen | Strg+Alt+Umschalt+G |
| Vorherige Schrift | Strg+Umschalt+F9 |
| Nächste Schrift | Strg+F9 |
| Anwenden einer Schrift erzwingen | Strg+Auswahl einer Schrift im Schriftenmenü |

Einzelne Schriftzeichen eingeben

| | |
|-----------------------|------------|
| Symbol Schriftzeichen | Strg+Alt+Q |
|-----------------------|------------|

Schriftgröße ändern

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Erhöhen | |
| nach Voreinstellung | Strg+Umschalt+0 (Punkt) |
| 1 Punkt | Strg+Alt+Umschalt+0 (Punkt) |
| Vermindern | |
| nach Voreinstellung | Strg+Umschalt+7 |
| 1 Punkt | Strg+Umschalt+ö |
| Größe > Andere | Strg+Umschalt+\$ |
| Interaktiv verändern | |
| Proportional relativ zur Mitte | Strg+Alt+Umschalt+Griff ziehen |
| Proportional | Strg+Umschalt+Griff ziehen |

Schriftgrösse ändern

Nicht proportional Strg+Griff ziehen

Schrifthöhe/Schriftbreite ändern

Erhöhen

5% Strg+Umschalt+\$

1% Strg+Alt+Umschalt+\$

Vermindern

5% Strg+Umschalt+ä

1% Strg+Alt+Umschalt+ä

Unterschneidung/Spationierung verändern

Erhöhen

1/20 Geviert Strg+Umschalt+.

1/200 Geviert Strg+Alt+Umschalt+.

Vermindern

1/20 Geviert Strg+Umschalt+,

1/200 Geviert Strg+Alt+Umschalt+,

Verwenden der Spationierung von Wortzwischenräumen

Erhöhen

0,05 Geviert Strg+Umschalt+2

0,005 Geviert Strg+Alt+Umschalt+2

Vermindern

0,05 Geviert Strg+Alt+Umschalt+2

0,005 Geviert Strg+Alt+Umschalt+1

Grundlinienversatz ändern

1 Punkt nach oben Strg+Alt+Umschalt+)

1 Punkt nach unten Strg+Alt+Umschalt+(

Zeilenabstand verändern (automatisch nach absolut)

Erhöhen

1 Punkt Strg+Umschalt+ö

1/10 Punkt Strg+Alt+Umschalt+ö

Vermindern

1 Punkt Strg+Umschalt+“

Zeilenabstand verändern (automatisch nach absolut)

1/10 Punkt

Strg+Alt+Umschalt+`

Absatzattribute kopieren

Formate in markierte Absätze der Textkette kopieren

Alt+Umschalt+Klick

Text ziehen und loslassen

Text ziehen-kopieren (Vorgabe Eingabeeinstellungen aktiviert)

Umschalt+Ziehen

Text suchen

Platzhalter (nur Suchen) (\?)

Strg+#

Tabulator

Strg+Tab

Neuer Absatz (\p)

Eingabe

Neue Zeile (\n)

Umschalt+Eingabetaste

Neue Spalte (\c)

Eingabetaste Ziffernblock

Neuer Rahmen (\b)

Umschalt+Eingabetaste Ziffernblock

Seitenzahl des vorherigen Rahmens (\2)

Strg+2

Seitenzahl des aktuellen Rahmens (\3)

Strg+3

Seitenzahl des nächsten Rahmens (\4)

Strg+4

Interpunktionsraum

Strg+. (Punkt)

Flexibles Leerzeichen (\f)

Strg+Umschalt+F

Umgekehrter Schrägstrich (\)

Strg+Alt+\

Einzug hier

\i

Bedingter Zeilenumbruch

\d

Bedingter Trennstrich

\h

Geviert-Leerzeichen

\m

Halbgeviert-Leerzeichen

\e

1/3-Geviert-Leerzeichen

\5

1/4-Geviert-Leerzeichen

\\$

1/6-Geviert-Leerzeichen

\^

Ziffernleerzeichen

\8

1/24-Geviert-Leerzeichen

\{

1/8-Geviert-Leerzeichen

\[

Leerzeichen ohne Breite

\z

Word-Joiner

\j

Glyphe ohne Unicode-Wert

\~

Gerades, einfaches Anführungszeichen bei aktiviertem

'

Text suchen

| | |
|---|-------------------|
| Smart Quotes | |
| Gerades, doppeltes Anführungszeichen bei aktiviertem Smart Quotes | " |
| Gekrümmtes Anführungszeichen | In Feld einsetzen |

Schaltflächen für Rechtschreibprüfung

| | |
|--|-------------------------------------|
| Suchen | Alt+S |
| Überspringen | Alt+Ü |
| Hinzufügen | Alt+H |
| Alle unbekanntenen Wörter ins Hilfslexikon aufnehmen | Alt+Umschalt+Schaltfläche Schließen |

Sonderzeichen

| | |
|--|------------------------------------|
| Einzug hier | Strg+7 |
| Bedingter Zeilenumbruch | Strg+Eingabetaste |
| Neuer Absatz | Eingabe |
| Neue Zeile | Umschalt+Eingabetaste |
| Bedingte Stilmarke | Strg-Alt-§ |
| Neue Spalte | Eingabetaste Ziffernblock |
| Neuer Rahmen | Umschalt+Eingabetaste Ziffernblock |
| Rechts eingezogener Tabulator | Umschalt+Tabulatortaste |
| Zeichen für Hängenden Einzug einfügen | Strg+7 |
| Öffnendes halbes (geschweiftes) Anführungszeichen | Alt+8 |
| Schließendes halbes (geschweiftes) Anführungszeichen | Alt+9 |
| Öffnendes (geschweiftes) Anführungszeichen | Alt+Umschalt+8 |
| Schließendes (geschweiftes) Anführungszeichen | Alt+Umschalt+9 |
| Zollzeichen | Strg+Alt+^ |
| Markensymbol | Alt+Umschalt+2 |
| §-Zeichen | Alt+Umschalt+6 |
| ¶-Zeichen | Alt+Umschalt+7 |
| Gliederungszeichen | Alt+Umschalt+8 |
| Copyright-Symbol | Alt+Umschalt+C |
| Eingetragene Marke (Symbol) | Alt+Umschalt+R |
| †-Zeichen | Alt+Umschalt+T |

Binde- und Trennstriche

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Trennstrich | Trennstrich |
| Geschützter Trennstrich | Strg+ä |
| Bedingter (weicher) Trennstrich | Strg+- (Trennstrich) |

Binde- und Trennstriche

| | |
|-------------------------------------|---|
| Wort nicht trennen | Strg+ - (Trennstrich) direkt vor dem Wort |
| Geschützter Halbgeviert-Trennstrich | Strg+Alt+Umschalt+- (Trennstrich) |
| Geviert-Trennstrich | Strg+Umschalt+ü |
| Geschützter Geviert-Trennstrich | Strg+Alt+Umschalt+ü |

Leerzeichen

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Leerzeichen | Leerzeichen |
| Geschütztes Standardleerzeichen | Strg+5 |
| Halbgeviert-Leerzeichen | Strg+Umschalt+6 |
| Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen | Strg+Alt+Umschalt+6 |
| Flexibles Leerzeichen | Strg+Umschalt+5 |
| Geschütztes flexibles Leerzeichen | Strg+Alt+Umschalt+5 |
| Interpunktionsraum | Umschalt+Leertaste |
| Geschützter Interpunktionsraum | Strg+Umschalt+Leertaste |
| Geviert-Leerzeichen | Strg+Umschalt+2 |
| Geschütztes Geviert-Leerzeichen | Strg+Alt+Umschalt+7 |
| 1/8-geviert-Leerzeichen | Strg+Umschalt+1 |
| Geschütztes 1/8-Geviert-Leerzeichen | Strg+Alt+Umschalt+8 |

Texteinfügemarke bewegen

| | |
|---------------------------|--|
| Vorheriges Zeichen | Rücktaste |
| Nächstes Zeichen | Entf oder Umschalt+Rücktaste |
| Zur vorherige Zeile | ↑ |
| Zur nächsten Zeile | ↓ |
| Vorheriges Wort | Strg+Rücktaste |
| Nächstes Wort | Strg+Entf oder Strg+Umschalt+Rücktaste |
| Zum vorhergehenden Absatz | Strg+↑ |
| Zum nächsten Absatz | Strg+↓ |
| Zum Zeilenanfang | Strg+Alt+← oder Pos 1 |
| Zum Zeilenende | Strg+Alt+→ oder Ende |
| Zum Textanfang | Strg+Alt+↑ oder Strg+Pos 1 |
| Zum Textende | Strg+Alt+↓ oder Strg+Ende |

Zeichen markieren

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Vorheriges Zeichen | Rücktaste |
| Nächstes Zeichen | Entf oder Umschalt+Rücktaste |
| Zur vorherige Zeile | Umschalt+↑ |
| Zur nächsten Zeile | Umschalt+↓ |

Zeichen markieren

| | |
|---------------------------|--|
| Vorheriges Wort | Strg+Rücktaste |
| Nächstes Wort | Strg+Entf oder Strg+Umschalt+Rücktaste |
| Zum vorhergehenden Absatz | Strg+Umschalt+↑ |
| Zum nächsten Absatz | Strg+Umschalt+↓ |
| Zum Zeilenanfang | Strg+Alt+Umschalt+← oder Umschalt+Pos 1 |
| Zum Zeilenende | Strg+Alt+Umschalt+→ oder Umschalt+Ende |
| Zum Textanfang | Strg+Alt+Umschalt+↑ oder Strg+Umschalt+Pos 1 |
| Zum Textende | Strg+Alt+Umschalt+↓ oder Strg+Umschalt+Ende |

Text mit Mausclicks markieren

| | |
|--|---|
| Texteinfügemarke platzieren | Ein Klick |
| Wort markieren | Doppelklick auf das Wort |
| Wort einschließlich Punkt, Komma, etc. markieren | Doppelklick zwischen Wort und Satzzeichen |
| Zeile markieren | Dreifachklick |
| Absatz markieren | Vierfachklick |
| Text markieren | Fünffachklick |

Zeichen löschen

| | |
|--------------------|--|
| Vorheriges Zeichen | Rücktaste |
| Nächstes Zeichen | Entf oder Umschalt+Rücktaste |
| Vorheriges Wort | Strg+Rücktaste |
| Nächstes Wort | Strg+Entf oder Strg+Umschalt+Rücktaste |
| Markierte Zeichen | Entf oder Rücktaste |

Bildbefehle (Windows)

Bilder importieren

| | |
|---|--------------------------------------|
| EPS ohne Volltonfarben importieren | Strg+Öffnen in Dialogbox Importieren |
| Alle Bilder im Dokument neu importieren | Strg+Öffnen in Dialogbox Öffnen |

Bilder skalieren

| | |
|----------------|-----------------------------|
| 5% vergrößern | Strg+Alt+Umschalt+. (Punkt) |
| 5% verkleinern | Strg+Alt+Umschalt+, (Komma) |

Grösse von Rahmen und Bildern ändern

| | |
|---|-------------------------|
| Größe verändern; Seitenverhältnis beibehalten | Umschalt+Griff Ziehen |
| Rahmengröße verändern; Bild skalieren | Strg+Rahmengriff ziehen |
| Größe relativ zur Mitte verändern | Alt+Griff ziehen |
| Bildinhalt relativ zur Mitte drehen | Alt+Drehgriff ziehen |

Bilder zentrieren und einpassen

| | |
|---------------------|-----------------|
| Zentrieren | Strg+Umschalt+M |
| In Rahmen einpassen | Strg+Umschalt+F |

Bilder versetzen (Inhaltswerkzeug)

| | |
|------------------------|-------|
| 1 Punkt nach links | ← |
| 1/10 Punkt nach links | Alt+← |
| 1 Punkt nach rechts | → |
| 1/10 Punkt nach rechts | Alt+→ |
| 1 Punkt nach oben | ↑ |
| 1/10 Punkt nach oben | Alt+↑ |
| 1 Punkt nach unten | ↓ |
| 1/10 Punkt nach unten | Alt+↓ |

Bilder modifizieren

| | |
|---|-------------------------------|
| Dialogbox Bildraster aufrufen | Strg+Umschalt+H |
| Schaltfläche Aktualisieren im Register Bilder der Dialogbox Verwendung zu Alle aktualisieren ändern | Alt+Klick auf Aktualisieren |
| Negativ/Bild invertieren anwenden | Strg+Umschalt+- (Bindestrich) |

© 2022 Quark Software Inc. und seine Lizenzgeber. Alle Rechte vorbehalten.

Geschützt durch folgende Patente der Vereinigten Staaten: 5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514; 6,081,262; 6,633,666 B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843; 7,463,793. Weitere Patente sind angemeldet. Quark, das Quark Logo, QuarkXPress und QuarkCopyDesk sind Marken oder eingetragene Marken von Quark Software Inc. und der entsprechenden verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.