

QuarkXPress 10.2

キーボードコマンドガイド: Mac OS X

メニュー命令 (Mac OS®)	2
ダイアログボックス命令 (Mac OS)	7
パレット命令 (Mac OS)	8
パレット命令 (Mac OS)	11
アイテム命令 (Mac OS)	13
テキスト命令 (Mac OS)	15
画像命令 (Mac OS)	21

メニュー命令 (Mac OS®)

QuarkXPress メニュー	
環境設定	⌘+Option+Shift+Y
の終了	⌘+Q
ファイルメニュー	
新規プロジェクト	⌘+N
新規ライブラリ	⌘+Option+N
開く	⌘+O
閉じる	⌘+W
保存	⌘+S
新規保存	⌘+Shift+S
前回の自動保存に復帰	Option+復帰
取り込み	⌘+E
テキスト保存	⌘+Option+E
追加	⌘+Option+A
PDF としてレイアウトを書き出し	⌘+Option+P
EPS としてページを書き出し	⌘+Option+Shift+S
印刷	⌘+P
編集メニュー	
取り消し	⌘+Z
やり直し	⌘+Shift+Z
カット	⌘+X
コピー	⌘+C
ペースト	⌘+V
フォーマットなしでペースト	⌘+Option+V
同位置にペースト	⌘+Option+Shift+V
すべて選択	⌘+A
検索 / 置換	⌘+F
検索 / 置換を閉じる	⌘+Option+F
段落ペイン (環境設定ダイアログボックス)	⌘+Option+Y
スタイルシートダイアログボックス	Shift+F11
カラーダイアログボックス	Shift+F12
特殊文字	⌘+Option+T
テキストのスタイルメニュー	
文字飾り	

テキストのスタイルメニュー	
標準	⌘+Shift+P
ボールド	⌘+Shift+B
イタリック	⌘+Shift+I
アンダーライン	⌘+Shift+U
ワードアンダーライン	⌘+Shift+W
二重取り消し線	⌘+Option+Shift+ /
アウトライン	⌘+Shift+O
シャドウ	⌘+Shift+Y
オールキャップス	⌘+Shift+K
上付き	⌘+Shift++
下付き	⌘+Shift+- (ハイフン)
肩文字	⌘+Shift+V
合字 (Plus および CJK 版では使用できません)	⌘+Shift+G
縦組み/横組み (Plus および CJK 版のみ)	⌘+Option+Shift+T
ルビ (Plus および CJK 版のみ)	⌘+Option+R
縦組み中の文字回転 (Plus および CJK 版のみ)	⌘+Shift+G
行揃え	
左揃え	⌘+Shift+L
センター	⌘+Shift+C
右揃え	⌘+Shift+R
ジャスティファイ	⌘+Shift+J
強制割付	⌘+Option+Shift+J
フォントプレビュー環境設定の切り替え	Shift+フォントサブメニューの表示

画像のスタイルメニュー	
画像をセンターに	⌘+Shift+M
画像をボックスに合わせる	⌘+Shift+F
画像をボックスに合わせる (縦横比を保持)	⌘+Option+Shift+F

アイテムメニュー	
複製	⌘+D
高性能連続複製	z+Option+D
削除	⌘+K
グループ	⌘+G
グループ解除	⌘+U
位置をロック/位置をロックを解除	F6
背面へ送る	Shift+F5
前面へ出す	F5

アイテムメニュー

ひとつ前へ	Option+アイテム > 前面へ出すまたは Option+F5
ひとつ後ろへ	Option+アイテム > 背面へ送るまたは Option+Shift+F5
複数アイテムの配置	
左揃え (アイテムを均等配置)	⌘+左矢印キー
左揃え (ページ相対配置)	⌘+Shift+左矢印キー
右揃え (アイテムを均等配置)	⌘+右矢印キー
右揃え (ページ相対配置)	⌘+Shift+右矢印キー
左右のセンター揃え (アイテムを均等配置)	⌘+[
左右のセンター揃え (ページ相対配置)	Shift+⌘+[
上下のセンター揃え (アイテムを均等配置)	⌘+]
上下のセンター揃え (ページ相対配置)	Shift+⌘+]
上揃え (アイテムを均等配置)	⌘+上矢印キー
上揃え (ページ相対配置)	⌘+Shift+上矢印キー
下揃え (アイテムを均等配置)	⌘+下矢印キー
下揃え (ページ相対配置)	⌘+Shift+下矢印キー
メジャーパレットの複数アイテムの配置タブを表示する	⌘+, (カンマ)
形状 (ベジエラインを中心が塗りつぶされたベジエボックスに変換)	Option+アイテム > 形状 > [ベジエ形状]
編集	
回り込み	Option+F4
クリッピングパス	Option+Shift+F4
ポイント / セグメントの種類	
コーナーポイント	Option+F1
スムーズポイント	Option+F2
シンメトリカルポイント	Option+F3
直線セグメント	Option+Shift+F1
曲線セグメント	Option+Shift+F2

ページメニュー

レイアウト指定ダイアログボックス	⌘+J
このページのマスターページを表示	Shift+F10
次のマスターページを表示する	Option+F10
前のマスターページを表示する	Option+Shift+F10
レイアウトを表示 (マスターページが表示されている場合)	Shift+F10

レイアウトメニュー

レイアウトプロパティダイアログボックス	⌘+Option+Shift+P
前のレイアウトを表示する	Control+Shift+Tab

レイアウトメニュー

次のレイアウトを表示する

Control+Tab

表示メニュー

全体表示	⌘+0 (ゼロ)
リフロービューへ切り替える	⌘+9
ストーリーエディタ表示へ切り替える	⌘+8
トリムビューへ切り替える	⌘+Option+Shift+F7
最大のスプレッドを全体表示する	Option+全体表示または⌘+Option+0 (ゼロ)
実寸表示	⌘+1
サムネール	Shift+F6
ガイドを表示する/隠す	F7
ページグリッドを表示する/隠す	Option+F7
テキストボックスのグリッドを表示する/隠す	⌘+Option+F7
ガイドへの吸着	Shift+F7
ページグリッドへの吸着	Option+Shift+F7
ルーラーを表示する/隠す	⌘+R
特殊キャラクタを表示する/隠す	⌘+I
出力プレビューの表示セットへ切り替える	⌘+Option+Shift+G
オーサリング表示の表示セットへ切り替える	⌘+Option+Shift+I
選択項目を隠す	⌘+Shift+H
全画面表示を開始する	⌘+Option+F
ダイナミックガイドを表示する/隠す	⌘+F7

補助メニュー

英文スペルチェック > 単語/選択	⌘+L
英文スペルチェック > ストーリー	⌘+Option+L
英文スペルチェック > レイアウト	⌘+Option+Shift+L
追加 (スペルチェックセッション中)	⌘+A
すべてのチェックする単語をユーザ辞書に追加する (スペルチェックセッション中)	Option+Shift+終了ボタンをクリック
スキップボタン (スペルチェックセッション中)	⌘+S
全置換ボタン(スペルチェックセッション中)	⌘+R
置換ボタン(スペルチェックセッション中)	⌘+Shift+R
検索終了ボタン(スペルチェックセッション中)	⌘+D
標準ハイフン	⌘+Option+Shift+H
使用状況ダイアログボックス	
フォントペイン	⌘+F6 または F13
画像ペイン	⌘+Option+F6

ウィンドウメニュー

ツールパレットを表示する/隠す	F8
メジャーパレットを表示する/隠す	F9
ページレイアウトパレットを表示する/隠す	F10
スタイルシートパレットを表示する/隠す	F11
カラーパレットを表示する/隠す	F12
リストパレットを表示する/隠す	Option+F11

非表示を有効化

ドッキングされたすべてのパレット	Control+`
下部のパレット	Control+1
左側のパレット	Control+2
上部のパレット	Control+3
右側のパレット	Control+4

ダイアログボックスコマンド (Mac OS)

フィールド

次のフィールドを選択する	Tab
前のフィールドを選択する	Shift+Tab
テキスト挿入バーでフィールドを選択する	ダブルクリック
カット	⌘+X
コピー	⌘+C
ペースト	⌘+V
フィールドを元の値に戻す	⌘+Z
演算子を組み合わせて計算を実行する	+ (加算) - (減算) * (乗算) / (除算)

ボタン

OK (または縁の強調されたボタン)	Return または Enter
キャンセル	⌘+. (ピリオド) または esc
タブタブのボタンを設定する (段落設定ダイアログボックスで)	⌘+S

リスト (ダイアログボックス内)

リスト内の連続したアイテムを選択する	Shift+クリック
リスト内の連続しないアイテムを選択する	⌘+クリック

パレットコマンド（Mac OS）

ツールパレット	
パレットを表示する/隠す	F8
アイテムツールおよびテキストコンテンツツールまたは 画像コンテンツツール間を切り替える	Shift+F8
次のツールを選択する	Option+F8 または⌘+Option+Tab
前のツールを選択する	Option+Shift+F8 または⌘+Option+Shift+Tab
ツールをメインパレットに移動する	Control+ツールを選択
ツールをポップアップツールリストに移動するツール選 択のショートカット (テキストコンテンツツールが選択されているときは使 用不可)	Control+ツールをクリック
アイテムツール	V
テキストツール	T
画像コンテンツツール	R
ボックスツール	B
ライントール	L
ペンツール	P
テーブルツール	G
ズームツール	Z
パンツール	X

メジャーパレット	
パレットを表示する/隠す	F9
「ホーム」タブまたは「複数アイテムの配置」タブ（ま たは表示パレット）の X フィールドを選択する	z+Option+M
「ホーム」タブまたは「文字」タブのフォントフィール ドを選択する	z+Option+Shift+M
「文字」タブを選択する	z+Shift+D
「文字」タブの「フォントサイズ」フィールドを選択す る	z+Shift+\
「段落」タブの「行送り」フィールドを選択する	z+Shift+E
「段落」タブの最初のフィールドを選択する	z+Shift+F
「段落罫線」タブを選択する	z+Shift+N
「タブ」タブの「設定位置」フィールドを選択する	z+Shift+T
「フレーム」タブの最初のフィールドを選択する	z+BF
「回り込み」タブを選択する	z+T
「ドロップシャドウ」タブを選択する	z+Option+Shift+T

メジャーパレット	
フォントプレビュー環境設定の切り替え	Shift+フォントドロップダウンメニューを表示する
次のフィールドを選択する	Tab
前のフィールドを選択する	Shift+Tab
次のタブに切り替える	⌘+Option+; (セミコロン)
前のタブに切り替える	⌘+Option+, (カンマ)
終了/適用	Return または Enter
終了/キャンセル	⌘+. (ピリオド) または Escape
複数アイテムの配置タブの表示	⌘+, (カンマ)

ページレイアウトパレット	
パレットを表示する/隠す	F10
ページの挿入コンテキストメニューを表示する	Control+パレット内をクリック
ページの挿入ダイアログボックスを表示する	Option+マスターページをパレットのレイアウト領域にドラッグ
絶対ページ番号を表示する	Option+ページをクリック

スタイルシートパレット	
パレットを表示する/隠す	F11
スタイルシートの編集コンテキストメニューを表示する	Control+スタイルシートをクリック
スタイルシートの編集ダイアログボックスを表示する	⌘+スタイルシートをクリック
スタイル解除を適用し、スタイルシートを適用する 段落設定のみに適用)	Option+スタイルシートをクリック Option+Shift+段落スタイルシートをクリック

カラーパレット	
パレットを表示する/隠す	F12
カラーダイアログボックスを表示する	⌘+カラー名をクリック
カラーの編集コンテキストメニューを表示する	Control+カラー名をクリック

リストパレット	
パレットを表示する/隠す	Option+F11

索引パレット	
パレットを表示する	⌘+Option+I
テキストフィールドを選択する	⌘+Option+I
追加ボタンをクリックする	⌘+Option+Shift+I
逆順追加ボタンをクリックする	Option+追加ボタンをクリック
選択された索引見出し語を編集する	ダブルクリック

検索 / 置換パレット

パレットを表示する	⌘+F
パレットを閉じる	⌘+Option+F
検索ボタンを最初を検索ボタンに変更する	Option+検索

非表示を有効化

ドッキングされたすべてのパレット	Control+`
下部のパレット	Control+1
左側のパレット	Control+2
上部のパレット	Control+3
右側のパレット	Control+4

パレットコマンド (Mac OS)

プロジェクトのタイリングおよびスタック

ウインドウメニュー

原寸大でタイルする Control+Tile

全体表示でタイルする z+Tile

サムネールでタイルする Option+Tile

ページの表示

レイアウト指定ダイアログボックス ⌘+J

このページのマスターページを表示 Shift+F10

次のマスターページを表示する Option+F10

前のマスターページを表示する Option+Shift+F10

レイアウトを表示 (マスターページが表示されている場 Shift+F10

合)

ビューの変更

表示率フィールドにアクセスする Control+V

任意のビューを実寸表示に ⌘+1

任意のビューを全体表示に ⌘+0

任意のビューを 200% に ⌘+Option+クリック

100% と 200% を切り替える ⌘+Option+クリック

最大のスプレッドを全体表示する Option+全体表示または ⌘+Option+0 (ゼロ)

ズームイン Control+Shift+クリック/ドラッグ

ズームアウト Control+Option+クリック/ドラッグ

ズームイン (テキストコンテンツツールが選択されているときは使用不可) ⌘++ (プラス)

ズームアウト (テキストコンテンツツールが選択されているときは使用不可) ⌘-- (ハイフン)

画面の再描画

再描画を停止する ⌘+. (ピリオド)

強制的に再描画する ⌘+Option+. (ピリオド)

ルーラーガイドの削除

水平ルーラーガイドを削除する Option+水平ルーラーをクリック

垂直ルーラーガイドを削除する Option+垂直ルーラーをクリック

プロジェクトの終了

プロジェクトウィンドウを閉じる
すべてのプロジェクトウィンドウを閉じる

⌘+W
Option+閉じるをクリックまたは⌘+Option+W

スクロール

パンツールを使う
テキストの先頭に
テキストの末尾に
1画面上
1画面下
最初のページ
最後のページ
前のページ
次のページ

Option+ ドラッグ
Control+A
Control+D
Page Up
Page Down
Shift+Home
Shift+End
Shift+Page Up
Shift+Page Down

Extended キーボード

レイアウトの先頭
レイアウトの末尾
1画面上
1画面下
最初のページ
最後のページ
前のページ
次のページ

Home
End
Page Up
Page Down
Shift+Home
Shift+End
Shift+Page Up
Shift+Page Down

レイアウトのナビゲーション

レイアウトを切り替える

Control+tab

プロジェクトのナビゲーション

プロジェクトウィンドウを切り替える

⌘+~

アイテムコマンド（Mac OS）

アイテムの選択/選択解除

後方または背面にあるアイテムを選択する	⌘+Option+Shift+アイテムが重なっている部分をクリック
複数のアイテムまたはポイントを選択する	Shift+クリック
すべてのアイテムを選択解除する	Escape

アイテムの作成、サイズ変更、および回転

ボックスの作成中に四角または円に制限する	作成中に Shift を押す
サイズ変更中に縦横比を制限する	Shift+ハンドルをドラッグ
アイテムのサイズ変更中にコンテンツのサイズを変更する	⌘+ハンドルをドラッグ
中心を基点にサイズ変更する	Option+ハンドルをドラッグ
複数アイテムをサイズ変更する（複数選択が必要）	ハンドルをドラッグする前に⌘を押す
アイテムの回転を 0°/45°/90°に制限する	回転中に Shift を押す
直線の角度を 0°/45°/90°に制限する	ラインの作成またはサイズ変更中に Shift を押す
ドラッグ中にアイテムを複製する	Option+ドラッグ

ラインの幅の変更

増やす

プリセット範囲	⌘+Shift+. (ピリオド)
1 ポイント	⌘+Option+Shift+. (ピリオド)

減らす

プリセット範囲	⌘+Shift+, (カンマ)
1 ポイント	⌘+Option+Shift+, (カンマ)

ベジエアイテムおよびパスの編集

ベジエポイントを追加する	ベジエペンツールでセグメントをクリック
ベジエポイントを削除する	ベジエペンツールでポイントをクリック
ベジエペンツールからポイント選択モードを開始する	⌘
ベジエペンツールからポイント変換モードを開始する	Option
ベジエハンドルをドラッグ中にポイント変換モードを開始する	Option+ ドラッグ
ベジエハンドルを取り消す	Option+コントロールハンドルをクリック
アクティブなベジエポイントを削除する	Delete (ポイント選択ツールが選択されている状態で)
ベジエアイテムまたはパスのすべてのポイントを選択する	ポイント選択ツールを使用してポイントをダブルクリック
ベジエペンツールからアイテムモードを開始する	⌘+オプション
アクティブなポイントの動きを 45°に制限する	Shift+ポイントをドラッグ

ベジエアイテムおよびパスの編集

アクティブな曲線ハンドルの動きを 45°に制限する

Shift+曲線ハンドルをドラッグ

ベジエラインを中心が塗りつぶされたベジエボックスに
変換する

Option+ アイテム > 形状 > [ベジエ形状]

アイテムの移動

制限なし

- ドラッグ (アイテムツール) または⌘+ドラッグ (テキストコンテンツツールまたは画像コンテンツツール)

水平方向/垂直方向の制限あり

-Shift+ ドラッグ (アイテムツール) または⌘+Shift+ ドラッグ (テキストコンテンツツールまたは画像コンテンツツール)

アイテムを少しずつ動かす (アイテムツール)

1 ポイント移動する

矢印キー

1/10 ポイント移動する

Option+矢印キー

10 ポイント移動する (移動量は環境設定で設定可能)

Shift+矢印キー

アイテムの位置揃え (アイテムツール)

複数のアイテムを (水平に) センター揃えにする

⌘+[

複数のアイテムを (垂直に) センター揃えにする

⌘+]

複数のアイテムを左揃えにする

⌘+←

複数のアイテムを右揃えにする

⌘+→

複数のアイテムを上揃えにする

⌘+↑

複数のアイテムを下揃えにする

⌘+↓

1 つまたは複数の選択されたアイテムを、ページを基点に ⌘+Shift+ [

(水平に) センター揃えにする

1 つまたは複数の選択されたアイテムを、ページを基点に ⌘+Shift+]

(垂直に) センター揃えにする

1 つまたは複数の選択されたアイテムを、ページを基点に ⌘+Shift+←

左揃えにする

1 つまたは複数の選択されたアイテムを、ページを基点に ⌘+Shift+→

右揃えにする

1 つまたは複数の選択されたアイテムを、ページを基点に ⌘+Shift+↑

下揃えにする

1 つまたは複数の選択されたアイテムを、ページを基点に ⌘+Shift+↓

上揃えにする

テキストコマンド（Mac OS）

インデントの制御

インデントを増やす

⌘+/

インデントを減らす

⌘+Option+/

ドロップシャドウのアイテムへの適用

テキストボックス内の自動ページ番号の追加

前のボックスページ番号文字

⌘+2

自動ページ番号文字

⌘+3

次のボックスページ番号文字

⌘+4

レイアウト内のテキストフローの更新

QuarkXPress の現在のバージョンでテキストをリフローする

開くダイアログボックスで Option+開く

言語の変更

フォントの変更

メジャーパレットのフォントフィールド

⌘+Option+Shift+M

前のフォント

Option+Shift+F9

次のフォント

Option+F9

フォントを強制的に適用する（フォントのロックを無効にする）

Option+フォントメニューでフォントを選択

1つのフォント文字の入力

記号フォント文字

Control+Option+Q

Zapf Dingbats フォント文字

⌘+Option+Z

フォントサイズの変更

増やす

プリセット範囲

⌘+Shift+. (ピリオド)

1 ポイント

⌘+Option+Shift+. (ピリオド)

減らす

プリセット範囲

⌘+Shift+, (カンマ)

1 ポイント

⌘+Option+Shift+, (カンマ)

インタラクティブにサイズを変更する

フォントサイズの変更	
中心を基点にしてプロポーショナルに	⌘+Option+Shift+ハンドルをドラッグ
プロポーショナルに	⌘+Shift+ハンドルをドラッグ
非プロポーショナルに	⌘+ハンドルをドラッグ
水平方向/垂直方向の比率の変更	
増やす	
5%	⌘+]
1%	⌘+Option+]
減らす	
5%	⌘+[
1%	⌘+Option+[
カーニング/トラッキングの変更	
増やす	
1/20 em	⌘+Shift+]
1/200 em	⌘+Option+Shift+]
減らす	
1/20 em	⌘+Shift+[
1/200 em	⌘+Option+Shift+[
単語スペースストラッキング	
増やす	
.05em	⌘+Control+Shift キー+]
.005em	⌘+Control+Option+Shift キー+]
減らす	
.05em	⌘+Control+Shift キー+[
.005em	⌘+Control+Option+Shift キー+[
ベースラインシフトの変更	
1 ポイント上げる	⌘+Option+Shift+=
1 ポイント下げる	⌘+Option+Shift+ - (ハイフン)
行送りの変更	
増やす	
1 ポイント	⌘+Control+7
1/10 ポイント	⌘+Control+Shift+7
減らす	

行送りの変更	
1 ポイント	⌘+Control+6
1/10 ポイント	⌘+Control+Shift+6
段落属性のコピー	
ある段落のフォーマットを挿入ポイントまたは選択されたテキストのある段落に適用する	Option+Shift+コピー対象のフォーマットのある段落をクリック
テキストのドラッグ & ドロップ	
テキストをドラッグする (入力設定環境設定が無効)	⌘+Control+ ドラッグ
テキストをドラッグしてコピーする (入力設定環境設定が有効)	Shift+ ドラッグ
テキストをドラッグしてコピーする (入力設定環境設定が無効)	⌘+Control+Shift+ ドラッグ
英文スペルチェックでのボタンのクリック	
検索	⌘+L
スキップ	⌘+S
追加	⌘+A
すべてのチェックする単語をユーザ辞書に追加する	Option+Shift+終了ボタンをクリック
テキストの検索	
ワイルドカード (検索のみ) (?)	⌘+ /
タブ	\t
新規段落 (\p)	⌘+Return
新規行 (\n)	⌘+Shift+Return
新規列 (\c)	⌘+Enter
新規ボックス (\b)	⌘+Shift+Enter
前のボックスページ番号文字 (\2)	⌘+2
自動ページ番号文字 (\3)	⌘+3
次のボックスページ番号文字 (\4)	⌘+4
句点スペース	⌘+. (ピリオド)
フレックススペース (\f)	⌘+Shift+F
バックスラッシュ (\ \)	⌘+\
インデント位置	\i
任意改行	\d
任意ハイフン	\h
em スペース	\m
en スペース	\e

テキストの検索	
1/3 em スペース	\5
1/4 em スペース	\\$
1/6 em スペース	\^
数字スペース	\8
極細スペース	\`
細いスペース	\[
ゼロ幅スペース	\z
ゼロ幅改行なしスペース	\j
Unicode 値なしの字形	\~
引用符の自動変換がオンの場合、直線型一重引用符	'
引用符の自動変換がオンの場合、直線型二重引用符	"
曲線型引用符	フィールドにペースト

特殊文字	
インデント位置	⌘+\
条件付きスタイルマーカー	⌘+Option+Shift+\
任意改行	⌘+Return
新規段落	Return
新規行（ソフトリターン）	Shift+Return
新規列	Enter
新規ボックス	Shift+Enter
右インデントタブ	Option+Tab
登録商標記号（®）	Option+R
著作権記号（©）	Option+G
商標記号（™）	Option+2
黒丸記号（・）	Option+8
Apple®のロゴ文字	Option+Shift+K
ポンド記号	Option+3
ユーロ記号	Option+Shift+2
円記号	Option+Y
除算記号	Option+/ (フォワードスラッシュ)

ハイフンおよびダッシュ	
改行あり標準ハイフン	- (ハイフン)
改行なし標準ハイフン	⌘+=
ソフトハイフン	⌘+- (ハイフン)
単語をハイフネーションしない	⌘+- (ハイフン) (単語の直前で)
改行なし半角ダッシュ	Option+- (ハイフン)

ハイフンおよびダッシュ	
改行あり全角ダッシュ	Option+Shift+ - (ハイフン)
改行なし全角ダッシュ	⌘+Option+=
スペース	
改行あり標準スペース	スペース
改行なし標準スペース	⌘+5
改行あり半角スペース	Option+スペース
改行なし半角スペース	⌘+Option+5
改行ありフレックススペース	Option+Shift+スペース
改行なしフレックススペース	⌘+Option+Shift+スペース
改行あり区点スペース	Shift+スペース
改行なし区点スペース	⌘+Shift+スペース
改行あり全角スペース	⌘+6
改行なし全角スペース	⌘+Option+6
改行あり細いスペース	⌘+7
改行なし細いスペース	⌘+Option+7
テキストの挿入ポイントの移動	
前の文字	←
次の文字	→
前の行	↑
次の行	↓
前の単語	⌘+←
次の単語	⌘+→
前の段落	⌘+↑
次の段落	⌘+↓
行頭	⌘+Option+←
行末	⌘+Option+→
ストーリーの最初	⌘+Option+↑
ストーリーの最後	⌘+Option+↓
文字の選択	
前の文字	Shift+←
次の文字	Shift+→
前の行	Shift+↑
次の行	Shift+↓
前の単語	⌘+Shift+←
次の単語	⌘+Shift+→

文字の選択

前の段落	⌘+Shift+↑
次の段落	⌘+Shift+↓
行頭	⌘+Option+Shift+←
行末	⌘+Option+Shift+→
ストーリーの最初	⌘+Option+Shift+↑
ストーリーの最後	⌘+Option+Shift+↓

マウスのクリックによるテキストの選択

テキストの挿入ポイントの位置を決める	1 クリック
単語を選択する	単語内で 2 クリック
単語とピリオド、カンマなどを選択する	単語と約物間を 2 クリック
行を選択する	3 クリック
段落を選択する	4 クリック
ストーリーを選択する	5 クリック

文字の削除

前の文字	Delete
次の文字	Shift+Delete
次の文字 (extended キーボード)	[Forward delete キー]
前の単語	⌘+Delete
次の単語	⌘+Shift+Delete
選択された文字	Delete

画像コマンド (Mac OS)

画像の取り込み

プロジェクト内のすべての画像を再度取り込む

開くダイアログボックスで⌘+開く

画像の拡大縮小

5%拡大

⌘+Option+Shift+. (ピリオド)

5%縮小

⌘+Option+Shift+, (カンマ)

ボックスおよび画像のサイズ変更

縦横比を保持したままサイズを変更する

Shift+ハンドルをドラッグ

縦横比を保持したまま、中心を基点にサイズ変更する

Option+Shift+/ハンドルをドラッグ

ボックスのサイズを変更して画像を拡大縮小する

⌘+ボックスハンドルをドラッグ

中心を基点にサイズ変更する

Option+ハンドルをドラッグ

中心を基点に画像コンテンツを回転させる

Option+回転ハンドルをドラッグ

画像の中央配置と収まり

中央に配置する

⌘+Shift+M

ボックスに合わせる

⌘+Shift+F

ボックスに合わせる (縦横比を保持したまま)

⌘+Option+Shift+F

画像を少しずつ動かす (コンテンツツール)

左に 1 ポイント

←

左に 1/10 ポイント

Option+←

右に 1 ポイント

→

右に 1/10 ポイント

Option+→

1 ポイント上げる

↑

上に 1/10 ポイント

Option+↑

1 ポイント下げる

↓

下に 1/10 ポイント

Option+↓

画像の変更

使用状況ダイアログボックスの画像ペインで更新ボタン
をすべて更新に変更する

Option+更新ボタンをクリック

©2022 Quark Software Inc. and its licensors. All rights reserved.

次の米国特許によって保護されています。5,541,991、5,907,704、6,005,560、6,052,514、6,081,262、6,633,666 B2、6,947,959 B1、6,940,518 B2、7,116,843、7,463,793 およびその他の出願中の特許。Quark、Quark[®]、QuarkXPress、QuarkCopyDeskは、Quark Software Inc.と Quark 関連会社の米国およびその他各国における商標または登録商標です。その他その他すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。