

# QuarkXPress 10

## キーボードコマンドガイド: Windows

メニューコマンド ( <b>Windows®</b> ) .....	3
ダイアログボックスコマンド ( <b>Windows</b> ) .....	8
パレットコマンド ( <b>Windows</b> ) .....	9
プロジェクトおよびレイアウトコマンド ( <b>Windows</b> ) .....	11
ドキュメントウィンドウコマンド .....	12
アイテムコマンド ( <b>Windows</b> ) .....	14
テキストコマンド ( <b>Windows</b> ) .....	17
画像コマンド ( <b>Windows</b> ) .....	23

## ドキュメントの管理

アーティクル設定ダイアログボックスの表示	Ctrl+Alt+Shift+P
コンポーネントの展開または折りたたみ(全画面およびゲラ表示)	Ctrl++ [数字キーパッド]
新規アーティクルダイアログボックスの表示	Ctrl+N
新規コンポーネントダイアログボックスの表示	Ctrl+Alt+C
次のコンポーネント	Ctrl+Alt+Page Down
前のコンポーネント	Ctrl+Alt+Page Up

## メニューコマンド (Windows®)

### ファイルメニュー

新規プロジェクト	Ctrl+N
新規アーティクル	Ctrl+N
新規ライブラリ	Ctrl+Alt+N
開く	Ctrl+O
閉じる	Ctrl+F4
保存	Ctrl+S
新規保存	Ctrl+Shift+S
新規保存	Ctrl+Alt+S
前回の自動保存に復帰	Alt+復帰
取り込み	Ctrl+E
テキスト保存	Ctrl+Alt+E
追加	Ctrl+Alt+A
PDF としてレイアウトを書き出し	Ctrl+Alt+P
EPS としてページを書き出し	Ctrl+Alt+Shift+S
印刷	Ctrl+P
終了	Ctrl+Q
ジョブを出力	Ctrl+Alt+Shift+O
出力プロファイルジョブダイアログボックスの表示	Ctrl+Alt+P

### 編集メニュー

取り消し	Ctrl+Z
やり直し	Ctrl+Z、Ctrl+Shift+Z、または Ctrl+Y ( 設定可能 )
カット	Ctrl+X
コピー	Ctrl+C
ペースト	Ctrl+V
フォーマットなしでペースト	Ctrl+Alt+U
同位置にペースト	Ctrl+Alt+Shift+V
すべて選択	Ctrl+A
検索 / 置換	Ctrl+F
検索 / 置換を閉じる	Ctrl+Alt+F
環境設定ダイアログボックス	Ctrl+Alt+Shift+Y
段落ペイン ( 環境設定ダイアログボックス )	Ctrl+Alt+Y
トラップペイン ( 環境設定ダイアログボックス )	Ctrl+Shift+F12
ツールペイン ( 環境設定ダイアログボックス )	ツールパレットのツールをダブルクリック
スタイルシートダイアログボックス	Shift+F11
カラーダイアログボックス	Shift+F12

## 編集メニュー

H&J ダイアログボックス	Ctrl+Alt+J
サブノート	
すべてのノートを閉じる	Ctrl+Alt+Shift+W
選択したテキストからノートを作成する	F10
ノートを削除	Ctrl+Shift+X
次のノートへ移動	Ctrl+Alt+G
前のノートへ移動	Ctrl+Shift+Y
ノートを挿入	Ctrl+Shift+N
すべてのノートを開く	Ctrl+Alt+A
ノートを開く/閉じる	Ctrl+Shift+A
ノートオプションを開く	Ctrl+Alt+Shift+A

## テキストのスタイルメニュー

サイズ > その他	Ctrl+Shift+\
文字飾り	
標準	Ctrl+Shift+P
ボールド	Ctrl+Shift+B
イタリック	Ctrl+Shift+I
アンダーライン	Ctrl+Shift+U
ワードアンダーライン	Ctrl+Shift+W
取り消し線	Ctrl+Shift+/ /
二重取り消し線	Ctrl+Alt+Shift+/ /
アウトライン	Ctrl+Shift+O
シャドウ	Ctrl+Shift+Y
シャドウ	Ctrl+Shift+S
オールキャップス	Ctrl+Shift+K
スモールキャップス	Ctrl+Shift+H
上付き	Ctrl+Shift+0 ( ゼロ )
下付き	Ctrl+Shift+9
肩文字	Ctrl+Shift+V
合字 ( Plus および CJK 版では使用できません )	Ctrl+Shift+G
文字属性ダイアログボックス	Ctrl+Shift+D
縦組み/横組み ( Plus および CJK 版のみ )	Ctrl+Alt+Shift+T
ルビ ( Plus および CJK 版のみ )	Ctrl+Alt+R
縦組み中の文字回転 ( Plus および CJK 版のみ )	Ctrl+Shift+G
行揃え	
左揃え	Ctrl+Shift+L
センター	Ctrl+Shift+C
右揃え	Ctrl+Shift+R
ジャスティファイ	Ctrl+Shift+J

テキストのスタイルメニュー	
強制割付	Ctrl+Alt+Shift+J
行送り	Ctrl+Shift+E
フォーマット	Ctrl+Shift+F
タブ	Ctrl+Shift+T
段落罫線	Ctrl+Shift+N
フォントプレビュー環境設定の切り替え	Shift+フォントサブメニューの表示

画像のスタイルメニュー	
ハーフトーン	Ctrl+Shift+H
画像をセンターに	Ctrl+Shift+M
画像をボックスに合わせる	Ctrl+Shift+F
画像をボックスに合わせる	Ctrl+Alt+Shift+M
画像をボックスに合わせる (縦横比を保持)	Ctrl+Alt+Shift+F

行のスタイルメニュー	
幅 > その他	Ctrl+Shift+\

アイテムメニュー	
設定	Ctrl+M
フレーム	Ctrl+B
回り込み	Ctrl+F10
クリッピング	Ctrl+Alt+T
ドロップシャドウ	Ctrl+Alt+Shift+D
Blio インタラクティブ機能の編集	Ctrl+Alt+Shift+B
複製	Ctrl+D
連続複製	Ctrl+Alt+R
連続複製 (Plus および CJK 版のみ)	Ctrl+Alt+D
削除	Ctrl+K
グループ	Ctrl+G
グループ解除	Ctrl+U
位置をロック/位置をロックを解除	F6
前面へ出す	F5
ひとつ前へ	Ctrl+F5
背面へ送る	Shift+F5
ひとつ後ろへ	Ctrl+Shift+F5
複数アイテムの配置	Ctrl+, (カンマ)
形状 (ベジエラインを中心に塗りつぶされたベジエボックスに変換)	Alt+アイテム > 形状 > [ベジエ形状]
編集	

## アイテムメニュー

回り込み	Ctrl+T
クリッピングパス	Ctrl+Shift+F10
曲線ハンドルの表示	Ctrl+Shift+ポイントをドラッグ
曲線ハンドルを隠す	Ctrl+Shift+ポイントをクリック

## ページメニュー

レイアウト指定ダイアログボックス	Ctrl+J
このページのマスターページを表示	Shift+F4
次のマスターページを表示する	Ctrl+Shift+F4
前のマスターページを表示する	Ctrl+Shift+F3
レイアウトを表示 ( マスターページが表示されている場合 )	Shift+F4
ページプロパティ ( ウェブレイアウトがアクティブな場合 )	Ctrl+Alt+Shift+A
レイアウトのプレビュー ( SWF )	Ctrl+Alt+B

## レイアウトメニュー

レイアウトプロパティダイアログボックス	Ctrl+Alt+Shift+P
---------------------	------------------

## 表示メニュー

全体表示	Ctrl+0 ( ゼロ )
任意のビューを WYSIWYG 表示で全体表示する	Ctrl+0
任意のビューを WYSIWYG 表示で実寸表示する	Ctrl+1
WYSIWYG 表示で 200% にズームイン	Ctrl+6
リフロービューへ切り替える	Ctrl+9
ストーリーエディタ表示へ切り替える	Ctrl+8
トリムビューへ切り替える	Ctrl+Alt+Shift+F7
ギャラリー表示へ切り替える	Ctrl+7
全画面表示へ切り替える	Ctrl+8
指定ページへ移動	Ctrl+J
最大のスプレッドを全体表示する	Alt+全体表示または Ctrl+Alt+0 ( ゼロ )
原寸大	Ctrl+1 ( 数字の 1 )
サムネール	Shift+F6
ガイドを表示する/隠す	F7
ページグリッドを表示する/隠す	Ctrl+F7
テキストボックスのグリッドを表示する/隠す	Ctrl+Alt+F7
ガイドへの吸着	Shift+F7
ページグリッドへの吸着	Shift+Alt+F7
ルーラーを表示する/隠す	Ctrl+R
特殊キャラクタを表示する/隠す	Ctrl+I

## 表示メニュー

出カプレビューの表示セットへ切り替える	Ctrl+Alt+Shift+G
オーサリング表示の表示セットへ切り替える	Ctrl+Alt+Shift+I

## 補助メニュー

英文スペルチェック > 単語/選択	Ctrl+W
英文スペルチェック > 単語/選択	Ctrl+L
英文スペルチェック > ストーリー	Ctrl+Alt+W
英文スペルチェック > レイアウト	Ctrl+Alt+Shift+W
アーティクル	Ctrl+Alt+Shift+L
コンポーネント	Ctrl+Alt+L
追加(スペルチェックセッション中)	Ctrl+A
チェックする単語をすべてユーザー辞書に追加(スペルチェックセッション中)	Alt+Shift+全て追加ボタンをクリック
検索ボタン(スペルチェックセッション中)	Ctrl+L
スキップボタン(スペルチェックセッション中)	Ctrl+S
全置換ボタン(スペルチェックセッション中)	Ctrl+R
置換ボタン(スペルチェックセッション中)	Ctrl+Shift+R
検索終了ボタン(スペルチェックセッション中)	Ctrl+D
標準ハイフン	Ctrl+Alt+Shift+H
その他 > ラインチェック > 次行	Ctrl+;

## ウィンドウメニュー

ツールパレットを表示する/隠す	F8
メジャーパレットを表示する/隠す	F9
ページレイアウトパレットを表示する/隠す	F4
スタイルシートパレットを表示する/隠す	F11
カラーパレットを表示する/隠す	F12
トラップパレットを表示する/隠す	Ctrl+F12
リストパレットを表示する/隠す	Ctrl+F11
インタラクティブパレットを表示する/隠す	Ctrl+Alt+F8

## ヘルプメニュー

ヘルプ	F1
環境の詳細を取得	Alt+QuarkCopyDesk®について

## ダイアログボックスのタブ

次のタブを表示	Ctrl+Tab
前のタブを表示	Ctrl+Shift+Tab

## ダイアログボックスコマンド (Windows)

フィールド	
次のフィールドを選択する	Tab
前のフィールドを選択する	Shift+Tab
テキスト挿入バーでフィールドを選択する	ダブルクリック
カット	Ctrl+X
コピー	Ctrl+C
ペースト	Ctrl+V
取り消し	Ctrl+Z
フィールドを元の値に戻す	Ctrl+Shift+Z
演算子を組み合わせて計算を実行する	+ (加算)
	- (減算)
	* (乗算)
	/ (除算)
ボタン	
OK (または緑の強調されたボタン)	Enter
キャンセル	Escape
適用	Alt+A
はい	Y
いいえ	N
タブタブのボタンを設定する (段落設定ダイアログボックスで)	Alt+S
リスト (ダイアログボックス内)	
リスト内の連続したアイテムを選択する	Shift+クリック
リスト内の連続しないアイテムを選択する	Ctrl+クリック



## パレットコマンド (Windows)

### ツールパレット

パレットを表示する/隠す	Ctrl+F11
次のツールを選択する (またはツールパレットを表示する)	Ctrl+Alt+Tab または Ctrl+F8
前のツールを選択する (またはツールパレットを表示する)	Ctrl+Alt+Shift+Tab または Ctrl+Shift+F8
環境設定ダイアログボックスのツールペインを開く	アイテムツールまたはズームツールをダブルクリック
アイテムおよびテキストコンテンツツールまたは画像コンテンツツール間を切り替える	Shift+F8
コンテンツツールが一時的にアイテムツールに変わる	Ctrl
フライアウトツールをメインパレットに移動する	Control+ツールを選択
ツールをポップアップツールリストに移動する	Control+ツールをクリック
ツール選択のショートカット (テキストコンテンツツールが選択されているときは使用不可)	
アイテムツール	V
テキストツール	T
画像ツール	R
ボックスツール	B
ラインツール	L
ペンツール	P
テーブルツール	G
ズームツール	Z
パンツール	X

### メジャーパレット

パレットを表示する/隠す	Ctrl+F11
クラシックタブまたは複数アイテムの配置タブのフォントフィールドを選択する (またはパレットを表示する)	Ctrl+Alt+M
クラシックタブまたは文字属性タブのフォントフィールドを選択する	Ctrl+Alt+Shift+M
フォントフィールドを選択する	Ctrl+Alt+Shift+M
フォントプレビュー環境設定の切り替え	Shift+フォントドロップダウンメニューを開く
次のフィールドを選択する	Tab
前のフィールドを選択する	Shift+Tab
終了/適用	Enter
終了/キャンセル	Escape
次のタブに切り替える	Ctrl+Alt+; (セミコロン)
前のタブに切り替える	Ctrl+Alt+, (カンマ)
複数アイテムの配置タブの表示	Ctrl+, (カンマ)

## ページレイアウトパレット

パレットを表示する	Ctrl+F
ページの挿入ダイアログボックスを開く	Alt+マスターページをレイアウト領域にドラッグする
ページの挿入コンテキストメニューを表示する	ページを右クリック
絶対ページ番号を表示する	Alt+ページをクリック

## スタイルシートパレット

パレットを表示する	Ctrl+F
スタイルシートの編集コンテキストメニューを表示する	スタイルシート名を右クリック
スタイルシートの編集ダイアログボックスを表示する	Ctrl+スタイルシートをクリック
スタイル解除を適用し、スタイルシートを適用する (段落設定のみに適用)	Alt+スタイルシート名をクリックする Alt+Shift+段落スタイルシートをクリック

## カラーパレット

パレットを表示する/隠す	Ctrl+F11
カラーの編集コンテキストメニューを表示する	カラー名を右クリック
カラーダイアログボックスを表示する	Ctrl+カラー名をクリック

## トラップパレット

パレットを表示する/隠す	Ctrl+F11
--------------	----------

## リストパレット

パレットを表示する/隠す	Ctrl+F11
--------------	----------

## 索引パレット

テキストフィールドを選択する	Ctrl+Alt+I
追加ボタンをクリックする	Ctrl+Alt+Shift+I
選択された索引見出し語を編集する	ダブルクリック
逆順追加ボタンをクリックする	Alt+追加ボタンをクリック

## 検索 / 置換パレット

パレットを表示する	Ctrl+F
パレットを閉じる	Ctrl+Alt+F
検索ボタンを最初を検索ボタンに変更する	Alt
検索 / 置換パレットを縮小または元に戻す	F3

## プロジェクトおよびレイアウトコマンド (**Windows**)

## ドキュメントウィンドウコマンド

### ページの表示

レイアウト指定ダイアログボックス	Ctrl+J
このページのマスターページを表示	Shift+F4
次のマスターページを表示する	Ctrl+Shift+F4
前のマスターページを表示する	Ctrl+Shift+F3
レイアウトを表示 ( マスターページが表示されている場合 )	Shift+F4

### ビューの変更

表示率フィールドにアクセスする	Ctrl+Alt+V
任意のビューを原寸表示に	Ctrl+1 ( 数字の 1 )
任意のビューを全体表示に	Ctrl+0 ( ゼロ )
任意のビューを 200% に	Ctrl+Alt+click
100% と 200% を切り替える	Ctrl+Alt+click
最大のスプレッドを全体表示する	Alt+全体表示または Ctrl+Alt+0 ( ゼロ )
ズームイン	Ctrl+スペース+クリック/ドラッグ
ズームアウト	Ctrl+Alt+Space+click/drag
ズームイン ( テキストコンテンツツールが選択されているときは使用不可 )	Ctrl+ +
ズームアウト ( テキストコンテンツツールが選択されているときは使用不可 )	Ctrl+ - ( ハイフン )
プロジェクトウィンドウの最小化/最大化	F3
アークティクルウィンドウの最小化 / 最大化	F3
スプレッドの全体表示	Shift+F3
任意のビューを WYSIWYG 表示で実寸表示する	Ctrl+1
任意のビューを WYSIWYG 表示で全体表示する	Ctrl+0
最大のスプレッドを WYSIWYG 表示で全体表示する	Alt+全体表示または Ctrl+Alt+0 ( ゼロ )
全画面表示へ切り替える	Ctrl+8
ギャラリー表示へ切り替える	Ctrl+7
WYSIWYG 表示で 100% と 200% を切り替える	Ctrl+Alt+クリック
WYSIWYG 表示でのズームイン ( 画像ボックス )	Ctrl++
WYSIWYG 表示でのズームイン	Ctrl+スペース+クリック、ドラッグ
WYSIWYG 表示でのズームアウト ( 画像ボックス )	Ctrl+-
WYSIWYG 表示で 200% にズームイン	Ctrl+6

### 画面の再描画

再描画を停止する	Escape
強制的に再描画する	Shift+Escape

## ルーラーガイドの削除

水平ルーラーガイドを削除する	Alt+水平ルーラーをクリック
垂直ルーラーガイドを削除する	Alt+垂直ルーラーをクリック

## プロジェクトの終了

プロジェクトウィンドウを閉じる	Ctrl+F4
プロジェクトを閉じて QuarkXPress®を終了する	Alt+Shift+F4 または Alt+F4

## ドキュメントの終了

ドキュメントの終了	Ctrl+F4
-----------	---------

## コンテキストメニューの表示

プロジェクトウィンドウコンテキストメニュー	Alt+ - (ハイフン)
アクティブオブジェクトコンテキストメニュー	Shift+F10

## レイアウトのナビゲーション

レイアウトを切り替える	Alt+' (アポストロフィ)
-------------	-----------------

## プロジェクトのナビゲーション

プロジェクトウィンドウを切り替える	Ctrl+Tab または Ctrl+F6
-------------------	----------------------

## スクロール

パンツールを使う	Alt+ドラッグ
WYSIWYG 表示で	Alt+ドラッグ
テキストの先頭	Ctrl+Home
テキストの末尾	Ctrl+End
1画面上	Page Up
1画面下	Page Down
最初のページ	Ctrl+Page Up
最後のページ	Ctrl+Page Down
前のページ	Shift+Page Up
次のページ	Shift+Page Down
前のスプレッド	Alt+Page Up
次のスプレッド	Alt+Page Down

## アイテムコマンド (Windows)

### アイテムの選択/選択解除

後方または背面にあるアイテムを選択する	Ctrl+Alt+Shift+アイテムが重なっている部分をクリック
複数のアイテムまたはポイントを選択する	Shift+クリック
複数のポイントを選択する	Shift+クリック
すべてのアイテムを選択解除する	Escape

### アイテムの作成、サイズ変更、および回転

ボックスの作成中に四角または円に制限する	作成中に Shift を押す
サイズ変更中に縦横比を制限する	Shift+ハンドルをドラッグ
アイテムのサイズ変更中にコンテンツのサイズを変更する	Ctrl+ハンドルをドラッグ
中心を基点にサイズ変更する	Alt+ハンドルをドラッグ
複数アイテムをサイズ変更する (複数選択が必要)	ハンドルをドラッグする前に Ctrl を押す
アイテムの回転を 0°/45°/90°に制限する	回転中に Shift を押す
直線の角度を 0°/45°/90°に制限する	ラインの作成またはサイズ変更中に Shift を押す
ドラッグ中にアイテムを複製する	アイテムのドラッグ中に Alt を押す

### ベジエアイテムおよびパスの編集

#### クリッピングパスまたは回り込みパスの編集

ベジエポイントを追加する	ベジエペンツールでセグメントをクリック
ベジエポイントを追加する	Alt+セグメントをクリック
ベジエポイントを削除する	ベジエペンツールでポイントをクリック
ベジエポイントを削除する	Alt+ポイントをクリック
ベジエペンツールからポイント選択モードを開始する	Ctrl
ベジエペンツールからポイント変換モードを開始する	Alt
ベジエハンドルをドラッグ中にポイント変換モードを開始する	Alt+ドラッグ
ベジエハンドルを取り消す	Alt+コントロールハンドルをクリック
アクティブなベジエポイントを削除する	Delete (ポイント選択ツールが選択されている状態で)
ベジエアイテムまたはパスのすべてのポイントを選択する	ポイント選択ツールを使用してポイントをダブルクリック
ベジエ形状内のすべてのアンカーポイントを選択	Ctrl+Shift+A
スムーズポイントからコーナーポイントへ	Ctrl+Shift+曲線ハンドルをドラッグ
ベジエペンツールからアイテムモードを開始する	Ctrl +Alt
アクティブなポイントの動きを 45°に制限する	Shift+ポイントをドラッグ
アクティブな曲線ハンドルの動きを 45°に制限する	Shift+曲線ハンドルをドラッグ

## クリッピングパスまたは回り込みパスの編集

ベジエラインを中心が塗りつぶされたベジエボックスに変換する

Alt+ アイテム > 形状 > [ベジエ形状]

## ドロップシャドウのアイテムへの適用

設定ダイアログボックスのドロップシャドウタブ

Ctrl+Alt+Shift+D

## 設定ダイアログボックスの表示

選択されたアイテムの設定ダイアログボックスを表示する

アイテムツールでアイテムをダブルクリック

## 使用状況ダイアログボックスを表示する

使用状況ダイアログボックス ( フォントペイン ) を表示する

F2

使用状況ダイアログボックスの画像タブを表示する

Shift+F2

## ラインの幅の変更

増やす

プリセット範囲

Ctrl+Shift+. ( ピリオド )

1 ポイント

Ctrl+Alt+Shift+. ( ピリオド )

減らす

プリセット範囲

Ctrl+Shift+, ( カンマ )

1 ポイント

Ctrl+Shift+; ( セミコロン )

## アイテムの移動

制限なし

-ドラッグ ( アイテムツール ) または Ctrl+ドラッグ ( テキストコンテンツツールまたは画像コンテンツツール )

水平方向/垂直方向の制限あり

-Shift+ドラッグ ( アイテムツール ) または Ctrl+Shift+ドラッグ ( テキストコンテンツツールまたは画像コンテンツツール )

## アイテムを少しずつ動かす ( アイテムツール )

1 ポイント移動する

矢印キー

1/10 ポイント移動する

Alt+矢印キー

10 ポイント移動する ( 移動量は環境設定で設定可能 )

Shift+矢印キー

## ボックスの変更

ボックスのサイズを変更する ( 形状を制限したまま )

Shift+ボックスハンドルをドラッグ

## ボックスの変更

ボックスのサイズを変更する (縦横比を保持したまま)

Alt+Shift+ボックスハンドルをドラッグ

ボックスのサイズを変更し、画像/テキストを拡大縮小する

Ctrl+ボックスハンドルをドラッグ

ボックスのサイズを変更し、画像/テキストを拡大縮小する (形状を制限したまま)

Ctrl+Shift+ボックスハンドルをドラッグ

ボックスのサイズを変更し、画像/テキストを拡大縮小する (縦横比を保持したまま)

Ctrl+Alt+Shift+ボックスハンドルをドラッグ

## コンテキストメニューの表示 (アイテム)

アイテムのコンテキストメニューの表示

Shift+F10



## テキストコマンド (Windows)

### インデントの制御

インデントを増やす	Ctrl+]
インデントを減らす	Ctrl+[

### 自動ページの追加テキストボックス内の番号

前のボックスページ番号文字	Ctrl+2
現在のページ番号文字	Ctrl+3
次のボックスページ番号文字	Ctrl+4

### テキストフローの更新

QuarkXPress の現在のバージョンでテキストをリフローする	開くダイアログボックスで Alt+開く
-----------------------------------	---------------------

### 言語の変更

言語を強制的に適用する (言語のロックを無効にする)	-Ctrl+言語ドロップダウンメニューで言語を選択
----------------------------	---------------------------

### フォントの変更

メジャーパレットのフォントフィールド	Ctrl+Alt+Shift+M
前のフォント	Ctrl+Shift+F9
次のフォント	Ctrl+F9
フォントを強制的に適用する (フォントのロックを無効にする)	Ctrl+フォントメニューでフォントを選択

### 1つのフォント文字の入力

記号フォント文字	Ctrl+Alt+Q
----------	------------

### フォントサイズの変更

増やす

プリセット範囲	Ctrl+Shift+.(ピリオド)
1ポイント	Ctrl+Alt+Shift+.(ピリオド)

減らす

プリセット範囲	Ctrl+Shift+,(カンマ)
1ポイント	Ctrl+Shift+;(セミコロン)
サイズ>その他	Ctrl+Shift+\

インタラクティブにサイズを変更する

中心を基点にしてプロポーショナルに	Ctrl+Alt+Shift+ハンドルをドラッグ
-------------------	--------------------------

## フォントサイズの変更

プロポーショナルに	Ctrl+Shift+ハンドルをドラッグ
非プロポーショナルに	Ctrl+ハンドルをドラッグ

## 水平方向/垂直方向の比率の変更

### 増やす

5%	Ctrl+]
1%	Ctrl+Alt+]

### 減らす

5%	Ctrl+[
1%	Ctrl+Alt+[

## カーニング/トラッキングの変更

### 増やす

1/20 em	Ctrl+Shift+]
1/200 em	Ctrl+Alt+Shift+]

### 減らす

1/20 em	Ctrl+Shift+[
1/200 em	Ctrl+Alt+Shift+[

## 単語スペーストラッキング

### 増やす

.05em	Control+Shift キー+@
.005em	Control+Alt+Shift キー+@

### 減らす

.05em	Control+Shift キー+!
.005em	Control+Alt+Shift キー+!

## ベースラインシフトの変更

1ポイント上げる	Control+Alt+Shift+)
1ポイント下げる	Control+Alt+Shift+(

## 行送りの変更 (自動から絶対)

### 増やす

1ポイント	Ctrl+Shift+' (アポストロフィ)
1/10ポイント	Ctrl+Alt+Shift+' (アポストロフィ)

### 減らす

1ポイント	Ctrl+Shift+; (セミコロン)
1/10ポイント	Ctrl+Alt+Shift+; (セミコロン)



## テキストの検索

引用符の自動変換がオンの場合、直線型二重引用符	"
曲線型引用符	フィールドにペースト

## 英文スペルチェックダイアログボックスでのボタンのクリック

検索	Alt+L
スキップ	Alt+S
追加	Alt+A
アーティクル	Ctrl+Alt+Shift+L
コンポーネント	Ctrl+Alt+L
すべてのチェックする単語をユーザ辞書に追加する	Alt+Shift+閉じる ボタンをクリック

## 特殊文字

インデント位置	Ctrl+\
任意改行	Ctrl+Enter
新規段落	Enter
新規行	Shift+Enter
条件付きスタイルマーカー	Ctrl+Alt+Shift+\
新規列	キーパッドの Enter
新規ボックス	Shift+キーパッドの Enter
右インデントタブ	Shift+Tab
ハンギングインデント文字を挿入する	Ctrl+\
開始一重引用符 (スマートクオート) 文字	Alt+[
終了一重引用符 (スマートクオート) 文字	Alt+]
開始二重引用符 (スマートクオート) 文字	Alt+Shift+[
終了二重引用符 (スマートクオート) 文字	Alt+Shift+]
インチ記号	Ctrl+Alt+' ( アポストロフィ )
商標記号	Alt+Shift+2
§記号	Alt+Shift+6
¶記号	Alt+Shift+7
黒丸記号	Alt+Shift+8
著作権記号	Alt+Shift+C
登録商標記号	Alt+Shift+R
†記号	Alt+Shift+T

## テキスト修飾

文を小文字から開始する	Alt+F8
文を大文字から開始する	F8

## ハイフンおよびダッシュ

改行あり標準ハイフン	ハイフン
改行なし標準ハイフン	Ctrl++
ソフトハイフン	Ctrl+ - (ハイフン)
単語をハイフネーションしない	Ctrl+ - (ハイフン) (単語の直前で)
改行なし半角ダッシュ	Ctrl+Alt+Shift+ - (ハイフン)
改行あり全角ダッシュ	Ctrl+Shift+=
改行なし全角ダッシュ	Ctrl+Alt+Shift+=

## スペース

改行あり標準スペース	スペース
改行なし標準スペース	Ctrl+5
改行あり半角スペース	Ctrl+Shift+6
改行なし半角スペース	Ctrl+Alt+Shift+6
改行ありフレックススペース	Ctrl+Shift+5
改行なしフレックススペース	Ctrl+Alt+Shift+5
改行あり区点スペース	Shift+スペース
改行なし区点スペース	Ctrl+Shift+スペース
改行あり全角スペース	Ctrl+Shift+7
改行なし全角スペース	Ctrl+Alt+Shift+7
改行あり細いスペース	Ctrl+Shift+8
改行なし細いスペース	Ctrl+Alt+Shift+8

## テキストの挿入ポイントの移動

前の文字	Backspace
次の文字	Delete または Shift+Backspace
前の行	↑
次の行	↓
前の単語	Ctrl+Backspace
次の単語	Ctrl+Delete または Ctrl+Shift+Backspace
前の段落	Ctrl+↑
次の段落	Ctrl+↓
行頭	Ctrl+Alt+← または Home
行末	Ctrl+Alt+→ または End
ストーリーの開始	Ctrl+Alt+↑ または Ctrl+Home
ストーリーの最後	Ctrl+Alt+↓ または Ctrl+End

## 文字の選択

前の文字	Backspace
------	-----------

## 文字の選択

次の文字	Delete または Shift+Backspace
前の行	Shift+↑
次の行	Shift+↓
前の単語	Ctrl+Backspace
次の単語	Ctrl+Delete または Ctrl+Shift+Backspace
前の段落	Ctrl+Shift+↑
次の段落	Ctrl+Shift+↓
行頭	Ctrl+Alt+Shift+← または Shift+Home
行末	Ctrl+Alt+Shift+→ または Shift+End
ストーリーの開始	Ctrl+Alt+Shift+↑ または Ctrl+Shift+Home
ストーリーの最後	Ctrl+Alt+Shift+↓ または Ctrl+Shift+End

## マウスのクリックによるテキストの選択

テキストの挿入ポイントの位置を決める	1 クリック
単語を選択する	単語内で 2 クリック
単語とピリオド、カンマなどを選択する	単語と約物間を 2 クリック
行を選択する	3 クリック
段落を選択する	4 クリック
ストーリーを選択する	5 クリック

## 文字の削除

前の文字	Backspace
次の文字	Delete または Shift+Backspace
前の単語	Ctrl+Backspace
次の単語	Ctrl+Delete または Ctrl+Shift+Backspace
選択された文字	Delete または Backspace

## 画像コマンド (Windows)

### 画像の取り込み

スポットカラーを追加せずに EPS を取り込む	取り込みダイアログボックスで Ctrl+開く
画像の取り込み	Ctrl+E
プロジェクト内のすべての画像を再度取り込む	開くダイアログボックスで Ctrl+開く
アーティクル内のすべての画像を再度取り込む	開くダイアログボックスで Ctrl+開く

### 画像の拡大縮小

5%拡大	Ctrl+Alt+Shift+. (ピリオド)
5%縮小	Ctrl+Alt+Shift+, (カンマ)

### ボックスおよび画像のサイズ変更

縦横比を保持したままサイズを変更する	Shift+ハンドルをドラッグ
ボックスのサイズを変更して画像を拡大縮小する	Ctrl+ボックスハンドルをドラッグ
中心を基点にサイズ変更する	Alt+ハンドルをドラッグ
中心を基点に画像コンテンツを回転させる	Alt+回転ハンドルをドラッグ

### 画像の回転

右回りで 1°回転	Ctrl+Alt+Shift+’
右回りで 15°回転	Ctrl+’
右回りで 90°回転	Ctrl+Shift+’
左回りで 1°	Ctrl+Alt+Shift+;
左回りで 15°	Ctrl+;
左回りで 90°	Ctrl+Shift+;

### 画像の中央配置と収まり

中央に配置する	Ctrl+Shift+M
ボックスに合わせる	Ctrl+Shift+F
画像をボックスに合わせる (縦横比を保持)	Ctrl+Alt+Shift+F
画像をボックスに合わせる	Ctrl+Alt+Shift+M

### 画像を少しずつ動かす (コンテンツツール)

#### 画像を少しずつ動かす

左に 1 ポイント	←
左に 1 ポイント	Shift+←
左に 1/10 ポイント	Alt+←
右に 1 ポイント	→
右に 1 ポイント	Shift+→

## 画像を少しずつ動かす

右に 1/10 ポイント	Alt+→
1 ポイント上げる	↑
上に 1 ポイント	Shift+↑
上に 1/10 ポイント	Alt+↑
1 ポイント下げる	↓
下に 1 ポイント	Shift+↓
下に 1/10 ポイント	Alt+↓

## 画像の変更

画像ハーフトーンの設定ダイアログボックス	Ctrl+Shift+H
使用状況ダイアログボックスの画像ペインで更新ボタン をすべて更新に変更する	Alt+更新ボタンをクリック
クリッピングペインを表示する (画像ダイアログボックス)	Ctrl+Alt+T
回り込みペインを表示する (画像ダイアログボックス)	Ctrl+T
マウスを使用して画像ダイアログボックスを表示する	Ctrl+アイテムをダブルクリック
画像ダイアログボックスを表示する	Ctrl+M
ネガ/反転画像スタイルを適用する	Ctrl+Shift+ - (ハイフン)

©2022 Quark Software Inc. and its licensors. All rights reserved.

次の米国特許によって保護されています。5,541,991、5,907,704、6,005,560、6,052,514、6,081,262、6,633,666 2、6,947,959 B1、6,940,518 B2、7,116,843、7,463,793 およびその他の出願中の特許。

Quark、Quark ロゴ、QuarkXPress、QuarkCopyDesk は、Quark Software Inc. と Quark 関連会社の米国およびその他各国における 商標または登録商標です。その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。