



Love Print. Live Digital.

Komme i gang med
QuarkXPress 10.5

Innhold

Relaterte dokumenter.....	4
Krav til systemet.....	5
Krav til systemet: Mac OS X.....	5
Krav til systemet: Windows.....	5
Installere: Mac OS.....	7
Legge til filer etter installasjon: Mac OS.....	7
Installere: Windows.....	8
Utføre en stille installasjon.....	8
Klargjøre for stille installasjon: Windows.....	8
Stille installasjon: Windows.....	8
Legge til filer etter installasjon: Windows.....	9
Oppgradere.....	10
Oppdatere.....	11
Installere eller oppgradere med QLA.....	12
Registrering.....	13
Aktivering.....	14
Aktivere.....	14
Feilsøking for aktivering.....	15
Reaktivere.....	15
Praksis for å aktivere på to maskiner.....	16
Demomodus.....	16
Lisensoverføring.....	18
Avinstallere.....	19
Avinstallere: Mac OS.....	19
Avinstallere: Windows.....	19

Kontakte Quark.....	20
I Nord- og Sør-Amerika.....	20
I andre land enn Nord- og Sør-Amerika.....	20
 Juridiske merknader.....	 21

Relaterte dokumenter

Se annen QuarkXPress-dokumentasjon/andre ressurser som er oppført nedenfor, for mer informasjon om bruk av QuarkXPress.

Dokument/objektnavn	Beskrivelse	Hvor skal du lete?
Brukerhåndbok for QuarkXPress	En håndbok som er skrevet for sluttbrukeren av QuarkXPress. Bruk håndboken til å slå opp informasjon raskt, finne ut det du trenger å vite, og fortsette arbeidet.	www.quark.com/support/documentation
Nyheter i QuarkXPress	Et sammendrag av nye funksjoner i QuarkXPress.	
En veiledning for App Studio	En veiledning for å bruke App Studio i QuarkXPress.	

Krav til systemet

Krav til systemet: Mac OS X

Programvare

- Mac OS X® 10.8.x (Mountain Lion), Mac OS X 10.9.5 eller høyere (Mavericks), Mac OS X 10.10.x (Yosemite)

Maskinvare

- Intel-prosessor med to eller flere kjerner
- 4 GB RAM eller høyere (minimum 2 GB er tilgjengelig for QuarkXPress)
- 2 GB ledig plass på harddisken til installering

Annet

- Internett-tilkobling for aktivering

Valgfritt

- DVD-ROM-stasjon for installering fra DVD (ikke nødvendig for installering fra nedlasting)

Krav til systemet: Windows

Programvare

- Microsoft® Windows® 7 SP1 (32- og 64-biters), Windows 8 (32- og 64-biters) eller Windows 8.1 (32- og 64-biters)
- Microsoft .NET Framework 4.0 eller nyere

Maskinvare

- CPU med to eller flere kjerner
- 4 GB RAM eller høyere (minimum 2 GB er tilgjengelig for QuarkXPress)
- 2 GB ledig plass på harddisken til installering

KRAV TIL SYSTEMET

Annet

- Internett-tilkobling for aktivering

Valgfritt

- DVD-ROM-stasjon for installering fra DVD (ikke nødvendig for installering fra nedlasting)

Installere: Mac OS

Slik installerer du QuarkXPress:

- 1 Deaktiver eventuelle virusprogrammer. Hvis du er redd for å få virus på datamaskinen, kan du kjøre en viruskontroll på installasjonsfilen og deretter deaktivere eventuelle virusprogrammer.
- 2 Dobbeltklikk installasjonsprogramikonet og følg anvisningene på skjermen.

Legge til filer etter installasjon: Mac OS

Hvis du vil legge til filer etter installasjonen, dobbeltklikker du installasjonsikonet. Velg hvilke objekter som skal installeres via listen **Tilpasset installasjon**.

Installere: Windows

Slik installerer du QuarkXPress:

- 1 Deaktiver eventuelle virusprogrammer. Hvis du er redd for å få virus på datamaskinen, kan du kjøre en viruskontroll på installasjonsfilen og deretter deaktivere eventuelle virusprogrammer.
- 2 Dobbeltklikk installasjonsprogramikonet og følg anvisningene på skjermen.

Utføre en stille installasjon

Med funksjonen for stille installasjon kan brukerne installere QuarkXPress på datamaskinen over et nettverk uten å måtte følge trinnvise anvisninger. Denne funksjonen er nyttig under store gruppeinstallasjoner når det kan være ganske tungvint å utføre manuelle installasjoner.

Klargjøre for stille installasjon: Windows

En administrator må gjøre følgende endringer for at Windows-brukere skal kunne utføre en stille installasjon på sine datamaskiner:

- 1 Kopier alt fra platen eller diskbildet som inneholder installasjonsprogrammet, til en tom mappe på den lokale harddisken.
- 2 Installer QuarkXPress med den lokale kopien av installasjonsprogrammet, på den lokale harddisken. Installasjonsprogrammet oppretter en fil som heter "setup.xml" i mappen der installasjonsprogrammet er plassert.
- 3 Gjør følgende for å åpne filen "silent.bat" i et tekstredigeringsprogram, og kontrollere at banen til filen "setup.xml" er i den første linjen: `'[nettverksbanen til setup.exe-filen]' /s /v'/qn'`
- 4 Del mappen som inneholder installasjonsprogrammet og filen "setup.xml" med brukere som har lisens for å installere QuarkXPress.

Stille installasjon: Windows

En bruker bør gjøre følgende for å kunne foreta en stille installasjon i Windows:

- 1 Naviger til den delte mappen som inneholder filene "setup.xml" og "silent.bat".
- 2 Dobbeltklikk filen «silent.bat» og følg anvisningene på skjermen.

Legge til filer etter installasjon: Windows

Slik legger du til filer etter installasjonen:

- 1 Dobbelklikk ikonet for «setup.exe».
Dialogboksen **Installasjon** vises.
- 2 Klikk **Neste**.
Skjermbildet **Programvedlikehold** vises.
 - Klikk **Endre** for å velge filene som skal installeres. Du kan installere nye filer eller fjerne tidligere installerte filer.
 - Klikk **Reparer** for å rette opp mindre problemer forbundet med installerte filer. Bruk dette alternativet hvis du støter på problemer med filer som mangler eller er skadet, snarveier eller registeroppføringer.
- 3 Klikk **Neste**.
 - Hvis du klikket **Endre** i den forrige dialogboksen, vises skjermbildet **Tilpasset installasjon**. Foreta aktuelle endringer, og klikk **Neste**. Skjermbildet **Klar til å endre programmet** vises.
 - Hvis du klikket **Reparer** i den forrige dialogboksen, vises skjermbildet **Klar til å reparere programmet**.
- 4 Velg **Installer**.
- 5 Klikk **Avslutt** når systemet varsler om at prosessen er fullført.

Oppgradere

Slik oppgraderer du QuarkXPress til denne versjonen:

- 1** Deaktiver eventuelle virusprogrammer. Hvis du er redd for å få virus på datamaskinen, kan du kjøre en viruskontroll på installasjonsfilen og deretter deaktivere eventuelle virusprogrammer.
 - 2** Dobbeltklikk installasjonsprogramikonet og følg anvisningene på skjermen.
 - *Windows:*Når skjermbildet **Valideringskode** vises, velger du **Oppgrader** på rullegardinmenyen **Installasjonstype**. Hvis du har valideringskoden for oppgraderingen, skriver du den inn i feltene **Skriv inn valideringskoden**. Hvis du ikke har en valideringskode for oppgraderingen, klikker du **Hent valideringskode** for å gå til Quarks webområde. Følg anvisningene på skjermen for å få tak i valideringskoden, og skriv den deretter inn i feltene **Skriv inn valideringskoden**.
 - *Mac OS X:* Denne gangen blir du ikke bedt om å oppgi **valideringskoden**. Dette blir du bedt om å gjøre den første gangen du starter programmet.
 - 3** Klikk **Fortsett** og følg anvisningene på skjermen.
- ➔ Installasjonsprogrammet installerer en ny kopi av QuarkXPress. Den erstatter ikke den tidligere versjonen (QuarkXPress 10.x vil for eksempel ikke erstatte QuarkXPress 9.x.).

Oppdatere

Installasjonsprogrammet vil oppdatere tidligere versjoner av QuarkXPress 9.x til denne versjonen. Slik oppdaterer du QuarkXPress:

- 1** Deaktiver eventuelle virusprogrammer. Hvis du er redd for å få virus på datamaskinen, kan du kjøre en viruskontroll på installasjonsprogrammet og deretter deaktivere eventuelle virusprogrammer.
- 2** Make a copy of the application folder on your hard drive to ensure that you have a working copy of the software if you encounter issues during the update.
- 3** Kontroller at navnet på programmappen og selve programmet ikke er endret siden installeringen.
- 4** Dobbeltklikk installasjonsprogramikonet og følg anvisningene på skjermen.
 - *Windows:* Installasjonsprogrammet finner frem til den installerte kopien av QuarkXPress og oppdaterer den til denne versjonen.
 - *Mac OS:* Hvis den installerte kopien av QuarkXPress befinner seg på standardstedet, vil installasjonsprogrammet oppdatere den. Hvis den installerte kopien av QuarkXPress ikke befinner seg på standardstedet og du vil oppdatere den, klikker du **Tilpass** når den vises, klikk i kolonnen **Plassering** for programmet, velg **Annen** og bla til det stedet der den nåværende kopien befinner seg.

Installere eller oppgradere med QLA

Quark® License Administrator (QLA) er et program som administrerer lisensierte Quark-produkter. Hvis du har kjøpt en studentlisens eller kommersiell lisens , har du kanskje mottatt en CD-ROM med QLA-programvaren da du kjøpte QuarkXPress. QLA må installeres i nettverket før du installerer QuarkXPress.

Hvis QLA allerede er installert og du holder på å installere QuarkXPress, vises dialogboksen **Lisensserverdetaljer** etter at du har lagt inn registreringsinformasjonen. Kontroller at du har den nødvendige informasjonen for å skrive inn verdier i følgende felt før du fortsetter:

- **Vertsnavn for lisensserver eller IP-adresse:** Skriv inn IP-adressen eller servernavnet til den serveren du har reservert som lisensserveren. Lisensserveren håndterer forespørsler fra lisensklinter.
- **Port for lisensserver:** Skriv inn verdien til porten for lisensserveren. Dette tallet fastsettes når QLA-programvaren blir registrert elektronisk. Porten for lisensserver er den porten som forespørslene for lisensserver går gjennom.
- **Vertsnavn for reservelisensserver eller IP-adresse:** Skriv inn IP-adressen eller servernavnet til den serveren du har reservert som reservelisensserveren.
- **Port for reservelisensserver:** Skriv inn verdien til porten for reservelisensserveren.

Registrering

Du kan registrere programmet ved å gå til siden «Online registration» på Quarks webområde (se under [Kontakte Quark](#)). Hvis du ikke kan registrere på nettet, finner du kontaktinformasjon under [Kontakte Quark](#).

Aktivering

Du må aktivere programvaren etter at du har installert QuarkXPress® med en gyldig alfanumerisk valideringskode.

Aktivering er en prosess som autoriserer QuarkXPress til å kjøres uendelig på den datamaskinen programmet ble installert på. Under aktiveringen blir det generert en *installasjonsnøkkel* som sendes til Quark. Denne installasjonsnøkkelen inneholder en representasjon av maskinvarekonfigurasjonen. Quark bruker installasjonsnøkkelen for å generere og returnere en *aktiveringsnøkkel* som brukes til å aktivere din kopi av QuarkXPress.

- ➔ Du finner en grundig beskrivelse av **validerings-**, **installasjons-** og **aktiveringskoder** ved å gå til [Quark Support Knowledgebase](#).

En gyldig (ikke prøve kopi) kopi av QuarkXPress vil kjøres i 30 dager uten å bli aktivert. Hvis du ikke aktiverer QuarkXPress innen 30 dager, går programmet inn i demomodus (du finner mer informasjon under «[Demomodus](#)»).

En aktivert kopi av QuarkXPress kan bare kjøres på den datamaskinen den ble aktivert på. Hvis du vil flytte en kopi av programvaren til en annen datamaskin, kan du bruke funksjonen for lisensoverføring. Du finner mer informasjon under «[Lisensoverføring](#)».

- ➔ Hvis du bruker programvaren Quark® License Administrator (QLA) til å overvåke bruken av QuarkXPress, behøver du ikke å aktivere QuarkXPress.
- ➔ En prøve kopi av QuarkXPress vil kjøres i fullt funksjonell modus i 30 dager. Etter det vil ikke programvaren startes med mindre du skriver inn en gyldig valideringskode.

Aktivere

Aktiver en eventuell énbrukerlisens for QuarkXPress. Hvis det er installert en gyldig kopi av QuarkXPress på datamaskinen som ikke er aktivert ennå, vises en dialogboks hver gang du prøver å starte programvaren. Klikk **Aktiver nå** (*Windows*) eller **Fortsett** (*MAC OS X*) for å starte aktiveringen. Dialogboksen **Produktaktivering** vises.

- Klikk **Fortsett** for å aktivere din kopi av QuarkXPress automatisk over Internett.
- Klikk **Andre aktiveringsvalg** hvis datamaskinen der du installerte QuarkXPress ikke har Internett-tilgang. QuarkXPress viser valget for å aktivere gjennom en webleser. Websiden der du kan generere aktiveringskoden, kan åpnes på alle datamaskiner med Internett-tilkobling.

Hvis du ikke vil aktivere QuarkXPress når du starter det, klikker du **Avbryt**. QuarkXPress gir valget om å aktivere programmet hver gang du starter det til du aktiverer det.

Hvis du ikke aktiverer QuarkXPress, kan du bruke det i 30 dager etter installeringen. Etter 30 dager går det inn i demomodus, og må aktiveres før det kan kjøres som en fullstendig versjon.

- ➔ Hvis du ikke kan aktivere på nettet, finner du kontaktinformasjon under [Kontakte Quark](#).

Feilsøking for aktivering

Skjermbildet **Aktivering mislyktes** vises hvis automatisk aktivering mislyktes.

- Hvis du vil aktivere via en webleser, klikker du **Aktiver fra Quarks webområde**, klikker **Fortsett**, og følger deretter anvisningene på skjermen.

Hvis både webaktivering mislykkes, tar du kontakt med teknisk kundestøtte hos Quark (se under «[Kontakte Quark](#)»). QuarkXPress vil i mellomtiden kjøres i fullt funksjonell modus i 30 dager. Deretter vil programmet kjøres i demomodus til det er aktivert (se under «[Demomodus](#)»).

Hvis din kopi av QuarkXPress ikke er aktivert, og du endrer datoen på datamaskinen, slik at datoen faller utenfor henstandsperioden, eller angir datoen på datamaskinen til et årstall etter 2038, vil programmet bare kjøres i demomodus. Løs problemet ved å stille datoen på datamaskinen tilbake til gjeldende dato.

Quarks aktiveringssystem støtter bare grunnleggende godkjenning for proxy-server. Internett-aktivering fungerer ikke hvis du bruker en proxy-server med noe annet enn grunnleggende godkjenning. Hvis dette er tilfelle, bruker du elektronisk webaktivering på (se en av koblingene nedenfor) for å aktivere produktet. Husk å slette siden med aktiveringsnøkkelen fra webleserloggen av hensyn til ditt eget personvern.

- **Engelsk (i Nord- og Sør-Amerika):**
<https://accounts.quark.com/Activation/RetrieveActivationCode.aspx?lang=EN>
- **Engelsk (i andre deler av verden):**
<https://accounts.quark.com/Activation/RetrieveActivationCode.aspx?lang=EN>
- **Tysk:** <https://accounts.quark.com/Activation/RetrieveActivationCode.aspx?lang=DE>
- **Fransk:** <https://accounts.quark.com/Activation/RetrieveActivationCode.aspx?lang=FR>
- **Japansk:** <https://jstore.quark.com/QuarkStore/Activation/RetActCode.asp?>

Hvis QuarkXPress registrerer at aktiveringsdata er endret, mangler eller er ødelagt, vises dialogboksen **Aktiver QuarkXPress**, der du blir bedt om å reaktivere QuarkXPress. Hvis QuarkXPress kjøres i henstandsperioden, vil henstandsperioden utløpe.

Reaktivere

Etter aktivering kontrollerer QuarkXPress gyldigheten av aktiveringskoden hver gang programmet startes. Hvis QuarkXPress ikke registrerer en gyldig aktiveringsnøkkel, må

du reaktivere programvaren ved å kontakte kundeservice hos Quark, sende inn det elektroniske skjemaet eller sende reaktiveringsskjemaet per telefaks.

QuarkXPress må reaktiveres hvis du foretar omfattende endringer med maskinvaren (for eksempel endrer Ethernet-adressen på en Mac®-maskin eller endrer datamaskinprosessor) eller hvis aktiveringsmekanismen er ødelagt på noen måte.

- ➔ Hvis du har planer om å foreta betydelige endringer med datamaskinens maskinvare, kan det være en idé å deaktivere QuarkXPress med funksjonen for lisensoverføring først, og deretter reaktivere programmet på den samme datamaskinen etter at du har utført maskinvareendringene. Du finner mer informasjon under «[Lisensoverføring](#).»

Hvis du må reaktivere din kopi av QuarkXPress, må dette gjøres innen 30 dager. Etter 30 dager vil programmet bare kjøres i demomodus (se under «[Demomodus](#)»).

- ➔ Du kan avinstallere og installere en aktivert kopi av QuarkXPress på nytt på den samme datamaskinen så mange ganger du vil, uten å måtte reaktivere programmet.
- ➔ Henstandsperioden for aktivering etter installasjon, eller for visse typer endringer med ekstern maskinvare, er 30 dager. Det er ingen henstandsperiode for omfattende maskinvareendringer eller for skade på aktiveringsmekanismen.

Praksis for å aktivere på to maskiner

En énbrukerlisens for QuarkXPress gir den primære registrerte brukeren rett til å installere og bruke programvaren på to datamaskiner (en primær og en sekundær datamaskin). Hvis du vil benytte fordelene med denne praksisen, er det bare å installere og aktivere QuarkXPress på begge datamaskinene.

Demomodus

Demomodus pålegger følgende begrensninger:

- Filer kan ikke lagres/nedlagres.
- Funksjonen Tilbake til arkivert / Tilbake til lagret er deaktivert.
- Funksjonen Arkiver side som EPS / Lagre side som EPS er deaktivert.
- Du kan redigere innstillinger i ruten **Arkiver/Lagre** i dialogboksen **Innstillinger (QuarkXPress/ menyen Rediger)**, men du kan ikke lagre eller sikkerhetskopiere layouter automatisk med disse innstillingene.
- Dialogboksen Arkiver for utkjøring / Lagre for utkjøring er deaktivert.
- Du kan ikke opprette et bibliotek.
- Du kan ikke opprette en bok.
- Teksten «QuarkCopyDesk Demo» vises på hver side når de blir skrevet ut.
- I PostScript®-filer vil teksten «QuarkXPress Demo» bli innebygd i hver side av PostScript-koden.

- Du kan eksportere maksimum fem sider av en QuarkXPress-layout i PDF-format, og teksten «QuarkXPress Demo» vises på hver side.
 - Bare fem sider kan skrives ut om gangen.
 - Reformateringsartikler kan ikke eksporteres som ePUB.
 - Reformateringsartikler kan ikke eksporteres som Kindle.
- ➔ Hvis QuarkXPress kjøres i demomodus rett etter at programmet er installert, må du aktivere det før du kan arbeide med programmets fulle funksjonalitet.

Lisensoverføring

Du kan flytte en aktivert kopi av QuarkXPress til en ny datamaskin med funksjonen for lisensoverføring. Denne prosessen innebærer deaktivering av programvaren på én datamaskin, og deretter reaktivering på en annen.

- ➔ Du må også overføre lisensen hvis du foretar omfattende endringer med maskinvarekonfigurasjonen på datamaskinen.
- ➔ Hvis du vil overføre lisensen uten å ta kontakt med teknisk kundestøtte hos Quark, må du ha en Internett-tilkobling.

Slik bruker du funksjonen for lisensoverføring:

- 1 Start QuarkXPress
- 2 Velg **QuarkXPress/Hjelp > Overfør QuarkXPress-lisens**.
- 3 Følg anvisningene på skjermen.

Avinstallere

- ➔ Hvis avinstallasjonsprogrammet registrerer at det kjøres en forekomst av programmet, vises en varselmelding. Lukk programmet før du begynner å avinstallere.

Avinstallere: Mac OS

Hvis du vil avinstallere QuarkXPress, åpner du mappen «programmer» på harddisken (eller mappen der QuarkXPress er installert), og drar mappen QuarkXPress til papirkurven.

Avinstallere: Windows

Slik avinstallerer du QuarkXPress:

- 1 Velg **Start > Alle programmer > QuarkXPress > Avinstaller**.
- 2 Klikk **Ja**. Avinstallasjonsprogrammet samler inn nødvendig informasjon for å avinstallere, og deretter vises en melding der du blir underrettet om at programmappen for QuarkXPress vil bli slettet.
- 3 Klikk **Ja** for å fortsette, eller **Nei** for å avbryte.

- ➔ Du kan også avinstallere ved å kjøre installasjonsprogrammet på nytt.

Kontakte Quark

Gjennom støtteportalen kan du logge støttestaker, spore saker, motta statusmeldinger, chatte med en representant hos teknisk kundestøtte, søke i kunnskapsbasen og få tilgang til produktdokumentasjon.

Du kan finne svar på spørsmål når det passer for deg, takket være direkte tilgang til dokumentasjon for all Quark-programvare, alt fra QuarkXPress og App Studio til Quark Enterprise Solutions. Vårt støtteteam er også tilgjengelig for å yte hjelp, enten gjennom vår støtteportal eller per telefon for våre kunder med vedlikeholdskontrakt.

Hvis du er en Quark-kunde og har en gyldig kontrakt for vedlikehold eller støtte, er det allerede opprettet en konto for deg med din registrerte e-postadresse. Hvis du ikke har en støttekontrakt, kan du kjøpe én og én støttekonsultasjon for å få løst problemet ditt. Hvis du har kjøpt eller registrert et produkt som støttes, kvalifiserer du til gratis støtte i de første 90 dagene.

I Nord- og Sør-Amerika

Ta en titt på nettstedet for støtte på www.quark.com/support for mer informasjon

I andre land enn Nord- og Sør-Amerika

I andre land enn Nord- og Sør-Amerika kan du gå til følgende webområder for å få tilgang til støttekontoen din:

Webområde for støtte

- Frankrike – www.quark.com/fr/support
- Tyskland – www.quark.com/de/support

Juridiske merknader

© 2022 Quark Software Inc. og deres lisensgivere. Med enerett.

Beskyttet under følgende patenter i USA: 5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514; 6,081,262; 6,633,666 B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843; 7,463,793; og andre patentanmeldte.

Quark, Quark-logoen, QuarkXPress og QuarkCopyDesk er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Quark Software Inc. og deres tilsluttede selskaper i USA og/eller andre land. Alle andre merker tilhører de respektive eierne.