

# QuarkXPress 10.2

## Manual de Comandos de Teclado: Mac OS X

Comandos dos menu (Mac OS®).....	2
Comandos das caixas de diálogo (Mac OS).....	7
Comandos da Paleta (Mac OS).....	8
Comandos de projecto e apresentação (Mac OS) .....	11
Comandos de Item (Mac OS) .....	13
Comandos de texto (Mac OS).....	16
Comandos de imagem (Mac OS) .....	22

# Comandos dos menu (Mac OS®)

## Menu QuarkXPress

Preferências	⌘+Opção+Shift+Y
Sair	⌘+Q

## Menu Ficheiro

Novo Projecto	⌘+N
Nova Biblioteca	⌘+Opção+N
Abrir	⌘+O
Fechar	⌘+W
Guardar	⌘+S
Guardar Como	⌘+Shift+S
Retomar último Guardar Auto	Opção+Voltar ao Anterior
Importar Texto/Imagem	⌘+E
Guardar Texto	⌘+Opção+E
Agrupar	⌘+Opção+A
<b>Exportar Apresentação como PDF</b>	⌘+Opção+P
<b>Exportar Página como EPS</b>	⌘+Opção+Shift+S
Imprimir	⌘+P

## Menu Editar

Desfazer	⌘+Z
Refazer	⌘+Shift+Z
Cortar	⌘+X
Copiar	⌘+C
Colar	⌘+V
<b>Colar sem Formatar</b>	⌘+Opção+V
Colar no Lugar	⌘+Opção+Shift+V
Seleccionar Tudo	⌘+A
Pesquisar/Alterar	⌘+F
Fechar Pesquisar/Alterar	⌘+Opção+F
Painel Parágrafo (caixa de diálogo Preferências)	⌘+Opção+Y
Folhas de Estilos	Shift+F11
Cores	Shift+F12
<b>Caracteres Especiais</b>	⌘+Opção+T

## Menu Estilo para texto

Estilos

## Menu Estilo para texto

Normal	⌘+Shift+P
Carregado	⌘+Shift+B
Itálico	⌘+Shift+I
Sublinhado	⌘+Shift+U
Sublinhado Sob Palavra	⌘+Shift+W
Riscado Duplo	⌘+Opção+Shift+/ 
Contorno	⌘+Shift+O
Sombreado	⌘+Shift+Y
Maiúsculas	⌘+Shift+K
Expoente	⌘+Shift++ (mais)
Índice	⌘+Shift+- (hífen)
Superior	⌘+Shift+V
Ligações	⌘+Shift+G
Alterar direcção do texto (apenas edições Plus e Ásia Oriental)	⌘+Opção+Shift+T
<b>Rubi</b> (apenas edições Plus e Ásia Oriental)	⌘+Opção+R
<b>Caracteres de Grupo</b> (apenas edições Plus e Ásia Oriental)	⌘+Shift+G
<b>Alinhamento</b>	
Esquerda	⌘+Shift+L
Centrado	⌘+Shift+C
Direita	⌘+Shift+R
Justificado	⌘+Shift+J
Justificar Tudo	⌘+Opção+Shift+J
Alternar preferência <b>Pré-visualizações de Tipos</b>	Shift+visualizar submenu <b>Tipo</b>

## Menu Estilo para imagens

Centrar Imagem	⌘+Shift+M
Ajustar Imagem ao Rectângulo	⌘+Shift+F
Ajustar Imagem ao Rectângulo (Proporcionalmente)	⌘+Opção+Shift+F

## Menu Item

Duplicar	⌘+D
Super-duplicar e Repetir	z+Opção+D
Eliminar	⌘+K
Agrupar	⌘+G
Separar	⌘+U
Proteger / Desproteger Posição	F6
Passar para Último Plano	Shift+F5
Passar para Primeiro Plano	F5

## Menu Item

Passar para Primeiro Plano	Opção+Item > Passar para Primeiro Plano ou Opção+F5
Passar para Trás	Opção+Item > Passar para Último Plano ou Opção+Shift+F5
Espaçamento/Alinhamento	
<b>Alinhamento à Esquerda (Relativamente a Item)</b>	⌘+Tecla de seta para a esquerda
<b>Alinhamento à Esquerda (Relativamente a Página)</b>	Shift+⌘+Tecla de seta para a esquerda
<b>Alinhamento à Direita (Relativamente a Item)</b>	⌘+Tecla de seta para a direita
<b>Alinhamento à Direita (Relativamente a Página)</b>	Shift+⌘+Tecla de seta para a direita
<b>Alinhamento ao Centro na Horizontal (Relativamente a Item)</b>	⌘+Opção+5
<b>Alinhamento ao Centro na Horizontal (Relativamente a Página)</b>	⌘+Opção+Shift+5
<b>Alinhamento ao Centro na Vertical (Relativamente a Item)</b>	⌘+Opção+6
<b>Alinhamento ao Centro na Vertical (Relativamente a Página)</b>	⌘+Opção+Shift+6
<b>Alinhamento Superior (Relativamente a Item)</b>	⌘+Tecla de seta para cima
<b>Alinhamento Superior (Relativamente a Página)</b>	⌘+Shift+Tecla de seta para cima
<b>Alinhamento Inferior (Relativamente a Item)</b>	⌘+Tecla de seta para baixo
<b>Alinhamento Inferior (Relativamente a Página)</b>	⌘+Shift+Tecla de seta para baixo
Espaçamento/Alinhamento	⌘+, (vírgula)
Forma (converter Linha Bézier em rectângulo Bézier preenchido)	Opção+Item > Forma > [Forma de Bézier]
Editar	
Forma	Opção+F4
Área de Recorte	Opção+Shift+F4
Tipo de Ponto/Segmento	
Vértice	Opção+F1
Curva	Opção+F2
Ponto Simétrico	Opção+F3
Segmento Recto	Opção+Shift+F1
Segmento Curvo	Opção+Shift+F2

## Menu Página

Ir para a caixa de diálogo Página	⌘+J
Visualizar [páginas modelo]	Shift+F10
Visualizar [página modelo seguinte]	Opção+F10
Visualizar [página modelo anterior]	Opção+Shift+F10
Visualizar Apresentação (página modelo apresentada)	Shift+F10

## Menu Apresentação

Caixa de diálogo Propriedades de Apresentação	⌘+Opção+Shift+P
Apresentar o esquema anterior	Control+Shift+Tab
Apresentar o esquema seguinte	Control+Tab

## Menu Visualização

Ajustar à Janela	⌘+0 (zero)
Mudar para a vista de <b>Repaginação</b>	⌘+9
Mudar para a vista do <b>Editor da história</b>	⌘+8
Mudar para a visualização de <b>Impressão</b>	⌘+Opção+Shift+F7
Ajustar maior área de trabalho à janela	Opção+Ajustar à Janela ou ⌘+Opção+0 (zero)
Tamanho Real	⌘+1
Miniaturas	Shift+F6
Mostrar/Esconder Guias	F7
Mostrar/Esconder <b>Quadrícula</b>	Opção+F7
Mostrar/Esconder <b>Quadrículas de Rectângulo de Texto</b>	⌘+Opção+F7
Ajustar Guias	Shift+F7
<b>Ajustar a Quadrículas de Página</b>	Opção+Shift+F7
Mostrar/Esconder Réguas	⌘+R
Mostrar/Esconder Invisíveis	⌘+I
Mudar para o conjunto de visualizações <b>Pré-visualização de Saída</b>	⌘+Opção+Shift+G
Mudar para o conjunto de visualizações <b>Visualização de Criação</b>	⌘+Opção+Shift+I
<b>Ocultar Seleção</b>	⌘+Shift+H
Entrar no Ecrã Total	⌘+Opção+F
Mostrar/Ocultar Guias dinâmicas	⌘+F7

## Menu Utilitários

Verificar Ortografia > Palavra/Seleção	⌘+L
Verificar Ortografia > Todo o Texto	⌘+Opção+L
Verificar Ortografia > Apresentação	⌘+Opção+Shift+L
<b>Adicionar</b> (durante uma sessão de Verificação Ortográfica)	⌘+A
Adicionar todas as palavras suspeitas ao dicionário auxiliar (durante uma sessão de Verificação Ortográfica)	Opção+Shift+clicar no botão Fim
Botão <b>Ignorar</b> (durante uma sessão de Verificação Ortográfica)	⌘+S

## Menu Utilitários

Botão <b>Substituir Tudo</b> (durante uma sessão de Verificação Ortográfica)	⌘+R
Botão <b>Substituir</b> (durante uma sessão de Verificação Ortográfica)	⌘+Shift+R
Botão <b>Fim</b> (durante uma sessão de Verificação Ortográfica)	⌘+D
Sugestões de Hifenização Caixa de diálogo Utilização	⌘+Opção+Shift+H
Painel Tipos	⌘+F6 ou F13
Painel Imagens	⌘+Opção+F6

## Menu Janela

Mostrar/Esconder Primitivas	F8
Mostrar/Esconder Medidas	F9
Mostrar/Esconder Apresentação de Página	F10
Mostrar/Esconder Folhas de Estilos	F11
Mostrar/Esconder Cores	F12
Mostrar/Esconder Listas	Opção+F11

## Activar Ocultar

Todas as Paletas Afixadas	Control+`
Paletas da Margem Inferior	Control+1
Paletas da Esquerda	Control+2
Paletas da Margem Superior	Control+3
Paletas da Direita	Control+4

# Comandos das caixas de diálogo (Mac OS)

## Campos

Seleccionar campo seguinte	Tab
Seleccionar campo anterior	Shift+Tab
Seleccionar campo com barra de inserção de texto	Duplo clique
Cortar	⌘+X
Copiar	⌘+C
Colar	⌘+V
Repor valores originais dos campos	⌘+Z
Executar operações matemáticas combinando operadores	+ (adição)
	– (subtração)
	* (multiplicação)
	/ (divisão)

## Botões

OK (ou botão em destaque)	Retrocesso ou Enter
Cancelar	⌘+. (período) ou Esc
Botão Definir em Separadores (na caixa de diálogo Atributos do Parágrafo)	⌘+S

## Listas (em caixas de diálogo)

Seleccionar itens consecutivos na lista	Shift+clique
Seleccionar itens não consecutivos na lista	⌘+clique

# Comandos da Paleta (Mac OS)

## Paleta Primitivas

Mostrar/Esconder paleta	F8
Alternar entre a primitiva Item e Conteúdo	Shift+F8
Seleccionar primitiva seguinte	Opção+F8 ou ⌘+Opção+Tab
Seleccionar primitiva anterior	Opção+Shift+F8 ou ⌘+Opção+Shift+Tab
Mover primitiva para a paleta principal	Ctrl+seleccionar primitiva
Mover primitiva para a lista de sobreposição de primitivas	Ctrl+clique na primitiva
Atalhos de selecção de primitivas (não disponíveis quando está seleccionada a primitiva <b>Conteúdo de Texto</b> )	
Primitiva <b>Item</b>	V
Primitivas de Texto	T
Primitiva <b>Conteúdo de Imagem</b>	R
Primitivas de Rectângulo	B
Primitiva <b>Linha</b>	L
Primitivas de Caneta	P
Primitiva <b>Tabelas</b>	G
Primitiva <b>Ampliação/Redução</b>	Z
Primitiva <b>Deslocamento</b>	X

## Paleta Medidas

Mostrar/Esconder paleta	F9
Selecione o campo <b>X</b> do separador <b>Início</b> ou do separador <b>Espaçamento/Alinhamento</b> (ou opte por visualizar a paleta)	z+Opção+M
Selecione o campo Tipo de letra do separador <b>Início</b> do separador <b>Carácter</b>	z+Opção+Shift+M
Selecione o separador <b>Carácter</b>	z+Shift+D
Selecione o campo <b>Tamanho de letra</b> do separador <b>Carácter</b>	z+Shift+\
Selecione o campo <b>Entrelinha</b> do separador <b>Parágrafo</b>	z+Shift+E
Selecione o campo inicial do separador <b>Parágrafo</b>	z+Shift+F
Selecione o separador <b>Regras</b>	z+Shift+N
Selecione o campo <b>Posição</b> do separador <b>Tabulações</b>	z+Shift+T
Selecione o campo inicial do separador <b>Moldura</b>	z+BF
Selecione o separador <b>Contorno</b>	z+T
Selecione o separador <b>Sombra de Capitular</b>	z+Opção+Shift+T
Alternar preferência <b>Pré-visualizações de Tipos</b>	Shift+visualizar menu pendente Tipo



## Paleta Medidas

Seleccionar campo seguinte	Tab
Seleccionar campo anterior	Shift+Tab
Avançar nos separadores da paleta Medidas	⌘+Opção+ç
Retroceder nos separadores da paleta Medidas	⌘+Opção+, (vírgula)
Sair/Aplicar	Retrocesso ou Enter
Sair/Cancelar	⌘+. (ponto final)
Mostrar separador Espaçamento/Alinhamento	⌘+, (vírgula)

## Paleta Apresentação de Página

Mostrar/Esconder paleta	F10
Mostrar menu contextual Inserir Páginas	Control+clique na paleta
Abrir caixa de diálogo Inserir Páginas	Opção+arrastar página modelo para a área de apresentação da paleta
Visualizar número de página absoluto	Opção+clique na página

## Paleta Folhas de Estilos

Mostrar/Esconder paleta	F11
Mostrar menu contextual Editar Folha de Estilos	Control+clique na folha de estilos
Abrir caixa de diálogo Editar Folha de Estilos	⌘+clique na folha de estilos
Aplicar <i>Nenhum Estilo</i> , e depois folha de estilos (aplicar apenas a atributos de parágrafos)	Opção+clique na folha de estilos Opção+Shift+clique na folha de estilos de parágrafos

## Paleta Cores

Mostrar/Esconder paleta	F12
Abrir caixa de diálogo Cores	⌘+clique no nome da cor
Mostrar menu de contexto Editar Cor	Control+Clique da cor

## Paleta Listas

Mostrar/Esconder paleta	Opção+F11
-------------------------	-----------

## Paleta Índice

Mostrar paleta	⌘+Opção+I
Seleccionar campo de texto	⌘+Opção+I
Clicar no botão Adicionar	⌘+Opção+Shift+I
Clicar no botão Adicionar Invertidos	Opção+clique no botão Adicionar
Editar entrada de índice seleccionada	Duplo clique

## Paleta Pesquisar/Alterar

Mostrar paleta	⌘+F
Fechar paleta	⌘+Opção+F
Alterar botão Pesquisar Seguinte para Pesquisar Primeiro	Opção+Pesquisar Seguinte

## Activar Ocultar

Todas as Paletas Afixadas	Control+`
Paletas da Margem Inferior	Control+1
Paletas da Esquerda	Control+2
Paletas da Margem Superior	Control+3
Paletas da Direita	Control+4

# Comandos de projecto e apresentação (Mac OS)

## Distribuir e Sobrepor projectos

Menu Janela

Organizar no tamanho real	Control+Organizar
Organizar ajustando à janela	z+Organizar
Organizar em miniaturas	Opção+Organizar

## Visualizar páginas

Ir para a caixa de diálogo Página	⌘+J
Visualizar [páginas modelo]	Shift+F10
Visualizar [página modelo seguinte]	Opção+F10
Visualizar [página modelo anterior]	Opção+Shift+F10
Visualizar Apresentação (página modelo apresentada)	Shift+F10

## Alterar visualizações

Abrir o campo de percentagem de visualização	Control+V
Qualquer visualização para Tamanho Real	⌘+1
Qualquer visualização para Ajustar à Janela	⌘+0 (zero)
Qualquer visualização para 200%	⌘+Opção+clique
Alternar entre 100% e 200%	⌘+Opção+clique
Ajustar maior área de trabalho à janela	Opção+Ajustar à Janela ou ⌘+Opção+0 (zero)
Ampliar	Control+Shift+clique/arrastar
Reduzir	Control+Opção+clique/arrastar
Ampliar (quando um rectângulo de imagem está em evidência)	⌘++ (mais)
Reduzir (quando um rectângulo de imagem está em evidência)	⌘+- (hífen)

## Actualizar o ecrã

Parar actualização	⌘+. (ponto final)
Forçar actualização	⌘+Opção+. (ponto final)

## Remover régua

Remover régua horizontais	Opção+clique na régua horizontal
Remover régua verticais	Opção+clique na régua vertical

## Fechar projectos

Fechar janela de projecto	⌘+W
---------------------------	-----

## Fechar projectos

Fechar todas as janelas de projecto	Opção+clique na caixa de fecho ou ⌘+Opção+W
-------------------------------------	---

## Percorrer

Com Mão de Deslocação de Página	Opção+arrastar
---------------------------------	----------------

Ir para início do texto	Control+A
-------------------------	-----------

Ir para fim do texto	Control+D
----------------------	-----------

Ir para ecrã anterior	Page up
-----------------------	---------

Ir para ecrã seguinte	Page down
-----------------------	-----------

Ir para primeira página	Shift+Home
-------------------------	------------

Ir para última página	Shift+End
-----------------------	-----------

Ir para página anterior	Shift+Page Up
-------------------------	---------------

Ir para página seguinte	Shift+Page Down
-------------------------	-----------------

### Teclado Expandido

Início da apresentação	Home
------------------------	------

Fim da apresentação	End
---------------------	-----

Ir para ecrã anterior	Page up
-----------------------	---------

Ir para ecrã seguinte	Page down
-----------------------	-----------

Ir para primeira página	Shift+Home
-------------------------	------------

Ir para última página	Shift+End
-----------------------	-----------

Ir para página anterior	Shift+Page Up
-------------------------	---------------

Ir para página seguinte	Shift+Page Down
-------------------------	-----------------

## Navegar nas Apresentações

Alternar entre as apresentações	Control+tab
---------------------------------	-------------

## Navegar em Projectos

Alternar entre as janelas de projecto	⌘+Shift+'
---------------------------------------	-----------

# Comandos de Item (Mac OS)

## Marcar/desmarcar itens

Marcar item atrás ou último item	⌘+Opção+Shift+clique na posição em que os itens se sobrepõem
Marcar vários itens ou pontos	Shift+clique
Desmarcar todos os itens	Tab

## Criar, redimensionar e rodar itens

Restringir a quadrado ou círculo ao criar um rectângulo	Premir Shift ao criar
Restringir proporções ao redimensionar	Shift+arrastar asa
Ajustar conteúdo ao redimensionar item	⌘+arrastar asa
Redimensionar rectângulo e colocar imagem à escala restringindo a forma do rectângulos	⌘+Shift+arrastar
Redimensionar múltiplos itens (requer selecção múltipla)	Premir ⌘ antes de arrastar asa
Restringir ângulo de linha recta a 0°/45°/90°	Shift+enquanto cria, redimensiona ou roda itens
Restringir ângulo de linha recta para 0°/45°/90°	Shift+enquanto cria ou redimensiona linhas
Duplicar item ao arrastar	Opção+arrastar

## Modificar Espessura de Linha

### Aumentar

Intervalo pré-definido	⌘+Shift+0
1 ponto	⌘+Opção+Shift+0

### Diminuir

Intervalo pré-definido	⌘+Shift+9
1 ponto	⌘+Opção+Shift+9

## Editar itens e percursos Bézier

Adicionar ponto de Bézier	Clique no segmento com a primitiva Caneta Bézier
Eliminar ponto de Bézier	Clique no ponto com a primitiva <b>Caneta Bézier</b>
Invocar modo <b>Seleccionar Ponto</b> a partir da primitiva <b>Caneta Bézier</b>	⌘
Invocar modo <b>Converter Ponto</b> a partir da primitiva <b>Caneta Bézier</b>	Opção
Invocar modo <b>Converter Ponto</b> ao arrastar a asa de Bézier	Opção+arrastar
Retrair asas de Bézier	Opção+clique na asa de controlo
Eliminar ponto de Bézier activo	Eliminar (a primitiva <b>Seleccionar Ponto</b> tem de estar seleccionada)

## Editar itens e percursos Bézier

Seleccionar todos os pontos num item ou percurso Bézier	Duplo clique no ponto com a primitiva <b>Seleccionar Ponto</b>
Invocar modo de Item a partir da primitiva <b>Caneta Bézier</b>	⌘+Opção
Restringir ponto activo a movimento de 45°	Shift+arrastar ponto
Restringir asa de curva activa a movimento de 45°	Shift+arrastar asa de curva
Converter Linha Bézier em rectângulo Bézier preenchido	Opção+Item > Forma > [Forma de Bézier]

## Mover itens

Sem restrições	Arrastar (primitiva de item) ou ⌘+arrastar (primitiva de conteúdo)
Com restrições horizontais/verticais	Shift+arrastar (primitiva de item) ou ⌘+Shift+arrastar (primitiva de conteúdo)

## Deslocação mínima de itens (primitiva de item)

Mover 1 ponto	Teclas de seta
Mover 1/10 ponto	Opção+teclas de seta
Mover 10 pontos (valor configurável nas <b>Preferências</b> )	Shift+teclas de seta

## Alinhar itens (primitiva de item)

Centrar (horizontalmente) dois ou mais itens entre eles	⌘+Opção+5
Centrar (verticalmente) dois ou mais itens entre eles	⌘+Opção+6
Alinhar dois ou mais itens à esquerda relativamente uns aos outros	⌘+←
Alinhar dois ou mais itens à direita relativamente uns aos outros	⌘+→
Alinhar dois ou mais itens em cima relativamente uns aos outros	⌘+↑
Alinhar dois ou mais itens em baixo relativamente uns aos outros	⌘+↓
Centrar (horizontalmente) um ou mais itens seleccionados relativamente à página	⌘+Opção+Shift+5
Centrar (verticalmente) um ou mais itens seleccionados relativamente à página	⌘+Opção+Shift+6
Alinhar um ou mais itens seleccionados à esquerda relativamente à página	⌘+Shift+←
Alinhar um ou mais itens seleccionados à direita relativamente à página	⌘+Shift+→
Alinhar um ou mais itens seleccionados em baixo	⌘+Shift+↑

## Alinhar itens (primitiva de item)

relativamente à página

Alinhar um ou mais itens seleccionados em cima

⌘+Shift+↓

relativamente à página

# Comandos de texto (Mac OS)

## Comandos de indentação

Aumentar indentação	⌘+Opção+4
Diminuir indentação	⌘+Opção+Shift+4

## Aplicar Sombra de Capitular a Itens

## Adicionar números de página automáticos na caixa Rectângulo

Carácter de número de página do rectângulo anterior	⌘+2
Carácter de número de página automático	⌘+3
Carácter de número de página do rectângulo seguinte	⌘+4

## Actualizar fluxo de texto numa apresentação

Repaginar texto como versão actual do QuarkXPress	Opção+Abrir na caixa de diálogo Abrir
---	---------------------------------------

## Alterar língua

## Alterar tipo

Campo Tipo da paleta Medidas	⌘+Opção+Shift+M
Tipo anterior	Opção+Shift+F9
Tipo seguinte	Opção+F9
Forçar aplicação de um tipo (sobrepôr protecção de tipo)	Opção+seleccionar um tipo no menu Tipo

## Introduzir um carácter de tipo

Carácter de tipo de símbolos	Control+Opção+Q
Carácter de tipo Zapf Dingbats	⌘+Opção+Z

## Modificar Tamanho de Tipo

Aumentar	
Intervalo pré-definido	⌘+Shift+. (ponto final)
1 ponto	⌘+Opção+Shift+. (ponto final)
Diminuir	
Intervalo pré-definido	⌘+Shift+, (vírgula)
1 ponto	⌘+Opção+Shift+, (vírgula)
Redimensionar interactivamente	
Proporcional	⌘+Opção+Shift+arrastar asa
Com restrição	⌘+Shift+arrastar asa



## Modificar Tamanho de Tipo

Não proporcional	⌘+arrastar asa
------------------	----------------

## Modificar escala horizontal/vertical

Aumentar

5%	⌘+'
----	-----

1%	⌘+Opção+'
----	-----------

Diminuir

5%	⌘+°
----	-----

1%	⌘+Opção+°
----	-----------

## Modificar ajustamento ao par/ajustamento

Aumentar

1/20 em	⌘+Shift+'
---------	-----------

1/200 em	⌘+Opção+Shift+'
----------	-----------------

Diminuir

1/20 em	⌘+Shift+°
---------	-----------

1/200 em	⌘+Opção+Shift+°
----------	-----------------

## Ajustamento do espaço em palavras

Aumentar

05 em	⌘+Control+Shift+]
-------	-------------------

005 em	⌘+Control+Opção+Shift+]
--------	-------------------------

Diminuir

05 em	⌘+Control+Shift+[
-------	-------------------

005 em	⌘+Control+Opção+Shift+[
--------	-------------------------

## Modificar ajuste à linha base

1 ponto para cima	⌘+Opção+Shift++ (mais)
-------------------	------------------------

1 ponto para baixo	⌘+Opção+Shift+'
--------------------	-----------------

## Modificar entrelinha

Aumentar

1 ponto	⌘+Shift+~
---------	-----------

1/10 ponto	⌘+Opção+Shift+~
------------	-----------------

Diminuir

1 ponto	⌘+Shift+ç
---------	-----------

1/10 ponto	⌘+Opção+Shift+ç
------------	-----------------

## Copiar atributos de parágrafo

Copiar formatação de parágrafo clicado para parágrafo com ponto de inserção (ou texto seleccionado) Opção+Shift+clique

## Arrastar e largar texto

Arrastar texto (Preferência interactiva desactivada) ⌘+Control+arrastar

Arrastar+copiar texto (Preferência interactiva activada) Shift+arrastar

Arrastar+copiar texto (Preferência interactiva desactivada) ⌘+Control+Shift+arrastar

## Clicar em botões na verificação ortográfica

Procurar ⌘+L

Ignorar ⌘+S

Adicionar ⌘+A

Adicionar todas as palavras suspeitas ao dicionário auxiliar Opção+Shift+clique no botão Fim

## Procurar Texto

Carácter de pesquisa geral (apenas Pesquisar) (\?) ⌘+ /

Tabulação \t

Novo parágrafo (\p) ⌘+Retrocesso

Nova linha (\n) ⌘+Shift+Retrocesso

Nova coluna (\c) ⌘+Enter

Novo rectângulo (\b) ⌘+Shift+Enter

Carácter de número de página do rectângulo anterior (\2) ⌘+2

Carácter de número de página automático (\3) ⌘+3

Carácter de número de página do rectângulo seguinte (\4) ⌘+4

Espaço de pontuação ⌘+. (ponto final)

Espaço flexível (\f) ⌘+Shift+F

Barra invertida (\) ⌘+\

Indentar aqui \i

Nova linha discricionária \d

Hífen discricionário \h

Espaço quadratim \m

Meio-quadratim \e

3-por-espaço quadratim \5

4-por-espaço quadratim \4

6-por-espaço quadratim \^

## Procurar Texto

Espaço da figura	\8
Espaço capilar	\{
Espaço fino	\[
Espaço de largura zero	\z
Unificador de palavras	\j
Glifo sem valor Unicode	\~
Aspas rectas simples quando a opção Aspas Duplas está activada	'
Aspas rectas duplas quando a opção Aspas Duplas está activada	"
Aspas curvas	Colar no campo

## Caracteres especiais

Indentar aqui	⌘+\
Marcador de estilo condicional	⌘+Opção+Shift+\
Nova linha discricionária	⌘+Retrocesso
Novo parágrafo	Retrocesso
Nova linha (retrocesso lógico)	Shift+Retrocesso
Nova coluna	Enter
Novo rectângulo	Shift+Enter
Separador de Indentação Direita	Opção+Tab
Símbolo de Marca Registada (®)	Opção+R
Símbolo de Direitos de Autor (Copyright) (©)	Opção+C
Símbolo de Marca Comercial (™)	Opção+T
Lista (•)	Opção+Shift+6
Carácter de logótipo da Apple	Opção+1
Símbolo de libra	Opção+4
Símbolo do euro	Opção+3
Símbolo do lene	Opção+Y
Símbolo de divisão	Opção+/ (barra)

## Hífenes e traços

Hífen standard	- (hífen)
Hífen standard inquebrável	⌘++ (mais)
Hífen discricionário (lógico)	⌘+- (hífen)
Quebra apenas em hífenes discricionários	⌘+- (hífen) imediatamente antes da palavra
Travessão meio-quadratim inquebrável	Opção+- (hífen)
Travessão quadratim quebrável	Opção+Shift+- (hífen)

## Hífenes e traços

Travessão quadratim inquebrável	⌘+Opção+=
---------------------------------	-----------

## Espaços

Espaço standard quebrável	Espaço
Espaço standard inquebrável	⌘+5
Espaço meio-quadratim quebrável	Opção+Espaço
Espaço meio-quadratim inquebrável	⌘+Opção+5
Espaço flexível quebrável	Opção+Shift+Espaço
Espaço flexível inquebrável	⌘+Opção+Shift+Espaço
Espaço de pontuação quebrável	Shift+Espaço
Espaço de pontuação inquebrável	⌘+Shift+Espaço
Espaço quadratim quebrável	⌘+6
Espaço quadratim inquebrável	⌘+Opção+6
Espaço fino quebrável	⌘+7
Espaço fino inquebrável	⌘+Opção+7

## Mover o ponto de inserção de texto para

Carácter anterior	←
Carácter seguinte	→
Linha anterior	↑
Linha seguinte	↓
Palavra anterior	⌘+←
Palavra seguinte	⌘+→
Parágrafo anterior	⌘+↑
Parágrafo seguinte	⌘+↓
Início de linha	⌘+Opção+←
Fim de linha	⌘+Opção+→
Início do texto	⌘+Opção+↑
Fim do texto	⌘+Opção+↓

## Seleccionar caracteres

Carácter anterior	Shift+←
Carácter seguinte	Shift+→
Linha anterior	Shift+↑
Linha seguinte	Shift+↓
Palavra anterior	⌘+Shift+←
Palavra seguinte	⌘+Shift+→
Parágrafo anterior	⌘+Shift+↑

## Seleccionar caracteres

Parágrafo seguinte	⌘+Shift+↓
Início de linha	⌘+Opção+Shift+←
Fim de linha	⌘+Opção+Shift+→
Início do texto	⌘+Opção+Shift+↑
Fim do texto	⌘+Opção+Shift+↓

## Clicar no rato para seleccionar texto

Posicionar ponto de inserção de texto	Um clique
Seleccionar palavra	Dois cliques na palavra
Seleccionar palavra com ponto, vírgula, etc.	Dois cliques entre a palavra e a pontuação
Seleccionar linha	Três cliques
Seleccionar parágrafo	Quatro cliques
Seleccionar texto	Cinco cliques

## Eliminar caracteres

Carácter anterior	Delete
Carácter seguinte	Shift+Delete
Carácter seguinte (teclado expandido)	[Tecla de eliminação para a frente]
Palavra anterior	⌘+Delete
Palavra seguinte	⌘+Shift+Delete
Caracteres seleccionados	Delete

# Comandos de imagem (Mac OS)

## Importar imagens

Reimportar todas as imagens de um projecto ⌘+Abrir na caixa de diálogo Abrir

## Dimensionar imagens à escala

Aumentar escala em 5% ⌘+Opção+Shift+9

Diminuir escala em 5% ⌘+Opção+Shift+0

## Redimensionar rectângulos e imagens

Redimensionar rectângulo restringindo forma de rectângulo Shift+arrastar

Redimensionar rectângulo mantendo as proporções Opção+Shift+arrastar

Redimensionar rectângulo e colocar imagem à escala ⌘+arrastar

Redimensionar rectângulo e colocar imagem à escala restringindo a forma do rectângulos ⌘+Shift+arrastar

Redimensionar rectângulo e colocar imagem à escala mantendo as proporções ⌘+Opção+Shift+arrastar

## Centrar e ajustar imagens

Centrar ⌘+Shift+M

Ajustar ao rectângulo ⌘+Shift+F

Ajustar ao rectângulo mantendo as proporções ⌘+Opção+Shift+F

## Deslocação mínima de imagens (primitiva de conteúdo)

1 ponto para a esquerda ←

1/10 ponto para a esquerda Opção+←

1 ponto para a direita →

1/10 ponto para a direita Opção+→

1 ponto para cima ↑

1/10 ponto para cima Opção+↑

1 ponto para baixo ↓

1/10 ponto para baixo Opção+↓

## Modificar imagens

Alterar botão Actualizar para Actualizar Tudo no painel Imagens da caixa de diálogo Utilização Opção+clique no botão Actualizar

©2022 Quark Software Inc. e seus licenciadores. Todos os direitos reservados.

Protegido pelas seguintes Patentes dos Estados Unidos:

5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514;

6,081,262; 6,633,666 B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2;

7,116,843; 7,463,793; e outras patentes

pendentes.

Quark, o logótipo Quark, QuarkXPress e QuarkCopyDesk

são marcas comerciais ou marcas registadas

da Quark Software Inc. e das suas empresas afiliadas,

nos E.U.A. e/ou noutros países. Todas as

outras marcas pertencem aos respectivos proprietários.

20 |