

# QuarkXPress 10

## Руководство по клавишам быстрого вызова команд: Mac OS X

Команда Меню (Mac OS®).....	2
Команды операций с диалоговыми окнами (Mac OS).....	7
Команды операций с палитрами (Mac OS).....	8
Команды операций с проектами и макетами (Mac OS).....	11
Команды операций с элементами (Mac OS).....	13
Команды операций с текстом (Mac OS).....	16
Команды операций с изображениями (Mac OS).....	23

## Команда Меню (Mac OS®)

### Меню QuarkXPress

Предпочтения	⌘+Option+Shift+Y
Завершение работы	⌘+Q

### Меню “Файл”

Новый проект	⌘+N
Новая библиотека	⌘+Option+N
Открыть	⌘+O
Закрыть	⌘+W
Сохранить	⌘+S
Сохранить как	⌘+Shift+S
Возврат к последней автоматически сохраненной версии	Option+Вернуться к сохраненному
Импорт	⌘+E
Сохранить текст	⌘+Option+E
Присоединение	⌘+Option+A
Экспорт макета в PDF	⌘+Option+P
Экспорт страницы в EPS	⌘+Option+Shift+S
Печать	⌘+P

### Меню “Правка”

Отменить	⌘+Z
Вернуть	⌘+Shift+Z
Вырезать	⌘+X
Копировать	⌘+C
Вставить	⌘+V
Вставить без форматирования	⌘+Option+V
Вставить на место	⌘+Option+Shift+V
Выбрать все	⌘+A
Поиск/Замена	⌘+F
Закрытие окна “Поиск/Замена”	⌘+Option+F
Панель “Абзац” (диалоговое окно “Предпочтения”)	⌘+Option+Y
Диалоговое окно Таблицы стилей	Shift+F11
Диалоговое окно Цвета	Shift+F12
Диалоговое окно Наборы переносов и выключки	⌘+Option+J
<b>Специальные символы</b>	⌘+Option+T

## Меню “Стиль” для текста

Размер > Другое	⌘+Shift+ё
Стили шрифта	
Обычный	⌘+Shift+P
Полужирный	⌘+Shift+B
Курсив	⌘+Shift+I
Подчеркнутый	⌘+Shift+U
Подчеркнутые слова	⌘+Shift+W
Зачеркивание	⌘+Shift+/ /
Двойное зачеркивание	⌘+Option+Shift+/ /
Контур	⌘+Shift+O
Тень	⌘+Shift+Y
Все прописные	⌘+Shift+K
Верхний индекс	⌘+Shift+=
Нижний индекс	⌘+Shift+- (дефис)
Надстрочный знак	⌘+Shift+V
Лигатуры (не доступно в версии Plus и в версии для Восточной Азии)	⌘+Shift+G
Диалоговое окно Атрибуты символа	⌘+Shift+D
Изменение направления статьи (только в версии Plus и в версии для Восточной Азии)	⌘+Option+Shift+T
Rubi (только в версии Plus и в версии для Восточной Азии)	⌘+Option+R
Сгруппировать символы (только в версии Plus и в версии для Восточной Азии)	⌘+Shift+G
Выравнивание	
Слева	⌘+Shift+L
По центру	⌘+Shift+C
Справа	⌘+Shift+R
Выключка	⌘+Shift+J
Принудительная выключка	⌘+Option+Shift+J
Интерлиньяж	⌘+Shift+E
Форматы	⌘+Shift+F
Табуляция	⌘+Shift+T
Линии	⌘+Shift+N
Переключение предпочтительного параметра Предв. просмотр шрифтов	Shift+отображение вложенного меню Шрифт

## Меню “С т и л ь” д л я и з о б р а ж е н и й

Центрировать рисунок	⌘+Shift+M
Растянуть рисунок на весь блок	⌘+Shift+F
Масштабировать рисунок по размеру блока (с сохранением пропорций)	⌘+Option+Shift+F

## Меню “Э л е м е н т ”

Изменение	⌘+M
Рамка	⌘+B
Форма	⌘+T
Тень	⌘+Option+Shift+D
Дублировать	⌘+D
Шаг и повтор	⌘+Option+R
Шаг и повтор (только в версии Plus и в версии для Восточной Азии)	⌘+Option+D
Удалить	⌘+K
Сгруппировать	⌘+G
Разгруппировать	⌘+U
Блокировка/разблокировка позиции	F6
На задний план	Shift+F5
На передний план	F5
Переместить вперед	Option+Элемент > На передний план или Option+F5
Переместить назад	Option+Элемент > На задний план или Option+Shift+F5
Распределить/Выровнять	
По левому краю (Относительно элемента)	⌘+стрелка влево
По левому краю (Относительно страницы)	⌘+Shift+стрелка влево
По правому краю (Относительно элемента)	⌘+стрелка вправо
По правому краю (Относительно страницы)	⌘+Shift+стрелка вправо
По центру (по горизонтали) (Относительно элемента)	⌘+[
По центру (по горизонтали) (Относительно страницы)	Shift+⌘+[
По центру (по вертикали) (Относительно элемента)	⌘+]
По центру (по вертикали) (Относительно страницы)	Shift+⌘+]
По верхнему краю (Относительно элемента)	⌘+стрелка вверх
По верхнему краю (Относительно страницы)	⌘+Shift+стрелка вверх
По нижнему краю (Относительно элемента)	⌘+стрелка вниз
По нижнему краю (Относительно страницы)	⌘+Shift+стрелка вниз
Отображение вкладки Распределить/выровнять на панели Измерения	⌘+, (запятая)

## Меню “Элемент”

Форма (преобразование линии Безье в блок Безье с закрашенным центром)	Option+Элемент > Форма > [форма Безье]
Правка	
Форма	Option+F4
Траектория обрезки	Option+Shift+F4
Тип точки/сегмента	
Угловая точка	Option+F1
Гладкая точка	Option+F2
Симметричная точка	Option+F3
Прямой сегмент	Option+Shift+F1
Криволинейный сегмент	Option+Shift+F2

## Меню “Страница”

Диалоговое окно “Перейти на стр.”	⌘+J
Отображение шаблонной страницы для данной страницы	Shift+F10
Отображение следующей шаблонной страницы	Option+F10
Отображение предыдущей шаблонной страницы	Option+Shift+F10
Отображение макета (при наличии отображаемой шаблонной страницы)	Shift+F10

## Меню “Макет”

Диалоговое окно “Свойства макета”	⌘+Option+Shift+P
-----------------------------------	------------------

## Меню “Вид”

Целая страница	⌘+0 (нуль)
Переключиться в вид «Изменение расположения текста»	⌘+9
Переключиться в вид «Редактор статей»	⌘+8
Переключиться в вид <b>Обрезка</b>	⌘+Option+Shift+F7
Наибольший разворот по размерам окна	Option+Целая страница или ⌘+Option+0 (нуль)
Фактический размер	⌘+1
Эскизы страниц	Shift+F6
Направляющие (отображение/скрытие)	F7
Сетки страницы (отображение/скрытие)	Option+F7
Сетки текстовых блоков (отображение/скрытие)	⌘+Option+F7
Привязка к направляющим	Shift+F7
Привязка к сетке страницы	Option+Shift+F7

## Меню “Вид”

Линейки (отображение/скрытие)	⌘+R
Непечатаемые символы (отображение/скрытие)	⌘+I
Переключиться в набор режимов <b>Предварительный просмотр перед выводом</b>	⌘+Option+Shift+G
Переключиться в набор режимов <b>Режим авторских работ</b>	⌘+Option+Shift+I
<b>Скрыть выбранное</b>	⌘+Shift+H

## Меню “Утилиты”

Правописание > Слово/Выбор	⌘+L
Правописание > Статья	⌘+Option+L
Правописание > Макет	⌘+Option+Shift+L
Добавить (диалоговое окно Правописание)	⌘+A
Добавить все сомнительные слова во вспомогательный словарь (диалоговое окно Правописание)	Option+Shift+нажатие кнопки Готово
Кнопка Пропустить (диалоговое окно Правописание)	⌘+S
Кнопка Заменить все (диалоговое окно Правописание)	⌘+R
Кнопка Заменить (диалоговое окно Правописание)	⌘+Shift+R
Кнопка Готово (диалоговое окно Правописание)	⌘+D
Предлагаемая расстановка переносов	⌘+Option+Shift+H
Диалоговое окно “Использование”	
Панель “Шрифты”	⌘+F6 или F13
Панель “Рисунки”	⌘+Option+F6
Проверка строк > Следующая строка	⌘+;
Меню “Окно”	
Отображение/скрытие палитры Инструменты	F8
Отображение/скрытие палитры Измерения	F9
Отображение/скрытие палитры Макет страницы	F10
Отображение/скрытие палитры Таблицы стилей	F11
Отображение/скрытие палитры Цвета	F12
Отображение/скрытие палитры Списки	Option+F11

## Команды операций с диалоговыми окнами (Mac OS)

Поля	
Выбор следующего поля	Tab
Выбор предыдущего поля	Shift+Tab
Выбор поля со строкой вставки текста	Двойной щелчок
Вырезать	⌘+X
Копировать	⌘+C
Вставить	⌘+V
Восстановление первоначальных значений полей	⌘+Z
Выполнение арифметических действий путем комбинирования операторов	+ (сложение)
	- (вычитание)
	* (умножение)
	/ (деление)
Кнопки	
“ОК” (или кнопка, выделенная рамкой)	Return или Enter
Отмена	⌘+. (Точка) или Esc
Кнопка “Установить” на вкладке “Табуляция” (в диалоговом окне “Атрибуты абзаца”)	⌘+S
Списки (в диалоговых окнах)	
Выбор элементов списка, расположенных последовательно	Shift+щелчок
Выбор элементов списка, расположенных произвольным образом	⌘+щелчок

# Команды операций с палитрами (Mac OS)

## Палитра инструментов

Отображение/скрытие палитры	F8
Текстовое содержимое или Графическое содержимое	Shift+F8
Выбор следующего инструмента	Option+F8 или ⌘+Option+Tab
Выбор предыдущего инструмента	Option+Shift+F8 или ⌘+Option+Shift+Tab
Перемещение инструмента на главную палитру	Control+выбор инструмента
Перемещение инструмента во всплывающий список инструментов	Control+щелчок на инструменте

Сочетания клавиш для выбора инструментов (не доступно при выбранном инструменте Текстовое содержимое)

Инструмент Элемент	М
Инструменты работы с текстом	Е
Инструмент Графическое содержимое	К
Инструменты работы с блоками	И
Инструмент Линия	Д
Инструменты работы с пером	З
Инструмент Таблица	П
Инструмент Масштаб	Я
Инструмент Панорамирование	Ч

## Палитра “Измерения”

Отображение/скрытие палитры	F9
Выбор поля “Шрифт” на вкладке Классический или на вкладке Распределить/выровнять (или отображение палитры)	⌘+Option+M
Выбор поля “Шрифт” на вкладке Классический или на вкладке Атрибуты символа	⌘+Option+Shift+M
Переключение предпочтительного параметра Предв. просмотр шрифтов	Shift+отображение раскрывающегося меню “Шрифт”
Выбор следующего поля	Tab
Выбор предыдущего поля	Shift+Tab
Переход к следующей вкладке	⌘+Option+0 (нуль)
Переход к предыдущей вкладке	⌘+Option+9
Выход/Применить	Return или Enter



Палитра “Измерения”	
Выход/Отмена	⌘+. (точка) или Escape
Отображение вкладки “Распределить/Выровнять”	⌘+, (запятая)

  

Палитра “Макет страницы”	
Отображение/скрытие палитры	F10
Отображение контекстного меню “Вставка страниц”	Control+щелчок на палитре
Отображение диалогового окна Вставка страниц	Option+перетаскивание шаблонной страницы в область макета на палитре
Отображение абсолютного номера страницы	Option+щелчок на странице

  

Палитра “Таблицы стилей”	
Отображение/скрытие палитры	F11
Отображение контекстного меню редактирования таблицы стилей	Control+щелчок на таблице стиля
Отображение диалогового окна Правка таблиц стилей	⌘+щелчок на таблице стиля
Применение режима <i>Нет стиля</i> и последующее применение таблицы стиля (применяется только к атрибутам абзаца)	Option+щелчок на таблице стиля Option+Shift+щелчок на таблице стилей абзаца

  

Палитра “Цвета”	
Отображение/скрытие палитры	F12
Отображение диалогового окна Цвета	⌘+щелчок на имени цвета
Отображение контекстного меню редактирования цветов	Control+щелчок на имени цвета

  

Палитра “Списки”	
Отображение/скрытие палитры	Option+F11

  

Палитра “Указатель”	
Отображение палитры	⌘+Option+I
Выбор поля “Текст”	⌘+Option+I
Нажатие кнопки “Добавить”	⌘+Option+Shift+I
Нажатие кнопки “Добавить в обратном порядке”	Option+нажатие кнопки “Добавить”
Редактирование выбранной записи указателя	Двойной щелчок

## Палитра “Поиск/Замена”

Отображение палитры	⌘+F
Закрытие палитры	⌘+Option+F
Замена кнопки “Найти следующий” кнопкой “Найти первый”	Option+Найти следующий

## Включить скрывать

Все подключенные палитры	Control+`
Нижние палитры	Control+1
Левые палитры	Control+2
Верхние палитры	Control+3
Правые палитры	Control+4

# Команды операций с проектами и макетами (Mac OS)

## Мозаичное и каскадное расположение проектов

Меню "Окно"

Мозаика или Каскад с сохранением размеров Control+Мозаика/Каскад

Мозаика или Каскад по размерам окна ⌘+Мозаика/Каскад

Мозаика или Каскад для эскизов Option+Мозаика/Каскад

## Отображение страниц

Диалоговое окно "Перейти на стр." ⌘+J

Отображение шаблонной страницы для данной страницы Shift+F10

Отображение следующей шаблонной страницы Option+F10

Отображение предыдущей шаблонной страницы Option+Shift+F10

Отображение макета (при наличии отображаемой шаблонной страницы) Shift+F10

## Изменение видов

Доступ к полю масштаба вида в процентах Control+V

Восстановление фактических размеров любого вида ⌘+1

Масштабирование любого вида по размерам окна ⌘+0

Масштабирование любого вида до 200% ⌘+Option+щелчок

Переключение между значениями масштаба 100% и 200% ⌘+Option+щелчок

Наибольший разворот по размерам окна Option+Целая страница или ⌘+Option+0 (нуль)

Увеличение Control+Shift+щелчок/перетаскивание

Уменьшение Control+Option+щелчок/перетаскивание

Увеличение (не доступно при выбранном инструменте ⌘++ (плюс)

Текстовое содержимое)

Уменьшение (не доступно при выбранном инструменте ⌘+- (дефис)

Текстовое содержимое)

## Обновление изображения на экране

Остановка обновления изображения ⌘+. (точка)

Принудительное обновление изображения ⌘+Option+. (точка)

## Удаление направляющих линеек

Удаление направляющих горизонтальных линеек	Option+щелчок на горизонтальной линейке
Удаление направляющих вертикальных линеек	Option+щелчок на вертикальной линейке

## Закрытие проектов

Закрытие окна проекта	⌘+W
Закрытие всех окон проектов	Option+щелчок на элементе закрытия или ⌘+Option+W

## Прокрутка

С помощью инструмента Панорамирование	Option+перетаскивание
В начало текста	Control+A
В конец текста	Control+D
На один экран вверх	Page Up
На один экран вниз	Page Down
На первую страницу	Shift+Home
На последнюю страницу	Shift+End
На предыдущую страницу	Shift+Page Up
На следующую страницу	Shift+Page Down
Расширенная клавиатура	
В начало макета	Home
В конец макета	End
На один экран вверх	Page Up
На один экран вниз	Page Down
На первую страницу	Shift+Home
На последнюю страницу	Shift+End
На предыдущую страницу	Shift+Page Up
На следующую страницу	Shift+Page Down

## Перемещение между макетами

Циклическое перемещение между макетами	Control+tab
----------------------------------------	-------------

## Перемещение между проектами

Циклическое перемещение между окнами проекта	⌘+] ]
----------------------------------------------	-------

# Команды операций с элементами (Mac OS)

## Выбор/отмена выбора элементов

Выбор элемента, расположенного на заднем плане	⌘+Option+Shift+щелчок в месте перекрытия элементов
Выбор нескольких элементов или точек	Shift+щелчок
Отмена выбора всех элементов	Escape

## Создание элементов, изменение их размеров и поворот

Принудительное преобразование прямоугольника в квадрат или овала в круг	Нажатие клавиши Shift при создании
Сохранение пропорций при изменении размеров	Shift+перетаскивание манипулятора
Масштабирование содержимого при изменении размеров элемента	⌘+перетаскивание манипулятора
Изменение размеров относительно центра	Option+перетаскивание манипулятора
Изменение размеров нескольких элементов (необходимо выбрать несколько элементов)	Нажатие клавиши ⌘ перед перетаскиванием манипулятора
Ограничение угла поворота элемента значениями 0°/45°/90°	Нажатие клавиши Shift при повороте
Ограничение угла прямой линии значениями 0°/45°/90°	Shift во время создания, изменения размеров или поворота элементов
Создание копии элемента при перетаскивании	Option+перетаскивание

## Изменение ширины линии

Увеличение	
На заранее заданную величину	⌘+Shift+ю
На один пункт	⌘+Option+Shift+ю
Уменьшение	
На заранее заданную величину	⌘+Shift+, (запятая)
На один пункт	⌘+Option+Shift+, (запятая)

## Редактирование элементов Безье и траекторий

Добавление точки Безье	Щелчок на сегменте при активном инструменте Перо Б
------------------------	----------------------------------------------------

## Редактирование элементов Безье и траекторий

езье

Удаление точки Безье

Щелчок в точке при активном инструменте Перо Безье

Переход в режим Выбор точки при работе с инструментом Перо Безье

⌘

Переход в режим Преобразовать точку при работе с инструментом Перо Безье

Option

Переход в режим Преобразовать точку при перетаскивании манипулятора Безье

Option+перетаскивание

Сворачивание манипулятора Безье

Option+щелчок на управляющем манипуляторе

Удаление активной точки Безье при создании элемента

Delete (должен быть выбран инструмент Выбор точки)

Выбор всех точек на элементе или траектории Безье

Двойной щелчок в точке при активном инструменте Select Point

Переход в режим "Элемент" при работе с инструментом Перо Безье

⌘+Option

Ограничение угла перемещения активной точки значением 45°

Shift+перетаскивание точки

Ограничение угла перемещения манипулятора активной кривой значением 45°

Shift+перетаскивание манипулятора кривой

Преобразование линии Безье в блок Безье с закрасленным центром

Option+Элемент > Форма > [форма Безье]

## Перемещение элементов

Без ограничений

Перетаскивание (инструмент работы с объектами) или ⌘+перетаскивание (инструмент Текстовое содержимое или Графическое содержимое)

С ограничениями по горизонтали/вертикали

Shift+перетаскивание (инструмент работы с объектами) или ⌘+Shift+перетаскивание (инструмент Текстовое содержимое или Графическое содержимое)

## Пошаговое перемещение элементов (инструмент работы с элементами)

Перемещение на один пункт

Клавиши со стрелками

## Пошаговое перемещение элементов (инструмент работы с элементами)

Перемещение на 1/10 пункта	Option+клавиши со стрелками
Перемещение на 10 пунктов (эту величину можно настроить в разделе Предпочтения)	Shift+клавиши со стрелками

## Выравнивание элементов (инструмент работы с элементами)

Выравнивание двух или более элементов по центру (по горизонтали) относительно друг друга	⌘+x
Выравнивание двух или более элементов по центру (по вертикали) относительно друг друга	⌘+ъ
Выравнивание двух или более элементов по левому краю относительно друг друга	⌘+←
Выравнивание двух или более элементов по правому краю относительно друг друга	⌘+→
Выравнивание двух или более элементов по верхнему краю относительно друг друга	⌘+↑
Выравнивание двух или более элементов по нижнему краю относительно друг друга	⌘+↓
Выравнивание одного или нескольких элементов по центру страницы (по горизонтали)	⌘+Shift+x
Выравнивание одного или нескольких элементов по центру страницы (по вертикали)	⌘+Shift+ъ
Выравнивание одного или нескольких элементов по левому краю страницы	⌘+Shift+←
Выравнивание одного или нескольких элементов по правому краю страницы	⌘+Shift+→
Выравнивание одного или нескольких элементов по верхнему краю страницы	⌘+Shift+↑
Выравнивание одного или нескольких элементов по нижнему краю страницы	⌘+Shift+↓

## Команды операций с текстом (Mac OS)

### Управление отступами

Увеличить отступ	⌘+ /
Уменьшить отступ	⌘+Control+ /

### Применение теней к элементам

Вкладка “Тень” диалогового окна “Изменение”	⌘+Option+Shift+D
---------------------------------------------	------------------

### Автоматическое добавление номеров страниц в текстовом блоке

Символ номера предыдущей страницы блока	⌘+2
Символ автоматически заданного номера страницы	⌘+3
Символ номера следующей страницы блока	⌘+4

### Обновление расположения текста в макете

Обновление расположения текста в соответствии с текстом предыдущей версии QuarkXPress	Option+Открыть в диалоговом окне “Открыть”
---------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

### Изменение языка

Принудительное применение языка (блокировка замены языка)	Option+выбор языка в раскрывающемся меню Язык
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

### Изменение шрифта

Поле “Шрифт” на палитре “Измерения”	⌘+Option+Shift+M
Предыдущий шрифт	Option+Shift+F9
Следующий шрифт	Option+F9
Принудительное применение шрифта (блокировка замены шрифта)	Option+выбор языка в раскрывающемся меню “Шрифт”

### Ввод одного символа шрифта

Символ специального шрифта	Control+Option+Q
Символ шрифта Zapf Dingbats	⌘+Option+Z



## Изменение размера шрифта

### Увеличение

На заранее заданную величину	⌘+Shift+. (точка)
На один пункт	⌘+Option+Shift+. (точка)

### Уменьшение

На заранее заданную величину	⌘+Shift+, (запятая)
На один пункт	⌘+Option+Shift+, (запятая)

### Интерактивное изменение размера

С сохранением пропорций, относительно центра	⌘+Option+Shift+перетаскивание манипулятора
С сохранением пропорции	⌘+Shift+перетаскивание манипулятора
Непропорциональное	⌘+перетаскивание манипулятора

## Изменение масштаба по горизонтали/вертикали

### Увеличение

5%	⌘+ъ
1%	⌘+Option+ъ

### Уменьшение

5%	⌘+x
1%	⌘+Option+x

## Изменение кернинга/трекинга

### Увеличение

На 1/20 круглой шпации	⌘+Shift+ъ
На 1/200 круглой шпации	⌘+Option+Shift+ъ

### Уменьшение

На 1/20 круглой шпации	⌘+Shift+x
На 1/200 круглой шпации	⌘+Option+Shift+x

## Трекинг пробелов между словами

### Увеличение

0,05 круглой шпации	⌘+Control+Shift+] ]
0,005 круглой шпации	⌘+Control+Option+Shift+] ]

### Уменьшение

0,05 круглой шпации	⌘+Control+Shift+[ [
---------------------	---------------------

<b>Т р е к и н г п р о б е л о в м е ж д у с л о в а м и</b>	
0,005 круглой шпации	⌘+Control+Option+Shift+[
<b>И з м е н е н и е с д в и г а б а з о в о й л и н и и</b>	
На один пункт вверх	⌘+Option+Shift+=
На один пункт вниз	⌘+Option+Shift+- (дефис)
<b>И з м е н е н и е и н т е р л и н ь я ж а</b>	
Увеличение	
На один пункт	⌘+Shift+э
На 1/10 пункта	⌘+Option+Shift+э
Уменьшение	
На один пункт	⌘+Shift+ж
На 1/10 пункта	⌘+Option+Shift+ж
<b>К о п и р о в а н и е а т р и б у т о в а б з а ц а</b>	
Применение форматирования данного абзаца к абзацу, содержащему точку вставки или выбранный текст	Option+Shift+щелчок на абзаце с требуемым форматированием
<b>П е р е т а с к и в а н и е т е к с т а</b>	
Перетаскивание текста (при отключенном режиме Параметры ввода)	⌘+Control+перетаскивание
Копирование текста путем перетаскивания (при включенном режиме Параметры ввода)	Shift+перетаскивание
Копирование текста путем перетаскивания (при отключенном режиме Параметры ввода)	⌘+Control+Shift+перетаскивание
<b>Н а ж а т и е к н о п о к в о в р е м я п р о в е р к и о р ф о г р а ф и и</b>	
Искать	⌘+L
Пропустить	⌘+S
Добавить	⌘+A
Добавление всех сомнительных слов во вспомогательный словарь	Option+Shift+нажатие кнопки "Готово"

## Поиск текста

Символы-заместители (только для поиска) (\?)	⌘+/
Табуляция	\t
Новый абзац (\p)	⌘+Return
Новая строка (\n)	⌘+Shift+Return
Новый столбец (\c)	⌘+Enter
Новый блок (\b)	⌘+Shift+Enter
Символ номера предыдущей страницы блока (\2)	⌘+2
Символ автоматически заданного номера страницы (\3)	⌘+3
Символ номера следующей страницы блока (\4)	⌘+4
Ширина знака препинания	⌘+ю
Ширина гибкого пробела (\f)	⌘+Shift+F
Обратная косая черта (\)	⌘+ë
Позиция отступа	\i
Точка переноса строки при необходимости	\d
Возможный перенос	\h
Круглая шпация	\m
Полукруглая шпация	\e
1/3 круглой шпации	\5
1/4 круглой шпации	\\$
1/6 круглой шпации	\^
Ширина цифры	\8
Очень тонкая шпация	\{
Тонкая шпация	\[
Шпация нулевой ширины	\z
Соединитель слов	\j
Глиф без значения Unicode	\~
Прямая одинарная кавычка при включенном режиме Типографские кавычки	'
Прямая двойная кавычка при включенном режиме Типографские кавычки	"
Фигурная кавычка	Вставка в поле

## Специальные символы

Позиция отступа	⌘+ë
Маркер пользовательского стиля	⌘+Option+Shift+\
Произвольный перенос строки	⌘+Return
Новый абзац	Return

## Специальные символы

Новая строка (без жесткого задания формата)	Shift+Return
Новый столбец	Enter
Новый блок	Shift+Enter
Табуляция на правом отступе	Option+Tab
Знак зарегистрированной торговой марки (®)	Option+R
Знак защиты авторских прав (©)	Option+G
Товарный знак (™)	Option+N
Маркер позиции (•)	Option+8
Символ логотипа Apple	Option+Shift+K
Знак решетки	Option+3
Знак евро	Option+Shift+4
Знак иены	Option+Y
Знак деления	Option+A

## Дефисы и тире

Разрывный стандартный дефис	- (дефис)
Неразрывный стандартный дефис	⌘+=
Произвольный дефис (без жесткого задания формата)	⌘+- (дефис)
Запрет переноса в слове	⌘+- (дефис) непосредственно перед словом
Неразрывное короткое тире	Option+- (дефис)
Разрывное длинное тире	Option+Shift+- (дефис)
Неразрывное длинное тире	⌘+Option+=

## Пробелы

Разрывный стандартный пробел	Пробел
Неразрывный стандартный пробел	⌘+5
Разрывный узкий пробел	Option+пробел
Неразрывный узкий пробел	⌘+Option+5
Разрывный гибкий пробел	Option+Shift+пробел
Неразрывный гибкий пробел	⌘+Option+Shift+пробел
Разрывный пробел после знака препинания	Shift+пробел
Неразрывный пробел после знака препинания	⌘+Shift+пробел
Разрывный широкий пробел	⌘+6
Неразрывный широкий пробел	⌘+Option+6
Разрывный минимальный пробел	⌘+7
Неразрывный минимальный пробел	⌘+Option+7

## Перемещение точки вставки текста

Предыдущий символ	←
Следующий символ	→
Предыдущая строка	↑
Следующая строка	↓
Предыдущее слово	⌘+←
Следующее слово	⌘+→
Предыдущий абзац	⌘+↑
Следующий абзац	⌘+↓
Начало строки	⌘+Option+←
Конец строки	⌘+Option+→
Начало статьи	⌘+Option+↑
Конец статьи	⌘+Option+↓

## Выбор символов

Предыдущий символ	Shift+←
Следующий символ	Shift+→
Предыдущая строка	Shift+↑
Следующая строка	Shift+↓
Предыдущее слово	⌘+Shift+←
Следующее слово	⌘+Shift+→
Предыдущий абзац	⌘+Shift+↑
Следующий абзац	⌘+Shift+↓
Начало строки	⌘+Option+Shift+←
Конец строки	⌘+Option+Shift+→
Начало статьи	⌘+Option+Shift+↑
Конец статьи	⌘+Option+Shift+↓

## Выбор текста щелчком мыши

Задание положения точки вставки текста	Один щелчок
Выбор слова	Два щелчка на слове
Выбор слова вместе с запятой, точкой и т.п.	Два щелчка между словом и знаком препинания
Выбор строки	Три щелчка
Выбор абзаца	Четыре щелчка
Выбор статьи	Пять щелчков

## Удаление символов

Предыдущий символ	Delete
Следующий символ	Shift+Delete
Следующий символ (расширенная клавиатура)	[клавиша удаления следующего символа]
Предыдущее слово	⌘+Delete
Следующее слово	⌘+Shift+Delete
Выбранные символы	Delete

# Команды операций с изображениями (Mac OS)

## Импорт изображений

Повторный импорт всех изображений в проект ⌘+Открыть в диалоговом окне “Открыть”

## Масштабирование изображений

Увеличение масштаба на 5% ⌘+Option+Shift+/  
Уменьшение масштаба на 5% ⌘+Option+Shift+ю

## Изменение размеров блоков изображений

Изменение размеров с сохранением форматного соотношения Shift+перетаскивание манипулятора  
Изменение размеров относительно центра с сохранением форматного соотношения Option+Shift+перетаскивание манипулятора  
Изменение размеров блока с масштабированием изображения ⌘+перетаскивание  
Изменение размеров относительно центра Option+перетаскивание манипулятора  
Поворот графического содержимого относительно центра Option+перетаскивание манипулятора поворота

## Центрирование и подгонка размеров изображений

Центрирование ⌘+Shift+M  
По размерам блока ⌘+Shift+F  
По размерам блока с сохранением пропорций ⌘+Option+Shift+F

## Пошаговое перемещение изображений (инструмент работы с содержимым)

На один пункт влево ←  
На 1/10 пункта влево Option+←  
На один пункт вправо →  
На 1/10 пункта вправо Option+→  
На один пункт вверх ↑  
На 1/10 пункта вверх Option+↑

## Пошаговое перемещение изображений (инструмент работы с содержанием)

На один пункт вниз

↓

На 1/10 пункта вниз

Option+↓

## Изменение изображений

Замена кнопки “Обновить” кнопкой “Обновить все” на панели “Рисунки” диалогового окна “Использование” Option+нажатие кнопки “Обновить”

© Quark Software Inc. и держатели ее лицензий, 2013. С сохранением всех прав.

Защищено следующими патентами США: 5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514; 6,081,262; 6,633,666 B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843; 7,463,793; ожидается получение других патентов.

Quark, логотип Quark, QuarkXPress и QuarkCopyDesk являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Quark Software Inc. и ее филиалов в США и/или других странах. Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.