



Love Print. Live Digital.

Sätt igång med QuarkXPress 10.2

Innehåll

| | |
|--|-----------|
| Sammanhörande dokumentation..... | 4 |
| Systemkrav..... | 5 |
| Systemkrav: Mac OS X..... | 5 |
| Systemkrav: Windows..... | 5 |
| Installation: Mac OS..... | 7 |
| Lägga till filer efter installationen: Mac OS..... | 7 |
| Installation: Windows..... | 8 |
| Utföra en tyst installation..... | 8 |
| Förberedelser för en tyst installation: Windows..... | 8 |
| Tyst installation: Windows..... | 8 |
| Lägga till filer efter installationen: Windows..... | 9 |
| Uppgradera..... | 10 |
| Uppdatera..... | 11 |
| Installera eller uppdatera med QLA..... | 12 |
| Registrering..... | 13 |
| Aktivering..... | 14 |
| Aktivera..... | 14 |
| Felsökning av aktiveringen..... | 15 |
| Omaktivering..... | 16 |
| Policy för aktivering på två datorer..... | 16 |
| Demoläge..... | 16 |
| Överföring av licens..... | 18 |
| Avinstallation..... | 19 |
| Avinstallation: Mac OS..... | 19 |
| Avinstallation: Windows..... | 19 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Kontakta Quark..... | 20 |
| I Amerika..... | 20 |
| Utanför Amerika..... | 20 |
| | |
| Juridiska meddelanden..... | 21 |

Sammanhörande dokumentation

Mer information om hur du använder QuarkXPress finns i annan QuarkXPress-dokumentation och andra resurser som anges nedan.

| Dokumentnamn | Beskrivning | Här finns den |
|-----------------------------|---|--|
| QuarkXPress Användarhandbok | En handbok som har skrivits för användare av QuarkXPress. Använd handboken för att snabbt slå upp information, hitta det du behöver veta och fortsätta med arbetet. | www.quark.com/support/documentation |
| QuarkXPress Nyheter | En sammanfattning av nya funktioner i QuarkXPress. | |
| Handbok för App Studio | En handbok om hur du använder App Studio i QuarkXPress. | |

Systemkrav

Systemkrav: Mac OS X

Programvara

- Mac OS X® 10.7.5 (Lion), Mac OS X 10.8.x (Mountain Lion), Mac OS X 10.9.x (Mavericks)

Maskinvara

- Mac® Intel®-processor
- 2GB RAM eller mer
- 2GB utrymme på hårddisken

Annat

- En Internet-anlutning för aktivering

Valfritt

- DVD-ROM-enhet för installation från DVD (krävs inte för installation från nedladdning)

Systemkrav: Windows

Programvara

- Microsoft® Windows® 7 (32- och 64-bitar) SP1 eller Windows 8 (32- och 64-bitar) eller Windows 8.1 (32- och 64-bitar)
- Microsoft .NET Framework 4.

Maskinvara

- 2GB RAM eller mer
- 2GB utrymme på hårddisken
- Processor med flera kärnor som stöder instruktionsuppsättningen SSE3

Annat

- En Internet-anlutning för aktivering

SYSTEMKRAV

Valfritt

- DVD-ROM-enhet för installation från DVD (krävs inte för installation från nedladdning)

Installation: Mac OS

Så här installerar du QuarkXPress:

- 1 Avaktivera eventuella virusbekämpningsprogram. Avaktivera eventuella virusbekämpningsprogram. Om du är orolig för att ett virus ska infektera datorn kan du kontrollera installerarfilen med ett virusbekämpningsprogram och sedan avaktivera virusbekämpningsprogrammet.
- 2 Dubbelklicka på installerarikonen och följ anvisningarna på skärmen.

Lägga till filer efter installationen: Mac OS

Du kan lägga till filer efter installationen genom att dubbelklicka på installerarikonen. Markera de objekt som du vill installera i listan **Anpassad installation**.

Installation: Windows

Så här installerar du QuarkXPress:

- 1 Avaktivera eventuella virusbekämpningsprogram. Om du är orolig för att ett virus ska infektera datorn kan du kontrollera installerarfilen med ett virusbekämpningsprogram och sedan avaktivera virusbekämpningsprogrammet.
- 2 Dubbelklicka på installerarikonen och följ anvisningarna på skärmen.

Utföra en tyst installation

Med funktionen för tyst installation kan användarna installera QuarkXPress på sina datorer över ett nätverk utan att behöva följa de stegvisa anvisningarna. Den här funktionen är användbar för större gruppinstallationer när det är bökigt att utföra manuella installationer.

Förberedelser för en tyst installation: Windows

Om du vill att Windows-användare ska kunna utföra en tyst installation på sina datorer, måste en administratör göra följande ändringar:

- 1 Kopiera allt från disken eller diskbilden som innehåller installeraren till en tom mapp på den lokala hårddisken.
- 2 Använd en lokal kopia av installeraren och installera QuarkXPress på den lokala hårddisken. Installeraren skapar en fil med namnet "setup.xml" i den mapp som innehåller installeraren.
- 3 Öppna filen "silent.bat" i ett textredigeringsprogram och kontrollera att sökvägen till filen "setup.exe" anges på den första raden enligt följande: `'[network path of setup.exe file]' /s /v'/qn'`
- 4 Dela mappen som innehåller installeraren och filen "setup.xml" med andra användare som har licens för att installera QuarkXPress.

Tyst installation: Windows

Slutanvändaren måste göra följande för att utföra en tyst installation i Windows:

- 1 Navigera till den delade mappen som innehåller filerna "setup.xml" och "silent.bat".
- 2 Dubbelklicka på filen "silent.bat" och följ anvisningarna på skärmen.

Lägga till filer efter installationen: Windows

Lägga till filer efter installationen

- 1 Dubbelklicka på ikonen "setup.exe".
Dialogrutan **Installation** visas.
- 2 Klicka på **Nästa**.
Skärmen **Programunderhåll** visas.
 - Klicka på **Modifiera** för att välja vilka filer du vill installera. Du kan installera nya filer eller ta bort tidigare installerade filer.
 - Klicka på **Reparera** för att rätta till smärre problem som har att göra med installerade filer. Du kan använda det här alternativet om det uppstår problem med saknade eller skadade filer, genvägar eller registerposter.
- 3 Klicka på **Nästa**.
 - Om du klickade på **Modifiera** i föregående dialogruta visas fönstret **Anpassad installation**. Gör nödvändiga ändringar och klicka på **Nästa**. Skärmen **Ändringen av programmet kan påbörjas** visas.
 - Om du klickade på **Reparera** i föregående dialogruta visas fönstret **Reparationen av programmet kan påbörjas**.
- 4 Klicka på **Installera**.
- 5 Klicka på **Slutför** när systemet meddelar att förfarandet är klart.

Uppgradera

Så här uppgraderar du QuarkXPress till den här versionen:

- 1 Avaktivera eventuella virusbekämpningsprogram. Om du är orolig för att ett virus ska infektera datorn kan du kontrollera installerarfilen med ett virusbekämpningsprogram och sedan avaktivera virusbekämpningsprogrammet.
 - 2 Dubbelklicka på installerarikonen och följ anvisningarna på skärmen.
 - *Windows:* Välj **Uppgradera** i menyn **Installationstyp** när skärmen **Valideringskod** visas. Om du har valideringskoden för uppgraderingen anger du den i fälten **Ange valideringskoden**. Om du inte har någon valideringskod för uppgraderingen klickar du på **Hämta valideringskod** för att gå till Quarks webbplats. Följ anvisningarna på skärmen för att hämta valideringskoden och ange sedan koden i fälten **Ange valideringskoden**.
 - *Mac OS X:* Du ombeds inte att uppge **Valideringskoden** vid det här tillfället. Det görs inte förrän programmet startas för första gången.
 - 3 Klicka på **Fortsätt** och följ anvisningarna på skärmen.
- ➔ Installeraren installerar en ny kopia av QuarkXPress. Den ersätter inte den tidigare versionen (QuarkXPress 10.x exempelvis inte att ersätta QuarkXPress 9.x.).

Uppdatera

Installeraren uppdaterar tidigare versioner av QuarkXPress 9.x till den här versionen. Så här uppdaterar du QuarkXPress:

- 1** Avaktivera eventuella virusbekämpningsprogram. Om du är orolig för att ett virus ska infektera datorn kan du kontrollera Installeraren med ett virusbekämpningsprogram och sedan avaktivera virusbekämpningsprogrammet.
 - 2** Make a copy of the application folder on your hard drive to ensure that you have a working copy of the software if you encounter issues during the update.
 - 3** Kontrollera att namnet på programmappen och programmet inte har ändrats sedan installationen
 - 4** Dubbelklicka på installerarikonen och följ anvisningarna på skärmen.
- *Windows*: Installeraren hittar ditt installerade exemplar av QuarkXPress och uppdaterar det till den här versionen.
 - *Mac OS*: Om den installerade kopian av QuarkXPress finns på standardplatsen uppdaterar installeraren programmet. Om den installerade kopian av QuarkXPress inte finns på standardplatsen och du vill uppdatera den, klickar du på knappen **Anpassa** när den visas, klickar i spalten **Plats** för programmet, väljer **Annan** och navigerar till den plats där den befintliga installationen finns.

Installera eller uppgradera med QLA

Quark® License Administrator (QLA) är programvara som hanterar licensierade Quark-produkter. Om du köpte en utbildningsplatslicens eller en kommersiell platslicens , fick du förmodligen en cd-skiva med QLA när du köpte QuarkXPress. QLA måste installeras på nätverket innan du installerar QuarkXPress.

Om QLA redan har installerats och du installerar QuarkXPress, visas dialogrutan **Detaljer för licensserver** när du har angivit registreringsinformationen. Innan du fortsätter ska du se till att du har den information du behöver för att skriva in värden i följande fält:

- **Värddamn eller IP-adress för licensserver:** Ange IP-adressen eller servernamnet för den server du har angivit som licensserver. Licensservern hanterar förfrågningar från licensklienter.
- **Licensserverport:** Ange värdet för licensserverporten. Detta värde bestäms när QLA-programmet registreras online. Licensserverporten är den port som förfrågningar på licensservern strömmar igenom.
- **Värddamn eller IP-adress för licensserver för säkerhetskopiering:** Ange IP-adressen eller servernamnet för den server du har angivit som säkerhetskopieringsserver.
- **Licensserverport för säkerhetskopiering:** Ange värdet för den port som ska användas för säkerhetskopiering av licensservern.

Registrering

Registrera ditt exemplar av programmet genom att besöka sidan för Online-registrering på Quarks webbplats (se [Kontakta Quark](#)). Se [Kontakta Quark](#) för kontaktinformation om du inte kan registrera online.

Aktivering

När du har installerat QuarkXPress® med en giltig alfanumerisk valideringskod måste du aktivera programmet.

När du aktiverar QuarkXPress kan du köra programmet på den dator som det installerades på så länge du vill. Under aktiveringen genereras en *installationsnyckel* som skickas till Quark. Installationsnyckeln återspeglar din maskinvarukonfiguration. Quark använder installationsnyckeln till att generera och returnera en *aktiveringsnyckel* som används för att aktivera ditt exemplar av QuarkXPress

➔ Om du vill ha en detaljerad beskrivning av **valideringskoder installationskoder och aktiveringskoder** går du till [Quark-supportens kunskapsdatabas](#).

Ett giltigt exemplar av QuarkXPress (inte en utvärderingskopia) kan köras i 30 dagar utan att aktiveras. Om du inte aktiverar QuarkXPress inom 30 dagar, växlar programmet över till demoläget (mer information finns under "[Demoläge](#)").

En aktiverad kopia av QuarkXPress kan bara köras på den dator som den aktiverades på. Om du vill flytta en kopia av programvaran till en annan dator använder du funktionen för överföring av licens. Mer information finns i "[Överföring av licens](#)".

➔ Om du övervakar användningen av QuarkXPress med programmet Quark® License Administrator (QLA), behöver du inte aktivera QuarkXPress.

➔ En fullt fungerande utvärderingskopia av QuarkXPress kan köras i 30 dagar. Efter detta går det inte längre att starta programmet om du inte anger en giltig valideringskod.

Aktivera

Om du har en kopia av QuarkXPress som är avsedd för en enda användare måste du aktivera programmet. Om ett giltigt exemplar av QuarkXPress har installerats på din dator men det inte har aktiverats ännu, visas en dialogruta varje gång du startar programmet. Påbörja aktiveringen genom att klicka på **Aktivera nu** (*Windows*) eller **Fortsätt** (*MAC OS X*). Dialogrutan **Produktaktivering** visas.

- Om du vill aktivera ditt exemplar av QuarkXPress automatiskt via Internet klickar du på **Fortsätt**.
- Om den dator som du installerade QuarkXPress på inte är ansluten till Internet klickar du på **Andra aktiveringsalternativ**. QuarkXPress visar aktiveringsalternativet genom

en webbläsare. Webbsidan som används för att generera aktiveringskoden kan öppnas på valfri dator som är ansluten till Internet.

Klicka på **Avbryt** om du inte vill aktivera QuarkXPress när du startar programmet. QuarkXPress frågar om du vill aktivera programmet varje gång du öppnar programmet tills du har aktiverat det.

Om du inte aktiverar QuarkXPress, kan du använda programmet i 30 dagar efter installationen. Efter 30 dagar går programmet in i demoläge och måste aktiveras innan du kan köra det som en fullt fungerande version.

➔ Se [Kontakta Quark](#) för information om du inte kan aktivera programmet online.

Felsökning av aktiveringen

Om den automatiska aktiveringen inte fungerar visas fönstret **Aktiveringen misslyckades**.

- Klicka på **Aktivera från Quarks webbplats** om du vill aktivera med hjälp av en webbläsare. Klicka sedan på **Fortsätt** och följ anvisningarna på skärmen.

Om webbaktiveringen misslyckas kan du kontakta Quarks tekniska support (se "[Kontakta Quark](#)"). Under tiden körs en fullt fungerande kopia av QuarkXPress i 30 dagar. Efter det körs programmet i demoläget tills det har aktiverats (se "[Demoläge](#)").

Om ditt exemplar av QuarkXPress inte har aktiverats och du ändrar datorns datum så att det ligger utanför respittiden eller om du ställer in datorns datum till ett år senare än 2038, körs programmet endast i demoläget. Du kan rätta till det här problemet genom att ställa tillbaka datorns klocka till det aktuella datumet.

Quarks aktiveringssystem stöder endast grundläggande proxyserververifiering. Aktivering via Internet fungerar inte om du använder en proxyserver som har något annat än grundläggande verifiering. Om detta är fallet kan du aktivera produkten via webben (www.quark.com/products/xpress/tech_info/product_activation). Se till att du tar bort sidan med aktiveringsnyckeln från webbläsarens historik för att bevara din sekretess.

- **Engelska (i Amerika):**
<https://accounts.quark.com/Activation/RetrieveActivationCode.aspx?lang=EN>
- **Engelska (i Amerika):**
<https://accounts.quark.com/Activation/RetrieveActivationCode.aspx?lang=EN>
- **Tyska:** <https://accounts.quark.com/Activation/RetrieveActivationCode.aspx?lang=DE>
- **Franska:** <https://accounts.quark.com/Activation/RetrieveActivationCode.aspx?lang=FR>
- **Japanska:** <https://jstore.quark.com/QuarkStore/Activation/RetActCode.asp?>

Om QuarkXPress upptäcker att aktiveringsdata har ändrats eller saknas eller är skadade visar programmet dialogrutan **Aktivera QuarkXPress** och ber dig att aktivera om QuarkXPress. Om QuarkXPress körs inom respittiden utgår respittiden.

Omaktivering

Efter aktiveringen verifierar QuarkXPress att aktiveringsnyckeln är giltig varje gång programmet startas. Om QuarkXPress inte upptäcker någon giltig aktiveringsnyckel måste du aktivera om programmet genom att kontakta Quarks kundtjänst, skicka onlineformuläret eller faxa formuläret för omaktivering.

Du måste aktivera om QuarkXPress om du utför större förändringar i maskinvaran (om du exempelvis ändrar Ethernet-adressen på en Mac eller byter datorns processor) eller om aktiveringsmekanismen skadas på något sätt.

- ➔ Om du tänker göra några större förändringar i datorns maskinvara, bör du använda funktionen för överföring av licens för att först inaktivera QuarkXPress och sedan omaktivera programmet på samma dator när du har gjort ändringarna i maskinvaran. Mer information finns i "[Överföring av licens](#)".

Om du behöver aktivera om ditt exemplar av QuarkXPress, måste du göra det inom 30 dagar. Efter 30 dagar körs programmet endast i demoläget (se "[Demoläget](#)").

- ➔ Du kan avinstallera och ominstallera en aktiverad kopia av QuarkXPress på samma dator hur många gånger som helst utan att du behöver omaktivera programmet.
- ➔ Respittiden för aktivering efter installationen, eller om du gör vissa ändringar i datorns kringutrustning, är 30 dagar. Om du utför större ändringar i maskinvaran eller om aktiveringsmekanismen skadas gäller ingen respittid.

Policy för aktivering på två datorer

En licens för QuarkXPress för en enskild användare gör att den registrerade huvudanvändaren kan installera och använda programmet på två datorer (en huvuddator och en sekundär dator). Du kan utnyttja denna policy genom att installera och aktivera QuarkXPress på båda datorerna.

Demoläge

Demoläget har följande begränsningar:

- Det går inte att spara filerna eller spara dem som en äldre version.
- Funktionen Återgå till sparad inaktiveras.
- Funktionen Spara bild som EPS inaktiveras.
- Du kan redigera inställningarna i panelen **Spara** i dialogrutan **Inställningar** (menyn **QuarkXPress/Redigera**), men layouterna sparas inte automatiskt och säkerhetskopieras inte med dessa inställningar.
- Funktionen Samla ihop för utskrift inaktiveras.
- Det går inte att skapa bibliotek.
- Det går inte att skapa en bok.
- Utskriftslayouter har orden "QuarkXPress Demo" på varje sida när de skrivs ut.

- I PostScript®-filer bäddas orden "QuarkXPress Demo" in på varje PostScript-sida.
 - Du kan exportera högst fem sidor i en QuarkXPress-layout i PDF-format, och orden "QuarkXPress Demo" visas på varje sida.
 - Du kan skriva ut högst fem sidor åt gången.
 - Omflödesartiklar kan inte exporteras som ePUB.
 - Omflödesartiklar kan inte exporteras som Kindle.
- ➔ Om QuarkXPress körs i demoläge omedelbart efter installationen måste du aktivera programmet innan du kan använda alla funktionerna i programmet.

Överföring av licens

Du kan själv flytta en aktiverad kopia av QuarkXPress till en ny dator med hjälp av licensöverföringsproceduren. Den här proceduren innebär att du inaktiverar programvaran på en dator och sedan aktiverar den på nytt på en annan dator.

- ➔ Du måste även föra över licensen om du genomför större förändringar i datorns maskinvarukonfiguration.
- ➔ Om du vill föra över licensen utan att kontakta Quarks tekniska support, måste du ha en Internet-anslutning.

Så här använder du licensöverföringsfunktionen:

- 1 Starta QuarkXPress
- 2 Välj **QuarkXPress/Help > Överför licens för QuarkXPress.**
- 3 Följ anvisningarna på skärmen.

Avinstallation

- ➔ Om avinstalleraren upptäcker att en kopia av programmet körs visas ett meddelande. Stäng programmet innan du påbörjar avinstallationen.

Avinstallation: Mac OS

Avinstallera QuarkXPress genom att öppna mappen "Applications" på hårddisken (eller den mapp som QuarkXPress installerades i) och dra mappen QuarkXPress till papperskorgen.

Avinstallation: Windows

Så här avinstallerar du QuarkXPress:

- 1 Välj **Start > Alla program > QuarkXPress > Avinstallera**.
- 2 Klicka på **Ja**. Avinstalleraren samlar in den information som behövs för avinstallationen och sedan visas ett meddelande som talar om att innehållet i QuarkXPress programmapp kommer att tas bort.
- 3 Klicka på **Ja** för att fortsätta eller på **Nej** för att avbryta.

- ➔ Du kan också avinstallera genom att köra installeraren igen.

Kontakta Quark

Med hjälp av supportportalen kan du logga supportförfrågningar spåra förfrågningar, få statusaviseringar, chatta med en representant från teknisk support, söka i kunskapsdatabasen och komma åt produktdokumentation.

Genom att du kan komma åt dokumentation för alla Quark-program direkt - från QuarkXPress och App Studio till Quark Enterprise Solutions - kan du hitta svar på dina frågor när du behöver det. Vårt supportteam kan också hjälpa dig, via supportportalen eller per telefon för de av våra kunder som har ett underhållsavtal.

Om du är kund hos Quark och har ett gällande underhålls- eller supportavtal har ditt konto redan skapats med hjälp av den e-postadress du uppgav under registreringen. Om du inte har något supportavtal kan du lösa ditt problem genom att köpa engångssupport. Om du har köpt eller registrerat en produkt som stöds har du rätt till gratis support de första 90 dagarna.

I Amerika

Om du behöver mer information går du till vår supportwebbplats www.quark.com/support

Utanför Amerika

Om du befinner dig utanför Amerika, kan du komma åt ditt supportkonto på följande webbplatser:

Supportwebbplats

- Frankrike- www.quark.com/fr/support
- Tyskland - www.quark.com/de/support

Juridiska meddelanden

© 2022 Quark Software Inc. och dess licensgivare. Med ensamrätt.

Skyddat av följande patent i USA: 5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514; 6,081,262; 6,633,666 B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843; 7,463,793; och andra patentsökningar har lämnats in.

Quark, Quark-logotypen, QuarkXPress och QuarkCopyDesk är varumärken eller inregistrerade varumärken som tillhör Quark Software Inc. och dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.