

# QuarkXPress 2015

## 키보드 명령어 안내서: Mac OS X

메뉴 명령 (Mac OS®) .....	2
대화상자 명령 (Mac OS).....	7
팔레트 명령 (Mac OS).....	8
프로젝트와 레이아웃 명령 (Mac OS) .....	11
항목 명령 (Mac OS).....	13
텍스트 명령 (Mac OS).....	15
그림 명령 (Mac OS).....	21

# 메뉴 명령 (Mac OS®)

## QuarkXPress 메뉴

환경설정	⌘+Option+Shift+Y
종료	⌘+Q

## 파일 메뉴

신규 프로젝트	⌘+N
신규 라이브러리	⌘+Option+N
열기	⌘+O
닫기	⌘+W
저장	⌘+S
별도 저장	⌘+Shift+S
마지막 저장 상태로 복귀	Option+변경전으로 복귀
가져오기	⌘+E
텍스트 저장	⌘+Option+E
추가	⌘+Option+A
PDF 레이아웃으로 보내기	⌘+Option+P
EPS 페이지로 보내기	⌘+Option+Shift+S
프린트	⌘+P

## 편집 메뉴

입력취소	⌘+Z
재실행	⌘+Shift+Z
오려두기	⌘+X
베껴두기	⌘+C
붙이기	⌘+V
속성 없이 붙이기	⌘+Option+V
위치지정 붙이기	⌘+Option+Shift+V
전체 선택	⌘+A
검색/교환	⌘+F
검색/교환 닫기	⌘+Option+F
단락 팬 (환경설정 대화상자)	⌘+Option+Y
스타일 목록 대화상자	Shift+F11
컬러 대화상자	Shift+F12
특수 문자들	⌘+Option+T

## 텍스트에 대한 스타일 메뉴

변형서체

## 텍스트에 대한 스타일 메뉴

보통체	⌘+Shift+P
볼드체	⌘+Shift+B
이탤릭체	⌘+Shift+I
밑줄체	⌘+Shift+U
단어별 밑줄체	⌘+Shift+W
이중 가로줄	⌘+Option+Shift+/ /
윤곽체	⌘+Shift+O
음영	⌘+Shift+Y
대문자	⌘+Shift+K
올려쓰기	⌘+Shift+=
내려쓰기	⌘+Shift+ - (하이픈)
어깨글자	⌘+Shift+V
합자 (Plus 또는 동아시아 버전에서는 사용 불가)	⌘+Shift+G
문장 방향 (Plus 또는 동아시아 버전에서만 사용가능)	⌘+Option+Shift+T
루비 (Plus 또는 동아시아 버전에서만 사용가능)	⌘+Option+R
그룹 문자 (Plus 또는 동아시아 버전에서만 사용가능)	⌘+Shift+G
정렬	
좌측	⌘+Shift+L
중앙	⌘+Shift+C
우측	⌘+Shift+R
좌우	⌘+Shift+J
강제 정렬	⌘+Option+Shift+J
서체 미리보기 환경설정 토글하기	Shift+서체 서브메뉴 표시하기

## 그림에 대한 스타일 메뉴

그림을 중앙에 맞추기	⌘+Shift+M
그림을 상자에 맞추기	⌘+Shift+F
그림을 상자에 맞게 비율조정 (비율에 맞춰서)	⌘+Option+Shift+F

## 항목 메뉴

복제	⌘+D
고급 다단 복제	⌘+Option+D
삭제	⌘+K
그룹	⌘+G
그룹 해제	⌘+U
위치 잠그기/위치 잠그기 해제	F6
맨 뒤로 보내기	Shift+F5
맨 앞으로 가져오기	F5

## 항목 메뉴

앞으로 가져오기	Option+항목 > 앞으로 가져오기 또는 Option+F5
뒤로 보내기	Option+항목 > 뒤로 보내기 또는 Option+Shift+F5
간격/정렬	
좌측으로 정렬 (항목 기준)	⌘+왼쪽 화살 키
좌측으로 정렬 (페이지 기준)	⌘+Shift+왼쪽 화살 키
우측으로 정렬 (항목 기준)	⌘+오른쪽 화살 키
우측으로 정렬 (페이지 기준)	⌘+Shift+오른쪽 화살 키
가로 중앙 정렬 (항목 기준)	⌘+[
가로 중앙 정렬 (페이지 기준)	Shift+⌘+[
세로 중앙 정렬 (항목 기준)	⌘+]
세로 중앙 정렬 (페이지 기준)	Shift+⌘+]
상단 모서리 정렬 (항목 기준)	⌘+위쪽 화살 키
상단 모서리 정렬 (페이지 기준)	⌘+Shift+위쪽 화살 키
하단 모서리 정렬 (항목 기준)	⌘+아래쪽 화살 키
하단 모서리 정렬 (페이지 기준)	⌘+Shift+아래쪽 화살 키
측정 팔레트의 간격/정렬 탭 보기	⌘+, (콤마)
형태 (베지어 선을 채워지는 베지어 상자로 변환하기)	Option+ 항목 > 형태 > [베지어 형태]
편집	
둘러싸기	Option+F4
오려내기 경로	Option+Shift+F4
점/선분 유형	
코너 포인트	Option+F1
커브 포인트	Option+F2
대칭 포인트	Option+F3
직선 선분	Option+Shift+F1
곡 선분	Option+Shift+F2

## 페이지 메뉴

찾아갈 페이지 대화상자	⌘+J
현재 페이지의 마스터 페이지 보기	Shift+F10
다음 마스터 페이지 보기	Option+F10
이전 마스터 페이지 보기	Option+Shift+F10
레이아웃 보기 (마스터 페이지로 보기되었을 경우)	Shift+F10

## 레이아웃 메뉴

레이아웃 속성 대화상자	⌘+Option+Shift+P
이전 레이아웃 표시	Control+Shift+Tab
다음 레이아웃 표시	Control+Tab

## 보기 메뉴

윈도우에 맞춰보기	⌘+0 (zero)
리플로우 보기로 변경	⌘+9
문장 편집기 보기로 변경	⌘+8
트림 보기로 변경	⌘+Option+Shift+F7
윈도우에서 가장 큰 펼침면으로 맞춰보기	Option+윈도우에 맞춰보기 또는 ⌘+Option+0 (zero)
실제 크기	⌘+1
전체 축소	Shift+F6
안내선 보기/가리기	F7
페이지 격자 보기/가리기	Option+F7
텍스트 상자 격자 보기/가리기	⌘+Option+F7
안내선에 부착	Shift+F7
페이지 격자에 부착	Option+Shift+F7
자 보기/가리기	⌘+R
여백키 보기/가리기	⌘+I
출력 미리 보기 보기 설정으로 변경	⌘+Option+Shift+G
편집 보기 보기 설정으로 변경	⌘+Option+Shift+I
선택 부분 가리기	⌘+Shift+H

## 유틸리티 메뉴

영문 철자 검사 > 단어/선택	⌘+L
영문 철자 검사 > 문장	⌘+Option+L
영문 철자 검사 > 레이아웃	⌘+Option+Shift+L
추가 (영문 철자 검사 세션 동안)	⌘+A
보조 사전으로 전체 의심 단어 추가 (영문 철자 검사 세션 동안)	Option+Shift+ 전체 추가 버튼 클릭
건너뛰기 버튼 (영문 철자 검사 세션 동안)	⌘+S
전체 대치 버튼 (영문 철자 검사 세션 동안)	⌘+R
대치 버튼 (영문 철자 검사 세션 동안)	⌘+Shift+R
완료 버튼 (영문 철자 검사 세션 동안)	⌘+D
하이픈 응례	⌘+Option+Shift+H
사용목록 대화상자	
서체 팬	⌘+F6 또는 F13
그림 팬	⌘+Option+F6

## 윈도우 메뉴

도구 팔레트 보기/가리기	F8
측정 팔레트 보기/가리기	F9

## 윈도우 메뉴

페이지 레이아웃 팔레트 보기/가리기	F10
스타일 목록 팔레트 보기/가리기	F11
컬러 팔레트 보기/가리기	F12
목차 팔레트 보기/가리기	Option+F11

## 숨김 켜기

전체 도킹된 팔레트	Control+`
하단 팔레트	Control+1
왼쪽 팔레트	Control+2
상단 팔레트	Control+3
오른쪽 팔레트	Control+4

## 대화상자 명령 (Mac OS)

### 필드

다음 필드 선택	Tab
이전 필드 선택	Shift+Tab
텍스트 삽입 막대 필드 선택	더블 클릭
오려두기	⌘+X
베껴두기	⌘+C
붙이기	⌘+V
기존 값으로 필드 변경하기	⌘+Z
조합 연산자로 계산하기	+ (더하기)
	- (빼기)
	* (곱하기)
	/ (나누기)

### 버튼

확인 (혹은 가장자리 버튼)	Return 또는 Enter
취소	⌘+. (마침표) 또는 esc
탭의 탭에서의 설정 버튼(단락 속성 대화상자에서)	⌘+S

### 목록 (대화상자에서)

목록에서 연속 항목 선택	Shift+클릭
목록에서 비연속 항목 선택	⌘+클릭

## 팔레트 명령 (Mac OS)

도구 팔레트	
팔레트 보기/가리기	F8
항목 도구에서 텍스트 내용 도구 혹은그림 내용 도구 사이로 토글하기	Shift+F8
다음 도구 선택	Option+F8 또는 ⌘+Option+Tab
이전 도구 선택	Option+Shift+F8 또는 ⌘+Option+Shift+Tab
주 팔레트로 이동	Control+도구 선택
팝업 도구 목록으로 도구 이동	Control+도구 클릭
단축키로 도구 선택(텍스트 내용 도구 선택시 적용 불가)	
항목 도구	V
텍스트 도구	T
그림 도구	R
상자 도구	B
선 도구	L
펜 도구	P
표 도구	G
축소/확대 도구	Z
팬 도구	X

측정 팔레트	
팔레트 보기/가리기	F9
홈 탭 또는 간격/정렬 탭의 X 필드 선택(또는 팔레트 표시)	⌘+Option+M
홈 탭 또는 문자 탭의 서체 필드 선택	⌘+Option+Shift+M
문자 탭 선택	⌘+Shift+D
문자 탭의 서체 크기 필드 선택	⌘+Shift+\
단락 탭의 행간조절 필드 선택	⌘+Shift+E
단락 탭의 초기 필드 선택	⌘+Shift+F
과선 탭 선택	⌘+Shift+N
탭 탭의 위치 필드 선택	⌘+Shift+T
테두리 탭의 초기 필드 선택	⌘+BF
둘러싸기 탭 선택	⌘+T
그림자 효과 탭 선택	⌘+Option+Shift+T
서체 미리보기 환경설정 토글하기	Shift+서체 드롭 다운 메뉴 보기
다음 필드 선택	Tab
이전 필드 선택	Shift+Tab
탭을 통해서 전방으로 토글하기	⌘+Option+; (세미콜론)
탭을 통해서 후방으로 토글하기	⌘+Option+, (콤마)

## 측정 팔레트

나가기/적용	Return 또는 Enter
나가기/취소	⌘+. (마침표) 또는 Escape
간격/정렬 탭 보기	⌘+, (콤마)

## 페이지 레이아웃 팔레트

팔레트 보기/가리기	F10
페이지 삽입 컨텍스트 메뉴 보기	Control+팔레트를 클릭
페이지 삽입 대화상자 보기	Option+팔레트의 레이아웃 영역으로 마스터 페이지 드래그
절대 페이지 번호 보기	Option+페이지 클릭

## 스타일 목록 팔레트

팔레트 보기/가리기	F11
컨텍스트 메뉴의 스타일 목록 편집 보기	Control+스타일 목록 클릭
스타일 목록 편집 대화상자 보기	⌘+스타일 목록 클릭
스타일 없음 적용, 후에 스타일 목록 (단락 속성에서 만 적용)	Option+스타일 목록 클릭 Option+Shift+단락 스타일 목록 클릭

## 컬러 팔레트

팔레트 보기/가리기	F12
컬러 대화상자 보기	⌘+컬러 이름 클릭
컨텍스트 메뉴의 컬러 편집 보기	Control+컬러 이름 클릭

## 목차 팔레트

팔레트 보기/가리기	Option+F11
------------	------------

## 색인 팔레트

팔레트 보기	⌘+Option+I
텍스트 필드 선택	⌘+Option+I
추가 버튼 클릭	⌘+Option+Shift+I
추가 되돌리기 버튼 클릭	Option+추가 버튼 클릭
선택된 색인 엔트리 편집	더블 클릭

## 검색/교환 팔레트

팔레트 보기	⌘+F
팔레트 닫기	⌘+Option+F
처음부터 검색으로 다음 찾기 교환	Option+다음 찾기

## 숨김 켜기

전체 도킹된 팔레트	Control+`
------------	-----------

## 숨김 켜기

하단 팔레트	Control+1
왼쪽 팔레트	Control+2
상단 팔레트	Control+3
오른쪽 팔레트	Control+4

## 프로젝트와 레이아웃 명령 (Mac OS)

### 프로젝트 타일링 및 스택하기

윈도우 메뉴

실제 크기로 타일링	Control+타일
윈도우에 맞춰 타일링	⌘+타일
간략본으로 타일링	Option+타일

### 페이지 보기

찾아갈 페이지 대화상자	⌘+J
현재 페이지의 마스터 페이지 보기	Shift+F10
다음 마스터 페이지 보기	Option+F10
이전 마스터 페이지 보기	Option+Shift+F10
레이아웃 보기 (마스터 페이지로 보기되었을 경우)	Shift+F10

### 보기 변경하기

보기 퍼센트 필드 접근하기	Control+V
실제 크기로 보기	⌘+1
윈도우에 맞춰 보기	⌘+0
200%로 보기	⌘+Option+클릭
100%과 200% 사이에서 토글하기	⌘+Option+클릭
윈도우에서 가장 큰 펼침면으로 맞춰보기	Option+윈도우에 맞춰보기 또는 ⌘+Option+0 (zero)
확대하기	Control+Shift+클릭/드래그
축소하기	Control+Option+클릭/드래그
확대하기(텍스트 내용 도구로 선택된 경우, 사용 불가)	⌘+ + (플러스)
축소하기(텍스트 내용 도구로 선택된 경우, 사용 불가)	⌘+ - (하이픈)
WYSIWYG 보기에서 축소 보기	Control+Option+클릭

### 스크린 다시 그리기

다시 그리기 중지	⌘+. (마침표)
강제로 다시 그리기	⌘+Option+. (마침표)

### 자 안내선 삭제

가로 자 안내선 삭제	Option+가로 자 클릭
세로 자 안내선 삭제	Option+세로자 클릭

### 프로젝트 닫기

프로젝트 윈도우 닫기	⌘+W
전체 프로젝트 윈도우 닫기	Option+상자 닫기 클릭 또는 ⌘+Option+W

## 스트롤 하기

팬 도구	Option+드래그
텍스트의 시작	Control+A
텍스트의 끝	Control+D
스크린의 위	Page Up
스크린의 아래	Page Down
첫 페이지	Shift+Home
마지막 페이지	Shift+End
이전 페이지	Shift+Page Up
다음 페이지	Shift+Page Down
확장 키보드	
레이아웃의 시작	Home
레이아웃의 끝	End
스크린의 위	Page Up
스크린의 아래	Page Down
첫 페이지	Shift+Home
마지막 페이지	Shift+End
이전 페이지	Shift+Page Up
다음 페이지	Shift+Page Down

## 레이아웃 탐색

레이아웃을 통해 돌기	Control+tab
이전 레이아웃 표시	Control+Shift+Tab
다음 레이아웃 표시	Control+Tab

## 프로젝트 탐색

프로젝트 윈도우를 통해 돌기	⌘+~
-----------------	-----

## 항목 명령 (Mac OS)

### 항목 선택/선택해제

뒤 또는 숨겨진 항목 선택	⌘+Option+Shift+겹쳐진 항목 클릭
다중 항목 또는 포인트 선택	Shift+클릭
전체 항목 선택 해제	Escape

### 항목의 생성, 크기조절 및 회전

상자 생성시 사각 또는 원 상자에 가두기	생성 중에 Shift 누르기
크기 변경시 비례로 가두기	Shift+핸들 드래그
항목 크기 변경 시 내용 조정	⌘+핸들 드래그
중앙에 비례하여 크기변경하기	Option+핸들 드래그
다중 항목 크기변경 (다중 선택 필수)	핸들을 드래그 하기 전에 ⌘ 누르기
항목 회전을 0°/45°/90°가두기	회전하면서 Shift 누르기
직선 각도를 0°/45°/90°가두기	Shift+선 생성 시 혹은 크기변경 시
드래그 시에 항목 복제하기	Option+드래그

### 선 두께 수정하기

증가	
설정 범위	⌘+Shift+. (마침표)
1 point	⌘+Option+Shift+. (마침표)
감소하기	
설정 범위	⌘+Shift+, (콤마)
1 포인트	⌘+Option+Shift+, (콤마)

### 베지어 항목 및 패스 편집

베지어 포인트 추가	베지어 펜 도구에서 선분 클릭
베지어 포인트 삭제	베지어 펜 도구에서 포인트 클릭
베지어 펜 도구에서 <b>포인트 선택</b> 모드를 끄어내기	⌘
베지어 펜 도구에서 <b>포인트 변경</b> 모드 끄어내기	Option
베지어 핸들 드래그 시 <b>포인트 변경</b> 모드 끄어내기	Option+드래그
베지어 핸들 되돌리기	Option+클릭 control 핸들
활성 베지어 포인트 삭제하기	Delete ( <b>포인트 선택</b> 도구는 반드시 선택되어야 함)
베지어 항목의 전체 포인트 또는 패스 선택하기	<b>포인트 선택</b> 도구의 포인트 더블 클릭
베지어 펜 도구에서 항목 모드 끄어내기	⌘+Option
베지어 항목 및 패스 편집하기 활성 포인트를 45°범위로 가두기	Shift+포인트 드래그
활성 커브 핸들을 45° 범위로 가두기	Shift+곡선 핸들 드래그
베지어 선을 채우기 베지어 상자로 변환하기	Option+ <b>항목 &gt; 형태 &gt; [베지어 형태]</b>

## 항목 수정하기

가두기 없음

-드래그 (항목 도구) 또는 ⌘+드래그 (텍스트 내용 도구 또는 그림 내용 도구)

가로/세로로 가두기

-Shift+드래그 (항목 도구) 또는 ⌘+Shift+드래그 (텍스트 내용 도구 또는 그림 내용 도구)

## 항목 꼭지점 수정하기 (항목 도구)

1 포인트 이동

화살 키

1/10 포인트 이동

Option+화살 키

10 포인트 이동 (환경설정의 설정가능한 크기에서)

Shift+화살 키

## 항목 정렬하기 (항목 도구)

(가로에서) 두개 혹은 더 많은 항목에서 각각의 가운데 정렬

⌘+[

(세로에서) 두개 혹은 더 많은 항목에서 각각의 가운데 정렬

⌘+]

두개 혹은 더 많은 항목의 서로에 비례하는 좌측 정렬

⌘+←

두개 혹은 더 많은 항목의 서로에 비례하는 오른쪽 정렬

⌘+→

두개 혹은 더 많은 항목의 서로에 비례하는 상단 정렬

⌘+↑

두개 혹은 더 많은 항목의 서로에 비례하는 하단 정렬

⌘+↓

(가로의) 하나 또는 더 많이 선택된 항목의 페이지에

⌘+Shift+ [

비례하는 가운데 정렬

(세로에서) 하나 혹은 더 많이 선택된 항목의 페이지에

⌘+Shift+ ]

비례하는 가운데 정렬

하나 혹은 더 많이 선택된 항목의 페이지에 비례하는 좌측

⌘+Shift+←

정렬

하나 혹은 더 많이 선택된 항목의 페이지에 비례하는 우측

⌘+Shift+→

정렬

하나 혹은 더 많이 선택된 항목의 페이지에 비례하는 하단

⌘+Shift+↑

정렬

하나 혹은 더 많이 선택된 항목의 페이지에 비례하는 상단

⌘+Shift+↓

정렬

## 텍스트 명령 (Mac OS)

### 들여쓰기 제어하기

들여쓰기 증가	⌘+Shift+0
들여쓰기 감소	⌘+Option+Shift+0

### 항목에 그림자 효과 적용

측정팔레트의 그림자 효과 탭	⌘+Option+Shift+D
-----------------	------------------

### 텍스트 상자에 자동 페이지 번호 추가하기

이전 상자 페이지 번호 문자	⌘+2
자동 페이지 번호 문자	⌘+3
다음 상자 페이지 번호 문자	⌘+4

### 레이아웃에 텍스트 다시 흐르기 업데이트

현재 버전의 QuarkXPress 설정으로 텍스트 다시 흐리기	Option+열기 대화상자에서 열기
------------------------------------	---------------------

### 언어 변경하기

언어 강제 적용(언어 잠금 무시)	Option+측정 팔레트의 문자 팔레트에 있는 언어 드롭다운 메뉴에서 언어 선택
--------------------	--

### 서체 변경하기

측정 팔레트의 서체 필드	⌘+Option+Shift+M
이전 서체	Option+Shift+F9
다음 서체	Option+F9
서체 강제 적용 (잠긴 서체 덮어쓰기)	Option+서체 메뉴에서 서체 선택

### 하나의 서체 문자로 입력하기

심볼 서체 문자	Control+Option+Q
Zapf Dingbats 서체 문자	⌘+Option+Z

### 서체 크기 수정하기

증가	
설정 범위	⌘+Shift+. (마침표)
1 포인트	⌘+Option+Shift+. (마침표)
감소하기	
설정 범위	⌘+Shift+, (콤마)
1 포인트	⌘+Option+Shift+, (콤마)
상호적인 크기변경	
중양에 관하여 비례로	⌘+Option+Shift+핸들 드래그

## 서체 크기 수정하기

비례유지	⌘+Shift+ 핸들 드래그
비례변경	⌘+ 핸들 드래그

## 가로/세로 비율 수정하기

### 증가

5%	⌘+] ]
1%	⌘+Option+] ]

### 감소하기

5%	⌘+[ [
1%	⌘+Option+[ [

## 커닝/자간 수정하기

### 증가

1/20 전각	⌘+Shift+] ]
1/200 전각	⌘+Option+Shift+] ]

### 감소하기

1/20 전각	⌘+Shift+[ [
1/200 전각	⌘+Option+Shift+[ [

## 자간 트래킹

### 증가

.05 em	⌘+Control+Shift+] ]
.005 em	⌘+Control+Option+Shift+] ]

### 감소하기

.05 em	⌘+Control+Shift+[ [
.005 em	⌘+Control+Option+Shift+[ [

## 베이스 라인 수정하기

올리기 1 포인트	⌘+Option+Shift+=
내리기 1 포인트	⌘+Option+Shift+- (하이픈)

## 행간 수정하기

### 증가

1 포인트	⌘+Shift+' (어퍼스트로피)
1/10 포인트	⌘+Option+Shift+' (어퍼스트로피)

### 감소

1 포인트	⌘+Shift+; (세미콜론)
1/10 포인트	⌘+Option+Shift+; (세미콜론)

## 단락 속성 베껴두기

단락의 포맷을 삽입 포인트를 포함하는 단락 혹은 선택된 텍스트에 적용

Option+Shift+ 포맷되기 바라는 단락 클릭

## 텍스트 드래그 및 드롭하기

텍스트 드래그 (입력 설정 환경설정 선택해제)

⌘+Control+드래그

드래그+텍스트 베껴두기 (입력 설정 환경설정 선택)

Shift+드래그

드래그+텍스트 베껴두기 (입력설정 프리퍼런스 해제)

⌘+Control+Shift+드래그

## 영문 철자 검색 시 버튼 클릭하기

검색하기

⌘+L

생략

⌘+S

추가

⌘+A

보조 사전에 전체 의심 단어 추가하기

Option+Shift+완료 버튼 클릭

## 텍스트 검색

와일드 카드 (검색만) (\?)

⌘+ /

탭

\t

신규 단락 (\p)

⌘+Return

신규 행 (\n)

⌘+Shift+Return

신규 단 (\c)

⌘+Enter

신규 상자 (\b)

⌘+Shift+Enter

이전 상자 페이지 번호 문자 (\2)

⌘+2

자동 페이지 번호 문자 (\3)

⌘+3

다음 상자 페이지 번호 문자 (\4)

⌘+4

구두점 간격

⌘+. (마침표)

유동 간격 (\f)

⌘+Shift+F

백슬래시 (\)

⌘+\

수동 들여쓰기

\i

임의선택 신규 라인

\d

임의선택 하이픈

\h

전각

\m

반각

\e

1/3 전각

\5

1/4 전각

\\$

1/6 전각

\^

형태 간격

\8

미세 간격

\{

## 텍스트 검색

미세 간격	\[
너비 간격 없음	\z
단어 결합자	\j
유니코드 값이 없는 모양	\~
인용 부호 적용 선택시 각진 홀따옴표	'
인용 부호 적용 선택시 각진 쌍겹따옴표	"
등근 따옴표	필드에 붙이기

## 특수 문자 (OS IME English 설정시)

들여쓰기 지정	⌘+\
조건 스타일 마커	⌘+Option+Shift+\
임의 신규 행	⌘+Return
신규 단락	Return
신규 행	Shift+Return
신규 단락	Enter
신규 상자	Shift+Enter
오른쪽 들여쓰기 탭	Option+Tab
등록 상표 심볼 (®)	Option+R
카피라이트 심볼 (©)	Option+G
트레이드 마크 심볼 (™)	Option+2
블릿 (•)	Option+8
애플로고 문자	Option+Shift+K
파운드화 심볼	Option+3
유로화 심볼	Option+Shift+2
엔화 심볼	Option+Y
나누기 심볼	Option+/ (전방 slash)

## 하이픈 및 줄무늬

강제분리 표준 하이픈	- (하이픈)
금칙 표준 하이픈	⌘+=
임의 (약한) 하이픈	⌘+ - (하이픈)
하이픈 단어 불가	⌘+ - (하이픈) 바로 이전 단어
금칙 반각 줄무늬	Option+ - (하이픈)
강제분리 전각 줄무늬	Option+Shift+ - (하이픈)
금칙 전각 줄무늬	⌘+Option+=

## 간격

강제분리 표준 간격	Space
------------	-------

## 간격

금칙 표준 간격	⌘+5
강제분리 반각 간격	Option+Space
금칙 반각 간격	⌘+Option+5
강제분리 유동 간격	Option+Shift+Space
금칙 유동 간격	⌘+Option+Shift+Space
강제분리 구두점 간격	Shift+Space
금칙 구두점 간격	⌘+Shift+Space
강제분리 전각 간격	⌘+6
금칙 전각 간격	⌘+Option+6
강제분리 미세 간격	⌘+7
금칙 미세 간격	⌘+Option+7

## 텍스트 삽입 포인트 이동하기

이전 문자	←
다음 문자	→
이전 행	↑
다음 행	↓
이전 단어	⌘+←
다음 단어	⌘+→
이전 단락	⌘+↑
다음 단락	⌘+↓
행의 시작	⌘+Option+←
행의 끝	⌘+Option+→
문장의 시작	⌘+Option+↑
문장의 끝	⌘+Option+↓

## 문자 선택하기

이전 문자	Shift+←
다음 문자	Shift+→
이전 행	Shift+↑
다음 행	Shift+↓
이전 단어	⌘+Shift+←
다음 단어	⌘+Shift+→
이전 단락	⌘+Shift+↑
다음 단락	⌘+Shift+↓
행의 시작	⌘+Option+Shift+←
행의 끝	⌘+Option+Shift+→
문장의 시작	⌘+Option+Shift+↑

## 문자 선택하기

문장의 끝	⌘+Option+Shift+↓
-------	------------------

## 마우스 클릭으로 텍스트 선택

삽입 포인트 텍스트 위치	한번 클릭
단어 선택하기	단어를 두번 클릭
단어와 마침표, 콤마, etc 선택하기	단어와 구두점사이를 두번 클릭
행 선택하기	세번 클릭
단락 선택하기	네번 클릭
문장 선택하기	다섯번 클릭

## 문자 삭제하기

이전 문자	Delete
다음 문자	Shift+Delete
다음 문자 (확장 키보드)	[전방 Delete 키]
이전 단어	⌘+Delete
다음 단어	⌘+Shift+Delete
선택된 문자	Delete

# 그림 명령 (Mac OS)

## 그림 가져오기

프로젝트의 전체 그림을 다시 가져오기

⌘+열기 대화상자 열기

## 그림 비율 변경하기

5% 비율로 키우기

⌘+Option+Shift+. (마침표)

5% 비율로 줄이기

⌘+Option+Shift+, (콤마)

## 상자 및 그림 크기변경 하기

형태 비례를 유지하면서 크기변경하기

Shift+핸들 드래그

중심과 형태 비례를 유지하면서 크기변경하기

Option+Shift+핸들 드래그

상자와 그림 비율로 크기변경하기

⌘+상자 핸들 드래그

중앙에 비례하여 크기변경하기

Option+핸들 드래그

중앙에 비례하여 그림 내용 회전하기

Option+회전 핸들 드래그

## 그림 중앙 및 상자에 맞추기

가운데 맞추기

⌘+Shift+M

상자에 맞추기

⌘+Shift+F

비율을 유지하면서 상자에 맞추기

⌘+Option+Shift+F

## 그림 꼭지점 이동하기 (내용 도구)

왼쪽 1 포인트

←

왼쪽 1/10 포인트

Option+←

오른쪽 1 포인트

→

오른쪽 1/10 포인트

Option+→

위로 1 포인트

↑

위로 1/10 포인트

Option+↑

아래로 1 포인트

↓

아래로 1/10 포인트

Option+↓

## 그림 수정하기

갱신 버튼을 사용목록 대화상자의 그림 팬에서 전체  
갱신으로 변경

Option+갱신 버튼 클릭

©2022 Quark Software Inc. 그리고 라이선스 저작권자가 모든 권리를 갖습니다.

다음 U.S 특허 번호: 5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514; 6,081,262; 6,633,666

B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843; 7,463,793;

그리고 다른 특허에 의거하여 보호를 받습니다.

Quark, Quark 로고, QuarkXPress 및 QuarkCopyDesk 는 Quark Software Inc.와 미국 및/또

는 다른 나라에 있는 제휴사들의 상표이거나 등록 상표입니다. 모든 다른 마크는 해당 소유자의 자산입니다.