

QuarkXPress 2016

鍵盤命令指南: Windows

功能表命令 (Windows®)	2
對話方塊命令 (Windows).....	7
調色板命令 (Windows)	8
項目和版面命令 (Windows)	10
專案命令 (Windows)	12
文本命令 (Windows)	14
圖片命令 (Windows)	20

功能表命令 (Windows®)

文檔菜單

新建項目	Ctrl+N
新建庫	Ctrl+Alt+N
打開	Ctrl+O
關閉	Ctrl+F4
保存	Ctrl+S
另存為	Ctrl+Shift+S
恢復到上次自動保存	Alt+恢復到已保存
導入	Ctrl+E
保存文本	Ctrl+Alt+E
附加	Ctrl+Alt+A
以 PDF 檔形式導出版面	Ctrl+Alt+P
以 EPS 形式導出頁面	Ctrl+Alt+Shift+S
列印	Ctrl+P
退出	Ctrl+Q
輸出作業	Ctrl+Alt+Shift+O

編輯功能表

撤銷	Ctrl+Z
重做	Ctrl+Z、Ctrl+Shift+Z 或 Ctrl+Y (可配置)
剪切	Ctrl+X
複製	Ctrl+C
粘貼	Ctrl+V
无格式粘貼	Ctrl+Alt+U
粘貼到位	Ctrl+Alt+Shift+V
全選	Ctrl+A
查找/更改	Ctrl+F
關閉查找/更改	Ctrl+Alt+F
首選項對話方塊	Ctrl+Alt+Shift+Y
段落窗格 (首選項對話方塊)	Ctrl+Alt+Y
捕獲窗格 (首選項對話方塊)	Alt+Shift+F12
工具窗格 (首選項對話方塊)	雙擊工具調色板中的工具
樣式表對話方塊	Shift+F11
顏色對話方塊	Shift+F12
H&J 對話方塊	Ctrl+Alt+J

文本的樣式功能表

尺寸 ▽ 其他	Ctrl+Shift+\
類型樣式	
普通	Ctrl+Shift+P
粗體	Ctrl+Shift+B
斜體	Ctrl+Shift+I
下劃線	Ctrl+Shift+U
單詞下劃線	Ctrl+Shift+W
刪除線	Ctrl+Shift+/
Double Strikethrough	Ctrl+Alt+Shift+/
輪廓線	Ctrl+Shift+O
陰影	Ctrl+Shift+Y
全部大寫	Ctrl+Shift+K
小型大寫字母	Ctrl+Shift+H
上標	Ctrl+Shift+0 (零)
下標	Ctrl+Shift+9
上標字	Ctrl+Shift+V
連字 (在 Plus 和東亞版本中不可用)	Ctrl+Shift+G
字元屬性對話方塊	Ctrl+Shift+D
更改正文方向 (僅限 Plus 和東亞版本)	Ctrl+Alt+Shift+T
Rubi (僅限 Plus 和東亞版本)	Ctrl+Alt+R
組字元 (僅限 Plus 和東亞版本)	Ctrl+Shift+G
對齊	
左對齊	Ctrl+Shift+L
居中對齊	Ctrl+Shift+C
右對齊	Ctrl+Shift+R
左右對齊	Ctrl+Shift+J
強制	Ctrl+Alt+Shift+J
行距	Ctrl+Shift+E
格式	Ctrl+Shift+F
選項卡	Ctrl+Shift+T
規則	Ctrl+Shift+N
切換 字體預覽 首選項	Shift+顯示 字體 子功能表

圖片的樣式功能表

半色調	Ctrl+Shift+H
中間圖片	Ctrl+Shift+M
拉伸圖片以適合方框	Ctrl+Shift+F
縮放圖片以適合方框 (按比例)	Ctrl+Alt+Shift+F

行的樣式功能表

寬度 ▾ 其他 Ctrl+Shift+\

專案菜單

修改 Ctrl+M

框架 Ctrl+B

狹條排印 Ctrl+F10

剪輯 Ctrl+Alt+T

陰影 Ctrl+Alt+Shift+D

複製 Ctrl+D

步進和重複 Ctrl+Alt+R

步進和重複 (僅限 Plus 和東亞版本) Ctrl+Alt+D

刪除 Ctrl+K

組合 Ctrl+G

取消群組 Ctrl+U

鎖定位置/解鎖位置 F6

前置 F5

向前發送 Ctrl+F5

後置 Shift+F5

向後發送 Ctrl+Shift+F5

空格/對齊 Ctrl+, (逗號)

形狀 (將貝塞爾直線轉換為中心填充的貝塞爾方框) Alt+項目 ▾ 形狀 ▾ [貝塞爾形狀]

編輯

狹條排印 Ctrl+T

剪輯路徑 Ctrl+Shift+F10

頁面功能表

轉到頁面對話方塊 Ctrl+J

顯示此頁的主頁面 Shift+F4

顯示下一主頁面 Ctrl+Shift+F4

顯示上一主頁面 Ctrl+Shift+F3

顯示版面 (顯示主頁面時) Shift+F4

頁面屬性 (一個 Web 版面活動時) Ctrl+Alt+Shift+A

預覽佈局 (作為 SWF) Ctrl+Alt+B

版面菜單

版面屬性對話方塊 Ctrl+Alt+Shift+P

視圖菜單

適合窗口	Ctrl+0 (零)
切換到重播視圖	Ctrl+9
切換到 Story Editor 視圖	Ctrl+8
切換到修剪視圖	Ctrl+Alt+Shift+F7
適合視窗中的最大跨頁	Alt+適合窗口或 Ctrl+Alt+0 (零)
實際尺寸	Ctrl+1 (一)
縮略圖	Shift+F6
顯示/隱藏輔助線	F7
顯示/隱藏頁面網格	Ctrl+F7
顯示/隱藏文本框網格	Ctrl+Alt+F7
對齊輔助線	Shift+F7
對齊頁面網格	Shift+Alt+F7
顯示/隱藏尺規	Ctrl+R
顯示/隱藏隱形	Ctrl+I
切換到輸出預覽視圖集	Ctrl+Alt+Shift+G
切換到製作視圖視圖集	Ctrl+Alt+Shift+I

實用程式功能表

檢查拼寫 ▾ 單詞/選擇	Ctrl+W
檢查拼寫 ▾ 正文	Ctrl+Alt+W
檢查拼寫 ▾ 版面	Ctrl+Alt+Shift+W
添加 (拼寫檢查對話時)	Ctrl+A
將可疑單詞添至輔助字典 (拼寫檢查對話時)	Alt+Shift+點擊全部添加鍵
跳過鍵 (拼寫檢查對話時)	Ctrl+S
全部替換鍵 (拼寫檢查時)	Ctrl+R
替換鍵 (拼寫檢查時)	Ctrl+Shift+R
完成鍵 (拼寫檢查時)	Ctrl+D
建議的斷字	Ctrl+Alt+Shift+H
更多 ▾ 行檢查 ▾ 下一行	Ctrl+;

視窗功能表

顯示/隱藏工具調色板	F8
顯示/隱藏測量調色板	F9
顯示/隱藏頁面版面調色板	F4
顯示/隱藏樣式表調色板	F11
顯示/隱藏顏色調色板	F12
顯示/隱藏捕獲資訊調色板	Ctrl+F12
顯示/隱藏列表調色板	Ctrl+F11

視窗功能表

顯示/隱藏交互調色板

Ctrl+Alt+F8

幫助功能表

幫助

F1

對話方塊中的選項卡

顯示下一選項卡

Ctrl+Tab

顯示上一選項卡

Ctrl+Shift+Tab

對話方塊命令 (Windows)

欄位

選擇下一欄位	Tab
選擇上一欄位	Shift+Tab
選擇帶文本插入欄的欄位	雙擊
剪切	Ctrl+X
複製	Ctrl+C
粘貼	Ctrl+V
撤銷	Ctrl+Z
將欄位恢復原始值	Ctrl+Shift+Z
通過結合運算符執行數學運算	+ (加)
	- (減)
	* (乘)
	/ (除)

按鈕

確定 (或邊框按鈕)	Enter
取消	Escape
應用	Alt+A
是	Y
否	N
在選項卡選項卡中設置按鈕 (在段落屬性對話方塊中)	Alt+S

列表 (在對話方塊中)

選擇列表中的連續項目	Shift+單擊
選擇列表中的非連續項目	Ctrl+單擊

調色板命令 (Windows)

工具調色板

顯示/隱藏調色板	Ctrl+F11
選擇下一工具 (或顯示工具調色板)	Ctrl+Alt+Tab 或 Ctrl+F8
選擇上一工具 (或顯示工具調色板)	Ctrl+Alt+Shift+Tab 或 Ctrl+Shift+F8
打開 首選項 對話方塊的工具窗格	雙擊項目創建工具或縮放工具
保持在 專案 工具和 文本內容 工具或 圖片內容 工具之間切換	Shift+F8
內容工具暫時更改為專案工具	Ctrl
移動發射工具以保持調色板	Control+選擇工具
將工具移動到彈出工具列表	Control+單擊工具
工具選擇快捷方式 (選中文本內容工具時不可用)	
項目工具	V
文本工具	T
圖片工具	R
方框工具	B
直線工具	L
鋼筆工具	P
表格工具	G
縮放工具	Z
搖攝工具	X

測量調色板

顯示/隱藏調色板	Ctrl+F11
選擇 傳統 選項卡的字體欄位或 空格/對齊 選項卡 (或顯示調色板)	Ctrl+Alt+M
選擇 傳統 選項卡的字體欄位或 字元屬性 選項卡	Ctrl+Alt+Shift+M
切換 字體預覽 首選項	Shift+打開字體下拉功能表
選擇下一欄位	Tab
選擇上一欄位	Shift+Tab
退出/應用	Enter
退出/取消	Escape
向前切換選項卡	Ctrl+Alt+, (分號)
向後切換選項卡	Ctrl+Alt+, (逗號)
顯示 空格/對齊 選項卡	Ctrl+, (逗號)

頁面版面調色板

顯示調色板	Ctrl+F
顯示 插入頁面 對話方塊	Alt+將主頁面拖動到版面區域

頁面版面調色板

顯示 插入頁面 上下文功能表	右鍵單擊頁面
顯示 絕對頁碼	Alt+單擊頁面

樣式表調色板

顯示調色板	Ctrl+F
顯示 編輯樣式表 上下文功能表	右鍵單擊樣式表名稱
顯示 編輯樣式表 對話方塊	Ctrl+單擊樣式表
應用 無樣式 ，然後是樣式表	Alt+單擊樣式表名稱
(僅應用到段落屬性)	Alt+Shift+單擊段落樣式表

顏色調色板

顯示/隱藏調色板	Ctrl+F11
顯示 編輯顏色 上下文功能表	右鍵單擊顏色名稱
顯示 顏色 對話方塊	Ctrl+單擊顏色名稱

捕獲信息調色板

顯示/隱藏調色板	Ctrl+F11
----------	----------

列表調色板

顯示/隱藏調色板	Ctrl+F11
----------	----------

索引調色板

選擇文本欄位	Ctrl+Alt+I
單擊 添加按鈕	Ctrl+Alt+Shift+I
編輯選定的索引條目	雙擊
單擊 添加翻轉按鈕	Alt+單擊 添加按鈕

查找/更改調色板

顯示調色板	Ctrl+F
關閉調色板	Ctrl+Alt+F
更改 查找 下一個按鈕以 查找 第一個	Alt

項目和版面命令 (Windows)

顯示頁面

轉到頁面對話方塊	Ctrl+J
顯示此頁的主頁面	Shift+F4
顯示下一主頁面	Ctrl+Shift+F4
顯示上一主頁面	Ctrl+Shift+F3
顯示版面 (顯示主頁面時)	Shift+F4

更改視圖

訪問視圖百分比欄位	Ctrl+Alt+V
任何實際尺寸視圖	Ctrl+1 (一)
任何適合窗口視圖	Ctrl+0 (零)
任何 200% 視圖	Ctrl+Alt+單擊
在 100% 和 200% 之間切換	Ctrl+Alt+單擊
適合視窗中的最大跨頁	Alt+適合窗口或 Ctrl+Alt+0 (零)
放大	Ctrl+空格+單擊/拖動
縮小	Ctrl+Alt+空格+單擊/拖動
放大 (選中文本內容工具時不可用)	Ctrl+ =
縮小 (選中文本內容工具時不可用)	Ctrl+ - (連字型大小)
最小化/最大化專案視窗	F3
適合視窗中的跨頁	Shift+F3

重新繪製螢幕

停止重新繪製	Escape
強制重新繪製	Shift+Escape

刪除尺規輔助線

刪除水準尺規輔助線	Alt+單擊水平尺規
刪除垂直尺規輔助線	Alt+單擊垂直尺規

關閉專案

關閉專案視窗	Ctrl+F4
關閉專案並退出 QuarkXPress®	Alt+Shift+F4 或 Alt+F4

顯示上下文功能表

專案視窗上下文功能表	Alt+ - (連字型大小)
活動專案上下文菜單	Shift+F10

在版面之間導航

迴圈版面	Ctrl+' (撇號)
------	---------------

在項目之間導航

迴圈專案視窗	Ctrl+Tab 或 Ctrl+F6
--------	--------------------

滾動

使用搖攝工具	Alt+拖動
要開始文本	Ctrl+Home
要結束文本	Ctrl+End
向上一個螢幕	Ctrl+Up
向下一個螢幕	Ctrl+Down
到首頁	Ctrl+Page Up
到末頁	Ctrl+Page Down
到上一頁	Shift+Page Up
到下一頁	Shift+Page Down
到上一跨頁	Alt+Page Up
到下一跨頁	Alt+Page Down

專案命令 (Windows)

選擇/取消選擇專案

選擇背面或後面的項目	Ctrl+Alt+Shift+單擊項目重疊位置
選擇多個項目或點	Shift+單擊
取消選擇所有專案	Escape

創建、調整大小和旋轉專案

創建方框時限制為方形或圓形	創建時按 Shift
調整大小時限制比例	Shift+拖動控制碼
調整專案時縮放內容	Ctrl+拖動控制碼
根據中心調整大小	Alt+拖動控制碼
調整多個專案大小 (需要多選)	拖動控制碼前按 Ctrl
限制項目旋轉為 0°/45°/90°	旋轉時按 Shift
限制直線角度為 0°/45°/90°	創建或調整直線大小時按 Shift
拖動時複製專案	拖動拖動項目時按 Alt

編輯貝塞爾專案和路徑

添加貝塞爾點	使用貝塞爾鋼筆工具單擊線段
刪除貝塞爾點	使用貝塞爾鋼筆工具單擊點
從貝塞爾鋼筆工具調用選擇點模式	Ctrl
從貝塞爾鋼筆工具調用轉換點模式	Alt
拖動貝塞爾控制碼時調用轉換點模式	Alt+拖動
收回貝塞爾控制碼	Alt+單擊控制碼
刪除活動的貝塞爾點	刪除 (必須選擇選擇點工具)
選擇貝塞爾專案或路徑上的所有點	使用選擇點工具雙擊點
從貝塞爾鋼筆工具調用專案模式	Ctrl+Alt
將活動點限制為 45° 移動	Shift+拖動點
將活動曲線控制碼限制為 45° 移動	Shift+拖動曲線控制碼
將貝塞爾直線轉換為中心填充的貝塞爾方框	Alt+項目 ▸ 形狀 ▸ [貝塞爾形狀]

將陰影應用到專案

修改對話方塊的陰影選項卡	Ctrl+Alt+Shift+D
--------------	------------------

顯示修改對話方塊

為選定專案顯示修改對話方塊	使用項目工具雙擊項目
---------------	------------

顯示使用對話方塊

顯示使用對話方塊 (字體窗格)	F2
-------------------	----

顯示使用對話方塊

顯示使用對話方塊的圖片選項卡	Shift+F2
----------------	----------

修改線寬

增加

預設範圍	Ctrl+Shift+. (句號)
------	-------------------

1 點	Ctrl+Alt+Shift+. (句號)
-----	-----------------------

減少

預設範圍	Ctrl+Shift+, (逗號)
------	-------------------

1 點	Ctrl+Shift+; (分號)
-----	-------------------

移動項目

沒有限制	-拖動 (項目工具) 或 Ctrl+拖動 (文本內容工具或圖片內容工具)
------	--------------------------------------

帶有水準/垂直限制	-Shift+拖動 (項目工具) 或 Ctrl+Shift+拖動 (文本內容工具或圖片內容工具)
-----------	--

輕推項目 (項目工具)

移動 1 點	箭頭鍵
--------	-----

移動 1/10 點	Alt+箭頭鍵
-----------	---------

移動 10 點 (首選項中可配置的數量)	Shift+箭頭鍵
----------------------	-----------

修改方框

調整方框大小, 限制形狀	Shift+拖動方框控制碼
--------------	---------------

調整方框大小, 保持長寬比	Alt+Shift+拖動方框控制碼
---------------	-------------------

調整方框和比例圖片/文本大小	Ctrl+拖動方框控制碼
----------------	--------------

調整方框和比例圖片/文本大小, 限制形狀	Ctrl+Shift+拖動方框控制碼
----------------------	--------------------

調整方框和比例圖片/文本大小, 保持長寬比	Ctrl+Alt+Shift+拖動方框控制碼
-----------------------	------------------------

顯示上下文功能表 (專案)

顯示專案的上下文功能表	Shift+F10
-------------	-----------

文本命令 (Windows)

控制縮進

增加縮進	Ctrl+]
減少縮進	Ctrl+[

添加自動頁面文本框中的數位

上一方框頁碼字元	Ctrl+2
自動頁碼字元	Ctrl+3
下一方框頁碼字元	Ctrl+4

更新文本流

當前 QuarkXPress 版本的回流文本	Alt+打開對話方塊中的打開
------------------------	----------------

更改語言

強制應用語言 (忽略語言鎖定)	-Ctrl+選擇語言下拉功能表中的語言
-------------------	---------------------

更改字體

測量調色板中的字體欄位	Ctrl+Alt+Shift+M
上一字體	Ctrl+Shift+F9
下一字體	Ctrl+F9
強制應用字體 (忽略字體鎖定)	Ctrl+選擇字體功能表中的一種字體

輸入一種字體字元

字體字元符號	Ctrl+Alt+Q
--------	------------

修改字型大小

增加	
預設範圍	Ctrl+Shift+. (句號)
1 點	Ctrl+Alt+Shift+. (句號)
減少	
預設範圍	Ctrl+Shift+, (逗號)
1 點	Ctrl+Shift+; (分號)
尺寸 > 其他	
交互調整大小	
根據中心按比例	Ctrl+Alt+Shift+拖動控制碼
比例	Ctrl+Shift+拖動控制碼
非比例	Ctrl+拖動控制碼

修改水準/垂直比例

增加

5%	Ctrl+]]
1%	Ctrl+Alt+]]

減少

5%	Ctrl+[[
1%	Ctrl+Alt+[[

修改縮排/跟蹤

增加

1/20 em	Ctrl+Shift+]]
1/200 em	Ctrl+Alt+Shift+]]

減少

1/20 em	Ctrl+Shift+[[
1/200 em	Ctrl+Alt+Shift+[[

單詞空格跟蹤

增加

.05 em	Control+Shift+@ @
.005 em	Control+Alt+Shift+@ @

減少

.05 em	Control+Shift+! !
.005 em	Control+Alt+Shift+! !

修改基線切換

上升 1 點	Control+Alt+Shift+)
下降 1 點	Control+Alt+Shift+(

修改行距 (自動到絕對)

增加

1 點	Ctrl+Shift+' (撇號)
1/10 點	Ctrl+Alt+Shift+' (撇號)

減少

1 點	Ctrl+Shift+; (分號)
1/10 點	Ctrl+Alt+Shift+; (分號)

複製段落屬性

將格式複製到文本鏈中的選定段落

Alt+Shift+單擊

拖放文本

拖動-複製文本 (輸入設置首選項打開) Shift+拖動

搜索文本

通配符 (僅限查找) (\?)	Ctrl+/ Ctrl+*
選項卡	\t
新建段落 (\p)	Enter
新建行 (\n)	Shift+Enter
新建列 (\c)	鍵盤 Enter
新建框 (\b)	Shift+鍵盤 Enter
上一方框頁碼字元 (\2)	Ctrl+2
自動頁碼字元 (\3)	Ctrl+3
下一方框頁碼字元 (\4)	Ctrl+4
標點空格	Ctrl+. (句號)
靈活空格 (\f)	Ctrl+Shift+F
反斜線 (\)	Ctrl+\
此處縮進	\i
任意新行	\d
任意連字元	\h
雙倍間距	\m
單倍間距	\e
3 倍間距	\5
4 倍間距	\\$
6 倍間距	\^
數字間隔	\8
字間最小距	\{
緊間距	\[
零寬度間距	\z
單詞合併	\j
無 Unicode 編碼值符號	\~
智能引號開啟時，直單引號	'
智能引號開啟時，直雙引號	"
曲引號	貼入欄位

單擊檢查拼寫中的按鈕

查找	Alt+L
跳過	Alt+S
添加	Alt+A
將所有可疑的單詞添加到輔助詞典	Alt+Shift+單擊關閉按鈕

特殊字元

此處縮進	Ctrl+\
任意新行	Ctrl+Enter
新建段落	Enter
新建行	Shift+Enter
條件樣式標記	Ctrl+Alt+Shift+\
新建列	鍵盤 Enter
新建框	Shift+鍵盤 Enter
右縮進選項卡	Shift+Tab
插入掛起縮進字元	Ctrl+\
打開單引號 (彎曲引號) 字元	Alt+[
關閉單引號 (彎曲引號) 字元	Alt+]
打開引號 (彎曲引號) 字元	Alt+Shift+[
關閉引號 (彎曲引號) 字元	Alt+Shift+]
英寸標誌	Ctrl+Alt+' (撇號)
商標符號	Alt+Shift+2
§ 符號	Alt+Shift+6
¶ 符號	Alt+Shift+7
項標符號	Alt+Shift+8
版權符號	Alt+Shift+C
註冊符號	Alt+Shift+R
† 符號	Alt+Shift+T

連字型大小和破折號

中斷標準破折號	連字型大小
非中斷標準破折號	Ctrl+=
任意 (軟) 連字型大小	Ctrl+ - (連字型大小)
不連接單詞	Ctrl+ - (連字型大小) 直接在單詞之前
非中斷短破折號	Ctrl+Alt+Shift+ - (連字型大小)
中斷長破折號	Ctrl+Shift+=
非中斷長破折號	Ctrl+Alt+Shift+=

空格

中斷標準空格	Space
非中斷標準空格	Ctrl+5
中斷單倍間距	Ctrl+Shift+6
非中斷單倍間距	Ctrl+Alt+Shift+6
中斷靈活空格	Ctrl+Shift+5

空格

非中斷靈活空格	Ctrl+Alt+Shift+5
中斷標點空格	Shift+Space
非中斷標點空格	Ctrl+Shift+Space
中斷雙倍行距	Ctrl+Shift+7
非中斷雙倍行距	Ctrl+Alt+Shift+7
中斷薄空格	Ctrl+Shift+8
非中斷薄空格	Ctrl+Alt+Shift+8

移動文本插入點

上一字元	Backspace
下一字元	Delete 或 Shift+Backspace
上一行	↑
下一行	↓
上一單詞	Ctrl+Backspace
下一單詞	Ctrl+Delete 或 Ctrl+Shift+Backspace
上一段	Ctrl+↑
下一段	Ctrl+↓
開始行	Ctrl+Alt+← 或 Home
結束行	Ctrl+Alt+→ 或 End
開始正文	Ctrl+Alt+↑ 或 Ctrl+Home
結束正文	Ctrl+Alt+↓ 或 Ctrl+End

選擇字元

上一字元	Backspace
下一字元	Delete 或 Shift+Backspace
上一行	Shift+↑
下一行	Shift+↓
上一單詞	Ctrl+Backspace
下一單詞	Ctrl+Delete 或 Ctrl+Shift+Backspace
上一段	Ctrl+Shift+↑
下一段	Ctrl+Shift+↓
開始行	Ctrl+Alt+Shift+← 或 Shift+Home
結束行	Ctrl+Alt+Shift+→ 或 Shift+End
開始正文	Ctrl+Alt+Shift+↑ 或 Ctrl+Shift+Home
結束正文	Ctrl+Alt+Shift+↓ 或 Ctrl+Shift+End

單擊滑鼠選擇文本

定位文本插入點	單擊一次
---------	------

單擊滑鼠選擇文本

選擇單詞	兩次單擊單詞
選擇單詞及其句號、逗號等	兩次單擊單詞和標點
選擇行	三次單擊
選擇段落	四次單擊
選擇正文	五次單擊

刪除字元

上一字元	Backspace
下一字元	Delete 或 Shift+Backspace
上一單詞	Ctrl+Backspace
下一單詞	Ctrl+Delete 或 Ctrl+Shift+Backspace
選擇字元	Delete 或 Backspace

圖片命令 (Windows)

導入圖片

導入 EPS 不添加點顏色	Ctrl+導入對話方塊中的打開
重新導入專案中的所有圖片	Ctrl+打開對話方塊中的打開

縮放圖片

增加 5%	Ctrl+Alt+Shift+. (句號)
降低 5%	Ctrl+Alt+Shift+, (逗號)

調整方框和圖片大小

調整保持長寬比大小	Shift+拖動控制碼
調整方框和比例圖片大小	Ctrl+拖動方框控制碼
根據中心調整大小	Alt+拖動控制碼
根據中心旋轉圖片內容	Alt+拖動旋轉控制碼

居中和適合圖片

居中	Ctrl+Shift+M
適合方框	Ctrl+Shift+F

輕推圖片 (內容工具)

左 1 點	←
左 1/10 點	Alt+←
右 1 點	→
右 1/10 點	Alt+→
上升 1 點	↑
上升 1/10 點	Alt+↑
下降 1 點	↓
下降 1/10 點	Alt+↓

修改圖片

圖片半色調規範對話方塊	Ctrl+Shift+H
將更新按鈕更改為全部更新在使用對話方塊的圖片窗格中	Alt+單擊更新按鈕
應用導航/轉化圖片樣式	Ctrl+Shift+- (連字型大小)

©2016 Quark Software Inc. 及其許可商。保留所有權利。
受以下美國專利保護：5,541,991；5,907,704；
6,005,560；6,052,514；6,081,262；
6,633,666 B2；6,947,959 B1；6,940,518 B2；
7,116,843；7,463,793 和其他專利正在申請之中。
Quark、Quark 徽標、QuarkXPress 和 QuarkCopyDesk 是
Quark Software Inc. 及其附屬公司在美國和/或其他國家或
地區的商標或註冊商標。所有其他標誌是各自所有者的資
產。