

# QuarkXPress 2016

## Vejledning til tastaturkommandoer: Mac OS X

Menukommandoer (Mac OS®).....	2
Dialogkommandoer (Mac OS) .....	7
Paletkommandoer (Mac OS) .....	8
Projekt- og layoutkommandoer (Mac OS).....	16
Objektkommandoer (Mac OS).....	18
Tekstkommandoer (Mac OS).....	20
Billedkommandoer (Mac OS).....	26

# Menukommandoer (Mac OS®)

## Menuen QuarkXPress

Valg	⌘+Alternativ+Skift+Y
Afslut.	⌘+Q

## Menuen arkiv

Nyt Projekt	⌘+N
Nyt bibliotek	⌘+Alternativ+N
Åbn	⌘+O
Luk	⌘+W
Arkivér	⌘+S
Gem som	⌘+Skift+S
Hent seneste auto-arkiverede	Alternativ+Hent seneste
Importér tekst/billede	⌘+E
Arkivér tekst	⌘+Alternativ+E
Tilføj	⌘+Alternativ+A
Eksportér layout som PDF	⌘+Alternativ+P
Eksportér side som EPS	⌘+Alternativ+Skift+S
Udskriv	⌘+P

## Menuen Redigér

Fortryd	⌘+Z
Gendan	⌘+Shift+Z
Klip	⌘+X
Kopier	⌘+C
Sæt ind	⌘+V
Indsæt uden formatering	⌘+Alternativ+V
Indsæt samme sted	⌘+Alternativ+Skift+V
Vælg alt	⌘+A
Find/Erstat	⌘+F
Luk Find/Erstat	⌘+Alternativ+F
Ruden Afsnit (dialogen Valg)	⌘+Alternativ+Y
Forme	Skift+F11
Farver	Skift+F12
Specialtegn	⌘+Alternativ+T

## Menuen Form til tekst

Størrelse > Anden	⌘+Skift+<
-------------------	-----------

## Menuen Form til tekst

Skriftnit	
Almindelig	⌘+Skift+P
Fed	⌘+Skift+B
Kursiv	⌘+Skift+I
Understreg	⌘+Skift+U
Understreg ord	⌘+Skift+W
Overstreg	⌘+Skift+7
Dobbelt overstregning	⌘+Option+Shift+7
Kontur	⌘+Skift+O
Skygge	⌘+Skift+Y
Kun store	⌘+Skift+K
Hævet	⌘+Skift++
Sænket	⌘+Skift+ - (bindestreg)
Løftet	⌘+Skift+V
Ligaturer	⌘+Skift+A
Tegn	⌘+Skift+D
Skift artikelretning (kun Plus- og Østasiatiske udgaver)	⌘+Option+Shift+T
<b>Rubi</b> (kun Plus- og Østasiatiske udgaver)	⌘+Option+R
<b>Gruppér tegn</b> (kun Plus- og Østasiatiske udgaver)	⌘+Shift+G
Afsnitsjustering	
Venstre	⌘+Skift+L
Centreret	⌘+Skift+C
Højre	⌘+Skift+R
Justeret	⌘+Skift+J
Tvungen	⌘+Alternativ+Skift+J
Linjeafstand	⌘+Skift+E
Formater	⌘+Skift+F
Tabulatorer	⌘+Skift+T
Streger	⌘+Skift+N
Indsæt fodnote	Cmd+Opt+Shift+F1
Indsæt slutnote	Cmd+Opt+Shift+F2
Retur til reference	Cmd+Opt+Shift+F4
Skift valg for <b>Skrifteksempler</b>	Skift+vis undermenuen <b>Skrift</b>

## Menuen Form til billeder

Centrer billede	⌘+Skift+M
Tilpas billede til felt	⌘+Skift+F
Tilpas billede til felt (proportionalt)	⌘+Alternativ+Skift+F

## Menuen Objekt

Modificér	⌘+M
Ramme	⌘+B
Figursats	⌘+T
Skyggeeffekt (Uncialer)	⌘+Alternativ+Skift+D
Dublér	⌘+D
Gentagen dublering	⌘+Alternativ+R
<b>Gentagen dublering</b> (kun Plus- og Østasiatiske udgaver)	⌘+Alternativ+D
Slet	⌘+K
Gruppér	⌘+G
Ophæv gruppering	⌘+U
Lås placering/Lås placering op	F6
Anvend Tilpas felt til tekst	Cmd + Option + Shift + F5
Læg bagest	Skift+F5
Læg forrest	F5
Bring fremad	Alternativ+Objekt > Læg forrest eller Alternativ+F5
Send bagud	Alternativ+Objekt > Læg bagest eller Alternativ+Skift+F5
Indsæt inline-tabel	Cmd+Opt+Shift+Z
Fordel/Ret objekter ind	
<b>Justér venstre (objektrelativ)</b>	⌘+venstre piletast
<b>Justér venstre (siderrelativ)</b>	⌘+Skift+venstre piletast
<b>Justér højre (objektrelativ)</b>	⌘+højre piletast
<b>Justér højre (siderrelativ)</b>	⌘+Skift+højre piletast
<b>Justér midt, vandret (objektrelativ)</b>	⌘+Alternativ + 8
<b>Justér midt, vandret (siderrelativ)</b>	⌘+Alternativ + Skift + 8
<b>Justér midt, lodret (objektrelativ)</b>	⌘+Alternativ + 9
<b>Justér midt, lodret (siderrelativ)</b>	⌘+Alternativ + Skift + 9
<b>Justér top (objektrelativ)</b>	⌘+piletast op
<b>Justér top (siderrelativ)</b>	⌘+Skift+piletast op
<b>Justér bund (objektrelativ)</b>	⌘+piletast ned
<b>Justér bund (siderrelativ)</b>	⌘+Skift+piletast ned
Fordel/Ret objekter ind	⌘+,
Facon (konvertér bézierstreg til udfyldt bézierfelt)	Alternativer+ Objekt > Facon > [Bézier facon]
Redigér	
Facon	Alternativ+F4
Klippesti	Alternativ+Skift+F4
Punkt/segmenttype	
Hjørnepunkt	Alternativ+F1

## Menuen Objekt

Udglatningspunkt	Alternativ+F2
Symmetrisk punkt	Alternativ+F3
Lige segment	Alternativ+Skift+F1
Buet segment	Alternativ+Skift+F2

## Menuen Side

Dialogen Gå til side	⌘+J
Vis [standardsider]	Skift+F10
Vis [næste standardside]	Alternativ+F10
Vis [foregående standardside]	Alternativ+Skift+F10
Vis layout (standardside vist)	Skift+F10
Display page pop-up menu	Ctrl+Alt+J

## Menuen Layout

Dialogen Layoutegenskaber	⌘+Alternativ+Skift+P
Vis forrige layout	Control+Skift+Tab
Vis næste layout	Control+Tab

## Menuen syn

Indpas i vindue	⌘+0 (nul)
Skift til visningen <b>Ombrydning</b>	⌘+9
Skift til visningen <b>Artikeleditor</b>	⌘+8
Skift til visningen <b>Beskær</b>	⌘+Alternativ+Skift+F7
Indpas største opslag i vindue	Alternativ+Indpas i vindue eller ⌘+Alternativ+0 (nul)
Naturlig størrelse	⌘+1
Minilayout	Skift+F6
Vis/Skjul hjælpestreger	F7
Vis/Skjul basislinjet	Alternativ+F7
Vis/skjul Tekstfeltnet	⌘+Alternativ+F7
Magnetiske hjælpestreger	Skift+F7
<b>Lås til sidenet</b>	Alternativ+Skift+F7
Vis/Skjul linealer	⌘+R
Vis/Skjul justeringstegn	⌘+I
Skift til visningen <b>Output eksempel-sæt</b>	⌘+Alternativ+Skift+G
Skift til visningen <b>Opretter visning-sæt</b>	⌘+Alternativ+Skift+I
Skjul valg	⌘+Skift+H
Brug fuld skærm	⌘+Option+F
Vis/skjul dynamiske hjælpelinjer	⌘+F7

## Menuen Ekstra

Stavekontrol > Ord/valg	⌘+L
Stavekontrol > Artikel	⌘+Alternativ+L
Stavekontrol > Layout	⌘+Alternativ+Skift+L
<b>Tilføj</b> (under stavekontrol)	⌘+A
Føj alle ukendte ord til brugerordbog (under stavekontrol)	Alternativ+Skift+klik på knappen Tilføj alle
<b>Næste</b> (under stavekontroll)	⌘+S
Knappen <b>Erstat alle</b> (under stavekontrol)	⌘+R
Knappen <b>Erstat</b> (under stavekontrol)	⌘+Skift+R
Knappen <b>Færdig</b> (under stavekontrol)	⌘+D
Forslag til orddeling	⌘+Alternativ+Skift+H
Dialogen Brug	
Fanen Skrifter	⌘+F6 eller F13
Fanen Billeder	⌘+Alternativ+F6
<b>Linjekontrol &gt; Næste linje</b>	⌘+'

## Menuen Vindue

Vis/Skjul værktøjer	F8
Vis/Skjul mål	F9
Vis/Skjul Sidelayout	F10
Vis/Skjul forme	F11
Vis/Skjul farver	F12
Vis/Skjul lister	Alternativ+F11

# Dialogkommandoer (Mac OS)

## Felter

Markér næste felt	Tab
Markér forrige felt	Skift+Tab
Markér felt med tekstindsætningsmarkøren	Dobbeltklik
Klip	⌘+X
Kopier	⌘+C
Sæt ind	⌘+V
Returnér til oprindelige feltværdier	⌘+Z
Udfør beregninger ved at kombinere operatører	+ (addition)
	– (subtraktion)
	* (multiplikation)
	/ (division)

## Knapper

OK (eller indrammet knap)	Retur eller Enter
Annullér	⌘+. (punktum) eller esc
Knappen Opret på tabulatorer (i Afsnitsegenskaber)	⌘+S

## Lister (i dialoger)

Markér fortløbende objekter i lister	Skift+klik
Markér ikke-fortløbende objekter i lister	⌘+klik

# Palettkommandoer (Mac OS)

## Paletten Værktøj

Vis/Skjul palet	F8
Skift mellem værktøjet Objekt og Indhold	Skift+F8
Vælg næste værktøj	Alternativ+F8 eller ⌘+Alternativ+Tab
Vælg foregående værktøj	Alternativ+Skift+F8 eller ⌘+Alternativ+Skift+Tab
Flyt værktøj til hovedpalet	Kontrol+vælg værktøj
Flyt værktøj til pop-up-listen med værktøj	Control+klik på værktøj

Genveje til værktøjsvalg (ikke tilgængelig når værktøjet

**Tekstindhold** er valgt)

Værktøjet <b>Objekt</b>	V
Tekstværktøjer	T
Værktøjet <b>Billedindhold</b>	R
Feltværktøjer	B
Værktøjet <b>Streg</b>	L
Penværktøjer	P
Værktøjet <b>Tabel</b>	G
Værktøjet <b>Zoom</b>	Z
Værktøjet <b>Panorér</b>	X

## Mål (palet)

Vis/Skjul palet	F9
Vælg feltet X på fanen <b>Hjem</b> eller fanen <b>Fordel/ret ind</b> (eller vis paletten)	⌘+Alternativ+M
Vælg feltet Skrift på fanen <b>Hjem</b> eller på fanen <b>Tegn</b>	⌘+Alternativ+Skift+M
Vælg fanen <b>Tegn</b>	⌘+Skift+D
Vælg feltet <b>Skriftstørrelse</b> på fanen <b>Tegn</b>	⌘+Skift+\
Vælg feltet <b>Linjeafstand</b> på fanen <b>Afsnit</b>	⌘+Skift+E
Vælg startfeltet på fanen <b>Afsnit</b>	⌘+Skift+F
Vælg fanen <b>Linealer</b>	⌘+Skift+N
Vælg feltet <b>Placering</b> på fanen <b>Afsnit</b>	⌘+Skift+T
Vælg startfeltet på fanen <b>Ramme</b>	⌘+BF
Vælg fanen <b>Figursats</b>	⌘+T
Vælg fanen <b>Skyggeeffekt</b>	⌘+Alternativ+Skift+T
Skift valg for <b>Skrifteksempel</b>	Skift+vis drop-down-menuen Skrift
Markér næste felt	Tab
Markér forrige felt	Skift+Tab
Flyt fremad gennem faner	⌘+Alternativ+æ



## Mål (palet)

Flyt baglæns gennem faner ⌘+Alternativ+, (komma)

Afslut/Overfør Retur eller Enter

Afslut/Annullér ⌘+.(punktum)

Vis fanen Fordel/ret ind ⌘+.(punktum)

### Ændrer skriftstørrelse via mærke på paletten Mål

Skriftstørrelse, forøgelse, formindskelse (punkt fra drop-down-liste) Klik på mærke

Skriftstørrelse, forøgelse, formindskelse (1 punkt) Alternativ+klik på mærke

Skriftstørrelse, forøgelse, formindskelse (20 punkt) Skift+klik på mærke

### Ændrer skaleringsprocent via mærke på paletten Mål

Skaleringsprocent, forøgelse/formindskelse (10%) Klik på mærke

Skaleringsprocent, forøgelse/formindskelse (1%) Alternativ+klik på mærke

Skaleringsprocent, forøgelse/formindskelse (25%) Skift+klik på mærke

### Ændrer knibning/generel knibning via mærke på paletten

#### Mål

Knibning/generel knibning, forøgelse/formindskelse (10 geviert) Klik på mærke

Knibning/generel knibning, forøgelse/formindskelse (1 geviert) Alternativ+klik på mærke

Knibning/generel knibning, forøgelse/formindskelse (100 geviert) Skift+klik på mærke

### Ændrer afsendelse (punkt) via mærke på paletten Mål

Sender, forøgelse/formindskelse (1 punkt) Klik på mærke

Sender, forøgelse/formindskelse (0,1 punkt) Alternativ+klik på mærke

Sender, forøgelse/formindskelse (10 grader) Skift+klik på mærke

### Ændrer flytning af grundlinje via mærke på paletten Mål

Flytning af grundlinjeskift, forøgelse/formindskelse (1 punkt) Klik på mærke

Flytning af grundlinjeskift, forøgelse/formindskelse (0,1 punkt) Alternativ+klik på mærke

Flytning af grundlinjeskift, forøgelse/formindskelse (10 grader) Skift+klik på mærke

### Ændrer felts billedvinkel via mærke på paletten Mål

Felts billedvinkel, forøgelse/formindskelse (10 grader) Klik på mærke

Felts billedvinkel, forøgelse/formindskelse (1 grad) Alternativ+klik på mærke

Felts billedvinkel, forøgelse/formindskelse (45 grader) Skift+klik på mærke

### Ændrer felts billedskråstilling via mærke på paletten Mål

Skåstil billede (10 grader) Klik på mærke

Skåstil billede (1 grad) Alternativ+klik på mærke

Skåstil billede (25 grader) Skift+klik på mærke

### Ændrer felts vinkel via mærke på paletten Mål

Felts vinkel, forøgelse/formindskelse (10 grader) Klik på mærke

Felts vinkel, forøgelse/formindskelse (1 grad) Alternativ+klik på mærke

Felts vinkel, forøgelse/formindskelse (45 grader) Skift+klik på mærke

### Ændrer felts skråstilling via mærke på paletten Mål

## Mål (palet)

Skråstil felt (10 grader)	Klik på mærke
Skråstil felt (1 grad)	Alternativ+klik på mærke
Skråstil felt (25 grader)	Skift+klik på mærke

### Ændrer felts hjørneradius via mærke på paletten Mål

Hjørneradius, forøgelse/formindskelse (10 punkt)	Klik på mærke
Hjørneradius, forøgelse/formindskelse (1 punkt)	Alternativ+klik på mærke
Hjørneradius, forøgelse/formindskelse (25 punkt)	Skift+klik på mærke

### Ændrer felts tekstvinkel via mærke på paletten Mål

Felts tekstvinkel, forøgelse/formindskelse (10 grader)	Klik på mærke
Felts tekstvinkel, forøgelse/formindskelse (1 grad)	Alternativ+klik på mærke
Felts tekstvinkel, forøgelse/formindskelse (45 grader)	Skift+klik på mærke

### Ændrer felts tekstskråstilling via mærke på paletten Mål

Felts tekstskråstilling, forøgelse/formindskelse (10 grader)	Klik på mærke
Felts tekstskråstilling, forøgelse/formindskelse (1 grad)	Alternativ+klik på mærke
Felts tekstskråstilling, forøgelse/formindskelse (25 grader)	Skift+klik på mærke

### Ændrer felts tekstspaltebredde via mærke på paletten Mål

Felts tekstspaltebredde, forøgelse/formindskelse (10 punkt)	Klik på mærke
Felts tekstspaltebredde, forøgelse/formindskelse (0,1 punkt)	Alternativ+klik på mærke
Felts tekstspaltebredde, forøgelse/formindskelse (10 grader)	Skift+klik på mærke

### Ændrer felts tekstíndrykning, top via mærke på paletten

#### Mål

Felts tekstíndrykning, top, forøgelse/formindskelse (1 punkt)	Klik på mærke
Felts tekstíndrykning, top, forøgelse/formindskelse (0,1 punkt)	Alternativ+klik på mærke
Felts tekstíndrykning, top, forøgelse/formindskelse (10 grader)	Skift+klik på mærke

### Ændrer felts tekstíndrykning, venstre via mærke på paletten Mål

Felts tekstíndrykning, venstre, forøgelse/formindskelse (1 punkt)	Klik på mærke
Felts tekstíndrykning, venstre, forøgelse/formindskelse (0,1 punkt)	Alternativ+klik på mærke
Felts tekstíndrykning, venstre, forøgelse/formindskelse (10 grader)	Skift+klik på mærke

### Ændrer felts tekstíndrykning, bund via mærke på paletten

#### Mål

Felts tekstíndrykning, bund, forøgelse/formindskelse (1 punkt)	Klik på mærke
Felts tekstíndrykning, bund, forøgelse/formindskelse (0,1 punkt)	Alternativ+klik på mærke
Felts tekstíndrykning, bund, forøgelse/formindskelse (10 grader)	Skift+klik på mærke

## Mål (palet)

### Ændrer felts tekstindrykning, højre via mærke på paletten

#### Mål

Felts tekstindrykning, højre, forøgelse/formindskelse (1 punkt)	Klik på mærke
Felts tekstindrykning, højre, forøgelse/formindskelse (0,1 punkt)	Alternativ+klik på mærke
Felts tekstindrykning, højre, forøgelse/formindskelse (10 grader)	Skift+klik på mærke

### Ændrer felts tekstforskydning af første grundlinje via

#### mærke på paletten Mål

Felts teksts højre tekstforskydning af første grundlinje, forøgelse/formindskelse (1 punkt)	Klik på mærke
Felts teksts højre tekstforskydning af første grundlinje, forøgelse/formindskelse (0,1 punkt)	Alternativ+klik på mærke
Felts teksts højre tekstforskydning af første grundlinje, forøgelse/formindskelse (10 punkt)	Skift+klik på mærke

### Ændrer felts teksts maks, lodrette justering mellem afsnit

#### via mærke på paletten Mål

Felts teksts maks, lodrette justering mellem afsnit, forøgelse/formindskelse (10 punkt)	Klik på mærke
Felts teksts maks, lodrette justering mellem afsnit, forøgelse/formindskelse (10 punkt)	Alternativ+klik på mærke
Felts teksts maks, lodrette justering mellem afsnit, forøgelse/formindskelse (10 punkt)	Skift+klik på mærke

### Ændrer rammebredde via mærke på paletten Mål

Rammebredde, forøgelse/formindskelse (punkt fra drop-down-liste)	Klik på mærke
Rammebredde, forøgelse/formindskelse (0,1 punkt)	Alternativ+klik på mærke
Rammebredde, forøgelse/formindskelse (10 punkt)	Skift+klik på mærke

### Ændrer venstre indrykning via mærke på paletten Mål

Venstre indrykning, forøgelse/formindskelse (8 punkt)	Klik på mærke
Venstre indrykning, forøgelse/formindskelse (0,1 punkt)	Alternativ+klik på mærke
Venstre indrykning, forøgelse/formindskelse (25 punkt)	Skift+klik på mærke

### Ændrer indrykning første linje (absolut) via mærke på

#### paletten Mål

Indrykning første linje (absolut), forøgelse/formindskelse (8 punkt)	Klik på mærke
Indrykning første linje (absolut), forøgelse/formindskelse (1 punkt)	Alternativ+klik på mærke
Indrykning første linje (absolut), forøgelse/formindskelse (25 punkt)	Skift+klik på mærke

### Ændrer indrykning første linje (geviertmelletrum) via

#### mærke på paletten Mål

Indrykning første linje (geviertmelletrum), forøgelse/formindskelse (1 punkt)	Klik på mærke
Indrykning første linje (geviertmelletrum), forøgelse/formindskelse (0,1 punkt)	Alternativ+klik på mærke
Indrykning første linje (geviertmelletrum), forøgelse/formindskelse (10 punkt)	Skift+klik på mærke

## Mål (palet)

### Ændrer højre indrykning via mærke på paletten Mål

Højre indrykning, forøgelse/formindskelse (8 punkt)	Klik på mærke
Højre indrykning, forøgelse/formindskelse (1 punkt)	Alternativ+klik på mærke
Højre indrykning, forøgelse/formindskelse (25 punkt)	Skift+klik på mærke

### Ændrer luft over via mærke på paletten Mål

Luft over, forøgelse/formindskelse (1 punkt)	Klik på mærke
Luft over, forøgelse/formindskelse (0,1 punkt)	Alternativ+klik på mærke
Luft over, forøgelse/formindskelse (10 punkt)	Skift+klik på mærke

### Ændrer luft under via mærke på paletten Mål

Luft under, forøgelse/formindskelse (1 punkt)	Klik på mærke
Luft under, forøgelse/formindskelse (0,1 punkt)	Alternativ+klik på mærke
Luft under, forøgelse/formindskelse (10 punkt)	Skift+klik på mærke

### Ændrer linjeafstand via mærke på paletten Mål

Linjeafstand, forøgelse/formindskelse (1 punkt)	Klik på mærke
Linjeafstand, forøgelse/formindskelse (0,1 punkt)	Alternativ+klik på mærke
Linjeafstand, forøgelse/formindskelse (10 punkt)	Skift+klik på mærke

### Ændrer uncialstørrelse via mærke på paletten Mål

Uncialstørrelse, forøgelse/formindskelse	Klik på mærke
Uncialstørrelse, forøgelse/formindskelse (1 procent)	Alternativ+klik på mærke
Uncialstørrelse, forøgelse/formindskelse (25 procent)	Skift+klik på mærke

### Ændrer minimumsafstand fra tekst via mærke på paletten

#### Mål

Minimumsafstand fra tekst, forøgelse/formindskelse (1 punkt)	Klik på mærke
Minimumsafstand fra tekst, forøgelse/formindskelse (0,1 punkt)	Alternativ+klik på mærke
Minimumsafstand fra tekst, forøgelse/formindskelse (10 punkt)	Skift+klik på mærke

### Ændrer streg over fra venstre via mærke på paletten Mål

Streg over fra venstre, forøgelse/formindskelse (1 punkt)	Klik på mærke
Streg over fra venstre, forøgelse/formindskelse (0,1 punkt)	Alternativ+klik på mærke
Streg over fra venstre, forøgelse/formindskelse (10 grader)	Skift+klik på mærke

### Ændrer streg over fra højre via mærke på paletten Mål

Streg over fra højre, forøgelse/formindskelse (1 punkt)	Klik på mærke
Streg over fra højre, forøgelse/formindskelse (0,1 punkt)	Alternativ+klik på mærke
Streg over fra højre, forøgelse/formindskelse (10 grader)	Skift+klik på mærke

### Ændrer afstand for streg over via mærke på paletten Mål

Afstand for streg over, forøgelse/formindskelse (10 procent)	Klik på mærke
Afstand for streg over, forøgelse/formindskelse (1 procent)	Alternativ+klik på mærke
Afstand for streg over, forøgelse/formindskelse (20 procent)	Skift+klik på mærke

## Mål (palet)

### Ændrer afstand for streg over via mærke på paletten Mål

Afstand for streg over, forøgelse/formindskelse (10 punkt)	Klik på mærke
Afstand for streg over, forøgelse/formindskelse (1 punkt)	Alternativ + klik på mærke
Afstand for streg over, forøgelse/formindskelse (20 punkt)	Skift+klik på mærke

### Ændrer bredde for streg over via mærke på paletten Mål

Bredde for streg over, forøgelse/formindskelse (1 punkt)	Klik på mærke
Bredde for streg over, forøgelse/formindskelse (0,1 punkt)	Alternativ+klik på mærke
Bredde for streg over, forøgelse/formindskelse (10 punkt)	Skift+klik på mærke

### Ændrer streg under fra venstre via mærke på paletten Mål

Streg under fra venstre, forøgelse/formindskelse (1 punkt)	Klik på mærke
Streg under fra venstre, forøgelse/formindskelse (0.1 punkt)	Alternativ+klik på mærke
Streg under fra venstre, forøgelse/formindskelse (10 grader)	Skift+klik på mærke

### Ændrer streg under fra højre via mærke på paletten Mål

Streg under fra højre, forøgelse/formindskelse (1 punkt)	Klik på mærke
Streg under fra højre, forøgelse/formindskelse (0,1 punkt)	Alternativ+klik på mærke
Streg under fra højre, forøgelse/formindskelse (10 grader)	Skift+klik på mærke

### Ændrer afstand for streg under via mærke på paletten Mål

Afstand for streg under, forøgelse/formindskelse (10 procent)	Klik på mærke
Afstand for streg under, forøgelse/formindskelse (1 procent)	Alternativ+klik på mærke
Afstand for streg under, forøgelse/formindskelse (20 procent)	Skift+klik på mærke

### Ændrer afstand for streg under via mærke på paletten Mål

Afstand for streg under, forøgelse/formindskelse (10 punkt)	Klik på mærke
Afstand for streg under, forøgelse/formindskelse (1 punkt)	Alternativ+klik på mærke
Afstand for streg under, forøgelse/formindskelse (20 punkt)	Skift+klik på mærke

### Ændrer bredde for streg under via mærke på paletten Mål

Bredde for streg under, forøgelse/formindskelse (1 punkt)	Klik på mærke
Bredde for streg under, forøgelse/formindskelse (0,1 punkt)	Alternativ+klik på mærke
Bredde for streg under, forøgelse/formindskelse (10 punkt)	Skift+klik på mærke

## Paletten Layout

Vis/Skjul palet

F10

## Paletten Layout

Vis Indsæt sider-genvejsmenuen	Kontrol+klik på paletten
Åbn dialogen Indsæt sider	Alternativ+træk standardsiden ind i layoutområdet på paletten
Vis absolut sidetal	Alternativ+klik på side

## Paletten forme

Vis/Skjul palet	F11
Vis genvejsmenuen til redigering af forme	Kontrol+klik på form
Åbn dialogen Redigér form	⌘+klik på form
Anvend Ingen form, derefter form (anvend kun på afsnitsattributter)	Alternativ+klik på form Alternativ+Skift+klik på afsnitsform

## Paletten farver

Vis/Skjul palet	F12
Åbn dialogen Farver	⌘+klik på farvenavn
Vis genvejsmenuen til redigering af farver	Kontrol + klik på farvenavn
Vis/skjul paletten Farveforløb	Alt + F12
Tilføj et farvestop med standardfarve sort	Museklik under forløbsskyder
Tilføj et farvestop med brugerdefineret farve	Skift+museklik under forløbsskyder
Redigér farve på brugerdefineret farvestop	Dobbeltklik på brugerdefineret farvestop
Fjern brugerdefineret farvestop	Vælg farvestop, og træk ud
Vælg/fravælg værktøjet Farvevælger	K
Føj farve til farvevælgerfirkanten	Vælg farvevælger, og klik det ønskede sted
Føj firkantfarve til paletten Farver	1. Vælg farve, og klik på knappen "Føj til farver" 2. Dobbeltklik på firkantfarve, tryk på OK i dialogen Tilføj farve.
Føj firkantfarve til paletten Farver ved at undertrykke dialogen Tilføj farve	Vælg farve, hold tasten Alternativ nede, og klik på knappen "Føj til farver"
Føj alle firkantfarver til paletten Farver	Skift + Alternativ + klik på "Føj til farver"
Fjern firkantfarve	Hold tasten Alternativ nede, og klik på farvefirkant
Fjern alle firkantfarver	Alternativ + Skift og klik på en vilkårlig farvefirkant

## Paletten lister

Vis/Skjul palet	Alternativ+F11
-----------------	----------------

## Paletten stikord

Vis palet	⌘+Alternativ+I
Markér tekstfelt	⌘+Alternativ+I
Klik på knappen Tilføj	⌘+Alternativ+Skift+I
Klik på knappen Tilføj omvendt	Alternativ+klik på knappen Tilføj
Redigér valgt stikordsindgang	Dobbeltklik

## Paletten find/erstat

Vis palet	⌘+F
Luk palet	⌘+Alternativ+F
Udskift knappen Find næste til Find første	Alternativ+Find næste

## Aktivér skjulning

Alle paletter i dock	Kontrol+<
Paletter nederst	Kontrol+1
Paletter til venstre	Kontrol+2
Paletter øverst	Kontrol+3
Paletter til højre	Kontrol+4

# Projekt- og layoutkommandoer (Mac OS)

## Overlapping og stakning af projekter

Menuen Vindue

## Visning af sider

Dialogen Gå til side	⌘+J
Vis [standardsider]	Skift+F10
Vis [næste standardside]	Alternativ+F10
Vis [foregående standardside]	Alternativ+Skift+F10
Vis layout (standardside vist)	Skift+F10

## Skift visninger

Adgang til visningsprocentfeltet	Kontrol+V
Alle visninger til Naturlig størrelse	⌘+1
Alle visninger til Indpas i vindue	⌘+0
Alle visninger til 200%	⌘+Alternativ+klik
Skift mellem 100% og 200%	⌘+Alternativ+klik
Indpas største opslag i vindue	Alternativ+Indpas i vindue eller ⌘+Alternativ+0 (nul)
Zoom ind	Kontrol+Skift+klik/træk
Zoom ud	Kontrol+Alternativ+klik/træk
Zoom ind (når billedfelt har fokus)	⌘++(Plus)
Zoom ud (når billedfelt har fokus)	⌘+-(bindestreg)
Zoom ud i WYSIWYG-visning	Kontrol+Alternativ+klik

## Skærmopdatering

Stop opdatering	⌘+.(punktum)
Fremtving opdatering	⌘+Alternativ+. (punktum)

## Slet linealhjælpestreger

Slet vandrette linealhjælpestreger	Alternativ+klik på vandret hjælpestreg
Slet lodrette linealhjælpestreger	Alternativ+klik på lodret hjælpestreg

## Lukning af projekter

Luk projektvindue	⌘+W
Luk alle projektvinduer	Alternativ+klik på Luk-felt eller ⌘+Alternativ+W

## Rulning

Med Sideflytningshånd	Alternativ+træk
-----------------------	-----------------



## Rulning

Til begyndelsen af tekst	Kontrol+A
Til slutningen af tekst	Kontrol+D
Én skærm op	Page Up
Én skærm ned	Page Down
Til første side	Skift+Home
Til sidste side	Skift+End
Til foregående side	Skift+Page Up
Til næste side	Skift+Page Down
Udvidet tastatur	
Start på layout	Home
Slutningen på layout	End
Én skærm op	Page Up
Én skærm ned	Page Down
Til første side	Skift+Home
Til sidste side	Skift+End
Til foregående side	Skift+Page Up
Til næste side	Skift+Page Down

## Navigering layout

Rul gennem layout	Kontrol+tab
Vis forrige layout	Control+Skift+Tab
Vis næste layout	Control+Tab

## Navigering projekter

Rul gennem projektvinduer	⌘+Skift+<
---------------------------	-----------

# Objektkommandoer (Mac OS)

## Vælg/ophæv valg af objekter

Vælg objekt bagest eller bagved	⌘+Alternativ+Skift+klik hvor objekter overlapper
Vælg flere objekter eller punkter	Skift+klik
Ophæv valg af alle objekter	Tabulator

## Opret, forstør, formindsk og rotér objekter

Tving til kvadrat eller cirkel ved oprettelse af felt	Tryk på Skift under oprettelse
Tving proportioner ved ændring af størrelse	Skift+træk i håndtag
Skalér indhold ved ændring af objekts størrelse	⌘+træk i håndtag
Forstør/formindsk felt og skalér billedes omgivende facon	Skift+træk
Ændr størrelse på flere objekter (kræver valg af flere)	Tryk på ⌘, inden håndtaget trækkes
Begræns objektrotation til 0°/45°/90°	Skift+under rotation
Begræns lige stregs vinkel til 0°/45°/90°	Skift+under opret, forstør, formindsk eller rotér
Dublér objekt ved trækning	Alternativ+træk

## Modificér stregbredde

Forøg med	
Forudindstillet interval	⌘+Skift+. (punktum)
1 punkt	⌘+Alternativ+Skift+. (punktum)
Formindsk med	
Forudindstillet interval	⌘+Skift+, (komma)
1 punkt	⌘+Alternativ+Skift+, (komma)

## Redigering af bézierobjekter og -stier

Tilføj bézierpunkt	Klik på segment med værktøjet <b>Bézierpen</b>
Slet bézierpunkt	Klik på punkt med værktøjet <b>Bézierpen</b>
Start tilstanden <b>Vælg punkt</b> fra værktøjet <b>Bézierpen</b>	⌘
Start tilstanden <b>Konvertér punkt</b> fra værktøjet <b>Bézierpen</b>	Alternativ
Start tilstanden <b>Konvertér punkt</b> , mens bézierhåndtaget trækkes	Alternativ+træk
Træk bézierhåndtag tilbage	Alternativ+klik på kontrolhåndtag
Slet aktivt bézierpunkt	Slet (værktøjet <b>Vælg punkt</b> skal være valgt)
Vælger alle punkter på bézierobjekt eller -sti	Dobbeltklik på punkt med værktøjet <b>Vælg punkt</b>
Start tilstanden Objekt fra værktøjet <b>Bézierpen</b>	⌘+Alternativ
Begræns aktivt punkt til bevægelser på 45°	Skift+træk punkt
Begræns aktivt kurvehåndtag til 45° bevægelser	Skift+træk kurvehåndtag

## Redigering af bézierobjekter og -stier

Konvertér bézierstreg til udfyldt bézierfelt

Alternativ+Objekt Facon [Bézier facon]

## Flyt objekter

Uden begrænsninger

Træk (værktøjet Objekt) eller ⌘+træk (værktøjet Indhold)

Med vandrette/lodrette begrænsninger

Skift+træk (værktøjet Objekt) eller ⌘+Skift+træk (værktøjet Indhold)

## Skub objekter (værktøjet Objekt)

Flyt 1 punkt

Piletaster

Flyt 1/10 punkt

Alternativ+piletaster

Flyt 10 punkt (værdi kan konfigureres i Valg)

Skift+piletaster

## Justér objekter (værktøjet Objekt)

Centrér (vandret) to eller flere objekter med hinanden

⌘+Alternativ+8

Centrér (lodret) to eller flere objekter med hinanden

⌘+Alternativ+9

Venstrejustér to eller flere objekter, relativt i forhold til hinanden

⌘+←

Højrejustér to eller flere objekter, relativt i forhold til hinanden

⌘+→

Justér to eller flere objekter til topkant, relativt i forhold til hinanden

⌘+↑

Justér to eller flere objekter til bundkant, relativt i forhold til hinanden

⌘+↓

Centrér (vandret) et eller flere valgte objekter i forhold til siden

⌘+Alternativ + Skift + 8

Centrér (lodret) et eller flere valgte objekter i forhold til siden

⌘+Alternativ + Skift + 9

Venstrejustér et eller flere valgte objekter i forhold til siden

⌘+Skift+←

Højrejustér et eller flere valgte objekter i forhold til siden

⌘+Skift+→

Justér et eller flere valgte objekter til bundkant i forhold til siden

⌘+Skift+↑

Justér et eller flere valgte objekter til topkant i forhold til siden

⌘+Skift+↓

# Tekstkommandoer (Mac OS)

## Styring af indrykninger

Forøg indrykning	z+Skift+6
Formindsk indrykning	z+Alternativ+Skift+6

## Indsættelse af automatiske sidetal i tekstfelt

Fanen <b>Skyggeeffekt</b> på paletten <b>Mål</b>	⌘+Alternativ+Skift+D
--	----------------------

## Indsæt automatiske sidetal i tekstfelt

Forrige feltsidetale (tegn)	⌘+2
Aktuelt sidetalstegn	⌘+3
Næste feltsidetalestegn	⌘+4

## Opdatér tekstforløb i et dokument

Nyombryd tekst i aktuelle version af QuarkXPress	Alternativ+Åbn i dialogen <b>Åbn</b>
--	--------------------------------------

## Skift sprog

Tving anvendelse af et sprog (tilsidesæt sproglåsning)	Alternativ+vælg et sprog på drop-down-menuen <b>Sprog</b> på fanen <b>Tegn</b> på paletten <b>Mål</b>
--	---

## Skift skrift

Skriffelt på paletten <b>Mål</b>	⌘+Alternativ+Skift+M
Foregående skrift	Alternativ+Skift+F9
Næste skrift	Alternativ+F9
Tving anvendelse af en skrift (tilsidesæt skriftlåsning)	Alternativ+vælg en skrift på menuen <b>Skrift</b>

## Indtast ét skrifttegn

Symbol+skrifttegn	Kontrol+Alternativ+Q
Zapf Dingbats+skrifttegn	⌘+Alternativ+Z

## Modificér skriftstørrelse

Forøg med	
Forudindstillet interval	⌘+Skift+. (punktum)
1 punkt	⌘+Alternativ+Skift+. (punktum)
Formindsk med	
Forudindstillet interval	⌘+Skift+, (komma)
1 punkt	⌘+Alternativ+Skift+, (komma)
Forstør/formindsk interaktivt	

## Modificér skriftstørrelse

Proportionalt	⌘+Alternativ+Skift+træk i håndtag
Begrænset	⌘+Skift+træk i håndtag
Ikke proportionalt	⌘+træk i håndtag

## Modificér vandret/lodret skalering

Forøg med

5%	⌘+9
1%	⌘+Control+9

Formindsk med

5%	⌘+8
1%	⌘+Control+8

## Modificér bogstavregulering

Forøg med

1/20 gevert	⌘+æ
1/200 gevert	⌘+Control+æ

Formindsk med

1/20 gevert	⌘+,
1/200 gevert	⌘+Control+,

## Brug af regulering af ordmellelrum

Forøg med

0,05 gevert	⌘+Kontrol+Skift+''
0,005 gevert	⌘+Alternativ+Kontrol+Skift+''

Formindsk med

0,05 gevert	⌘+Kontrol+Skift+å
0,005 gevert	⌘+Alternativ+Kontrol+Skift+å

## Modificér flytning af grundlinje

1 punkt op	⌘+Alternativ+Skift+ +
1 punkt ned	⌘+Alternativ+Skift+ -

## Modificér linjeafstand

Forøg med

1 punkt	⌘+Skift+ø
1/10 punkt	⌘+Alternativ+Skift+ø

Formindsk med

1 punkt	⌘+Skift+æ
---------	-----------

## Modificér linjeafstand

1/10 punkt	⌘+Alternativ+Skift+æ
Kopier tekstformatering	Command+Alt+Shift+C
Anvend tekstformatering	Command+Alt+Shift+A

## Kopier afsnitsattributter

Kopier formatering fra det afsnit, der er klikket i, til afsnittet med indsætningspunktet (eller markeret tekst)	Alternativ+Skift+klik
Gå til krydsreference, kildetekst/markør	Cmd + Option + Shift + F12

## Træk og slip tekst

Træk tekst (Inputindstillinger fra under Valg)	⌘+Control+Skift
Træk-kopier tekst (Inputindstillinger til under Valg)	Skift+træk
Træk-kopier tekst (Inputindstillinger fra under Valg)	⌘+Control+Skift+træk

## Klik på knapper i stavekontrollen

Slå op	⌘+L
Næste	⌘+S
Tilføj	⌘+A
Tilføj alle ukendte ord til brugerordbog	Alternativ+Skift+klik på knappen Færdig

## Søg efter tekst

Jokertegn (kun Find) (\?)	⌘+/ /
Tab	\t
Nyt afsnit (\p)	⌘+Retur
Ny linje (\n)	⌘+Skift+Retur
Ny spalte (\c)	⌘+Enter
Nyt felt (\b)	⌘+Skift+Enter
Forrige feltsidetæl (tegn) (\2)	⌘+2
Aktuelt sidetælstegn (\3)	⌘+3
Næste feltsidetælstegn (\4)	⌘+4
Tegnsætningsmellemlum	⌘+. (punktum)
Fleksmellemlum (\f)	⌘+Skift+F
Omvendt skråstreg (\l)	⌘+\
Indryk her	\i
Blød nye linje	\d
Blød bindestreg	\h
Geviertmellemlum	\m
Halvgeviertmellemlum	\e

## Søg efter tekst

3-pr. geviertmellelrum	\5
4-pr. geviertmellelrum	\\$
6-pr. geviertmellelrum	\^
Talbredde	\8
Hårfint mellelrum	\{
Smalt mellelrum	\[
Mellelrum (ingen bredde)	\z
Ordsamler	\j
Glyf uden Unicode-værdi	\~
Lige, enkelt anførelstegn, når Intelligente anførelstegn er aktiv	'
Lige, dobbelt anførelstegn, når Intelligente anførelstegn er aktiv	"
Krøllet anførelstegn	Indsæt i felt

## Specialtegn

Indryk her	⌘+<
Betinget formmarkør	z+Alternativ+<
Blød nye linje	⌘+Retur
Nyt afsnit	Return
Ny linje	Skift+Retur
Ny spalte	Enter
Nyt felt	Skift+Enter
Højreindrykstab	Alternativ+Tab
Symbol for registreret varemærke (®)	Alternativ+R
Copyrightsymbol (©)	Alternativ+G
Varemærkesymbol (™)	Alternativ+6
Punkttegn (•)	Alternativ+Skift+q
Apple-logo-tegn	Alternativ+\$
Pund-tegn	Alternativ+4
Euro-tegn	Skift+4
Yen-tegn	Alternativ+Y
Divisionsymbol	Alternativ+Skift+.

## Bindestreger og tankestreger

Blød standardbindestreg	- (bindestreg)
Hård standardbindestreg	⌘+Skift+0
Blød bindestreg	⌘+ -(bindestreg)

## Bindestreger og tankestreger

Del kun ved bløde bindestreger	⌘+- (bindestreg) umiddelbart før ord
Hård halvgevierttankestreg	Alternativ+ - (bindestreg)
Blød gevierttankestreg	Alternativ+Skift+- (bindestreg)
Hård gevierttankestreg	⌘+Alternativ+Skift+0

## Mellemrum

Blødt standardmellemrum	Mellemrum
Hårdt standardmellemrum	⌘+5
Blødt halvgeviertmellemrum	Alternativ+Mellemrum
Hårdt halvgeviertmellemrum	⌘+Alternativ+5
Blødt fleksmellemrum	Alternativ+Skift+Mellemrum
Hårdt fleksmellemrum	⌘+Alternativ+Skift+Mellemrum
Blødt tegnsætningsmellemrum	Skift+Mellemrum
Hårdt tegnsætningsmellemrum	⌘+Skift+Mellemrum
Blødt geviertmellemrum	⌘+6
Hårdt geviertmellemrum	⌘+Alternativ+6
Blødt smalt mellemrum	⌘+7
Hårdt smalt mellemrum	⌘+Alternativ+7

## Flyt tekstindsætningsmarkøren til

Foregående tegn	←
Næste tegn	→
Foregående linje	↑
Næste linje	↓
Foregående ord	⌘+←
Næste ord	⌘+→
Foregående afsnit	⌘+↑
Næste afsnit	⌘+↓
Begyndelsen af linje	⌘+Alternativ+←
Slutningen af linje	⌘+Alternativ+→
Begyndelsen af artikel	⌘+Alternativ+↑
Slutningen af artikel	⌘+Alternativ+↓

## Markering af tegn

Foregående tegn	Skift+←
Næste tegn	Skift+→
Foregående linje	Skift+↑
Næste linje	Skift+↓



## Markering af tegn

Foregående ord	⌘+Skift+←
Næste ord	⌘+Skift+→
Foregående afsnit	⌘+Skift+↑
Næste afsnit	⌘+Skift+↓
Begyndelsen af linje	⌘+Alternativ+Skift+←
Slutningen af linje	⌘+Alternativ+Skift+→
Begyndelsen af artikel	⌘+Alternativ+Skift+↑
Slutningen af artikel	⌘+Alternativ+Skift+↓

## Klik med musen for at markere tekst

Placér tekstindsætningsmarkør	Ét klik
Markér ord	To klik i ordet
Markerede ord og punktum, komma osv.	To klik mellem ord og tegnsætningstegn
Markér streg	Tre klik
Markér afsnit	Fire klik
Markér artikel	Fem klik

## Sletning af tegn

Foregående tegn	Slet
Næste tegn	Skift+Slet
Næste tegn (udvidet tastatur)	[Tasten Slet fremad]
Foregående ord	⌘+Slet
Næste ord	⌘+Skift+Slet
Markerede tegn	Slet

## Billedkommandoer (Mac OS)

### Import af billeder

Genimportér alle billeder i dokument ⌘+Åbn i dialogen Åbn

### Skalering af billeder

Forøg med 5% ⌘+Alternativ+Skift+. (punktum)

Formindsk med 5% ⌘+Alternativ+Skift+, (komma)

### Ændring af størrelse på felter og billeder

Forstør/formindsk felt, og begræns feltfacon Skift+træk

Forstør/formindsk felt, og bevar højde/bredde-forhold Alternativ+Skift+træk

Forstør/formindsk felt, og skalér billede ⌘+træk

Forstør/formindsk felt og skalér billedes omgivende facon Skift+træk

Forstør/formindsk felt, skalér billede og bevar proportioner Alternativ+Skift+træk

### Centrering og indpasning af billeder

Centrer ⌘+Skift+M

Indpas i felt ⌘+Skift+F

Indpas i felt, og bevar proportioner ⌘+Alternativ+Skift+F

### Skub billeder (værktøjet Indhold)

1 punkt til venstre ←

1/10 punkt til venstre Alternativ+←

1 punkt til højre →

1/10 punkt til højre Alternativ+→

1 punkt op ↑

1/10 punkt op Alternativ+↑

1 punkt ned ↓

1/10 punkt ned Alternativ+↓

### Modificering af billeder

Ændr knappen Opdatér til Opdatér alle på panelet Billeder i dialogen Brug Alternativ+klik på knappen Opdatér

Du kan tilpasse disse genveje gennem QuarkXPress Valg

## Modificering af billeder

©2016 Quark, Inc. og dets licenshavere. Alle rettigheder forbeholdes.

Omfattet af følgende USA-patenter: 5.541.991, 5.907.704, 6.005.560, 6,052.514, 6.081.262, 6.633.666 B2, 6,947,959 B1, 6,940,518 B2; 7,116,843, 7,463,793 samt andre patenter under udarbejdelse.

Quark, Quark-logoet, QuarkXPress og QuarkCopyDesk er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Quark Software, Inc. og dets tilknyttede selskaber, Reg. U.S.

Pat. & Tm. Off. og/eller i andre lande. Alle andre mærker tilhører deres respektive ejere.