

QuarkXPress 2016

Anleitung zu Tastaturbefehlen: Windows

Menübefehle (Windows®)	2
Dialogbox-Befehle (Windows).....	7
Paletten-Befehle (Windows).....	8
Projekt- und Layoutbefehle (Windows).....	10
Objektbefehle (Windows)	12
Textbefehle (Windows).....	14
Bildbefehle (Windows).....	20

Menübefehle (Windows®)

Dateimenü

Neues Projekt	Strg+N
Neue Bibliothek	Strg+Alt+N
Öffnen	Strg+O
Schließen	Strg+F4
Sichern	Strg+S
Sichern unter	Strg+Umschalt+S
Zurück zur letzten automatisch gesicherten Fassung	Alt+Alte Fassung
Importieren	Strg+E
Text sichern	Strg+Alt+E
Anfügen	Strg+Alt+A
Layout als PDF exportieren	Strg+Alt+P
Seite als EPS exportieren	Strg+Alt+Umschalt+S
Drucken	Strg+P
Beenden	Strg+Q
Jobausgabe	Strg+Alt+Umschalt+O

Menü Bearbeiten

Widerrufen	Strg+Z
Wiederherstellen	Strg+Z, Strg+Umschalt+Z oder Strg+Y (konfigurierbar)
Ausschneiden	Strg+X
Kopieren	Strg+C
Einsetzen	Strg+V
Einsetzen ohne Formatieren	Strg+Alt+U
An gleicher Stelle einfügen	Strg+Alt+Umschalt+V
Alles auswählen	Strg+A
Suchen/Ersetzen	Strg+F
Suchen/Ersetzen schließen	Strg+Alt+F
Dialogbox Vorgaben	Strg+Alt+Umschalt+Y
Bereich Absatz (Dialogbox Vorgaben)	Strg+Alt+Y
Bereich Überfüllung (Dialogbox Vorgaben)	Strg+Umschalt+F12
Bereich Werkzeuge (Dialogbox Vorgaben)	Doppelklick auf das Werkzeug in der Werkzeugpalette
Dialogbox Stilvorlagen	Umschalt+F11
Dialogbox Farben	Umschalt+F12
Dialogbox S&B	Strg+Alt+J

Stilmenü für Text

Größe > Andere	Strg+Umschalt+<
Schriftstile	
Normal	Strg+Umschalt+P
Fett	Strg+Umschalt+B
Kursiv	Strg+Umschalt+I
Unterstrichen	Strg+Umschalt+U
Wort unterstrichen	Strg+Umschalt+W
Durchgestrichen	Strg+Umschalt+ß
Doppelt durchgestrichen	Strg+Alt+Umschalt+ß
Konturiert	Strg+Umschalt+O
Schattiert	Strg+Umschalt+Y
Versalien	Strg+Umschalt+K
Kapitälchen	Strg+Umschalt+H
Hochgestellt	Strg+Umschalt+3
Tiefgestellt	Strg+Umschalt+4
Index	Strg+Umschalt+V
Ligatur (nicht in Plus/ostasiatischen Editionen)	Strg+Umschalt+G
Dialogbox Zeichenattribute	Strg+Umschalt+D
Textrichtung ändern (nur Plus/ostasiatische Editionen)	Strg+Alt+Umschalt+T
Rubi (nur Plus/ostasiatische Editionen)	Strg+Alt+R
Zeichen gruppieren (nur Plus/ostasiatische Editionen)	Strg+Umschalt+G
Ausrichtung	
Linksbündig	Strg+Umschalt+L
Zentriert	Strg+Umschalt+C
Rechtsbündig	Strg+Umschalt+R
Blocksatz	
Erzwungener Blocksatz	Strg+Alt+Umschalt+J
Zeilenabstand	Strg+Umschalt+E
Formate	Strg+Umschalt+F
Tabulatoren	Strg+Umschalt+T
Linien	Strg+Umschalt+N
Vorgabe für Schriftenvoransicht umschalten	Umschalt+Untermenü Schrift aufrufen

Stilmenü für Bilder

Raster	Strg+Umschalt+H
Bild zentrieren	Strg+Umschalt+M
Bild an Rahmen anpassen	Strg+Umschalt+F
Bild auf Rahmengröße skalieren (proportional)	Strg+Alt+Umschalt+F

Stilmenü für Linien

Stärke > Andere

Strg+Umschalt+<

Objektmenü

Modifizieren

Strg+M

Randstil

Strg+B

Umfluss

Strg+F10

Ausschneiden

Strg+Alt+T

Schlagschatten

Strg+Alt+Umschalt+D

Duplizieren

Strg+D

Mehrfach duplizieren

Strg+Alt+R

Mehrfach duplizieren (nur Plus/ostasiatische Editionen)

Strg+Alt+D

Löschen

Strg+K

Gruppe

Strg+G

Gruppieren rückgängig

Strg+U

Position sperren/Position entsperren

F6

Ganz nach vorn

F5

Weiter nach vorn

Strg+F5

Ganz nach hinten

Umschalt+F5

Weiter nach hinten

Strg+Umschalt+F5

Abstand/Ausrichtung

Strg+, (Komma)

Form (Bézier-Linie in gefüllten Bézier-Rahmen)

Alt+Objekt > Form > [Bézier-Form]

Bearbeiten

Umfluss

Strg+T

Ausschnittspfad

Strg+Umschalt+F10

Menü Seite

Dialogbox Gehe zu Seite

Strg+J

Musterseite dieser Seite anzeigen

Umschalt+F4

Nächste Musterseite anzeigen

Strg+Umschalt+F4

Vorherige Musterseite anzeigen

Strg+Umschalt+F3

Layout anzeigen (bei angezeigter Musterseite)

Umschalt+F4

Seiteneigenschaften (wenn ein Weblayout aktiv ist)]

Strg+Alt+Umschalt+A

Layoutvorschau (als SWF)

Strg+Alt+B

Layoutmenü

Layouteigenschaften (Dialogbox)

Strg+Alt+Umschalt+P

Menü Ansicht

Ganze Seite	Strg+0 (Null)
In Reflow-Ansicht umschalten	Strg+9
In Texteditoransicht umschalten	Strg+8
In Beschnittansicht umschalten	Strg+Alt+Umschalt+F7
Größte Doppelseite	Alt+Ganze Seite oder Strg+Alt+0 (Null)
Originalgröße	Strg+1 (Eins)
Miniaturen	Umschalt+F6
Hilfslinien zeigen/verbergen	F7
Seitenraster zeigen/verbergen	Strg+F7
Textrahmenraster zeigen/verbergen	Strg+Alt+F7
Hilfslinien magnetisch	Umschalt+F7
Am Seitenraster verriegeln	Umschalt+Alt+F7
Lineale zeigen/verbergen	Strg+R
Sonderzeichen zeigen/verbergen	Strg+I
In Ansichtsgruppe Ausgabevorschau umschalten	Strg+Alt+Umschalt+G
In Ansichtsgruppe Authoring-Ansicht umschalten	Strg+Alt+Umschalt+I

Menü Hilfsmittel

Rechtschreibprüfung > Wort/Auswahl	Strg+W
Rechtschreibprüfung > Text	Strg+Alt+W
Rechtschreibprüfung > Layout	Strg+Alt+Umschalt+W
Hinzufügen (während der Rechtschreibprüfung)	Strg+A
Alle unbekanntes Wörter ins Hilfslexikon übernehmen (während der Rechtschreibprüfung)	Alt+Umschalt+Klick auf Schaltfläche Alle hinzufügen
Schaltfläche Überspringen (während der Rechtschreibprüfung)	Strg+S
Alle ersetzen (während der Rechtschreibprüfung)	Strg+R
Schaltfläche Ersetzen (während der Rechtschreibprüfung)	Strg+Umschalt+R
Schaltfläche Fertig (während der Rechtschreibprüfung)	Strg+D
Trennvorschlag	Strg+Alt+Umschalt+H
Mehr > Zeilen prüfen > Nächste Zeile	Strg+;

Menü Fenster

Werkzeugpalette zeigen/verbergen	F8
Maßpalette zeigen/verbergen	F9
Palette Seitenlayout zeigen/verbergen	F4
Palette Stilvorlagen zeigen/verbergen	F11
Palette Farben zeigen/verbergen	F12

Menü Fenster

Palette Überfüllung zeigen/verbergen	Strg+F12
Palette Listen zeigen/verbergen	Strg+F11
Palette Interaktiv zeigen/verbergen	Strg+Alt+F8

Hilfe-Menü

Hilfe	F1
-------	----

Register in Dialogboxen

Nächstes Register zeigen	Strg+Tabulatortaste
Vorheriges Register zeigen	Strg+Umschalt+Tabulatortaste

Dialogbox-Befehle (Windows)

Felder

Nächstes Feld auswählen	Tabulator
Vorheriges Feld auswählen	Umschalt+Tabulatortaste
Feld mit Texteingügemarke auswählen	Doppelklick
Ausschneiden	Strg+X
Kopieren	Strg+C
Einsetzen	Strg+V
Widerrufen	Strg+Z
Felder auf Ursprungswerte zurücksetzen	Strg+Umschalt+Z
Berechnungen mit Operatoren ausführen	+ (Addition)
	- (Subtraktion)
	* (Multiplikation)
	/ (Division)

Schaltflächen

OK (oder umrandete Schaltfläche)	Eingabe
Abbrechen	Esc
Anwenden	Alt+A
Ja	J
Nein	N
Schaltfläche festlegen (in Absatzattributen)	Alt+F

Listen (in Dialogboxen)

Aufeinander folgende Listeneinträge auswählen	Umschalt+Klick
Nicht aufeinander folgende Listeneinträge auswählen	Strg+Klicken

Paletten-Befehle (Windows)

Werkzeugpalette	
Palette zeigen/verbergen	Strg+F11
Nächstes Werkzeug auswählen (oder Werkzeugpalette aufrufen)	Strg+Alt+Tab oder Strg+F8
Vorheriges Werkzeug auswählen (oder Werkzeugpalette aufrufen)	Strg+Alt+Umschalt+Tab oder Strg+Umschalt+F8
Bereich Werkzeuge in Dialogbox Vorgaben aufrufen	Doppelklick auf Objekterstellungswerkzeug oder Zoomwerkzeug
Umschalten zwischen Objekt- und Textinhaltswerkzeug oder Bildinhaltswerkzeug	Umschalt+F8
Inhaltswerkzeug wird vorübergehend zu Objektwerkzeug	Strg
Flyout-Werkzeug in Hauptpalette verschieben	Strg+Werkzeug auswählen
Werkzeug in Popup-Werkzeugliste verschieben	Strg+Werkzeug anklicken
Tastenkürzel zur Werkzeugauswahl nicht verfügbar, wenn das Textinhaltswerkzeug ausgewählt ist)	
Objektwerkzeug	V
Textwerkzeuge	T
Bildwerkzeug	R
Rahmenwerkzeuge	B
Linienwerkzeug	L
Stiftwerkzeuge	P
Tabellenwerkzeug	G
Zoomwerkzeug	Z
Verschiebewerkzeug	X
Maßpalette	
Palette zeigen/verbergen	Strg+F11
Feld Schrift des Registers Classic oder Register Abstand/Ausrichtung auswählen (oder Palette aufrufen)	Strg+Alt+M
Feld Schrift im Register Classic oder Register Zeichenattribute auswählen	Strg+Alt+Umschalt+M
Vorgabe für Schriftenvorschau umschalten	Umschalt+Dropdown-Menü Schrift öffnen
Nächstes Feld auswählen	Tabulator
Vorheriges Feld auswählen	Umschalt+Tabulatortaste
Beenden/Anwenden	Eingabe
Beenden/Abbrechen	Esc
Vorwärts durch die Register	Strg+Alt+ü

Maßpalette

Rückwärts durch die Register	Strg+Alt+, (Komma)
Register Abstand/Ausrichtung zeigen	Strg+, (Komma)

Palette Seitenlayout

Palette aufrufen	Strg+F
Dialogbox Seiten einfügen öffnen	Alt+Ziehen einer Musterseite in den Layoutbereich
Kontextmenü Seiten einfügen anzeigen	Rechtsklick auf Seite
Absolute Seitenzahl anzeigen	Alt+Klick auf Seite

Palette Stilvorlagen

Palette aufrufen	Strg+F
Kontextmenü Stilvorlage bearbeiten aufrufen	Rechtsklick auf Stilvorlagennamen
Dialogbox Stilvorlage bearbeiten aufrufen	Strg+Klick auf Stilvorlage
Kein Stil und danach Stilvorlage anwenden (nur auf Absatzattribute anwenden)	Alt+Klick auf Stilvorlagennamen Alt+Umschalt+Klick auf Absatzstilvorlage

Palette Farben

Palette zeigen/verbergen	Strg+F11
Kontextmenü Farben bearbeiten anzeigen	Rechtsklick auf Farbennamen
Dialogbox Farben anzeigen	Strg+Klick auf Farbennamen

Palette Überfüllung

Palette zeigen/verbergen	Strg+F11
--------------------------	----------

Palette Listen

Palette zeigen/verbergen	Strg+F11
--------------------------	----------

Palette Index

Textfeld markieren (oder Palette aufrufen)	Strg+Alt+I
Schaltfläche Hinzufügen klicken	Strg+Alt+Umschalt+I
Markierten Indexeintrag bearbeiten	Doppelklick
Schaltfläche Umgekehrte hinzufügen klicken	Alt+Klick auf Schaltfläche Hinzufügen

Palette Suchen/Ersetzen

Palette aufrufen	Strg+F
Palette schließen	Strg+Alt+F
Schaltfläche Weitersuchen in Suche erstes ändern	Alt+Weitersuchen

Projekt- und Layoutbefehle (Windows)

Seiten anzeigen

Dialogbox Gehe zu Seite	Strg+J
Musterseite dieser Seite anzeigen	Umschalt+F4
Nächste Musterseite anzeigen	Strg+Umschalt+F4
Vorherige Musterseite anzeigen	Strg+Umschalt+F3
Layout anzeigen (bei angezeigter Musterseite)	Umschalt+F4

Ansicht wechseln

Feld Ansichtsgröße aufrufen	Strg+Alt+V
Beliebige Ansicht zu 200%	Strg+1 (Eins)
Beliebige Ansicht zu Ganze Seite	Strg+0 (Null)
200 % zu Originalgröße	Strg+Alt+Klick
Umschalten zwischen 100% und 200%	Strg+Alt+Klick
Größte Doppelseite	Alt+Ganze Seite oder Strg+Alt+0 (Null)
Zoomen (größer)	Strg+Leertaste+Klicken/Ziehen
Zoomen (kleiner)	Strg+Alt+Leertaste+Klicken/Ziehen
Zoomen (größer; nicht verfügbar für Textinhaltswerkzeug)	Strg++
Zoomen (kleiner; nicht verfügbar für Textinhaltswerkzeug)	Strg+- (Trennstrich)
Projektfenster minimieren/maximieren	F3
Ganze Doppelseite	Umschalt+F3

Bildschirm-Neuaufbau

Neuaufbau stoppen	Esc
Neuaufbau erzwingen	Umschalt+Esc

Linealhilfslinien löschen

Horizontale Linealhilfslinien löschen	Alt+Klick auf horizontales Lineal
Vertikale Linealhilfslinien löschen	Alt+Klick auf vertikales Lineal

Projekte schliessen

Projektfenster schließen	Strg+F4
Projekt schließen und QuarkXPress® beenden	Alt+Umschalt+F4 oder Alt+F4

Kontextmenü aufrufen

Kontextmenü des Projektfensters	Alt+- (Trennstrich)
Kontextmenü des aktiven Objekts	Umschalt+F10

Navigieren zwischen Layouts

Von Layout zu Layout

Alt+ä

Navigieren zwischen Projekten

Von Projektfenster zu Projektfenster

Strg+Tab oder Strg+F6

Scrollen

Mit Verschiebewerkzeug

Alt+Ziehen

Bis Textanfang

Strg+Pos 1

Bis Textende

Strg+Ende

Einen Bildschirm aufwärts

Bild-nach-oben

Einen Bildschirm abwärts

Bild-nach-unten

Zur ersten Seite

Strg+Bild-nach-oben

Zur letzten Seite

Strg+Bild-nach-unten

Zur vorhergehenden Seite

Umschalt+Bild-nach-oben

Zur nächsten Seite

Umschalt+Bild-nach-unten

Zur vorhergehenden Doppelseite

Alt+Bild-nach-oben

Zur nächsten Doppelseite

Alt+Bild-nach-unten

Objektbefehle (Windows)

Objekte auswählen/abwählen

Verborgenes Objekt auswählen	Strg+Alt+Umschalt+Klick, wo Objekte einander überlappen
Mehrere Objekte oder Punkte auswählen	Umschalt+Klick
Alle Objekte abwählen	Escape

Objekte erstellen, drehen; Ändern ihrer Größe

Beim Erstellen auf Quadrat oder Kreis beschränken	Umschalt drücken beim Erstellen
Proportionen bei Größenänderung beibehalten	Umschalt+Griff ziehen
Inhalt bei Größenänderung des Objekts skalieren	Strg+Griff ziehen
Größe relativ zur Mitte verändern	Alt+Griff ziehen
Größe mehrerer Objekte ändern (Mehrfachauswahl erforderlich)	Strg vor dem Ziehen am Griff drücken
Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken	Umschalt beim Drehen gedrückt halten
Gerade Linie auf Winkel von 0°/45°/90° beschränken	Umschalt+erstellen oder Größe ändern
Objekt beim Ziehen duplizieren	Alt+ziehen

Bézierobjekte und -Pfade bearbeiten

Bézierpunkt hinzufügen	Klick auf Segment mit Bézier-Stiftwerkzeug
Bézierpunkt löschen	Klick auf Punkt mit Bézier-Stiftwerkzeug
Modus Punkt auswählen mit Bézier-Stiftwerkzeug aufrufen	Strg
Modus Punkt umwandeln mit Bézier-Stiftwerkzeug aufrufen	Alt
Modus Punkt umwandeln beim Ziehen der Béziergriffe aufrufen	Alt+Ziehen
Béziergriff zurückziehen	Alt+Klick auf Griff
Aktiven Bézierpunkt löschen	Löschtaste (Punktauswahlwerkzeug muss aktiv sein)
Alle Punkte auf Bézierobjekt oder Pfad auswählen	Doppelklick auf Punkt bei ausgewähltem Punktauswahlwerkzeug
Objektmodus mit Bézier-Stiftwerkzeug aufrufen	Strg+Alt
Aktiven Punkt auf 45° Bewegungen beschränken	Umschalt+Punkt ziehen
Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung beschränken	Umschalt+Kurvengriff ziehen
Bézierlinie in ausgefüllten Bézierrahmen umwandeln	Alt+Objekt > Form > [Bézier-Form]

Schlagschatten für Objekte

Register Schlagschatten der Dialogbox Modifizieren	Strg+Alt+Umschalt+D
----------------------------------------------------	---------------------

Öffnen der Dialogbox Modifizieren

Dialogbox Modifizieren für ausgewähltes Objekt anzeigen Doppelklick auf Objekt mit Objektwerkzeug

Öffnen der Dialogbox Verwendung

Dialogbox Verwendung anzeigen (Register Schrift) F2

Register Bild der Dialogbox Verwendung anzeigen Umschalt+F2

Linienstärke modifizieren

Erhöhen

nach Voreinstellung Strg+Umschalt+. (Punkt)

1 Punkt Strg+Alt+Umschalt+. (Punkt)

Vermindern

nach Voreinstellung Strg+Umschalt+7

1 Punkt Strg+Umschalt+ö

Objekte verschieben

Ohne Beschränkung Ziehen (Objektwerkzeug) oder Strg+Ziehen
(Textinhaltswerkzeug oder Bildinhaltswerkzeug)

Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen Umschalt+Ziehen (Objektwerkzeug) oder
Strg+Umschalt+Ziehen (Textinhaltswerkzeug oder
Bildinhaltswerkzeug)

Objekte versetzen (Objektwerkzeug)

1 Punkt verschieben Pfeiltasten

1/10 Punkt verschieben Alt+Pfeiltasten

10 Punkt verschieben (in **Vorgaben** einstellbar) Umschalt+Pfeiltasten

Rahmen modifizieren

Größe ändern, Form beschränken (Kreis, Rechteck etc.) Umschalt+Rahmengriff ziehen

Rahmengröße verändern; Proportionen beibehalten Alt+Umschalt+Rahmengriff ziehen

Größe ändern und Bild/Text skalieren Strg+Rahmengriff ziehen

Größe ändern und Bild/Text skalieren; Form beschränken Strg+Umschalt+Rahmengriff ziehen

Größe ändern und Bild/Text skalieren; Proportionen
beibehalten Strg+Alt+Umschalt+Rahmengriff ziehen

Kontextmenü aufrufen (Objekte)

Kontextmenü des Objekts aufrufen Umschalt+F10

Textbefehle (Windows)

Einstellen von Einzügen

Einzug vergrößern	Strg+Alt+4
Einzug verringern	Strg+Alt+Umschalt+4

Automatische Seitennummerierungszeichen in Textrahmen

Seitenzahl des vorherigen Rahmens	Strg+2
Seitenzahl des aktuellen Rahmens	Strg+3
Seitenzahl des nächsten Rahmens	Strg+4

Textfluss aktualisieren

Textfluss an aktuelle QuarkXPressVersion anpassen	Alt+Öffnen in der Dialogbox Öffnen
---------------------------------------------------	------------------------------------

Sprache ändern

Anwenden einer Sprache erzwingen	Strg+Auswählen einer Sprache im Dropdown-Menü Sprache
----------------------------------	----------------------------------------------------------

Schrift ändern

Feld Schrift in der Maßpalette aufrufen	Strg+Alt+Umschalt+G
Vorherige Schrift	Strg+Umschalt+F9
Nächste Schrift	Strg+F9
Anwenden einer Schrift erzwingen	Strg+Auswahl einer Schrift im Schriftenmenü

Einzelne Schriftzeichen eingeben

Symbol Schriftzeichen	Strg+Alt+Q
-----------------------	------------

Schriftgröße ändern

Erhöhen	
nach Voreinstellung	Strg+Umschalt+0 (Punkt)
1 Punkt	Strg+Alt+Umschalt+0 (Punkt)
Vermindern	
nach Voreinstellung	Strg+Umschalt+7
1 Punkt	Strg+Umschalt+ö
Größe > Andere Schriftstile	Strg+Umschalt+< (Sonderzeichen auf deutscher Tastatur)
Interaktiv verändern	
Proportional relativ zur Mitte	Strg+Alt+Umschalt+Griff ziehen
Proportional	Strg+Umschalt+Griff ziehen

Schriftgrösse ändern

Nicht proportional	Strg+Griff ziehen
--------------------	-------------------

Schrifthöhe/Schriftbreite ändern

Erhöhen

5%	Strg+Umschalt+9
----	-----------------

1%	Strg+Alt+Umschalt+9
----	---------------------

Vermindern

5%	Strg+Umschalt+8
----	-----------------

1%	Strg+Alt+Umschalt+8
----	---------------------

Unterschneidung/Spationierung verändern

Erhöhen

1/20 Geviert	Strg+Umschalt+.
--------------	-----------------

1/200 Geviert	Strg+Alt+Umschalt+.
---------------	---------------------

Vermindern

1/20 Geviert	Strg+Umschalt+ ,
--------------	------------------

1/200 Geviert	Strg+Alt+Umschalt+ ,
---------------	----------------------

Verwenden der Spationierung von Wortzwischenräumen

Erhöhen

0,05 Geviert	Strg+Umschalt+2
--------------	-----------------

0,005 Geviert	Strg+Alt+Umschalt+2
---------------	---------------------

Vermindern

0,05 Geviert	Strg+Alt+Umschalt+2
--------------	---------------------

0,005 Geviert	Strg+Alt+Umschalt+1
---------------	---------------------

Grundlinienversatz ändern

1 Punkt nach oben	Strg+Alt+Umschalt+)
-------------------	---------------------

1 Punkt nach unten	Strg+Alt+Umschalt+(
--------------------	---------------------

Zeilenabstand verändern (automatisch nach absolut)

Erhöhen

1 Punkt	Strg+Umschalt+ä
---------	-----------------

1/10 Punkt	Strg+Alt+Umschalt+ä
------------	---------------------

Vermindern

1 Punkt	Strg+Umschalt+ö
---------	-----------------

Zeilenabstand verändern (automatisch nach absolut)

1/10 Punkt

Strg+Alt+Umschalt+ö

Absatzattribute kopieren

Formate in markierte Absätze der Textkette kopieren

Alt+Umschalt+Klick

Text ziehen und loslassen

Text ziehen-kopieren (Vorgabe Eingabeeinstellungen aktiviert)

Umschalt+Ziehen

Text suchen

Platzhalter (nur Suchen) (\?)

Strg+#

Tabulator

Strg+Tab

Neuer Absatz (\p)

Eingabe

Neue Zeile (\n)

Umschalt+Eingabetaste

Neue Spalte (\c)

Eingabetaste Ziffernblock

Neuer Rahmen (\b)

Umschalt+Eingabetaste Ziffernblock

Seitenzahl des vorherigen Rahmens (\2)

Strg+2

Seitenzahl des aktuellen Rahmens (\3)

Strg+3

Seitenzahl des nächsten Rahmens (\4)

Strg+4

Interpunktionsraum

Strg+. (Punkt)

Flexibles Leerzeichen (\f)

Strg+Umschalt+F

Umgekehrter Schrägstrich (\)

Strg+Alt+\

Einzug hier

\i

Bedingter Zeilenumbruch

\d

Bedingter Trennstrich

\h

Geviert-Leerzeichen

\m

Halbgeviert-Leerzeichen

\e

1/3-Geviert-Leerzeichen

\5

1/4-Geviert-Leerzeichen

\\$

1/6-Geviert-Leerzeichen

\^

Ziffernleerzeichen

\8

1/24-Geviert-Leerzeichen

\{

1/8-Geviert-Leerzeichen

\[

Leerzeichen ohne Breite

\z

Word-Joiner

\j

Glyphe ohne Unicode-Wert

\~

Gerades, einfaches Anführungszeichen bei aktiviertem

'

Text suchen

Smart Quotes	
Gerades, doppeltes Anführungszeichen bei aktiviertem Smart Quotes	"
Gekrümmtes Anführungszeichen	In Feld einsetzen

Schaltflächen für Rechtschreibprüfung

Suchen	Alt+S
Überspringen	Alt+A
Hinzufügen	Alt+H
Alle unbekanntenen Wörter ins Hilfslexikon aufnehmen	Alt+Umschalt+Schaltfläche Schließen

Sonderzeichen

Einzug hier	Strg+7
Bedingter Zeilenumbruch	Strg+Eingabetaste
Neuer Absatz	Eingabe
Neue Zeile	Umschalt+Eingabetaste
Bedingte Stilmarke	Strg+Alt+Umschalt+L
Neue Spalte	Eingabetaste Ziffernblock
Neuer Rahmen	Umschalt+Eingabetaste Ziffernblock
Rechts eingezogener Tabulator	Umschalt+Tabulatortaste
Zeichen für Hängenden Einzug einfügen	Strg+7
Öffnendes halbes (geschweiftes) Anführungszeichen	Alt+8
Schließendes halbes (geschweiftes) Anführungszeichen	Alt+9
Öffnendes (geschweiftes) Anführungszeichen	Alt+Umschalt+8
Schließendes (geschweiftes) Anführungszeichen	Alt+Umschalt+9
Zollzeichen	Strg+Alt+^
Markensymbol	Alt+Umschalt+2
§-Zeichen	Alt+Umschalt+6
¶-Zeichen	Alt+Umschalt+7
Gliederungszeichen	Alt+Umschalt+8
Copyright-Symbol	Alt+Umschalt+C
Eingetragene Marke (Symbol)	Alt+Umschalt+R
†-Zeichen	Alt+Umschalt+T

Binde- und Trennstriche

Trennstrich	Trennstrich
Geschützter Trennstrich	Strg++
Bedingter (weicher) Trennstrich	Strg+- (Trennstrich)

Binde- und Trennstriche

Wort nicht trennen	Strg+ - (Trennstrich) direkt vor dem Wort
Geschützter Halbgeviert-Trennstrich	Strg+Alt+Umschalt+- (Trennstrich)
Geviert-Trennstrich	Strg+Umschalt+=
Geschützter Geviert-Trennstrich	Strg+Alt+Umschalt+=

Leerzeichen

Leerzeichen	Leerzeichen
Geschütztes Standardleerzeichen	Strg+5
Halbgeviert-Leerzeichen	Strg+Umschalt+6
Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen	Strg+Alt+Umschalt+6
Flexibles Leerzeichen	Strg+Umschalt+5
Geschütztes flexibles Leerzeichen	Strg+Alt+Umschalt+5
Interpunktionsraum	Umschalt+Leertaste
Geschützter Interpunktionsraum	Strg+Umschalt+Leertaste
Geviert-Leerzeichen	Strg+Umschalt+2
Geschütztes Geviert-Leerzeichen	Strg+Alt+Umschalt+2
1/8-geviert-Leerzeichen	Strg+Umschalt+1
Geschütztes 1/8-Geviert-Leerzeichen	Strg+Alt+Umschalt+1

Texteinfügemarke bewegen

Vorheriges Zeichen	Rücktaste
Nächstes Zeichen	Entf oder Umschalt+Rücktaste
Zur vorherige Zeile	↑
Zur nächsten Zeile	↓
Vorheriges Wort	Strg+Rücktaste
Nächstes Wort	Strg+Entf oder Strg+Umschalt+Rücktaste
Zum vorhergehenden Absatz	Strg+↑
Zum nächsten Absatz	Strg+↓
Zum Zeilenanfang	Strg+Alt+← oder Pos 1
Zum Zeilenende	Strg+Alt+→ oder Ende
Zum Textanfang	Strg+Alt+↑ oder Strg+Pos 1
Zum Textende	Strg+Alt+↓ oder Strg+Ende

Zeichen markieren

Vorheriges Zeichen	Rücktaste
Nächstes Zeichen	Entf oder Umschalt+Rücktaste
Zur vorherige Zeile	Umschalt+↑
Zur nächsten Zeile	Umschalt+↓

Zeichen markieren

Vorheriges Wort	Strg+Rücktaste
Nächstes Wort	Strg+Entf oder Strg+Umschalt+Rücktaste
Zum vorhergehenden Absatz	Strg+Umschalt+↑
Zum nächsten Absatz	Strg+Umschalt+↓
Zum Zeilenanfang	Strg+Alt+Umschalt+← oder Umschalt+Pos 1
Zum Zeilenende	Strg+Alt+Umschalt+→ oder Umschalt+Ende
Zum Textanfang	Strg+Alt+Umschalt+↑ oder Strg+Umschalt+Pos 1
Zum Textende	Strg+Alt+Umschalt+↓ oder Strg+Umschalt+Ende

Text mit Mausclicks markieren

Texteinfügemarke platzieren	Ein Klick
Wort markieren	Doppelklick auf das Wort
Wort einschließlich Punkt, Komma, etc. markieren	Doppelklick zwischen Wort und Satzzeichen
Zeile markieren	Dreifachklick
Absatz markieren	Vierfachklick
Text markieren	Fünffachklick

Zeichen löschen

Vorheriges Zeichen	Rücktaste
Nächstes Zeichen	Entf oder Umschalt+Rücktaste
Vorheriges Wort	Strg+Rücktaste
Nächstes Wort	Strg+Entf oder Strg+Umschalt+Rücktaste
Markierte Zeichen	Entf oder Rücktaste

Bildbefehle (Windows)

Bilder importieren

EPS ohne Volltonfarben importieren	Strg+Öffnen in Dialogbox Importieren
Alle Bilder im Dokument neu importieren	Strg+Öffnen in Dialogbox Öffnen

Bilder skalieren

5% vergrößern	Strg+Alt+Umschalt+. (Punkt)
5% verkleinern	Strg+Alt+Umschalt+, (Komma)

Grösse von Rahmen und Bildern ändern

Größe verändern; Seitenverhältnis beibehalten	Umschalt+Griff Ziehen
Rahmengröße verändern; Bild skalieren	Strg+Rahmengriff ziehen
Größe relativ zur Mitte verändern	Alt+Griff ziehen
Bildinhalt relativ zur Mitte drehen	Alt+Drehgriff ziehen

Bilder zentrieren und einpassen

Zentrieren	Strg+Umschalt+M
In Rahmen einpassen	Strg+Umschalt+F

Bilder versetzen (Inhaltswerkzeug)

1 Punkt nach links	←
1/10 Punkt nach links	Alt+←
1 Punkt nach rechts	→
1/10 Punkt nach rechts	Alt+→
1 Punkt nach oben	↑
1/10 Punkt nach oben	Alt+↑
1 Punkt nach unten	↓
1/10 Punkt nach unten	Alt+↓

Bilder modifizieren

Dialogbox Bildraster aufrufen	Strg+Umschalt+H
Schaltfläche Aktualisieren im Register Bilder der Dialogbox Verwendung zu Alle aktualisieren ändern	Alt+Klick auf Aktualisieren
Negativ/Bild invertieren anwenden	Strg+Umschalt+- (Bindestrich)

© 2016 Quark Software Inc. und seine Lizenzgeber. Alle Rechte vorbehalten.
Geschützt durch folgende Patente der Vereinigten Staaten: 5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514; 6,081,262; 6,633,666 B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843; 7,463,793. Weitere Patente sind angemeldet.
Quark, das Quark Logo, QuarkXPress und QuarkCopyDesk sind Marken oder eingetragene Marken von Quark Software Inc. und der entsprechenden verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.