

QuarkXPress 2016

키보드 명령어 안내서: Windows

메뉴 명령 (Windows®)	2
대화상자 명령 (Windows)	7
팔레트 명령 (Windows).....	8
프로젝트 및 레이아웃 명령 (Windows).....	10
항목 명령 (Windows).....	12
텍스트 명령 (Windows).....	14
그림 명령 (Windows).....	20

메뉴 명령 (Windows®)

파일 메뉴

신규 프로젝트	Ctrl+N
신규 라이브러리	Ctrl+Alt+N
열기	Ctrl+O
닫기	Ctrl+F4
저장	Ctrl+S
별도 저장	Ctrl+Shift+S
마지막 저장 상태로 복귀	Alt+변경전으로 복귀
가져오기	Ctrl+E
텍스트 저장	Ctrl+Alt+E
추가	Ctrl+Alt+A
PDF 레이아웃으로 보내기	Ctrl+Alt+P
EPS 페이지로 보내기	Ctrl+Alt+Shift+S
프린트	Ctrl+P
QuarkXPress 종료	Ctrl+Q
Job 출력	Ctrl+Alt+Shift+O

편집 메뉴

취소	Ctrl+Z
재실행	Ctrl+Z, Ctrl+Shift+Z, 또는 Ctrl+Y(설정가능한)
오려두기	Ctrl+X
베껴두기	Ctrl+C
붙이기	Ctrl+V
속성 없이 붙이기	Ctrl+Alt+U
위치지정 붙이기	Ctrl+Alt+Shift+V
전체 선택	Ctrl+A
검색/교환	Ctrl+F
검색/교환 닫기	Ctrl+Alt+F
환경설정 대화상자	Ctrl+Alt+Shift+Y
단락 팬 (환경설정 대화상자)	Ctrl+Alt+Y
트래핑 팬 (환경설정 대화상자)	Ctrl+Shift+F12
도구 팬 (환경설정 대화상자)	도구 팔레트의 도구를 더블 클릭
스타일 목록 대화상자	Shift+F11
컬러 대화상자	Shift+F12
H&Js 대화상자	Ctrl+Alt+J

텍스트에 대한 스타일 메뉴

크기 > 기타	Ctrl+Shift+\
변형서체	
보통체	Ctrl+Shift+P
볼드체	Ctrl+Shift+B
이탤릭체	Ctrl+Shift+I
밀줄체	Ctrl+Shift+U
단어별 밀줄체	Ctrl+Shift+W
중심선체	Ctrl+Shift+/_
이줄 가로줄	Ctrl+Alt+Shift+/_
운곽체	Ctrl+Shift+O
음영	Ctrl+Shift+Y
대문자	Ctrl+Shift+K
작은 대문자	Ctrl+Shift+H
올려쓰기	Ctrl+Shift+0
내려쓰기	Ctrl+Shift+9
어깨글자	Ctrl+Shift+V
합자 (Plus 또는 동아시아 버전에서는 사용 불가)	Ctrl+Shift+G
단락 속성 대화상자	Ctrl+Shift+D
문장 방향 (Plus 또는 동아시아 버전에서만 사용가능)	Ctrl+Alt+Shift+T
루비 (Plus 또는 동아시아 버전에서만 사용가능)	Ctrl+Alt+R
그룹 문자 (Plus 또는 동아시아 버전에서만 사용가능)	Ctrl+Shift+G
정렬	
좌측	Ctrl+Shift+L
중앙	Ctrl+Shift+C
우측	Ctrl+Shift+R
좌우	Ctrl+Shift+J
강제 정렬	Ctrl+Alt+Shift+J
행간 조절	Ctrl+Shift+E
포맷	Ctrl+Shift+F
탭	Ctrl+Shift+T
패션	Ctrl+Shift+N
서체 미리보기 환경설정 토글하기	Shift+서체 서브메뉴 표시하기

그림에 대한 스타일 메뉴

하프톤	Ctrl+Shift+H
그림을 중앙에 맞추기	Ctrl+Shift+M
그림을 상자에 맞추기	Ctrl+Shift+F
그림을 상자에 맞게 비율조정 (비율에 맞춰서)	Ctrl+Alt+Shift+F

선에 대한 스타일 메뉴

두께 > 기타 Ctrl+Shift+\

항목 메뉴

수정	Ctrl+M
테두리	Ctrl+B
둘러싸기	Ctrl+F10
오려두기	Ctrl+Alt+T
그림자 효과	Ctrl+Alt+Shift+D
복제	Ctrl+D
다단복제	Ctrl+Alt+R
다단복제 (Plus 또는 동아시아 버전에서만 사용가능)	Ctrl+Alt+D
삭제	Ctrl+K
그룹	Ctrl+G
그룹 해제	Ctrl+U
위치 잠그기/위치 잠그기 해제	F6
맨 앞으로 가져오기	F5
앞으로 가져오기	Ctrl+F5
맨 뒤로 보내기	Shift+F5
뒤로 보내기	Ctrl+Shift+F5
간격/정렬	Ctrl+, (콤마)
형태 (베지어 선을 채워지는 베지어 상자로 변환하기)	Alt+항목 > 형태 > [베지어 형태]
편집	
둘러싸기	Ctrl+T
오려내기 경로	Ctrl+Shift+F10

페이지 메뉴

찾아갈 페이지 대화상자	Ctrl+J
현재 페이지의 마스터 페이지 보기	Shift+F4
다음 마스터 페이지 보기	Ctrl+Shift+F4
이전 마스터 페이지 보기	Ctrl+Shift+F3
레이아웃 보기 (마스터 페이지로 보기되었을 경우)	Shift+F4
페이지 속성 (웹 레이아웃이 활성화되어 있는 경우)	Ctrl+Alt+Shift+A
레이아웃 미리보기 (SWF 으로)	Ctrl+Alt+B

레이아웃 메뉴

레이아웃 속성 대화상자 Ctrl+Alt+Shift+P

보기 메뉴

윈도우에 맞춰보기	Ctrl+0 (zero)
리플로우 보기로 변경	Ctrl+9
문장 편집기 보기로 변경	Ctrl+8
트림 보기로 변경	Ctrl+Alt+Shift+F7
윈도우에서 가장 큰 펼침면으로 맞춰보기	Alt+윈도우에 맞춰보기 또는 Ctrl+Alt+0 (zero)
실제 크기	Ctrl+1 (one)
전체 축소	Shift+F6
안내선 보기/가리기	F7
페이지 격자 보기/가리기	Ctrl+F7
텍스트 상자 격자 보기/가리기	Ctrl+Alt+F7
안내선에 부착	Shift+F7
페이지 격자에 부착	Shift+Alt+F7
자 보기/가리기	Ctrl+R
여백키 보기/가리기	Ctrl+I
출력 미리 보기 보기 설정으로 변경	Ctrl+Alt+Shift+G
편집 보기 보기 설정으로 변경	Ctrl+Alt+Shift+I

유틸리티 메뉴

영문 철자 검사 > 단어/선택	Ctrl+W
영문 철자 검사 > 문장	Ctrl+Alt+W
영문 철자 검사 > 레이아웃	Ctrl+Alt+Shift+W
추가 (영문 철자 검사 세션 동안)	Ctrl+A
보조 사전으로 전체 의심 단어 추가 (영문 철자 검사 세션 동안)	Alt+Shift+전체 추가 버튼 클릭
건너뛰기 버튼 (영문 철자 검사 세션 동안)	Ctrl+S
전체 대치 버튼 (영문 철자 검사 세션 동안)	Ctrl+R
대치 버튼 (영문 철자 검사 세션 동안)	Ctrl+Shift+R
완료 버튼 (영문 철자 검사 세션 동안)	Ctrl+D
하이픈 옹례	Ctrl+Alt+Shift+H
행 점검>다음 행	Ctrl+;

윈도우 메뉴

도구 팔레트 보기/가리기	F8
측정 팔레트 보기/가리기	F9
페이지 레이아웃 팔레트 보기/가리기	F4
스타일 목록 팔레트 보기/가리기	F11
컬러 팔레트 보기/가리기	F12
트랩 정보 팔레트 보기/가리기	Ctrl+F12

윈도우 메뉴

목차 팔레트 보기/가리기 Ctrl+F11

인터랙티브 팔레트 보기/가리기 Ctrl+Alt+F8

도움말 메뉴

안내서 F1

대화상자의 탭

다음 탭 보기 Ctrl+Tab

이전 탭 보기 Ctrl+Shift+Tab

대화상자 명령 (Windows)

필드	
다음 필드 선택	Tab
이전 필드 선택	Shift+Tab
텍스트 삽입 막대 필드 선택	더블 클릭
오려두기	Ctrl+X
베껴두기	Ctrl+C
붙이기	Ctrl+V
취소	Ctrl+Z
기존 값으로 필드 변경하기	Ctrl+Shift+Z
조합 연산자로 계산하기	+ (더하기)
	- (빼기)
	* (곱하기)
	/ (나누기)

버튼	
확인 (혹은 가장자리 버튼)	Enter
취소	Escape
적용	Alt+A
확인	Y
취소	N
탭의 탭에서의 설정 버튼(단락 속성 대화상자에서)	Alt+S

목록 (대화상자에서)	
목록에서 연속 항목 선택	Shift+클릭
목록에서 비연속 항목 선택	Ctrl+클릭

팔레트 명령 (Windows)

도구 팔레트

팔레트 보기/가리기	Ctrl+F11
다음 도구 선택 (혹은 도구 팔레트 보기)	Ctrl+Alt+Tab 또는 Ctrl+F8
이전 도구 선택 (혹은 도구 팔레트 보기)	Ctrl+Alt+Shift+Tab 또는 Ctrl+Shift+F8
환경설정의 도구 팬 보기	항목 생성 도구 또는 축소/확대 도구 더블 클릭
항목 도구에서 텍스트 내용 도구 혹은그림 내용 도구 사이에서 토글하기	Shift+F8
내용 도구가 일시적으로 항목 도구로 변경	Ctrl
주 팔레트로 이동	Control+도구 선택
팝업 도구 목록으로 도구 이동	Control+도구 클릭
단축키로 도구 선택(텍스트 내용 도구 선택시 적용 불가)	
항목 도구	V
텍스트 도구	T
그림 도구	R
상자 도구	B
선 도구	L
펜 도구	P
표 도구	G
축소/확대 도구	Z
팬 도구	X

측정 팔레트

팔레트 보기/가리기	Ctrl+F11
클래식 탭의 X 필드 혹은 간격/정렬 탭 선택 (또는 팔레트 보기)	Ctrl+Alt+M
클래식 탭의 서체 필드 혹은 문자 속성 탭 선택	Ctrl+Alt+Shift+M
서체 미리보기 환경설정 토글하기	Shift+서체 드롭 다운 메뉴 보기
다음 필드 선택	Tab
이전 필드 선택	Shift+Tab
나가기/적용	Enter
나가기/취소	Escape
탭을 통해서 전방으로 토글하기	Ctrl+Alt+; (세미콜론)
탭을 통해서 후방으로 토글하기	Ctrl+Alt+, (콤마)
간격/정렬 탭 보기	Ctrl+, (콤마)

페이지 레이아웃 팔레트

팔레트 보기	Ctrl+F
--------	--------

페이지 레이아웃 팔레트

페이지 삽입 대화상자 보기	Alt+팔레트의 레이아웃 영역으로 마스터 페이지 드래그
페이지 삽입 컨텍스트 메뉴 보기	페이지에서 오른쪽 버튼 클릭
절대 페이지 번호 보기	Alt+페이지 클릭

스타일 목록 팔레트

팔레트 보기	Ctrl+F
컨텍스트 메뉴의 스타일 목록 편집 보기	스타일 목록 이름 오른쪽 버튼 클릭
스타일 목록 편집 대화상자 보기	Ctrl+스타일 목록 클릭
스타일 없음 적용, 후에 스타일 목록	Alt+스타일 목록 이름 클릭
(단락 속성에서 만 적용)	Alt+Shift+단락 스타일 목록 클릭

컬러 팔레트

팔레트 보기/가리기	Ctrl+F11
컨텍스트 메뉴의 컬러 편집 보기	컬러 이름 오른쪽 버튼 클릭
컬러 대화상자 보기	Ctrl+컬러 이름 클릭

트랩 정보 팔레트

팔레트 보기/가리기	Ctrl+F11
------------	----------

목차 팔레트

팔레트 보기/가리기	Ctrl+F11
------------	----------

색인 팔레트

텍스트 필드 선택	Ctrl+Alt+I
추가 버튼 클릭	Ctrl+Alt+Shift+I
선택된 색인 엔트리 편집	더블 클릭
추가 되돌리기 버튼 클릭	Alt+추가 버튼 클릭

검색/교환 팔레트

팔레트 보기	Ctrl+F
팔레트 닫기	Ctrl+Alt+F
처음부터 검색으로 다음 찾기 교환	Alt

프로젝트 및 레이아웃 명령 (Windows)

페이지 보기

찾아갈 페이지 대화상자	Ctrl+J
현재 페이지의 마스터 페이지 보기	Shift+F4
다음 마스터 페이지 보기	Ctrl+Shift+F4
이전 마스터 페이지 보기	Ctrl+Shift+F3
레이아웃 보기 (마스터 페이지로 보기되었을 경우)	Shift+F4

보기 변경하기

보기 퍼센트 필드 접근하기	Ctrl+Alt+V
실제 크기로 보기	Ctrl+1 (one)
윈도우에 맞춰 보기	Ctrl+0 (zero)
200%로 보기	Ctrl+Alt+클릭
100%과 200% 사이에서 토글하기	Ctrl+Alt+클릭
윈도우에서 가장 큰 펼침면으로 맞춰보기	Alt+윈도우에 맞춰보기 또는 Ctrl+Alt+0 (zero)
확대하기	Ctrl+Space+클릭/드래그
축소하기	Ctrl+Alt+Space+클릭/드래그
확대하기(텍스트 내용 도구로 선택된 경우, 사용 불가))	Ctrl+ =
(텍스트 내용 도구로 선택된 경우, 사용 불가))	Ctrl+ - (hyphen)
최소/최대 프로젝트 윈도우	F3
윈도우에서 펼침면으로 맞춰보기	Shift+F3

스크린 다시 그리기

다시 그리기 중지	Escape
강제로 다시 그리기	Shift+Escape

자 안내선 삭제

가로 자 안내선 삭제	Alt+가로 자 클릭
세로 자 안내선 삭제	Alt+세로자 클릭

프로젝트 닫기

프로젝트 윈도우 닫기	Ctrl+F4
프로젝트 닫고 QuarkXPress 종료®	Alt+Shift+F4 또는 Alt+F4

컨텍스트 메뉴 보기

프로젝트 윈도우 컨텍스트 메뉴	Alt+ - (하이픈)
대상체 컨텍스트 메뉴 활성화	Shift+F10

레이아웃 탐색

레이아웃을 통해 돌기

Alt+' (어퍼스트로피)

프로젝트 탐색

프로젝트 윈도우를 통해 돌기

Ctrl+Tab 또는 Ctrl+F6

스트롤 하기

팬 도구

Alt+드래그

텍스트의 시작

Ctrl+Home

텍스트의 끝

Ctrl+End

스크린의 위

Page Up

스크린의 아래

Page Down

첫 페이지

Ctrl+Page Up

마지막 페이지

Ctrl+Page Down

이전 페이지

Shift+Page Up

다음 페이지

Shift+Page Down

이전 펼침면

Alt+Page Up

다음 펼침면

Alt+Page Down

항목 명령 (Windows)

항목 선택/선택해제

뒤 또는 숨겨진 항목 선택	Ctrl+Alt+Shift+겹쳐진 항목 클릭
다중 항목 또는 포인트 선택	Shift+클릭
전체 항목 선택 해제	Escape

항목의 생성, 크기조절 및 회전

상자 생성시 사각 또는 원 상자에 가두기	생성 중에 Shift 누르기
크기 변경시 비례로 가두기	Shift+핸들 드래그
항목 크기 변경시 내용 비율 조절	Ctrl+핸들 드래그
중앙에 비례하여 크기변경하기	Alt+핸들 드래그
다중 항목 크기변경 (다중 선택 필수)	핸들을 드래그 하기 전에 Ctrl 누르기
항목 회전을 0°/45°/90°가두기	회전하면서 Shift 누르기
직선 각도를 0°/45°/90°가두기	Shift+선 생성 시 혹은 크기변경 시
드래그 시에 항목 복제하기	항목을 드래그 하는 동안 Alt 누르기

베지어 항목 및 패스 편집

베지어 포인트 추가	베지어 펜 도구에서 선분 클릭
베지어 포인트 삭제	베지어 펜 도구에서 포인트 클릭
베지어 펜 도구에서 포인트 선택 모드를 끄어내기	Ctrl
베지어 펜 도구에서 포인트 변경 모드 끄어내기	Alt
베지어 핸들 드래그 시 포인트 변경 모드 끄어내기	Alt+드래그
베지어 핸들 되돌리기	Alt+클릭 control 핸들
활성 베지어 포인트 삭제하기	Delete (포인트 선택 도구는 반드시 선택되어야 함)
베지어 항목의 전체 포인트 또는 패스 선택하기	포인트 선택 도구의 포인트 더블 클릭
베지어 펜 도구에서 항목 모드 끄어내기	Ctrl +Alt
활성 포인트를 45° 범위로 가두기	Shift+포인트 드래그
활성 커브 핸들을 45°범위로 가두기	Shift+곡선 핸들 드래그
베지어 선을 채워진 베지어 상자로 변환하기	Alt+ 항목 > 형태 > [베지어 형태]

항목에 그림자 효과 적용

수정 대화상자의 그림자 효과 탭	Ctrl+Alt+Shift+D
-------------------	------------------

수정 대화상자 보기

선택된 항목을 위한 수정 대화상자 보기	항목 도구인 상태에서 항목 더블 클릭
-----------------------	----------------------

사용목록 대화상자 보기

사용목록 대화상자 보기 (서체 팬)	F2
---------------------	----

사용목록 대화상자 보기

사용목록 대화상자의 그림 탭 보기	Shift+F2
--------------------	----------

선 두께 수정하기

증가

설정 범위	Ctrl+Shift+. (마침표)
-------	--------------------

1 포인트	Ctrl+Alt+Shift+. (마침표)
-------	------------------------

감소

설정 범위	Ctrl+Shift+, (콤마)
-------	-------------------

1 포인트	Ctrl+Shift+; (세미콜론)
-------	---------------------

항목 수정하기

가두기 없음	-드래그 (항목 도구) 또는 Ctrl+드래그 (텍스트 내용 도구 또는 그림 내용 도구)
--------	--

가로/세로로 가두기	-Shift+드래그 (항목 도구) 또는 Ctrl+Shift+드래그 (텍스트 내용 도구 또는 그림 내용 도구)
------------	--

항목 꼭지점 수정하기 (항목 도구)

1 포인트 이동	화살 키
----------	------

1/10 포인트 이동	Alt+화살 키
-------------	----------

10 포인트 이동 (환경설정의 설정가능한 크기에서)	Shift+화살 키
------------------------------	------------

상자 변경하기

형태 유지하면서 상자 크기 변경하기	Shift+상자 핸들 드래그
---------------------	-----------------

비율 유지하면서 상자 크기 변경하기	Alt+Shift+상자 핸들 드래그
---------------------	---------------------

상자와 그림/텍스트 비율로 크기 변경하기	Ctrl+상자 핸들 드래그
------------------------	----------------

형태 유지하면서 상자와 그림/텍스트 비율로 크기 변경하기	Ctrl+Shift+상자 핸들 드래그
---------------------------------	----------------------

비율 유지하면서 상자와 그림/텍스트 비율로 크기 변경하기	Ctrl+Alt+Shift+상자 핸들 드래그
---------------------------------	--------------------------

컨텍스트 메뉴 보기 (항목)

항목의 컨텍스트 메뉴 보기	Shift+F10
----------------	-----------

텍스트 명령 (Windows)

들여쓰기 제어하기

들여쓰기 증가	Ctrl+/'
들여쓰기 감소	Ctrl+Alt+/'

텍스트 상자에 자동 페이지 번호 추가하기

이전 상자 페이지 번호 문자	Ctrl+2
자동 페이지 번호 문자	Ctrl+3
다음 상자 페이지 번호 문자	Ctrl+4

텍스트 다시 흐르기 업데이트

현재 버전의 QuarkXPress 설정으로 텍스트 다시 흐리기	Alt+열기 대화상자에서 열기
------------------------------------	------------------

언어 변경하기

언어 강제 적용 (잠긴 언어 덮어쓰기)	Ctrl+언어 드롭 다운 메뉴에서 언어 선택
-----------------------	--------------------------

서체 변경하기

측정 팔레트의 서체 필드	Ctrl+Alt+Shift+M
이전 서체	Ctrl+Shift+F9
다음 서체	Ctrl+F9
서체 강제 적용 (잠긴 서체 덮어쓰기)	Ctrl+서체 메뉴에서 서체 선택

하나의 서체 문자로 입력하기

심볼 서체 문자	Ctrl+Alt+Q
----------	------------

서체 크기 수정

증가

설정 범위	Ctrl+Shift+., (마침표)
1 포인트	Ctrl+Alt+Shift+., (마침표)

감소

설정 범위	Ctrl+Shift+., (콤마)
1 포인트	Ctrl+Shift+.; (세미콜론)

크기 > 기타

상호적인 크기변경

중앙에 관하여 비례로	Ctrl+Alt+Shift+핸들 드래그
비례유지	Ctrl+Shift+핸들 드래그
비례변경	Ctrl+핸들 드래그

가로/세로 비율 수정하기

증가

5%	Ctrl+]
1%	Ctrl+Alt+]

감소

5%	Ctrl+[
1%	Ctrl+Alt+[

커닝/자간 수정하기

증가

1/20 전각	Ctrl+Shift+]
1/200 전각	Ctrl+Alt+Shift+]

감소

1/20 전각	Ctrl+Shift+[
1/200 전각	Ctrl+Alt+Shift+[

자간 트래킹

증가

.05 em	Control+Shift+@
.005 em	Control+Alt+Shift+@

감소하기

.05 em	Control+Shift+!
.005 em	Control+Alt+Shift+!

베이스 라인 수정하기

위로 1 포인트	Control+Alt+Shift+)
아래로 1 포인트	Control+Alt+Shift+(

행간 수정하기 (자동 설정값)

증가

1 포인트	Ctrl+Shift+' (어퍼스트로피)
1/10 포인트	Ctrl+Alt+Shift+' (어퍼스트로피)

감소

1 포인트	Ctrl+Shift+; (세미콜론)
1/10 포인트	Ctrl+Alt+Shift+; (세미콜론)

단락 속성 베껴두기

텍스트 체인의 선택된 단락에 포맷 베껴두기	Alt+Shift+클릭
-------------------------	--------------

텍스트 드래그 및 드롭하기

드래그 텍스트 배껴두기 (입력 설정 환경설정 선택) Shift+드래그

텍스트 검색

와일드 카드 (검색만) (\?)	Ctrl+/?
탭	\t
신규 단락 (\p)	Enter
신규 행 (\n)	Shift+Enter
신규 단락 (\c)	Keypad Enter
신규 상자 (\b)	Shift+Keypad Enter
이전 상자 페이지 번호 문자 (\2)	Ctrl+2
자동 페이지 번호 문자 (\3)	Ctrl+3
다음 상자 페이지 번호 문자 (\4)	Ctrl+4
구두점 간격	Ctrl+. (마침표)
유동 간격 (\f)	Ctrl+Shift+F
백슬래시 (\)	Ctrl+\
수동 들여쓰기	\i
임의선택 신규 라인	\d
임의선택 하이픈	\h
전각	\m
반각	\e
1/3 전각	\5
1/4 전각	\\$
1/6 전각	\^
형태 간격	\8
미세 간격	\{
미세 간격	\[
너비 간격 없음	\z
단어 결합자	\j
유니코드 값이 없는 모양	\~
인용 부호 적용 선택시 각진 홀따옴표	'
인용 부호 적용 선택시 각진 쌍겹따옴표	"
등근 따옴표	필드에 붙이기

영문 철자 검색 시 버튼 클릭하기

검색하기	Alt+L
생략	Alt+S
추가	Alt+A
보조 사전에 전체 의심 단어 추가하기	Alt+Shift+닫기 버튼 클릭

특수 문자

들여쓰기 지정	Ctrl+\
임의 신규 행	Ctrl+Enter
신규 단락	Enter
신규 행	Shift+Enter
조건 스타일 마커	Ctrl+Alt+Shift+\
신규 단락	Keypad Enter
신규 상자	Shift+Keypad Enter
오른쪽 들여쓰기 탭	Shift+Tab
매달린 들여쓰기 문자 삽입	Ctrl+\
열기 홀따옴표 문자 (등근 따옴표)	Alt+[
닫기 홀따옴표 문자 (등근 따옴표)	Alt+]
열기 겹따옴표 문자 (등근 따옴표)	Alt+Shift+[
닫기 겹따옴표 문자 (등근 따옴표)	Alt+Shift+]
인치 마크	Ctrl+Alt+' (어퍼스트로피)
트레이드 마크 심볼	Alt+Shift+2
§ 심볼	Alt+Shift+6
¶ 심볼	Alt+Shift+7
블릿 심볼	Alt+Shift+8
카피라이트 심볼	Alt+Shift+C
등록 상표 심볼	Alt+Shift+R
† 심볼	Alt+Shift+T

하이픈 및 줄무늬

강제분리 표준 하이픈	- (하이픈)
금칙 표준 하이픈	Ctrl+=
임의 (약한) 하이픈	Ctrl+ - (하이픈)
하이픈 단어 불가	Ctrl+ - (하이픈) 바로 이전 단어
금칙 반각 줄무늬	Ctrl+Alt+Shift+ - (하이픈)
강제분리 전각 줄무늬	Ctrl+Shift+=
금칙 전각 줄무늬	Ctrl+Alt+Shift+=

간격

강제분리 표준 간격	Space
금칙 표준 간격	Ctrl+5
강제분리 반각 간격	Ctrl+Shift+6
금칙 반각 간격	Ctrl+Alt+Shift+6
강제분리 유동 간격	Ctrl+Shift+5

간격

금칙 유동 간격	Ctrl+Alt+Shift+5
강제분리 구두점 간격	Shift+Space
금칙 구두점 간격	Ctrl+Shift+Space
강제분리 전각 간격	Ctrl+Shift+7
금칙 전각 간격	Ctrl+Alt+Shift+7
강제분리 미세 간격	Ctrl+Shift+8
금칙 미세 간격	Ctrl+Alt+Shift+8

텍스트 삽입 포인트 이동하기

이전 문자	Backspace
다음 문자	Delete 또는 Shift+Backspace
이전 행	↑
다음 행	↓
이전 단어	Ctrl+Backspace
다음 단어	Ctrl+Delete 또는 Ctrl+Shift+Backspace
이전 단락	Ctrl+↑
다음 단락	Ctrl+↓
행의 시작	Ctrl+Alt+← 또는 Home
행의 끝	Ctrl+Alt+→ 또는 End
문장의 시작	Ctrl+Alt+↑ 또는 Ctrl+Home
문장의 끝	Ctrl+Alt+↓ 또는 Ctrl+End

문자 선택하기

이전 문자	Backspace
다음 문자	Delete 또는 Shift+Backspace
이전 행	Shift+↑
다음 행	Shift+↓
이전 단어	Ctrl+Backspace
다음 단어	Ctrl+Delete 또는 Ctrl+Shift+Backspace
이전 단락	Ctrl+Shift+↑
다음 단락	Ctrl+Shift+↓
행의 시작	Ctrl+Alt+Shift+← 또는 Shift+Home
행의 끝	Ctrl+Alt+Shift+→ 또는 Shift+End
문장의 시작	Ctrl+Alt+Shift+↑ 또는 Ctrl+Shift+Home
문장의 끝	Ctrl+Alt+Shift+↓ 또는 Ctrl+Shift+End

마우스 클릭으로 텍스트 선택

삽입 포인트 텍스트 위치	한번 클릭
---------------	-------

마우스 클릭으로 텍스트 선택

단어 선택하기	단어를 두번 클릭
단어와 마침표, 콤마, etc 선택하기	단어와 구두점사이를 두번 클릭
행 선택하기	세번 클릭
단락 선택하기	네번 클릭
문장 선택하기	다섯번 클릭

문자 삭제하기

이전 문자	Backspace
다음 문자	Delete 또는 Shift+Backspace
이전 단어	Ctrl+Backspace
다음 단어	Ctrl+Delete 또는 Ctrl+Shift+Backspace
선택된 문자	Delete 또는 Backspace

그림 명령 (Windows)

그림 가져오기

추가 별색 없이 EPS 가져오기	Ctrl+가져오기 대화상자 열기
프로젝트의 전체 그림을 다시 가져오기	Ctrl+열기 대화상자 열기

그림 비율 변경하기

5% 비율로 키우기	Ctrl+Alt+Shift+. (마침표)
5% 비율로 줄이기	Ctrl+Alt+Shift+, (콤마)

상자 및 그림 크기변경 하기

형태 비례를 유지하면서 크기변경하기	Shift+핸들 드래그
상자와 그림 비율로 크기변경하기	Ctrl+상자 핸들 드래그
중앙에 비례하여 크기변경하기	Alt+핸들 드래그
중앙에 비례하여 그림 내용 회전하기	Alt+상자 핸들 드래그

그림 중앙 및 상자에 맞추기

가운데 맞추기	Ctrl+Shift+M
상자에 맞추기	Ctrl+Shift+F

그림 꼭지점 이동하기 (내용 도구)

왼쪽 1 포인트	←
왼쪽 1/10 포인트	Alt+←
오른쪽 1 포인트	→
오른쪽 1/10 포인트	Alt+→
위로 1 포인트	↑
위로 1/10 포인트	Alt+↑
아래로 1 포인트	↓
아래로 1/10 포인트	Alt+↓

그림 수정하기

그림 하프톤 사용자 지정 대화상자	Ctrl+Shift+H
갱신 버튼을 사용목록 대화상자의 그림 팬에서 전체 갱신으로 변경	Alt+업데이트 버튼 클릭
그림 스타일의 네가티브/반전 적용하기	Ctrl+Shift+ - (하이픈)

©2022 Quark Software Inc. 그리고 라이선스 저작권자가 모든 권리를 갖습니다.

다음 U.S 특허 번호: 5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514; 6,081,262; 6,633,666 B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843; 7,463,793; 그리고 다른 특허에 의거하여 보호를 받습니다.

Quark, Quark 로고, QuarkXPress 및 QuarkCopyDesk 는 Quark Software Inc.와 미국 및/또는 다른 나라에 있는 제휴사들의 상표이거나 등록 상표입니다. 모든 다른 마크는 해당 소유자의 자산입니다.